

## リモコン/電源機器 総合カタログ

多機能モデルや大型ボタン、スピーカー付きなど  
用途に合わせて選べるリモコン



スマートフォンやウォークマン®  
などを充電できるACアダプター



テレビ+7台の機器を操作。  
メーカー設定や学習機能が簡単に設定できる多機能リモコン

- (対応機器)
- テレビ
    - 地上デジタル
    - BSデジタル
    - 110度CSデジタル
    - 地上アナログ
    - アナログBS
  - ビデオ
    - ブルーレイディスクレコーダー
    - DVDレコーダー
    - HDDレコーダー
    - 単体チューナー
    - 地上デジタル
    - BSデジタル
    - 110度CSデジタル
    - スカパー！HD
    - スカパー！
    - ケーブルテレビ
  - アンプ
  - ホームシアター
  - パソコン
  - フォトフレーム
  - ビデオカメラ
  - デジタル一眼

学習機能付きリモートコマンダー  
**RM-PLZ530D**  
オープン価格

付属品：単3形乾電池×2

- 主要メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶済み\*1。簡単な設定(「一発!初期設定」機能\*2)を行うだけで、違うメーカーのテレビ・ブルーレイディスクレコーダー・アンプなどを操作可能
- 7種の操作切り換えボタンの割り当てに、ボタン表示と異なる機器を設定可能。例えばチューナーのポジションにDVDを設定し操作でき、お持ちの機器に合わせて使用可能
- 未登録のリモコン信号を2ステップですぐ記憶できる「かんたん学習」機能\*2搭載。AV機器はもちろん、エアコンや照明機器などさまざまな赤外線リモコン付き機器が操作可能\*3
- LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「スバとびっ!」対応
- 連続した操作手順を操作切り換えボタンに登録できるコンポーネントマクロ機能を搭載\*2
- 複数の機器にまたがった連続した操作手順を登録できるシステムコントロールマクロ機能を搭載\*2
- デジタルカメラ、ビデオカメラ、フォトフレーム、パソコンなども操作可能
- 操作切り換えボタンやシステムコントロールボタン以外のボタンにも最大5ステップのプログラムを設定できるプチマクロ機能\*2を搭載
- すっきり置けるうつぶせスタイル

\*1 対応メーカーについては6ページをご参照ください  
\*2 詳しくは3ページをご覧ください  
\*3 学習させた場合のみ対応  
\*4 ポジション変更によるボタンタッチ音の変化はありません



学習機能

- データ連動対応
- 一発!初期設定
  - かんたん学習
  - 14社対応 (テレビ)
  - 11社対応 (ケーブルテレビ)
  - 強力広角発光
  - ワイドテレビ対応
  - BSチューナー対応
  - ホールド
  - 不揮発性メモリーバックアップ
  - TV前選局
  - ボタンタッチ音
  - お好み機器設定
  - コンポーネントマクロ
  - システムコントロールマクロ
  - プチマクロ
  - リンクメニューボタン
  - 3Dボタン
  - アクティボタ



テレビ+4台の機器を操作。  
メーカー設定や学習機能が簡単に設定できる多機能リモコン

- (対応機器)
- テレビ
    - 地上デジタル
    - BSデジタル
    - 110度CSデジタル
    - 地上アナログ
    - アナログBS
  - ビデオ
    - ブルーレイディスクレコーダー
    - DVDレコーダー
    - HDDレコーダー
    - 単体チューナー
    - 地上デジタル
    - BSデジタル
    - 110度CSデジタル
    - スカパー！
    - ケーブルテレビ
  - アンプ
  - ホームシアター

学習機能付きリモートコマンダー  
**RM-PLZ430D**  
オープン価格

付属品：単3形乾電池×2

- 主要メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶済み\*1。簡単な設定(「一発!初期設定」機能\*2)を行うだけで、違うメーカーのテレビ・ブルーレイディスクレコーダー・アンプなどを操作可能
- 4種の操作切り換えボタンの割り当てに、ボタン表示と異なる機器を設定可能。例えばチューナーのポジションにDVDを設定し操作でき、お持ちの機器に合わせて使用可能
- 未登録のリモコン信号を2ステップですぐ記憶できる「かんたん学習」機能\*2搭載。AV機器はもちろん、エアコンや照明機器などさまざまな赤外線リモコン付き機器が操作可能\*3
- LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「スバとびっ!」対応
- 連続した操作手順を操作切り換えボタンに登録できるコンポーネントマクロ機能を搭載\*2
- 複数の機器にまたがった連続した操作手順を登録できるシステムコントロールマクロ機能を搭載\*2
- すっきり置けるうつぶせスタイル

\*1 対応メーカーについては6ページをご参照ください  
\*2 詳しくは3ページをご覧ください  
\*3 学習させた場合のみ対応  
\*4 ポジション変更によるボタンタッチ音の変化はありません



学習機能

- データ連動対応
- 一発!初期設定
  - かんたん学習
  - 14社対応 (テレビ)
  - 11社対応 (ケーブルテレビ)
  - 強力広角発光
  - ワイドテレビ対応
  - BSチューナー対応
  - ホールド
  - 不揮発性メモリーバックアップ
  - TV前選局
  - ボタンタッチ音
  - お好み機器設定
  - コンポーネントマクロ
  - システムコントロールマクロ
  - リンクメニューボタン
  - 3Dボタン
  - アクティボタ



テレビ+3台の機器を操作。  
メーカー設定や学習機能が簡単に設定できる多機能リモコン

- (対応機器)
- テレビ
    - 地上デジタル
    - BSデジタル
    - 110度CSデジタル
    - 地上アナログ
    - アナログBS
  - ビデオ
    - ブルーレイディスクレコーダー
    - DVDレコーダー
    - HDDレコーダー
    - 単体チューナー
    - 地上デジタル
    - BSデジタル
    - 110度CSデジタル
    - スカパー！
    - ケーブルテレビ
  - アンプ
  - ホームシアター

学習機能付きリモートコマンダー  
**RM-PLZ330D**  
オープン価格

付属品：単3形乾電池×2

- 主要メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶済み\*1。簡単な設定(「一発!初期設定」機能\*2)を行うだけで、違うメーカーのテレビ・ブルーレイディスクレコーダー・チューナーなどを操作可能
- 3種の操作切り換えボタンの割り当てに、ボタン表示と異なる機器を設定可能。例えばチューナーのポジションにDVDを設定し操作でき、お持ちの機器に合わせて使用可能
- 未登録のリモコン信号を2ステップですぐ記憶できる「かんたん学習」機能\*2搭載。AV機器はもちろん、エアコンや照明機器などさまざまな赤外線リモコン付き機器が操作可能\*3
- LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「スバとびっ!」対応
- 連続した操作手順を操作切り換えボタンに登録できるコンポーネントマクロ機能を搭載\*2
- すっきり置けるうつぶせスタイル

\*1 対応メーカーについては6ページをご参照ください  
\*2 詳しくは3ページをご覧ください  
\*3 学習させた場合のみ対応  
\*4 ポジション変更によるボタンタッチ音の変化はありません




学習機能

- データ連動対応
- 一発!初期設定
  - かんたん学習
  - 14社対応 (テレビ)
  - 11社対応 (ケーブルテレビ)
  - 強力広角発光
  - ワイドテレビ対応
  - BSチューナー対応
  - ホールド
  - 不揮発性メモリーバックアップ
  - TV前選局
  - ボタンタッチ音
  - お好み機器設定
  - コンポーネントマクロ
  - リンクメニューボタン
  - 3Dボタン
  - アクティボタ



すっきり置ける「うつぶせスタイル」

ボタン面を下にして置くことができるので、すっきりとスタイリッシュ。またボタン面にホコリが付きにくいというメリットもあります。



メーカー設定をカンタンに。「一発!初期設定」機能 (対応機器:RM-PLZ530D/PLZ430D/PLZ330D)

本機のSETボタンと、登録したいブルーレイディスクレコーダーやCSチューナーなどの機器を設定する切り換えボタンを2秒長押し、登録したい機器の付属リモコンの電源ボタンを押すだけの2ステップで設定できます。

一発!初期設定



リモコン信号を2ステップですぐ記憶できる「かんたん学習」機能 (対応機器:RM-PLZ530D/PLZ430D/PLZ330D)


本機にあらかじめ記憶されていない機器や機能のリモコン信号を本機に学習させることができます。赤外線リモコンであれば、エアコン、扇風機、照明器具など、幅広い機器に対応可能です(一部の機器を除く)。さらにRM-PLZ530D/PLZ430Dでは、シフトボタンを同時に押すことで、同じボタンに別のリモコン信号を記憶させることができます。

かんたん学習




5ステップまでの連続した操作をボタンひとつで行う「プチマクロ」 (対応機器:RM-PLZ530D)

操作切り換えボタンやシステムコントロールボタン以外のボタンに、最大5ステップの操作プログラムを設定できます。




連続した操作をボタンひとつで行う「マクロ機能」 (対応機器:RM-PLZ530D/PLZ430D/PLZ330D\*) \* PLZ330Dは、コンポーネントマクロのみ対応

■ コンポーネントマクロ  
操作切り換えボタンに最大16ステップの操作プログラムを設定できます。



■ システムコントロールマクロ  
システムコントロールボタンに複数機器にまたがる最大16ステップの操作プログラムを設定できます。



テレビ+2台の機器を操作。  
3色のカラーバリエーションから選べる  
スリムタイプのマルチリモコン

- 〈対応機器〉
- テレビ
    - 地上デジタル
    - BSデジタル
    - 110度CSデジタル
    - 地上アナログ
    - アナログBS
  - ビデオ
    - ブルーレイディスクレコーダー
    - DVDレコーダー
    - 単体チューナー
    - 地上デジタル
    - BSデジタル
    - 110度CSデジタル
    - スカパー!HD
    - スカパー!
    - ケーブルテレビ

リモートコマンドー  
**RM-PZ210D**  
希望小売価格 2,950円+税

付属品：単3形乾電池×2

- 主要メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶済み\*1。違うメーカーのテレビ・ブルーレイディスクレコーダー、DVDなどを操作可能
  - 2種の操作切り換えボタンの割り当てに、ボタン表示と異なる機器を設定可能。例えばチューナーのボジションにDVDを設定し操作でき、お持ちの機器に合わせて使用可能
  - LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ」対応
  - 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/地上アナログ/アナログBSが簡単に切り換えできるダイレクト放送切り換えボタン\*2
  - すっきり置けるうつぶせスタイル
- \*1 対応メーカーについては6ページをご参照ください  
\*2 一部のメーカー、機器に対応しないものもあります  
\*3 ボジション変更によるボタンタッチ音の変化はありません



(W)ホワイト

(S)シルバー

(P)ピンク

- データ連動対応
- 14社対応 (テレビ)
  - 5社対応 (BDレコーダー)
  - 11社対応 (ケーブルテレビ)
  - 強力広角発光
  - BSチューナー対応
  - TV前選局
  - ボタンタッチ音
  - お好み機器設定



テレビだけでなく、ブルーレイディスクレコーダーや  
DVDレコーダーも操作できるかんたんリモコン

- 〈対応機器〉
- テレビ
    - 地上デジタル
    - BSデジタル
    - 110度CSデジタル
  - ビデオ
    - ブルーレイディスクレコーダー
    - DVDレコーダー

リモートコマンドー  
**RM-PZ130D**  
オープン価格

付属品：単3形乾電池×2

- 操作キー付で、テレビ内蔵ブルーレイディスクレコーダー/HDD、外付けHDDの操作も可能
  - ボタンの色のコントラストが高く、見やすく、押しやすい大型ボタン
  - 主要メーカー\*の地デジテレビに対応、メーカー設定もかんたん
  - 主要6社のメーカー製ブルーレイディスクレコーダーに対応
  - LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ」対応
  - ホコリに強く、スタイリッシュでインテリアにもマッチする「うつぶせスタイル」
  - 使わないボタンや誤って押さないようにしたいボタンをロックできる特定の操作ボタン無効機能搭載
- \* 対応メーカーについては6ページをご参照ください



(B)ブラック

(S)シルバー

(W)ホワイト

- データ連動対応
- 9社対応 (テレビ)
  - 6社対応 (BDレコーダー)
  - 強力広角発光
  - ホールド
  - 不揮発性メモリーバックアップ
  - ボタンタッチ音



大きなボタンで使いやすい。  
地デジテレビ専用のかんたんリモコン

- 〈対応機器〉
- テレビ
    - 地上デジタル
    - BSデジタル
    - 110度CSデジタル

リモートコマンドー  
**RM-PZ110D**  
希望小売価格 2,710円+税

付属品：単3形乾電池×2

- 番組表やデータ放送などの地上デジタルテレビの基本操作が可能
  - 使いやすい見やすい大型ボタン
  - 主要メーカーの地デジテレビに対応\*
  - LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ」対応
  - お使いのテレビをかんたんに設定できる「かんたんメーカー設定」
  - すっきり置けるうつぶせスタイル
- \* 対応メーカーについては6ページをご参照ください



(B)ブラック

(W)ホワイト

(S)シルバー



(L)ブルー

(P)ピンク

- データ連動対応
- 9社対応 (テレビ)
  - 強力広角発光
  - メーカー設定バックアップ
  - ボタンタッチ音



使いやすく見やすい大型ボタン。  
生活防水にも対応したかんたんリモコン

- 〈対応機器〉
- テレビ
    - 地上デジタル
    - BSデジタル
    - 110度CSデジタル
    - 地上アナログ
    - アナログBS

リモートコマンドー  
**RM-PZ3D**  
希望小売価格 2,350円+税

付属品：単3形乾電池×2

- 濡れた手でも気軽に使える生活防水設計JIS IPX2 (防滴II型)相当
  - 視認性に優れ、使いやすい見やすい大型ボタン
  - 主要メーカーのテレビに対応\*
  - LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ」対応
  - 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/地上アナログ/アナログBSが簡単に切り換えできるダイレクト放送切り換えボタン
  - 持ちやすいすべり止め付き
- \* 対応メーカーについては6ページをご参照ください



(S)シルバー

(B)ブラック

(W)ホワイト

- 14社対応 (テレビ)
- 強力広角発光
- ワイドテレビ対応
- メーカー設定バックアップ
- ボタンタッチ音
- 生活防水



手もとでテレビの音声を聞ける。  
適度な音量でテレビを楽しめる  
スピーカー付きリモコン

- 〈対応機器〉
- テレビ
    - 地上デジタル
    - BSデジタル
    - 110度CSデジタル

リモートコマンドー  
**RM-PSZ35TV**  
(リモートコマンドーRM-PSZ35と送信機TMR-IF30Mのセット)

オープン価格

付属品：ACアダプター×2、接続コード

- テレビの音声をコードレスで楽しめる。大きな音でもはっきり聞こえるコードレススピーカー内蔵リモコン
  - 主要メーカーのテレビに対応\*
  - 単体デジタルチューナーに対応
  - 機能ごとに色分けした大きな文字で使いやすい大型ボタン
  - つまみやすい形状と適度な抵抗感で回しやすいスピーカー電源兼ボリュームつまみ
  - LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ」対応
  - リモコン部用のACアダプターを付属。電池の残量を気にせずコードレススピーカーとして使用可能
  - 音で操作を確認できるボタンタッチ音
- \* 対応メーカーについては6ページをご参照ください



送信機  
大きさ(幅×高さ×奥行):約140×29×75mm  
質量:約112g

- 14社対応 (テレビ)
- 強力広角発光
- 不揮発性メモリーバックアップ
- ボタンタッチ音



■こんなときに便利



商品型名	学習マルチリモコン			マルチリモコン	かんたんリモコン		スピーカー付きリモコン	
	RM-PLZ530D*	RM-PLZ430D*	RM-PLZ330D*	RM-PZ210D	RM-PZ130D	RM-PZ110D	RM-PZ3D	RM-PSZ35TV
消音/入力切換/音声切換	○	○	○	○	○*1	○	○	○
オフタイマー(スリープ)	○	○	○	○	○	○	○	○
チャンネル+/ー	○	○	○	○	○	○	○	○
放送切換	○(ダイレクト)	○(ダイレクト)	○(ダイレクト)	○(ダイレクト)	○(ダイレクト)	○(ダイレクト)	○(ダイレクト)	○(ダイレクト)
動作距離(正面距離)*2	約11m	約11m	約11m	約11m	約11m	約11m	約11m	約7m
学習可能キー*3	約948	最大614	最大232	—	—	—	—	—
学習可能ビット数	250ビット	250ビット	250ビット	—	—	—	—	—
大きさ(幅×高さ×奥行)	約54×210×27mm	約52×210×27mm	約52×210×27mm	約52×210×27mm	約52×210×27mm	約52×210×27mm	約63×149×30mm	リモコン 約91×68×193mm
質量(電池含む)	約165g	約167g	約167g	約167g	約175g	約167g	約130g	リモコン 約305g(電池含まず)
電源	単3形乾電池×2	単3形乾電池×2	単3形乾電池×2	単3形乾電池×2	単3形乾電池×2	単3形乾電池×2	単3形乾電池×2	付属ACアダプターまたは単3形乾電池×3
電池持続時間	約1年*4	約1年*4	約1年*4	約1年*4	約1年*4	約1年*4	約1年*4	約30時間*5
付属品	お試し用電池	お試し用電池	お試し用電池	お試し用電池	お試し用電池	お試し用電池	お試し用電池	リモコン用ACアダプター 送信機用ACアダプター 接続コード

\* テレビとHDDレコーダー、テレビとDVDプレーヤー/レコーダー、ビデオとHDDレコーダー、ビデオとDVDプレーヤー/レコーダーなどの複合機はRM-PLZ530D/PLZ430D/PLZ330Dの学習機能にて対応しています

\*1 音声切換は10キーを押したまま、TV入力切換キーを押してください \*2 使用機器のメーカー、機種によっては、距離が変わる場合があります \*3 ソニーリモコン信号にて \*4 1日に300回本機のボタンを押した場合、使用頻度で変わります \*5 アルカリ乾電池使用時、音声出力5mW時

機能説明

学習機能

お持ちの機器の付属リモコンの信号があらかじめ記憶されていない場合や、本カタログ掲載のリモコンにはない機能を操作したい場合は、付属リモコンを使ってボタンごとに記憶させ、操作できます

データ連動対応

地上デジタル、BSデジタルチューナー内蔵テレビのチャンネル操作に加えて、地上デジタル、BSデジタルチューナーに必要なEPG(番組表)やカラーボタンを使った基本操作ができます。

14社対応

ソニーをはじめ、主要14社のテレビ(ビデオ)に対応  
※ 下記のテレビ/本体型/ビデオ メーカー 一覧表を参照

11社対応

以下の主要11社のケーブルテレビホームターミナルに対応  
対応メーカー：パナソニック(松下電器)、東芝、日立、NEC、富士通、パイオニア、DXアンテナ、マスプロ、SA(サイエンティフィック・アトランタ)、住友電工、愛知電子

9社対応

ソニーをはじめ、主要9社のデジタルチューナー内蔵テレビに対応  
対応メーカー：ソニー、パナソニック(松下電器)、東芝、日立、三菱、ビクター/JVC、サンヨー、シャープ、パイオニア

6社対応


ソニーをはじめ、主要6社のブルーレイディスクレコーダーに対応  
対応メーカー：ソニー、パナソニック(松下電器)、東芝、三菱、シャープ、パイオニア

5社対応

ソニーをはじめ、主要5社のブルーレイディスクレコーダーに対応  
対応メーカー：ソニー、パナソニック(松下電器)、三菱、シャープ、パイオニア

強力広角発光

リモコン信号の送信LEDを複数個組み合わせることで、より広い範囲へのリモコン信号の送信を実現。リモコンを向ける方向を気にせずに送信できます



ワイドテレビ対応

ワイドTVの画面サイズを切り換えます

BSデコーダー対応

BSデコーダー(WOWOWデコーダー)を操作できます

◎赤外線リモコン付きのソニーおよび下記の対応メーカーの機種を操作できます。ただし、一部のメーカー、機種には対応していない場合もあります

ホールド

誤操作を防ぐために、すべてのキーやボタンをロックできます

不揮発性メモリバックアップ

電池を取り除いても、メーカー設定情報や学習機能で記憶させたリモコン信号は消えません

メーカー設定バックアップ

電池を取り除いても、約20分間はメーカー設定情報を保持。電池を交換しても、メーカー番号設定をやり直す必要がありません

TV前選局

10キーを使ってチャンネル選局した場合、その直前に選局していたチャンネルに戻ります。ふたつのチャンネル間の、頻繁な切り換えなどに便利です  
※[チャンネル+/−]ボタンで選局されたチャンネルに対しては機能しません。最後に数字キーで選局したチャンネルを基準に、そのひとつ前に選局されていたチャンネルに戻ります

ボタンタッチ音

音で操作を確認。一部のモデルではテレビモードとビデオモードで音を変えているので、いま使っているモードを確認できます(OFFにもできます)

生活防水

水に濡れた手でも使える防滴仕様

お好み機器設定

操作切り換えボタンをお持ちの機器をお好みで設定し操作できます

リンクメニューボタン

各社のリンク機能に対応したリンクメニューボタンを搭載。入力切り換えなしでテレビモードのままブルーレイディスクレコーダーやビデオカメラなどの接続機器を操作できます

メーカー名	ソニー	パナソニック(松下電器)	東芝	日立	シャープ	三菱	パイオニア
リンクの名称	ブラビアリンク	ビエタリンク	レグザリンク	Woodリンク	ファミリンク	リアリンク	KURO LINK

3Dボタン

3Dコンテンツを視聴時、2Dと3Dを切り換えることができます。また、通常の2Dコンテンツ視聴中に3D映像に変換できます  
※ ソニーの3Dブラビアのみ対応

アクトピラボタン

各社のアクトピラ機能に対応しています

テレビ/本体型/ビデオ メーカー 一覧表 ※ 赤外線リモコン付きのソニーおよび下記メーカーの機種を操作することができます。ただし、一覧表の適応範囲内の機種でも、操作できない機種や、一部機能が操作できない機種もあります(製造年代は目安です) ※ PCモニター(テレビチューナー内蔵型含む)には対応していません

メーカー	ソニー	パナソニック(松下電器)	東芝	日立	三菱	ビクター/JVC	サンヨー	アイワ	シャープ	フナイ/PRECIIOUS	NEC	富士通	パイオニア	フィリップス
テレビ	KV-9AD1をのぞく全機種	86年～	84年～	85年～	87年～	85年～	85年～	86年～	87年～	89年～	87年～	87年～	87年～	92年～
ビデオ一体型テレビ	全機種	92年～	90年～	92年～	92年～	93年～	90年～	92年～	92年～	92年～*	未対応	未対応	未対応	未対応
ビデオ	全機種	84年～	86年～	86年～	87年～	84年～	87年～	86年～	87年～	87年～	87年～*	87年～*	87年～*	92年～*

\*印のものは、BS機能には対応しません

◎お使いのAV機器の付属リモコンにない機能は、リモコン操作できません

【オーディオプレーヤーの対応メーカー】(対応年代 90年～)ソニー、パナソニック(松下電器)、ビクター/JVC、サンヨー、アイワ、シャープ、パイオニア、ケンウッド、DENON、オンキヨー、ヤマハ、サンズイ

リモコン対応機器一覧表

対応機器 商品型名	学習マルチリモコン			マルチリモコン	かんたんリモコン			スピーカー付きリモコン
	RM-PLZ530D	RM-PLZ430D	RM-PLZ330D	RM-PZ210D	RM-PZ130D	RM-PZ110D	RM-PZ3D	RM-PSZ35TV
テレビ(デジタルチューナー内蔵)	○	○	○	○	○	○	○*1	○*1
テレビ(アナログチューナーのみ内蔵)	○	○	○	○	○	○	○	○
ビデオ		○	○	○	○	○	—	—
ブルーレイディスクレコーダー	○	○	○	○	○	○	—	—
DVDレコーダー(デジタルチューナー内蔵)	○	○	○	○	○	○	—	—
DVDレコーダー(アナログチューナーのみ内蔵)	○	○	○	○	○	○	—	—
DVDプレーヤー	○	○	○	○	○	○	—	—
HDDレコーダー	○	○	○	○	—	—	—	—
地上デジタルチューナー	○	○	○	○	—	—	—	○
BSデジタルチューナー	○	○	○	○	—	—	—	○
BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー	○	○	○	○	—	—	—	○
スカパー!(スカイパーフェクTV!)チューナー	○	○	○	○	—	—	—	—
ケーブルテレビデジタルチューナー	○	○	○	○	—	—	—	—
ケーブルテレビホームターミナル(アナログ)	○	○	○	○	—	—	—	—
LDプレーヤー	○*2	○*2	○*2	—	—	—	—	—
DVDプレーヤー内蔵ホームシアター	○	○	○	—	—	—	—	—
アンプ	○	○	○	—	—	—	—	—
CDプレーヤー	○	○	○	—	—	—	—	—
MDデッキ	○*2	○*2	○*2	—	—	—	—	—
DATデッキ	○*2	○*2	○*2	—	—	—	—	—
TAPEデッキ	○*2	○*2	○*2	—	—	—	—	—
照明機器	○	○	○	—	—	—	—	—
複合機 *3	○*2	○*2	○*2	—	—	—	—	—

\*1 チャンネル変更機能のみ対応。EPG(番組表)やカラーボタンを使った操作には対応していません \*2 学習にて対応可能 \*3 テレビとHDD/DVDレコーダー、テレビとDVDプレーヤー、ビデオとHDD/DVDレコーダー、ビデオとDVDプレーヤーなどの一体型セット

【DVDプレーヤーの対応メーカー】ソニー、パナソニック(松下電器)、東芝、日立、アイワ、シャープ、パイオニア、フィリップス、DENON、ヤマハ、サムスン、オンキヨー、ビクター/JVC、三菱、ティアック

USB ACアダプター

スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーを2台同時に充電できる、USB ACアダプター

USB ACアダプター AC-UD20

オープン価格

- USBポートを2口搭載。スマートフォンやウォークマン®、iPod、USB充電機能対応のサイバーショット\*1、アクションカム\*1、ハンディカム、Bloggieなど2台の機器を同時に充電可能
- AC100～240V(50Hz/60Hz)対応で、海外でも使用可能
- プラグ部分はスイングして収納できるので持ち運びに便利
- 過電流時に消灯して動作状態を知らせるLEDランプ付き

※モバイル機器の充電には各機器の接続に対応したケーブルが別途必要になります  
※本機の定格出力電流は、2端子合計で1,500mAです。出力電流が1,500mAを超えた場合は、安全のために出力を停止します

※その他動作確認済み機器(充電動作):Xperia™ Arc、Xperia™ Acro、Xperia™ ray、Xperia™ acroHD、Xperia™ NX、Xperia™ GX、Xperia™ SX、Xperia™ AX、Xperia™ VL、Xperia™ Z、Xperia™ UL、Xperia™ A、Xperia™ Z1、Xperia™ Z1f、Xperia™ Z Ultra、Xperia™ Tablet Z、USB充電機能対応のサイバーショット\*1、アクションカム\*1、ハンディカム、Bloggie、α(アルファ)\*2、USB充電対応ソニー製レコーダー、USB充電対応ウォークマン®\*3、iPhone 5、iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPod touch(第1/2/3/4世代)、iPod nano(第4/5/6世代)、iPod shuffle(第4世代以降)(2014年3月現在)

\*1撮影時(本アダプターからの給電時)は、1口のみでご使用ください

\*2充電のみ

\*3機種によっては充電対応していない場合があります

USB充電アダプター

ウォークマン®、iPodなどを家庭用電源で充電できるアダプター

USB充電AC電源アダプター

AC-U501AD

希望小売価格 2,950円+税

- 家庭用電源からUSB充電対応ウォークマン®、iPod®、iPhone®などに充電可能
- ソニー、iPod/iPhone充電切り換えスイッチ搭載
- AC100～240V(50/60Hz)対応で海外でも使用可能
- 持ち歩き時に折りたためるスイングプラグ採用
- 定格出力電流1000mA

\*対応機器:USB充電対応ウォークマン®、iPhone、iPod(第4世代以降)、iPod touch、iPod nano、iPod classic、iPod mini、iPod shuffle(第2世代以降)、ソニー製USB充電対応iCレコーダー、ワイヤレスステレオヘッドセットDR-BT100CX/BT100CXP/BT101、ワイヤレスオーディオレシーバーDRC-BT60/BT60P/BT30/BT30P

JEITA規格 極性統一形プラグ スイッチング電源タイプ



- 旅行先でもかさばらない軽量・薄型サイズ
- 定格出力電流1000mA、ほとんどの機器に対応
- 定格入力電圧100～240Vまで対応。海外でも使用可能

JEITA規格 極性統一形プラグ トランス電源タイプ



- 1990年以降に、日本国内で発売された電気製品の外部DC電源入力/出力端子には、(極性統一形DCプラグ/ジャック)が採用されています。これは、電圧や極性などの違いによって不都合が生じないように、国内全メーカーのプラグ/ジャックを統一規格にしたものです
- JEITA規格適合品は、プラグ/ジャック部分が黄色になっているので、すぐわかります

従来タイプ



■:このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください ●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください




型名	AC-UD20
定格入力電圧	AC100V-240V、50Hz/60Hz
定格出力電圧	DC5V
定格出力電流	合計 1,500mA
大きさ(幅×高さ×奥行)	約 36 × 80 × 39.5mm (突起部含まず)
質量	約66g



※ICレコーダー・ラジオ・電話機用としては使用できません

出力電圧	3V	4.5V	6V	9V
型名	■AC-E30A	■AC-E45A	■AC-E60A	■AC-E90A
希望小売価格	3,000円+税	3,000円+税	3,000円+税	3,000円+税
定格入力電圧	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V	AC100～240V
定格出力電圧	DC3V	DC4.5V	DC6V	DC9V
定格出力電流	1000mA	1000mA	1000mA	1000mA
コード長	約2m	約2m	約2m	約2m



出力電圧	3V	4.5V	6V	9V
型名	AC-E30L	AC-E45L	AC-E60L	AC-E90M
希望小売価格	3,000円+税	3,000円+税	3,000円+税	2,500円+税
定格入力電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格出力電圧	DC3V	DC4.5V	DC6V	DC9V
定格出力電流	700mA	650mA	650mA	600mA
コード長	約2m	約2m	約2m	約2m



出力電圧	3V	6V
型名	AC-D2M	AC-D4L
希望小売価格	2,500円+税	3,000円+税
定格入力電圧	AC100V	AC100V
定格出力電圧	DC3V	DC6V
定格出力電流	350mA	650mA
コード長	約2m	約2m

# ソニー AVアクセサリ・ホームページ

AV機器やスマートフォンを便利に使えるAVアクセサリ

[sony.jp/av-acc/](http://sony.jp/av-acc/)




トップページ

●画面イメージは実際とは異なる場合があります。(2015年4月現在の画面です)



## 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

**カタログ上の注意** ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品の中には地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選びください ●: このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください

**商品購入時の注意** ●掲載商品には保証書がついています。お買いあげ店名とお買いあげ年月日が記入されているかお確かめのうえ、大切に保存してください。ただし、オーディオ/ビデオアクセサリの一部の商品には保証書がついていません ●製造番号は品質

管理上重要なものです。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください ●当社は、このAVアクセサリの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください **各社商標など** ●SONYはソニー株式会社の商標です ●ウォークマン、WALKMAN、サイバーショット、ハンディカム、HANDYCAM、BRAVIA、ブラビア、Bloggieは、ソニー株式会社の商標または登録商標です ●iPad、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle、iPod touchは、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です ●その他システム名、製品名は各社の登録商標または商標です