

SONY

パーソナルコンピュータ [バイオLX]
PCV-LX93G/BP・LX83/BP
・LX53G/BP・LX53/BP・LX33/BP

テレビを、バイオに、とりこもう。

GigaPocket

ギガポケット搭載モデル*

*PCV-LX93G/BP・LX53G/BPのみ。

スタイルは、そばに置くために。心地よさは、毎日使うために。

スマートデスクトップ、バイオLX。



VAIO

※写真はPCV-LX53G/BPです。※画面はハメコミ合成です。

●本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

Pentium® 4
プロセッサ搭載モデル*

映像や音楽など、バイオの楽しみを
いっそう心地よく味わえます。

*PCV-LX93G/BP・LX83/BP・LX53G/BP・LX53/BPのみ。

部屋に自然ととけこむスタイリッシュデザイン、

気持ちに寄りそう使いやすさを求めて。

“こだわり仕様”が結晶した、新しいバイオLX。

気軽に向きあえる使いやすさ、

そしてインテリアのようなスタイルを身につけた

スマートデスクトップ、それがバイオLX。

コンパクトに置けるボディ、見やすいように角度を自在に

変えられる15型液晶ディスプレイなど、

心地よさへのこだわりがすみずみに行き届いています。

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 1.50 GHzを

はじめとする高速CPUやネットワークコネクタなど、

基本性能をさらに充実。加えて、描く操作感を備えた

液晶ペンタブレット搭載モデル、テレビの楽しみを広げる

「Giga Pocket(ギガポケット)」搭載モデルなど、

個性豊かなラインアップをそろえ、

多彩な楽しみをデスクの上に引き寄せます。

気持ちに届く“こだわり仕様”、新しいバイオLX。

www.vaio.sony.co.jp/LX



快適に使える、充実した基本性能と
「バイオ」の楽しみをスマートに
詰め込んだスタンダードモデル。

パーソナルコンピュータ
PCV-LX33/BP
オープン価格*



パーソナルコンピュータ
PCV-LX53/BP
オープン価格*

P8



気になるテレビ番組を
豊富に録画、自在に再生できる、
「Giga Pocket」搭載モデル。

パーソナルコンピュータ
PCV-LX53G/BP
オープン価格*

P9



画面にダイレクトにペン入力。
身近な描く操作感を実現する、
液晶ペンタブレット搭載モデル。

パーソナルコンピュータ
PCV-LX83/BP
オープン価格*

P10



液晶ペンタブレットの魅力に加え、
「Giga Pocket」によるテレビの
楽しさまでも備えたハイエンドモデル。

パーソナルコンピュータ
PCV-LX93G/BP
オープン価格*

P10

VAIO LX機能比較 P26

■ 快適速度のPentium® 4 プロセッサ搭載*。

ハイパフォーマンスなインテル® Pentium® 4 プロセッサにより、
ビデオ編集をはじめとする「バイオ」の楽しみを、快適に味わう
ことができます。

*PCV-LX93G/BP・LX83/BP・LX53G/BP・LX53/BPに搭載。

■ バイオは、「ブロードバンドネットワーク対応」。

バイオLXでは、全モデルに「ネットワークコネクタ」を装備。
さらに、ブロードバンド環境をいかした、多彩な楽しみを用意
しました。ADSLやCATVインターネットなどの高速インター
ネットをいっそうアクティブに楽しめます。

Layout Free

読書感覚でインターネット。

スケッチブック感覚でお絵描き。

カタチは、楽しみにあわせる、

それが、バイオLXの提案です。

暮らしの中で、いつもの部屋で、

身近に使ってもらえるように。



使い方にあわせてスタイルを変える。
あなたとバイオとのスマートな関係が生まれます。



Compact Style

使わないときは、キーボードを
押し込んで、コンパクトに収納。



Standard Style

25度のディスプレイアングルが、
心地いい、標準的なスタイル。



Pen & Simple Key Style

ペン操作時*でも、スマートに
テンキーやショートカットを利用。



Smart Typing Style

画面とキーが近く、視線移動も
わずか。タイピングがスムーズに。



Flat & Compact Style

キーボードをディスプレイの下へ。
インターネットも雑誌を読むよう。



Pen & Key Style

ペン操作時*も、自由にキー入力。
カバーを閉めれば、誤動作も防止。

Smart Display

スリムでスタイリッシュ、さらに
その先を求めた、15型液晶ディスプレイ。

使用状況に応じて最大65度まで
画面が倒れるうえ、幅広いアングルから

クリアに見える広視野角パネル搭載。

気持ちよく向かいあえることを

により大切に考えました。



自然な姿勢で向かいあえる。そんな理想を追求した、
こだわりの液晶ディスプレイです。

ディスプレイ角度を自由に調整。

パネル部に2箇所の可動部を設置したこと
により、垂直から最大65度まで画面が傾斜。
姿勢などに応じて、好きな角度に調整で
きます。肩や首の負担が少ない、25度の
エルゴノミックアングルにも対応します。

高音質ステレオスピーカー内蔵。

ディスプレイサイドに高音質スピーカー
を内蔵。左右独立の専用エンクロージャー
にスピーカーユニットを搭載し、さらに
チューニングポートまで設置。音楽やムー
ビーを迫力あるサウンドで楽しめます。

シンプルにつないで、自由に配置。

本体、ディスプレイ、キーボードは互いに
単一ケーブルで接続。より自由な配置が可
能に。また、ディスプレイと本体との接続
にはデジタルインターフェイスを採用し、
クリアな映像を楽しめます。



ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

Smart Body & Key

コンパクトに置く、スマートに使う。

そんな理想を追い求めると、

本体も、キーボードも、

ここまでスリムになりました。

デスクの上を広く使いたい、

そんな気持ちに応えます。



コンパクトに置く、スマートに使う。
“こだわり仕様”が行き届いた使いやすさです。

使いたい機能がワンタッチで起動。

メールソフトやインターネットブラウザー、サポートツールなどが電源オフの状態からワンタッチで起動する「プログラマブル・パワーキー」を装備。メール着信をランプで知らせたり、指定時間にソフトを起動させるなど、より進んだ使い方もできます。



キーボードカバーにもなるパームレスト。

パームレストは、使わない時はキーボードカバーに。コンパクトで、かつホコリも防ぎます。

CD-RWとDVD-ROM、いずれにも対応。

全モデルでCD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを採用。データ記録のみならず、DVDビデオも再生できます。



「メモリースティック」対応。充実の拡張性。

画像などの大容量データもたっぷり記録できる「メモリースティック」専用スロットや、ワイヤレスLANカードにも対応のPCカードスロットを備え、先進の拡張性を実現。もちろん、i.LINK端子・USBコネクタも前面に搭載し、多彩な周辺機器と手軽につながります。



Smart Feeling

いつもの、ペンを握るあの感覚、

あの気持ちで操作できる、

液晶ペンタブレット*。そして、

磨かれたスピード、Pentium® 4。

パソコンは変わります。

また一歩、人のそばの道具へと。



触れて操る感覚と、妥協ないスペックが、
パソコンをもっと身近にします。


画面上にペン入力、液晶ペンタブレット*。

PCV-LX93G/BP・LX83/BPは液晶ペンタブレットを搭載。基本操作からお絵かきまで、ペンを使って画面で直接行えます。ペン先にだけ反応する電磁誘導方式により手をついて楽に正確な操作が可能。映り込みも軽減し、快適な操作に配慮しました。



軽量で使いやすい専用ペン*を付属。

付属の専用ペンは電池が不要、軽く持つて手軽に操作できます。また、ペンには、3つのスイッチを備え、クリックやダブルクリックなど、好みの操作に設定可能。対応ソフトで消しゴムとして利用できるテールスイッチも備えました。



楽しみが加速するPentium® 4搭載。

PCV-LX93G/BP・LX83/BP・LX53G/BP・LX53/BPには、さらなる高速処理を追求したインテル® Pentium® 4 プロセッサ 1.50 GHzを搭載。その力強いパフォーマンスが、パイオの多彩な楽しみに、いっそうの心地よさを添えます。



*ペンで操作が行えるのは、PCV-LX93G/BP・LX83/BPのみです。※画面はハズコミ合成です。
ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

Pentium® 4 1.50 GHz*などの高性能が「バイオ」の楽しみをさらに広げる、PCV-LX53/BP & LX33/BP。

*PCV-LX53/BPに搭載。



使い心地の洗練。楽しみの追求。バイオLXのそんなコンセプトを高いレベルで実現した、PCV-LX53/BP & LX33/BP。そのスマートなボディには、インテル® Pentium® 4 プロセッサ1.50 GHz(PCV-LX53/BP)、インテル® Celeron™プロセッサ 1GHz(PCV-LX33/BP)など、軽快に使える基本性能を集約しました。搭載のメモリスティックスロットにより、サイバーショットで撮った写真を「メモリスティック」で直接スロットイン。「Photoshop® Elements」で、先進のデジタルフォト加工も楽しめます。

パーソナルコンピュータ
PCV-LX53/BP オープン価格*

●専用15型TFT液晶ディスプレイ付属

OS Windows XP Home Edition	CPU Pentium® 4 プロセッサ 1.50GHz	メモリー 256MB	HDD 80GB	ドライブ CD-RW DVD-ROM 一体型	LLINK 前面(4ピン)×1 背面(6ピン)×1
メモリー スティック スロット	PCカード スロット×1 (Type II)	ネットワーク コネクター			

デジタルビデオ編集 静止画加工 音楽コレクション インターネット閲覧 ビデオメール Adobe Photoshop Elements

15 型 TFT 液晶
1024×768ドット

パーソナルコンピュータ
PCV-LX33/BP オープン価格*

●専用15型TFT液晶ディスプレイ付属

OS Windows XP Home Edition	CPU Celeron™ プロセッサ 1GHz	メモリー 256MB	HDD 80GB	ドライブ CD-RW DVD-ROM 一体型	LLINK 前面(4ピン)×1 背面(6ピン)×1
メモリー スティック スロット	PCカード スロット×1 (Type II)	ネットワーク コネクター			

デジタルビデオ編集 静止画加工 音楽コレクション インターネット閲覧 ビデオメール Adobe Photoshop Elements

15 型 TFT 液晶
1024×768ドット

「Giga Pocket」で番組を録る、見る、そして転送する。テレビの楽しみが生まれ変わる、PCV-LX53G/BP。

「Giga Pocket」を備え、テレビ番組を録画したり、自在に再生できる、PCV-LX53G/BP。気になる番組を次々録画し、好きな時間を選んで見る。録画した番組を「クリエ」に転送して外出先で楽しむ。そんな便利で、新鮮なテレビ生活が、あなたの部屋でスタートします。ゆとりある80GBのハードディスクだから、録画時間もたっぷり。さらに、インテル® Pentium® 4プロセッサ 1.50 GHzなど高度なスペックを備え、テレビをはじめとする、バイオならではの楽しみが、心地よく味わえます。

パーソナルコンピュータ
PCV-LX53G/BP オープン価格*

●専用15型広視野角TFT液晶ディスプレイ、Giga Pocket・DVD用リモコン付属

OS Windows XP Home Edition	CPU Pentium® 4 プロセッサ 1.50GHz	メモリー 256MB	HDD 80GB	ドライブ CD-RW DVD-ROM 一体型	LLINK 前面(4ピン)×1 背面(6ピン)×1	メモリー スティック スロット	PCカード スロット×1 (Type II)	ネットワーク コネクター
デジタルビデオ編集	静止画加工	音楽コレクション	インターネット閲覧	ビデオメール	TV テレビ録画	Adobe Photoshop Elements		

15 型 TFT 液晶
1024×768ドット

広視野角 水平垂直170度

  **Giga Pocket**

TV 「Giga Pocket」についての詳細はP18・19をご覧ください。



*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。※画面はハメコミ合成です。ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

画面に向かって直接ペン入力できる身近さ、楽しさ。

液晶ペンタブレット搭載のPCV-LX93G/BP & LX83/BP。

人とパソコンの理想の関係、そのひとつの答えです。

なじみのある操作感で、描く楽しみを求めた液晶ペンタブレット搭載の

PCV-LX93G/BP & LX83/BP。専用ペンを使って、画面に直接入力する。

それはまるで、ペン先からじかに気持ちを伝えるよう。

直感的な操作感から、手書き文字入力の便利さや、描く楽しみが広がります。

加えてPCV-LX93G/BPには、テレビを自在に楽しめる

「Giga Pocket」^{ギガポケット}を備えました。



ペン入力という慣れ親しんだ操作感で、イラスト作成や
フォトタッチなど、手描きクリエイションの楽しさを実現。

パーソナルコンピューター

PCV-LX83/BP

オープン価格*

●専用15型広視野角TFT液晶ディスプレイ、タブレット専用ペン付属

OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	LLINK	メモリー スロット	PCカード スロット	ネットワーク
Windows XP Home Edition	Pentium 4 プロセッサ 1.50GHz	256MB	80GB	CD-RW DVD-ROM 一体型	前面(4ピン)×1 背面(6ピン)×1	メモリー スティック スロット	PCカード スロット×1 (Type II)	ネットワーク コネクタ
デジタルビデオ編集	静止画加工	音楽コレクション	インターネット閲覧	ビデオメール	ダイレクトペン入力	Adobe Photoshop Elements		

15型 TFT 液晶
1024×768ドット

広視野角
水平垂直170度



液晶ペンタブレットによる‘描く’楽しさと
「Giga Pocket」によるテレビ録画の魅力を集約。

パーソナルコンピューター

PCV-LX93G/BP

オープン価格*

●専用15型広視野角TFT液晶ディスプレイ、タブレット専用ペン、Giga Pocket・DVD用リモコン付属

OS	CPU	メモリー	HDD	ドライブ	LLINK	メモリー スロット	PCカード スロット	ネットワーク
Windows XP Home Edition	Pentium 4 プロセッサ 1.50GHz	256MB	80GB	CD-RW DVD-ROM 一体型	前面(4ピン)×1 背面(6ピン)×1	メモリー スティック スロット	PCカード スロット×1 (Type II)	ネットワーク コネクタ
デジタルビデオ編集	静止画加工	音楽コレクション	インターネット閲覧	ビデオメール	ダイレクトペン入力	テレビ録画	Adobe Photoshop Elements	Adobe GoLive 5.0

15型 TFT 液晶
1024×768ドット

広視野角
水平垂直170度



Giga Pocket

「Giga Pocket」についての詳細はP18・19をご覧ください。



クリックやドラッグなどの基本操作がペンで直感的に行えます。たとえばファイルを開くときには、ポインターを動かすまでもなく、アイコンの上をトントンと叩くだけ。インターネット時にも、「戻る」「進む」などのボタンを押すような感覚です。



読みとり速度に優れた電磁誘導方式。


より直感的に操作できるように、液晶ペンタブレットには電磁誘導方式を採用。ほぼ時間差なくペンの位置をカーソル表示する快適な読みとり速度を実現しました。また、ペン先しか反応しないため、画面に手をつけて楽に正確に操作が可能。その際、画面が傷つかないよう、保護ガラスも備えています。

インターネットも快適な操作で楽しめる。

ブラウザの起動からサイト間のジャンプまで、すべてダイレクトにペンタッチ。インターネットを軽快に楽しめます。ホームページのアドレス入力も、手書き文字認識ソフト「マイフリーズ」によりキータッチ不要。また、画面を深く倒すことで、まるで雑誌を読むような心地よい姿勢を実現します。

手軽に切り抜きや配置。楽しみも軽快に。

ペンの直感的な操作感は、つくる楽しみもいっそう身近にします。たとえば「Adobe® Photoshop® Elements」でのコラージュ。写真の切り抜きは、素材を囲むように、ペンでなぞればOK。素材のアウトラインにそって動かせるので手軽なうえ正確です。また、



その後の素材同士の貼り合わせでは、ペンで素材を自由にレイアウト。つかんで動かすようなリアルな感覚です。



画面上で書いた手書きの文字が、そのままテキスト文字に。タイピングに不慣れな人でも、紙に書くような気持ちで文章を入力できます。キータッチが欠かせなかったメールやワープロがグンと身近になりました。



書いた文字を、そのままテキスト文字に。


画面上に書いた文字をテキスト文字に変換し、他のソフトに送れる「マイフリーズ」を搭載。入力エリアに手書きで書き入れると順次文字を変換。変換された文字は「ENTER」ボタンで入力先のソフトへ転送されます。ひらがな、カタカナはもちろん、漢字にも対応。ひらがなから漢字への変換も可能です。メールやワープロなどで、キーボードに頼らない入力を実現します。

入力したい語句を予測。選ぶだけで文章入力。

「マイフリーズ」は、はじめの1文字を書き入れば、入力したい語句を予測し、リストアップする予測変換機能「POBox(ピーオーボックス)」を装備。候補からペンで選ぶだけで、素早く文章が完成します。また過去の選択頻度順に提示する学習機能により、使うほどスムーズに入力可能です。

※POBox(Predictive Operation Based on eXample)はソニーの登録商標です。

■「日曜日に会いましょう」を入力する場合。



ペンを使って、カラフルに描き込みができます。筆圧も256段階で細やかに感知するので、線の強弱がついた繊細な表現が可能。フリーハンドのお絵描きをしたり、写真に描き込みをして送信するなど、多彩な楽しみを用意しました。



描く楽しみを実現する多彩なソフトを搭載。

静止画描き込みが楽しい「PictureToy」、3D空間に自由にお絵かきできる「ぼっぴあぷスケッチ」といったお絵かきソフトを用意。また「Photoshop® Elements」を使えば、画像をトレースして、似顔絵なども描きおこせます。

サイバースhootと連携し、画像にペイントも。

サイバースhootで使った「メモリースティック」を本体に差し込むと、中の画像を自動で一覧表示。選んだ1枚を直接「PictureToy」で開けて、画像の上に素早くペイントできます。



地図やホームページに書き込み、活用。

「Navin' You」のマップに、「PictureToy」で道順や待ち合わせ場所を書き込み。相手にメールで送れます。また「PictureToy」を使ってホームページの気になる箇所にメモ記入。そのまま保存したり、メール送信が可能です。



デジタルフォトを切り抜き、重ねる。

ふと思い浮かべた想像は、

デスクトップで写真になります。

デジタルフォトの楽しみは、撮った後がいよいよ本番。

「Adobe® Photoshop® Elements」で、

写真の一部を切り抜いて、もう一方の写真の上へ。

憧れの場所に自分をおいたり、幻想的な光景を

つくりあげたりと、魅力的なコラージュフォトが完成します。

暗い写りを明るくするなど、写真の補正ももちろんOK。

はずれたピントも手軽に引き締められ、ミスショットが、見違えるような

写真へと変わります。パイオで、撮るだけで終わらない、写真の楽しみ。

一番好きな写真は、机の上で生まれます。

写真を自由に合成したり、修正したり。多彩にフォト加工が楽しめる「Adobe® Photoshop® Elements」。



静止画をさまざまに加工できるグラフィックツール「Adobe® Photoshop® Elements」。写真同士をコラージュ(合成)したり、写りの悪さをレタッチ(修正)したりと、デジタルフォトを素材に、多彩な写真加工が楽しめます。また操作も手軽。項目から目的を選べば、その作業手順を表示する「レシピパレット」や、各ツールの役割を解説してくれる「ヒントパレット」など、気軽に楽しめるように工夫されています。

写真を重ね合わせて、コラージュ作成。


「Photoshop® Elements」を使えば、写真の一部分を切り抜き、他の写真に貼り付けるコラージュが手軽に行えます。まず「なげなわツール」で切り取りたい箇所を囲って選択し、「移動ツール」で、もう一方のデジタルフォトにドラッグ&ドロップ。あとは、大きさや色調を整え、境界をなじませれば、オリジナル画像が完成。知らない場所に自分を置いたり、遠く離れた風景同士を重ね合わせたりと、楽しみ方は、想像力でどこまでも広がります。また、複数の写真を、切れ目なくつなぎ合わせて、パノラマ写真を自動作成する「Photomerge」機能も装備。風景写真を1枚のパノラマ写真にするなど、楽しく活用できます。



パノラマ写真も手軽に作成


「具満タン for VAIO」で画像素材も豊富。

PCV-LX93G/BP・LX83/BPには、**具満タン**総合マテリアル集「具満タン for VAIO」を付属。ポストカードに便利な素材や、コラージュ用としても活用できる画像を豊富に備え、いつでも手軽にフォト加工が楽しめます。



写真のトラブルを手軽に修正。

「Photoshop® Elements」により、明るさの調整や色合いの補正など、撮影した後でも写真を手軽に補正できます。最初に、補正したい箇所を「なげなわツール」で指定。さらに「画質調整」機能から、「シャドウを明るく」や「ハイライトを調整」などを適用すると、明るさが変化。好みの明度に調整できます。また「バリエーション」機能を使えば、カラー、彩度といった複数の要素をまとめて、しかも視覚的に補正可能。ほかに、「赤目修正ブラシ」「自動コントラスト」など、さまざまなレタッチ用ツールを備え、思い通りの写真に仕上げられます。



修正前

修正後

余計な背景を自然に取り除く。

写真の一部を自然に消したい場合には、「スタンプツール」を活用して他の部分を貼り付けます。はじめにコピーになる部分をクリックで指定。「スタンプツール」にその箇所が登録され、次にマウスで指定した箇所に、判を押すようにコピー。余計な背景を消したり、写真の日付部分をなくすといった、パソコンならではの画像修正が実現します。

写りをシャープにするなど、特殊フィルタを豊富に装備。



ピントのあまい写真をシャープにしたり、逆にぼかしたり。さらに「ノイズ」や「逆光」など、95種類以上にもおよぶ、多彩なフィルタを装備。効果的な加工が手軽に加えられます。各フィルタは、サンプルが付いているので、どのような効果が生まれるのか、実際に適用する前に一目でわかります。

さまざまなWeb用素材も手軽に作成。

「Photoshop® Elements」で、Web用素材も手軽に作成可能。たとえば、Web用のリンクボタン。シェイプツールでカタチを決めたら、「レイヤースタイル」で効果を選択。影や縁をつけたり、ガラス風に仕上げたりと、



■ 複数の写真を手軽に合成。なじませればコラージュフォトが完成。



■ 手軽な補正操作で、狙った通りの写真に。



※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX53/BPです。※写真のサイバースhots DSC-P5は別売です。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

絵筆をとって、気ままにお絵描き。

バイオは、その時まっ白なキャンバスです。

液晶ペンタブレットで描く楽しみ

液晶ペンタブレットを備えた

PCV-LX93G/BP・LX83/BPで、気ままな描く

楽しみのはじまりです。スケッチブックを

開けるように、気軽に画面へ向かう。

絵筆をとるように、専用ペンを握る。

自由なお絵描きから、デジタルフォトへの書き込み、

かわいい似顔絵まで、ぜんぶ画面でペインティング。

失敗は気にしない、パソコンだからすぐに描き直せる。

気がむいたらちょっとサイン、そして作品の完成です。

大好きだった描く楽しみ、「バイオ」が

またそばへと引き寄せます。



「PictureToy」でフリーハンドのお絵描きが楽しめる。



PCV-LX93G/BP・LX83/BP

で、「PictureToy(ピクチャートイ)」によるフリーハンドのお絵描きが楽しめます。「新規キャンバス」を選択すると、画面全体がまっ白に。好きなペンでどこでも自由に描き込みが可能。ちょっとした気軽なお絵描きからポップなタッチのイラスト作成まで多彩に楽しめます。また、筆圧も感知。線の太さまで感覚的に調整可能です。

楽しい絵筆とたくさんのカラーを用意。

個性的な10種類のペンツールと2種類の消しゴムツールを装備。「蛍光ペン」や「エアブラシ」など実際のペンから、「レインボー」「チューブ」といったパソコンならではの絵筆まで、バリエーション豊かに用意しました。また消しゴムは、専用ペンのテールスイッチで使用でき、面倒な切り替え操作が不要。カラーも、60種類の絵の具から自由に選べ、色鮮やかに描き込めます。

デジタルフォトに気軽に手描きメッセージ。

「PictureToy」で、デジタルフォトへの書き込みも可能です。仲間の顔にお絵描きしたり、背景をカラフルに演出したりと、気ままにどんどんペイント。できあがったら、メールに貼り付けて一緒に送信できます。メッセージを作品中に手描きで書けば、見せる楽しみがますますアップします。



「スタンプ」で写真がますますにぎやかに。

「スタンプ」ツールを使えば、楽しいイラストや効果を写真に貼り付けることができます。人物に「サングラス」を付けたり、背景に「虹」や「花」を付けたりと、作品を楽しく演出できます。

「Adobe® Photoshop® Elements」でトレース感覚の似顔絵制作。



PCV-LX93G/BP・LX83/BPなら、「Photoshop® Elements」を使って、写真の上をなぞる感覚で似顔絵を仕上げることができます。お気に入りの写真をチョイスして、「Photoshop® Elements」でオープン。レイヤー機能で、画像の上にトレーシングペーパーを設定します。さらに写し取りやすいよう、不透明度の調整などで画像を薄く表示すれば、準備は完了、いよいよ制作のスタートです。まずは線画おこしから。ペンをとって下絵のアウトラインを直接トレース。画面の上で行えるので、手軽なうえ、輪郭はもちろん、髪や服のしわなど細部まで正確に描画できます。できあがったら自由に色づけ。使用カラーはきめ細かく調整でき、微妙な色合いの素材も、適した色で表現可能。また、同じ部分も単色でぬるだけでなく、下絵の写真をそのまま見本として活用して陰影までつければ、より自然な絵に仕上がります。パソコンだから手軽に拡大でき、細部のペイントも軽快に。また「選択範囲」で囲むことにより、塗りたい部分から色がはみ出すこともなく、大胆な筆遣い

が可能です。もちろん塗った後でも気に入らなければ、描き直しもOK。イメージ通りに仕上がれば、似顔絵のできあがりです。同様の手法で、旅先の写真などをベースにして、風景画も手軽に制作できます。

ペンの筆圧を調整してきめ細かい表現まで。

「Photoshop® Elements」はもちろん筆圧に対応。線の太さや色の濃淡、さらに他の色への変化まで直感的に調整が可能です。そのため、色むらのある素材や光の加減で徐々になる様子なども、感覚的に表現できます。また、リキッドエッジ機能を使うことにより、重ね塗りの効果も付加。一度の筆圧調整でうまく色がでなかった時も、何度か色を重ねることで、絶妙な色合いを実現します。

完成後も、多彩なフィルタでタッチを一新。

特殊フィルタなどを活用して、完成作品のタッチや色合いを手軽に変えることができます。「グラフィックペン」でスケッチ風のラフな魅力を添えたり、「墨絵」を使えば、線にメリハリのある、判子で押したような仕上がりに。さらに「色相・彩度」を調整して、色の印象を自由に調整することも可能です。



絵筆をにぎる感覚をさらに深く楽しめる「Painter 7」を無償提供。

PCV-LX93G/BP・LX83/BPのお客様を対象として、描く楽しみをより深く追求できる「Painter 7」の無償提供サービスを実施します。詳しくは、製品に同梱のご案内をご覧ください。



リアルな表現力で、似顔絵から絵画制作まで幅広く楽しめる。

気軽な似顔絵から、凝った絵画制作まで、お絵描き

を深く、幅広く楽しめる「Painter 7」。リアルな表現力を備え、実際に紙に描くような感覚・仕上がりを実現します。備える絵筆は、鉛筆やクレヨンなど馴染みのモノから、高度なドライメディアまで多種多様。キャンバス地の種類も選べ、絵を描く環境を正確に再現。さらに、お届けする最新のVer.7では、水彩絵の具のにじみ、かすれ、したたりなどのニュアンスまで細やかに表現できます。また、光のあたり方を調整するなど、パソコンならではの機能も充実。描き終わった後、さまざまな工夫を施すことで、いっそう個性的な作品に仕上がります。



PCV-LX93G/BPなら、より高度なホームページ作成も実現。

視覚的にホームページデザイン。

サイト管理も手軽な「Adobe® GoLive® 5.0」。



ページレイアウトからサイト管理まで、ホームページ制作を総合的にサポートする「Adobe® GoLive® 5.0」。HTMLタグなどの知識が不要で、素材をドラッグ&ドロップするだけで基本的なレイアウトが可能。デジタルハンディカムなどの撮影動画も「QuickTimeムービーエディタ」で特殊効果などを加えたオリジナルムービーに編集し、手軽にホームページに載せられます。ページ内に区切りを設けるフレーム分割は、テンプレートからドラッグ操作でOK。さらに、ペンの軌跡通りの動きを素材に与えられる「DHTMLタイムラインエディタ」も備えました。もちろん、サイト管理も手軽。リンクの確認などが「サイトビューウインドウ」で視覚的に行えるうえ、アップロードもペン操作で軽快に行えます。

手軽にWeb用のアニメーションが作成できる「Adobe® LiveMotion™」。

「Photoshop® Elements」の素材などを使ってアニメーション制作が楽しめる「Adobe® LiveMotion™」。ひとつの時間軸上に、各素材の表示時間を指定するだけで、手軽にWeb用アニメーションがつくれます。もちろんサウンドにも対応し、背景に組み込んだり、素材の特定の動きで再生を始めたりと、柔軟に活用可能。配置画像をすぐに「Photoshop® Elements」に戻って加工できるなど、「Photoshop® Elements」とのシームレスな連携も実現しました。また特定の素材上にポインターを動かした時に適用される、ロールオーバー効果も作成可能。画像が一瞬で切り替わったり、色が変わるなど、マウス操作に反応するインタラクティブな楽しさがホームページに生まれます。



※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX83/BPです。※写真のサイバースhots DSC-P5は別売です。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

プリント作品を多彩につくる。

ホームページで世界中に公開する。

見せる楽しみも充実です。

できた作品、撮った写真、新作発表も

「バイオ」におまかせです。「DigitalPrint」で、

作品を素材に、いろんなラベルやCDジャケット、さらには

作品集やフォトアルバムまでも作成可能。

デザインの行き届いたスタイリッシュな

仕上がりで、力作にさらなる魅力をあたえます。

また作品を広く見せるなら、「イメージステーション」へ。

そこは、Web上の発表ステージ。仲間や家族、

さらには世界中へと、自信作を発信できます。

見せる楽しみもデスクの上へ。「バイオ」があればOKです。

個性的な静止画アルバムやラベルが手軽に作れる「DigitalPrint」。



デジタルスチルカメラで撮った画像などを使って、オリジナルのフォトアルバムやCD・MDのラベルづくりなどを楽しめる「DigitalPrint（デジタルプリント）」。

ランチャーを採用したわかりやすい操作と、豊富なテンプレートで、手軽に作成・印刷*ができます。

***印刷にはプリンターが必要です。**
※ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル用紙の注意書きを良くお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。

5つの機能を起動できるランチャー。

「DigitalPrint」の5つの機能である、画像の取り込み、印刷、アルバムづくり、お



絵かき、ラベルづくりをランチャーから起動できます。ランチャーでは、アイコンにマウスポインターを合わせるだけで、それぞれの機能についての簡単な説明を見ることができます。

素材の画像は、手軽に取り込み可能。

バイオに接続したデジタルカメラや、「メモリースティック」などに記録された画像のフォルダーを自動で認識。取り込みたい画像を画面上で選ぶだけの手軽な操作で取り込みが可能です。取り込んだ画像は、わかりやすくサムネイル表示されます。

※対応静止画フォーマット：BMP/TIFF/JPEG/PNG/GIF ※機器により直接取り込みに対応しない場合があります。

画像を焼き増し感覚で、手軽にプリント。

写真を選んで枚数を指定するだけで、手軽に焼き増しプリントができます。サイズは選択用紙に合わせて自動変換でき、



また、カラーの自動調整も可能です。

文字やスタンプで、画像に楽しくお絵かき。

用意されたペン、図形、文字、イラスト、スタンプといったツールを使って、静止画に文字やイラストなどの書き込みができます。お絵かき感覚で、おもしろいコメントやユニークな絵をプラスすれば、楽しい一枚のできあがり。ペン、図形、文字のツールは、自分好みに加工して、リストに登録することもできます。



写真集のようなフォトアルバムが作成できる。

ガイドに従って操作していくだけで、手軽にフォトアルバムが作成できます。写真の並べ方やデザインを選べる、豊富なテンプレートを用意。画像内に書き込みをしたり、表紙や各写真にタイトル・コメントを付けることもできます。また、A4中とじ印刷から袋とじ印刷まで、プリントアウトのスタイルも多彩です。



多彩なメディアのラベルづくりが楽しめる。

ガイドにそった手軽な操作で、美しいラベルづくりが楽し

めます。CDやMDのほか、各種ビデオテープやメモリースティック、ゲーム用メモリーカードなど、さまざまなメディアに対応。各メディアごとに、あらかじめデザインされたテンプレートを豊富に備え、曲名などのテキストを加えるだけで自慢のラベルが作れます。テンプレートに画像や文字、スタンプなどを加えてアレンジも可能。ラベル用紙はソニー製のほか、「ヒサゴ」、「エーワン」、「エレコム」といった市販のラベル用紙にも対応します。

PCV-LX93G/BP・LX83/BPなら、絵も文字も直接手書き。より楽しいプリント作品に。



液晶ペンタブレットを搭載のPCV-LX93G/BP・LX83/BPなら、「DigitalPrint」で、もっと自由に書き込みができます。好きなデジタルフォトを表示したら、専用ペンで画面の上に直接ペイント。いっそう気軽にお絵描きができ、出来映えもずっと個性的。用意された線種の多くは、筆圧に対応するため、線の太さも感覚的に調整できます。アルバムのコメントやラベルのタイトルも、さっと手書き文字で書き入れて、ますます愛着のわく作品に。また、写真入りのグリーティングカードをプリントするときも、写真の上に直筆の絵や文字を書き入れれば、いっそう気持ちのこもった1枚に仕上がります。



カラーインクジェットプリンター MPR-501 オープン価格* 新発売
●バイオLXIにドライバーをプリンストール
●バイオとの組み合わせにマッチしたカラーリング
●USBケーブル同梱



画像を手軽に公開して、仲間同士で楽しめる「イメージステーション」。



「イメージステーション」<http://www.imagestation.jp/>

「イメージステーション」は、家族や友人がいつでも閲覧できるイメージアルバムをインターネット上に手軽に作成できる、ソニーのデジタルイメージング・コミュニティサイト。会員登録すれば、「SmartCapture」で撮った画像や「Photoshop® Elements」で加工した静止画作品、「MovieShaker」で編集したビデオクリップなどをアップロードして、サイト上に無料で掲載できます。友達同士で思い出の画像をシェアしたり、一般に広く公開したりと、ビジュアル・コミュニケーションの楽しさが大きく広がります。また、好きな画像をポストカードなどに印刷するプリントオーダーサービス（有償）の提供もしています。

※ご利用にはインターネットへの接続環境が必要になります。※ご利用にあたってのご注意や各サービスの詳細など、詳しい情報・最新情報は「イメージステーション」のホームページをご覧ください。

撮影画像を明快管理。ホームページもつくれる「PictureGear」。

「PictureGear（ピクチャーギア）」は、さまざまな形式の静止画・動画を一括管理・活用できる画像マネジメントソフトです。フォルダー内の画像を一覧表示し、見たい画像は12.5%～800%の高速ズームで確認することが可能。お気に入りの画像をテーマごとに分類できるコレクション機能、撮影日やフォーマットなど多彩な条件から探せる画像検索機能を備え、デジタルカメラで撮りためた大量の画像データも快適に整理できます。動画画像の静止画分解や、HTMLアルバム、オリジナルスクリーンセーバーなど、作る楽しみも充実。また、コンパクトHTMLアルバムを作成してiモード対応携帯電話で表示することができます。さらに、「イメージステーション」に複数の画像をそのままアップロードすることができるので、画像コレクションを手軽に公開することができます。



*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
※画面はハコミ合成です。※写真はPCV-LX53/BPです。※写真のプリンター-MPR-501は別売です。
ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

気になったら、外出先でも録画予約。

と
どんどん録って、暇な時間に選んで見る。

テレビに新しい自由を提案します。

テレビともっと自由につきあえるように。

PCV-LX93G/BP・LX53G/BPには、予約から録画、

再生まで、すべてに新しいスタイルを提案する

「Giga Pocket」を搭載しました。

予約設定は、家ならインターネット、

外ならiモードから。ハードディスク録画だから、

見たい番組はもちろん、見ないかもしれない番組も

どんどん録れる、好きな時間に再生できる。

ワイヤレスLANを利用すれば、バイオノートへ転送して、

ソファでくつろぎながら見る、そんなこともOKです。

毎日のテレビライフに新しい自由を。

「Giga Pocket」の提案です。

インターネットで予約、ハードディスクに録画、自在に再生。新しいテレビ生活を実現する「Giga Pocket」。

ギガポケット

Sony
Original



バイオでテレビ番組の録画や自在な再生が楽しめる「Giga Pocket (ギガポケット)」。

インターネットで、手軽に番組予約。

インターネット上のiEPG*1番組情報サイトで番組を選択し、「予約」ボタンをクリック。スムーズに録画予約*2を設定できます。ハードディスクへの長時間録画を実現しているの

■ 現在サービス中のiEPG番組情報サイト
インターネットTVガイド <http://www.tvguide.or.jp/>
ON TV JAPAN <http://www.ontv-japan.com/>
テレビ王国 <http://www.so-net.ne.jp/tv/>



インターネットTVガイド <http://www.tvguide.or.jp/>

iモード端末や「クリエ」で外から予約も。

iモード対応端末や外出先のパソコンでテレビ番組情報サービス「テレビ王国」にアクセスして、外にいな



約設定が可能。帰宅後、HotSync (データ交換機能) で「Giga Pocket」に予約設定を転送できます。

*1 インターネット常時接続の環境または、定期的なダイヤルアップ接続の設定が必要です。また、サスペンドでの待機はできません。
*2 録画予約設定ソフト「TVscape (ティーヴィースケイプ)」を使用します。
※詳細は「テレビ王国」ホームページをご参照ください。※「テレビ王国」は、ソニーコミュニケーションネットワーク(株)が運営するテレビ番組情報サービスです。※「テレビ王国」で録画予約ができる「Command」サービスは、地域・放送局・番組によってはご利用いただけない場合があります。※「クリエ」は、現在、Windows® XP Home Editionでの動作を確認中です。クリエイエサポートサイト (<http://www.nccl.sony.co.jp>) をご確認ください。

連続ドラマなどには、繰り返し予約が便利。

「定期的な予約」設定により、毎日、毎週、または特定の日時の番組を自動的に繰り返し録画できます。「有効期限設定」との組み合わせにより、最新分だけを保存しておくことも可能です。

録画 テレビ番組をデジタル高画質で、長時間録画。

大容量のハードディスクに記録するので、ビデオテープと比べて圧倒的な長時間録画が可能です。見たい番組はどんどん録画して、ハードディスクで一括管理する新しい視聴スタイルを実現します。録画する内容に合わせて「高画質」、「標準」、「長時間」の3つのモードを選択可能。ハードディスクをより効率的に利用できます。

■ 最長録画時間

高画質・MPEG2	標準・MPEG2	長時間・MPEG1
約17時間	約35時間	約95時間

※記録可能なMPEG映像ファイルの容量は、映像の内容によって多少増減することがあります。

ハードウェア処理で、安定して高画質録画。

「Giga Pocket」では、ソニー独自のTVチューナー内蔵MPEG2リアルタイムエンコーダーボードにより、ハードウェア処理で録画します。CPUへの負担が少なく、安定した録画・再生が可能なうえ、高画質回路の搭載や、画面のザラつきを低減する3次元DNR (デジタルノイズリダクション) の採用により、優れた画質を実現します。



TVチューナー内蔵MPEG2リアルタイムエンコーダーボード

録画番組は、スマートに管理。

録画番組や予約設定の状態は「ビデオエクスプローラ」

で確認可能。キャビネット機能を使用してジャンル別に整理でき、また、サムネイル画像で内容確認も行えます。



再生 鮮明な画質で、お手持ちのテレビに出力。

バイオ本体にテレビを接続し、テレビの大画面に映し出すこともできます。DVDやデジタル衛星放送でも採用のMPEG2方式により、大画面のテレビに出力しても充分な高画質を実現。留守番録画や専用リモコンでの快適な操作など、使いやすさにもこだわっています。

リモコンで番組を呼び出し、すぐ再生。

付属のリモコンを使って、チャンネル変更などの基本操作はもちろん、録画番組の選択・再生までも可能。面倒なテープの抜き差し/頭出し/巻き戻しはなく、番組を選びすぐに再生できます。またビデオエクスプローラなどの



操作画面をテレビにも表示。リモコンで快適に操作

フィルムロールで見たい場面を素早く探す。

「Giga Pocket」なら、ハードディスク録画ならではの自在な再生が可能。場面の大きな変わり目をサムネイル画像で表示する「フィルムロール」機能を使用して、見たいシーンをすぐ呼び出せるので効率的にテレビを楽しめます。

録画中でも始めから再生、「スリップ再生」。

スリップ再生は、録画しながら、すでに録画済みのシーンに戻って再生できる機能。例えば、予約録画中に帰宅した場合も、放送終了を待たずに番組を最初から再生できます。また、視聴中に急な用が入った時には、その場で録画を始め、用事が終わったらその場面

から再生できます。スリップ再生中にフィルムロール機能を使用して見たいシーンだけを手早く見て、オンエアに追いつくこともできます。

出力 ネットワークを利用して、他のバイオでも番組が見られる、「PicoPlayer」。



「PicoPlayer (ピコプレーヤー)」は、「Giga Pocket サーバー」機能と連携し、ワイヤレスLANやi.LINKなどの家庭内ネットワークを使用し

て、「Giga Pocket」を搭載していない他のバイオでもテレビ番組を楽しめるソフトウェア。「Giga Pocket」で録画済みの映像はもちろん、搭載の「ライブモード*」により、放送中のテレビ番組も、バイオノートなどの「PicoPlayer」で選局し、視聴できます。また、「PicoPlayer」の「転送」機能を使って、録画番組をバイオノートのハードディスクに取り込むことが可能。

■ 「ワイヤレスLAN」を利用し、バイオノートで番組再生。



用途に応じて、動画形式を手軽に変換。

動画フォーマット変換機能を使用し、録画映像を手軽に他の形式に変換可能。そのまま「メモリースティック」に保存して、「クリエ」やサイバショット*1で再生できます。また、ハードウェア処理でMPEG2録画を行い、同時にソフトウェア処理によってMPEG1録画を行う、MPEG2・MPEG1の同時録画機能も実現*2。これにより、テレビの大画面で楽しむときは高画質なMPEG2を、コンパクトに保存するときはMPEG1を使うなど、用途による使い分けができます。

*1 2001年10月現在で対応しているサイバショットは、DSC-S85・S75・F707・P5・P3のみです。 *2 同時に別の番組を録画する機能ではありません。



※画面はハミコミ合成です。※写真はPCV-LX53G/BPです。※写真のクリエイエPEG-N750Cは別売です。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

撮った動画を手軽に編集。好きな曲を集める、持ち出す。映像や音楽に、楽しみのつづきを届けます。

取り込んだ動画を、手軽に編集、楽しく演出できる「MovieShaker」。



自分で撮影した動画や静止画を素材にして、ビデオ作品づくりを遊び感覚で楽しめる「MovieShaker (ムービーシェーカー)」。

i.LINK端子に接続したデジタルハンディカムからの動画取り込みから、演出・編集まで、このソフトひとつで楽しめます。シンプル操作で編集でき、楽しいエフェクトも多数装備。完成後もメール送信するなど、見せる楽しさが広がります。

※使用可能な主なファイル形式◎動画入力：QuickTime Movie (.mov)、AVI (.avi)、MPEG1 (.mpg)、MPEG2 (.mpg、PCV-LX93G/BP・LX53G/BPのみ)◎静止画入力：Windows Bitmap (.bmp)、GIF (.gif)、JPEG (.jpg)、PNG (.png)、PICT (.pct)◎音楽入力：WAVE (.wav)、AIFF (.aif)、MP3 (.mp3)◎動画出力/MPEG1 (160×112、メール添付用)、60秒のみ、MPEG1 (320×240)、MPEG2 (720×480) 転送レート4Mbps/8Mbps、PCV-LX93G/BP・LX53G/BPのみ)、DV (.avi)、QuickTime (.mov)、RealVideo (.rm)

※DV-AVIファイルなどの容量の大きなファイルを素材として使用したりシェイク機能や複雑な効果を連続して多く使用すると、メモリーを大量に使用するため動作が不安定になることがあります。

MPEG2動画の取り込み・書き出しに新対応。

「Giga Pocket」搭載のPCV-LX93G/BP・LX53G/BPでは、新たにMPEG2動画の入出力が可能です。「DVgate Assemble」でMPEG2に変換した動画を「MovieShaker」で編集。MPEG2の書き出しでは、転送レート4Mbps、8Mbpsの2種類から選択できるので、別売のi.LINK DVD-RWドライブでオリジナルのDVDを作成することができます。

約30秒のビデオクリップに自動編集。

「シェーカー」機能を使えば、5段階のテンポと3種類のBGMを設定するだけで、後は素材をランダムに「シェイク」。楽しい映像作品が自動的に仕上がります。

自分で演出・編集。より凝った作品をつくる。

素材映像の長さを調整して、好きな順に並べ替えるだけのシンプル操作でビデオ編集が可能。映像や音声の長さを目で確認でき、タイミング調整も手軽に行えます。作品トレイの状態は、プロジェクトファイルとして保存でき、同じ素材で特殊効果を変えるなど、再編集時に便利。また、「アフレコ機能」を使えば、映像にBGMなども付けられます。

楽しい特殊効果を豊富に装備。

映像に重なる24種類の「エフェクト」をはじめ、テロップ作成用の「テキストエフェクト」や、シーンのつなぎ目を演出する「トランジション」など、多彩な特殊効果が作品をショーアップ。素材の音量、色合い、再生スピードも設定できます。



完成作品はメールやホームページで公開。

完成作品は、DVテープやCD-Rに保存できるほか、メールやホームページなど、さまざまに活用できます。メールの場合は、作品の初めの1分間をMPEG1形式でコンパクトに圧縮して添付。また、QuickTime形式などに保存して、ホームページでの活用ができます。さらに、「イメージステーション」に直接アップロードすることもできます。

DV機器から高画質のまま映像を取り込み、デジタルビデオ編集が楽しめる「DVgate」。



i.LINK端子につないだデジタルハンディカムから、必要な映像だけをパイオに取り込み、カットしたり、つなぎ合わせたりして高精度なデジタルビデオ編集が楽しめる「DVgate (ディーブイゲート)」。

画質の劣化のない、精度の高い映像作りが楽しめます。

DV動画取り込み/書き出しツール

「DVgate Motion」。

DV機器をつなぎ、必要な映像だけをパイオに取り込みます。自動的に撮影開始/終了点を検出するスキャン機能などにより、正確な取り込みが実現します。

DV動画カット/アセンブルツール

「DVgate Assemble」。

取り込んだ映像をカットしたり、つなぎあわせたりして自由な映像作りが楽しめます。また、CD-Rな

どに保存するために、MPEG形式に変換することもできます。

静止画取り込みツール「DVgate Still」。

動画のワンシーンを静止画として取り込みます。クリックしたポイントの前後30フレームから必要なカットを選べるので、決定的な瞬間の取り込みも手軽です。

「Adobe® Premiere® 6.0 LE 日本語版」 優待提供サービス

「パイオ」のご登録カスタマーの方へ、高度なデジタルビデオ編集に取り組める動画編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 6.0 LE 日本語版」を9,800円(税別、送料別)で優待提供します。詳しくはVAIOホームページ内のカスタマー専用サイト「UPGRADE AREA」でご案内します。



デジタルビデオ編集のテクニックや コツをわかりやすくご紹介。

VAIOホームページ「DVスキルアップセミナー」

編集の基本操作にはじまり、上級者向けの高度なスキル。さらには編集を前提とした撮影テクニックまで、ビデオ作品づくりに関するノウハウを幅広く紹介します。

<http://www.vaio.sony.co.jp/DV/>



PCV-LX93G/BP・LX53G/BPで DVD制作が楽しめるi.LINK DVD-RWドライブ。



i.LINK DVD-RWドライブ
PCVA-DRW1 オープン価格*

●PCV-LX93G/BP・LX53G/BPで、DVDディスクへのデータ書き込みが可能 ●4.7GBの大容量で、手作りの長編ムービーも手軽に保存 ●静止画や文字などの各種素材でメニュー画面を作成できる「DVDHi! for VAIO」付属

●読み出し：最大24倍速 (CD-ROM)、最大16倍速 (CD-R/RW) 最大4倍速 (DVD-ROM)、最大2倍速 (DVD-R/RW) ●書き込み：最大8倍速 (CD-R)、最大4倍速 (CD-RW)、最大2倍速 (DVD-R)、等倍速 (DVD-RW) ●大きさ：幅171×高さ58×奥行304mm ●質量：約2.7kg ※i.LINKケーブルは別売です。

好きな曲をストックして、自在に再生、取り出しができる「SonicStage」。



ハードディスクに音楽をどんどん録音して、パイオをジュークボックスのように楽しめる「SonicStage (ソニックステージ)」。

お手持ちの音楽CDの再生/録音や、音楽配信サイトの利用、オリジナルCDの作成、対応ポータブルプレーヤーへの書き出しまで、音楽を統合環境で快適に楽しめます。また、音楽データをMDへ高速転送できる「Net MD」規格にも対応し、MDへの書き出しも可能。音楽を楽しむスタイルが、さらに進化しました。

※画面の曲名は架空のものです。



音楽CDやWebから、どんどん録音。

お手持ちの音楽CDをATRAC3^{*1}形式で高音質のまま圧縮し、スピーディーに録音が可能^{*2}。曲名などの情報は、ハードディスク内のデータベースやWebから取得して自動登録できます。またWeb閲覧機能を備え、「SonicStage」から音楽配信サイトへ直接

アクセス。ソニー開発の音楽著作権保護技術

「OpenMG」に対応しているため、音楽を手軽に購入して登録できます。

※1ATRAC3は、CDの約1/10の高圧縮でMDなみの高音質を実現する、ソニーの音声圧縮技術です。※2ハードディスク容量1GBあたり、約14～15枚以上の音楽CDが録音できます(標準モード/105kbps時)。

大量の音楽を分類して、快適に管理。

集めた音楽は、好きなジャンルに分けて管理できます。オリジナルアルバムやドライブミュージックなど、目的に応じてプレイリストにまとめておけば、再生や書き出し時に便利です。

ボーカル音を消すなど、多彩な再生機能。

曲の頭出しやリビート再生、シャッフル再生はもちろん、他にも多彩な再生機能を備えます。「ボーカルキャンセラー」機能によりボーカル音を低減して再生可能。曲に最適な音質を選んだり、調整ができるグラフィックイコライザーも備えました。さらに音楽に合ったビジュアル・エフェクト表示で、音楽と映像の一体感を楽しむこともできます。



手軽に音楽CD作成が楽しめる。

「SonicStage」上の操作で、直接CD-RWディスクなどに音楽データを書き込み、音楽CDを作成でき

ます^{*1}。複数のCDから曲を集めてオリジナル盤を作成したり、お手持ちの音楽CDをまるごとバックアップすることも可能。曲名などのテキスト情報も同時に書き込めるので、手軽にCD TEXT形式^{*2}の音楽CDも作成できます。

※1音楽配信サイトから取り込んだ楽曲などの著作権情報の付加されたデータを音楽CDに書き込むことはできません。※2半角英数字のみ対応。

「Net MD」対応機器とつなぎ、MD録音。

「SonicStage」は、パイオからMDへ音楽データを高速転送できる新しいMD伝送規格「Net MD」に対応。

「Net MD」対応レコーダーとUSB接続し、音楽データをMDヘスピーディーに録音することができます。録音したMDは、一般のMDプレーヤーで再生できます^{*}。

※ATRAC3形式で記録した場合は、MDLP(長時間録音/再生)対応のプレーヤーで再生できます。

※「Net MD」対応MD機器を使用するには、VAIOホームページ「SUPPORT」より無償ダウンロードでご提供する拡張プログラムおよびMD機器にCD-ROMで付属するドライバー類のインストールが必要です。

対応ポータブルプレーヤーに手軽に取り込み。

ネットワークウォークマンなどの対応ポータブルプレーヤーに好きな曲を取り出して楽しめます。画面を見ながら好きな曲をドラッグ&ドロップするだけの手軽な操作で、高速での取り込みが可能です。

パイオとつないで、音楽を直接MDに記録。

転送も高速な「Net MD」対応ミニディスクデッキ。



ミニディスクデッキ
MDS-NT1 オープン価格・12月発売予定
○パイオとUSBで手軽に接続し、高速転送 ○記録したMDは、既存のMD機器で再生可能 ○USBケーブル付属

映画や音楽などのDVDビデオも手軽に楽しめる。



パイオLXでは、全モデルでDVDビデオの再生がOK。ソニーオリジナルソフトウェア「Media Bar DVDプレーヤー」を使って、DVDソフトの映画やミュージックビデオを手軽に楽しめます。また、

「Giga Pocket」を搭載するPCV-LX93G/BP・LX53G/BPではビデオ出力も可能。お手持ちのテレビとつないで大画面で存分に鑑賞できます。付属のリモコンにより、操作も手元から快適に行えます。

お手持ちのヘッドホンでサラウンド音響を実現。

DVDビデオの迫力あるサウンドの魅力を十分に引き出す「ドルビー®ヘッドホン」機能を装備。ヘッドホン端子に、お手持ちのステレオヘッドホンを接続すれば、前後左右から迫るドルビーデジタル音声(5.1ch)のサラウンド音声をバーチャルに再現します。

※ドルビー、DOLBYおよび、ダブルD記号はドルビーラボラトリーの商標です。

5.1チャンネルのサラウンド音場のイメージ図



*オープン価格の商品は、販売店にお問い合わせください。※画面はハメコミ合成です。※写真はPCV-LX53G/BPです。※写真のミニディスクデッキMDS-NT1は別売です。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

映像でコミュニケーション。ブロードバンドの楽しみもバイオならではのです。

撮影中の映像や撮りためた動画を、インターネット放送できる「URecSight」。



映像をインターネット放送できるソフトウェア「URecSight(ユーレックサイト)」。

バイオに接続したデジタルハンディカムなどで撮影中の映像を、リアルタイムで圧縮・送信し、専用のWebサイト「パーキャストTV」で公開することができます。ハードディスクに保存しておいた映像作品と、カメラからの生の映像の切り換えもでき、より本格的な番組放送も可能。個人放送というブロードバンドでの楽しみが「URecSight」で実現します。

カメラ映像をリアルタイムで放送。

「URecSight」では、撮影と同時に映像を圧縮(エンコード)して送信。あらかじめ放送を予約しておけば、予約時間に合わせて、撮影からストリーミング送信まで実行し、撮影現場から、遠く離れた仲間に中継して見せることができます。

※「URecSight」を使ってインターネット放送を実施する際、発信中に受信状態をバイオの画面で同時にモニターすることはできません。

映像切り換えやエフェクトで効果的に演出。

放送を楽しく演出する機能が充実。スイッチング機能では、カメラからのライブ映像とハードディスク上の動画ファイル*を切り換えながら発信することができます。また、アニメーション効果など、20種類以上のエフェクトで発信映像に彩りを添え、サウンドエフェクトで効果音を加えることも可能です。

*対応する動画ファイル形式: AVI(.avi)、MPEG1(.mpg)、MPEG2(.mpg)



個人放送の専用サイト「パーキャストTV」。

「パーキャストTV」は、「URecSight」と連携して、インターネット放送の予約から、発信までを手軽に行える、パーソナルキャスティングサービスのWebサイトです。視聴者は「パーキャストTV」のWebサイトを通じて、インターネット放送を見ることができます。



※インターネット放送をするには、(1)「パーキャストTV」専用のアクセスポイントにダイヤルアップ接続する。(2)一般のインターネットプロバイダー経由で接続する。の2種類があります。「パーキャストTV」でブロードバンドチャンネル予約をされる方には、一般のインターネットプロバイダー経由の接続になります。※インターネット放送には、64kbps以上の通信速度を必要とします。バイオに内蔵のモデムは、データ送信時の通信速度が最大33kbpsですので、推奨いたしません。詳しくは「パーキャストTV」でご確認ください。※一般のインターネットプロバイダー経由でインターネット放送をされる場合は、ご利用のインターネットプロバイダーによっては十分な映像を送ることができない場合があります。詳しくは「パーキャストTV」でご確認ください。

「パーソナルキャスティング」無料お試しのご案内

「パーキャストTV」サービスの会員登録を行っていたお客様には、バイオが提案するネットワークを使った新しい楽しみ「パーソナルキャスティング」をお試しいただけます。

■ お試し内容: 1回あたり7分間の番組10回分。同時視聴者数は最大3名まで。

※サービス内容は変更されることがありますので、詳しくは「パーキャストTV」ホームページをご覧ください。

「パーキャストTV」<http://www.percastv.net/>

■ ライブ動画配信の楽しさを紹介

"「パーキャストTV」で個人ネット放送局を実現"と題し、ライブ配信のサンプル映像や、ライブ配信時の撮影ノウハウなどを紹介しています。

<http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Guide/percastv/>

「URecSight」ご使用上のご注意: ●「パーキャストTV」によるライブ発信は、あらかじめ会員登録していただく、有料サービスです。●ライブ映像の発信・受信およびライブの予約・確認にはインターネットへの接続環境が必要です。ライブ映像の発信には、通信速度64kbps以上を推奨。PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの広帯域な通信環境が必要です。また、ライブ映像の受信には、通信速度56kbps以上を推奨。再生ソフトとしてRealPlayer 8以降が必要です。●配信されるライブ映像には、数十秒の遅れがあります。開始時間の直後と終了時間の直前の数十秒は見られない場合があります。●その他の、パーソナルキャスティングサービスについての詳しい情報、最新情報は、「パーキャストTV」ホームページ(<http://www.percastv.net/>)をご覧ください。

バイオは「ブロードバンドネットワーク対応」。高速ネットワーク環境をより身近に。

ネットワークコネクタを標準装備。

バイオ本体に、100BASE-TX/10BASE-T対応のネットワークコネクタを備え、ワイヤレスLANをはじめとする、多彩なネットワーク機器と手軽に接続。ADSLやCATVインターネットなどの高速インターネットはもちろん、家庭内ネットワークでの映像のやりとりなども手軽に楽しめます。



ワイヤレスLAN
アクセスポイント
PCWA-A500
オープン価格* 新発売

ワイヤレスLAN
PCカード
PCWA-C500
オープン価格* 新発売

*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。



ブロードバンド接続サービスに手軽に申し込み。

ブロードバンド接続サービスを提供する各インターネットプロバイダーの、オンラインアクセスソフトを用意しました。バイオ上での操作で、好きなプロバイダーを選び、そのまま入会手続きまでOK。高速インターネットを手軽に始められます。

「バイオ」がもっと楽しくなる、付属ソフトウェア。



Smart Capture

バイオカメラやデジタルハンディカムで撮った動画を、手軽にメール送信。表情や仕草まで伝えられます。



筆ぐるめ for VAIO

年賀状やクリスマスカードに使える、多彩なイラスト・文例を用意。選んで、並べて、手軽にカードが作れます。



VisualFlow

メモリスティック内の画像データや、ハードディスク上のデータを一覧表示し、手軽にカードが作れます。



Navin' You

地図上に静止画やメモを貼ったり、旅行行程を検索したりと、パソコン上で地図を多彩に活用できます。

オンラインアクセスソフト

画面のガイドに従うだけで手軽にプロバイダーへの入会手続きが行えます。また、本機より「@nifty」に2003年7月31日までに入会すると、インターネット接続料金が最大3ヶ月無料になる特典があります。*アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担になります。*特典の詳細については、ニフティ(株)0120-816-042までお問い合わせください。



バイオならではのメールアドレスがすぐに取得できる「バイオネットワークサービス」(<http://www.vaio.ne.jp/>)

バイオ所有の証(@***.vaio.ne.jp)でメールの送受信が楽しめる「バイオメールアドレス」(月額300円/税別)など、さまざまなサービスを用意しています。*ご利用にはVAIOカスタマー登録が必要です。*詳細は、バイオネットワークサービスのホームページをご覧ください。

■ インターネットアクセス無料おためし利用: ご購入日から、2002年6月30日までの長期間にわたり、インターネットアクセスの無料おためし利用が可能。入会手続きも不要です。*ご利用可能時間: 午前8:00~午後8:00*アクセスポイントまでの電話料金は、お客様のご負担となります。

■ 付属ソフトウェア一覧 ●これらソフトウェアには、1)ソニー-VAIOカスタマーリンクによるサポート 2)各ソフトウェアメーカーによるサポート 3)サポート対象外の3種類があります。詳しくは製品同梱の説明書をご覧ください。

	カテゴリ	ソフトウェア
OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition*1
クリエイション	DV動画・静止画 入出力・簡易編集	DVgate Ver. 2.4**1
	動画編集・加工	MovieShaker Ver. 3.2**1
	画像ファイルマネジメント	PictureGear Ver. 5.1
	素材集	具満タン for VAIO** (PCV-LX93G/BP・LX83/BPのみ)
	静止画作成・加工(ペイント)	PictureToy Ver.1.1
	静止画作成・加工(フォトタッチ)	Adobe® Photoshop® Elements
	アルバム/ラベル作成・プリント	DigitalPrint
	Web作成/編集/管理統合ソフト	Adobe® GoLive® 5.0 (PCV-LX93G/BPのみ)
	Webアニメーション作成	Adobe® LiveMotion™ 1.02 (PCV-LX93G/BPのみ)
	年賀状作成	筆ぐるめ for VAIO
	テレビ録画・管理・再生・統合ソフト	Giga Pocket Ver. 4.3 (PCV-LX93G/BP・LX53G/BPのみ)
	Giga Pocket専用ビューワ/エントローラー	PicoPlayer Ver.5.0** (MPEG1・2再生可)
	Giga Pocket リモート予約	iRCommander (PCV-LX93G/BP・LX53G/BPのみ)
オーディオ&ビジュアル	音楽ファイル管理/再生ソフト	RealJukebox 2 Basic
	OpenMG対応 音楽ファイル管理/再生ソフト	SonicStage for VAIO
	AV再生ソフト	Windows Media™ Player 8
	DVD再生ソフト	MediaBar DVDプレーヤー (ドルビーヘッドホン対応)
	AV再生プラグイン	Beatnik Player Ver. 2.0
	ムービープレーヤー	QuickTime 5
	ストリームプレーヤー	RealPlayer 8 Basic
	OpenMG対応 自動演奏ソフト	MusicShaker Ver.1.4
	3Dお絵かきソフト	ばっふあつぷスキャツ Ver.1.2 (PCV-LX93G/BP・LX83/BPのみ)
	インターネット放送	URecSight Ver.2.0**
エンターテインメント	ビジュアルコミュニケーション	Smart Capture Ver. 4.2**
	電子メールソフト	Microsoft® Outlook Express 6
		Eudora(4.3-J)
		PostPet for Windows
	インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6
	サービスプロバイダー	バイオネットワークサービスオンラインサインアップ
コミュニケーション		

*1 システムの再インストールは付属リカバリディスクに行います(Office XP Personalは除く)。OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。*2 DVgate Ver.2.4 / MovieShaker Ver.3.2 / Smart Capture Ver.4.2およびURecSight Ver.2.0は2001年9月10日現在、ソニーが2001年8月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル(メディアコンバーター、Digital8を含む、ツリストモデルは除く)でのみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000のアップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。*3 DVgate Ver.2.4 / MovieShaker Ver.3.2はPCV-LX93G/BP・LX53G/BPのみMPEG2変換に対応。*4 具満タン for VAIO / Step By Step InteractiveはCD-ROMで付属。*5 PCV-LX83/BP・LX53/BP・LX33/BPの機種の場合、Giga Pocket Ver.4.0以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。単体では使用できません。*6 付属の(カ/バ)リーCDから別途インストールを行います。●Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook、Bookshelfは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍をもとに制作されました。「新英和辞典」第6版©研究者 1967、1994、1998「新和英辞典」第4版©研究者 1933、1995、1998「新明解国語辞典」第5版©三省堂1972、1974、1981、1989、1997●Adobe、Adobe Premiere、Adobe Photoshop、Adobe GoLive、Adobe LiveMotion、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●Copyright© 1993-2001 FUJII SOFT ABC Inc. All rights reserved. ●F-mode/アイモード/「モード/アイモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。●テレビ王国、iCommand、iコマンド、iRCommander、アイアールコマンドはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。●QuickTime and Excite logo are trademarks used under license.QuickTime is registered in the U.S. and other countries. ●RealPlayer、RealJukeboxは、米国また諸各国において、RealNetworks,Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。●Copyright © 1991-2001 QUALCOMM, Incorporated. ●Copyright © 1995-2001 株式会社クニサツインターナショナル ●So-net、ソネット、およびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。●PostPet、ポストペット、およびPostPetロゴはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標または登録商標です。●OCNは、NTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。●ODNは日本テレコム株式会社の商標です。●「ぶら」は株式会社ぶらネットワークスの登録商標です。●@niftyはニフティ株式会社の商標です。●2001 AMERICA ONLINE INC. All Rights Reserved. ●DIONはDION株式会社の登録商標です。●BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。●Symantec、Symantecロゴ、Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。2001 Symantec Corporation All Rights Reserved. ●「できる」は株式会社インプレスの登録商標です。●「MovieShaker Ver.3.2」は、マクロメディア社のMacromedia® Flash® Playerソフトウェア技術を採用しています。Copyright © 1995-2001 Macromedia, Inc. All rights reserved. Macromedia、Inc.の商標または登録商標です。●その他の本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各関連メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、「、」マークは明記してありません。※ソフトウェアによっては取扱説明書をご参照ください。ヘルプ画面の「お問い合わせ」をクリックしてください。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

快適な使える工夫、そして豊富な拡張性を求めました。

ディスプレイ



15型 TFT液晶 1024×768ドット 電磁誘導方式 タブレット IPS方式

●ペン操作による傷・衝撃から液晶画面を守る保護ガラス装備。
●アンチリフレクションフィルムを備え、映り込みを軽減。



15型 TFT液晶 1024×768ドット Super IPS方式



15型 TFT液晶 1024×768ドット

本体

① ステレオスピーカー ② チューニングポート ③ 明るさ調整ダイヤル ④ 音量調整ダイヤル ⑤ 電源ランプ ⑥ インフォメーションランプ ⑦ マウスコネクタ ⑧ USBコネクタ ⑨ キーボードコネクタ

[ディスプレイ主な仕様] ●画面サイズ：15型 ●最大解像度：1024×768 ●表示モード：約1619万色 (1024×768、800×600、640×480) ●入力信号フォーマット：TMDS ●スピーカー出力：3.0W+3.0W ●外部接続端子：キーボード (PS/2) ×1、マウス (PS/2) ×1、USB×1* ●ケーブル長さ：約1.5m ●外形寸法：幅約435mm×高さ357mm×奥行163mm (直立ポジション) ●質量：約5.5kg (PCV-LX93G/BP・LX83/BP付属) / 約5.2kg (PCV-LX53G/BP付属) / 約5.1kg (PCV-LX53/BP・LX33/BP付属)
*1 ディザリング機能により実現。*2 USB機器を接続してご使用になる場合、ケーブルは2m以下のものをお使いください。また、バス/ワード機器の場合、一部動作しない機器があります。


本体



① メモリスティックアクセラランプ ② ハードディスクアクセラランプ ③ ディスクアクセラランプ ④ 電源ボタン/電源ランプ ⑤ CD-RW / DVD-ROM一体型ドライブ ⑥ PCカードスロット ⑦ メモリスティックスロット* ⑧ USBコネクタ ⑨ i.LINK (IEEE1394) 端子 S400/4ピン

*PCV-LX93G/BP・LX83/BP・LX53G/BP・LX53/BPでは、位置が異なります。


本体



① リリースレバー ② USBコネクタ ③ ヘッドホンコネクタ ④ オーディオライン入力 ⑤ マイクロホンコネクタ ⑥ i.LINK (IEEE1394) 端子 S400/6ピン ⑦ 専用ディスプレイ用コネクタ (34ピン) ⑧ AC電源入力プラグ ⑨ ネットワークコネクタ ⑩ 電話回線端子 ⑪ 電話機端子 ⑫ 「Giga Pocket」用オーディオ出力 ⑬ 「Giga Pocket」用ビデオ出力 (ビデオ / Sビデオ共用) ⑭ 「Giga Pocket」用オーディオ入力 ⑮ 「Giga Pocket」用ビデオ入力 (ビデオ / Sビデオ共用)* ⑯ VHF / UHF (アンテナ) 端子 ⑰ PCIボード拡張スロット ⑱ モニター用コネクタ (アナログ用) ⑳ USBコネクタ

*Giga Pocketで録画、またはDVDビデオの映像の出力用です。PCのディスプレイ出力ではありません。


本体



① リリースレバー ② USBコネクタ ③ ヘッドホンコネクタ ④ オーディオライン入力 ⑤ マイクロホンコネクタ ⑥ i.LINK (IEEE1394) 端子 S400/6ピン ⑦ 専用ディスプレイ用コネクタ (34ピン) ⑧ AC電源入力プラグ ⑨ ネットワークコネクタ ⑩ 電話回線端子 ⑪ 電話機端子 ⑫ 「Giga Pocket」用オーディオ出力 ⑬ 「Giga Pocket」用ビデオ出力 (ビデオ / Sビデオ共用) ⑭ 「Giga Pocket」用オーディオ入力 ⑮ 「Giga Pocket」用ビデオ入力 (ビデオ / Sビデオ共用)* ⑯ VHF / UHF (アンテナ) 端子 ⑰ PCIボード拡張スロット ⑱ モニター用コネクタ (アナログ用) ⑳ USBコネクタ

*Giga Pocketで録画、またはDVDビデオの映像の出力用です。PCのディスプレイ出力ではありません。

本体



① リリースレバー ② USBコネクタ ③ ヘッドホンコネクタ ④ オーディオライン入力 ⑤ マイクロホンコネクタ ⑥ i.LINK (IEEE1394) 端子 S400/6ピン ⑦ 専用ディスプレイ用コネクタ (34ピン) ⑧ AC電源入力プラグ ⑨ ネットワークコネクタ ⑩ 電話回線端子 ⑪ 電話機端子 ⑫ 「Giga Pocket」用オーディオ出力 ⑬ 「Giga Pocket」用ビデオ出力 (ビデオ / Sビデオ共用) ⑭ 「Giga Pocket」用オーディオ入力 ⑮ 「Giga Pocket」用ビデオ入力 (ビデオ / Sビデオ共用)* ⑯ VHF / UHF (アンテナ) 端子 ⑰ PCIボード拡張スロット ⑱ モニター用コネクタ (アナログ用) ⑳ USBコネクタ

*Giga Pocketで録画、またはDVDビデオの映像の出力用です。PCのディスプレイ出力ではありません。

キーボード



① 日本語キーボード ② スクロールロックランプ ③ キャップロックランプ ④ ナンバーロックランプ ⑤ パワーキー ⑥ プログラムアップ・パワーキー ⑦ パームレスト兼用キーボードカバー

付属アクセサリ

タブレット専用ペン & ペンスタンド

※PCV-LX93G/BP・PCV-LX83/BPのみ付属。
※取り替え用の芯 (5本) を付属します。



Giga Pocket・DVD用リモコン & リモコン受光ユニット

※PCV-LX93G/BP・PCV-LX53G/BPのみ付属。



スクロール機能付きホイールマウス



いつも快適に使える。楽しさがどんどん広がる。
使いやすさも、サービス・サポートも、バイオならではの。

Service Support

サポート

困ったこと、わからないこともスマートに解決。

 まずは気軽にバイオに質問。

VAIOマニュアル「CyberSupport for VAIO」(サイバーサポート)

困ったこと、わからないことは、バイオにプリインストールされている専用サポートツール「CyberSupport for VAIO」でスマートに解決。インターネットや電話を使うことなく、知りたいときに必要な情報をすぐに検索・閲覧できます。

① サポート情報の総合的な入口：

「CyberSupport (サイバーサポート)」は、バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、パソコン解説書、Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。困ったときの解決支援から、バイオをもっと活用するための情報提供まで、バイオを快適に楽しむための入口として活用できます。また、インターネット経由でQ&A情報のアップデートもできるので、最新の情報を参照することも可能です。



「CyberSupport」

② 「できるWindows XP for VAIO」：

Windows® XP Home Editionの基本操作を図解入りでやさしく解説した、(株)インプレス社のパソコン解説書「できるWindows XP for VAIO」(HTML版)を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じように読み進めていくこともできるので、Windowsの基礎知識や基本的な操作方法などをステップアップ形式で習得できます。



「できるWindows XP for VAIO」

 内容豊富なインターネットで検索。

VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ (<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>)

① 機種ごとのサポート情報：

ソフトのアップデートから関連製品の接続情報まで、お使いのバイオに関するサポート情報を掲載しています。

② テクニカルWebサポート*：

個別のご質問をホームページで受け付け、電子メールまたは電話でお返事するVAIOカスタマー専用サービスです。

③ MySupporter*：

VAIOカスタマーIDとパスワードを入れたら、ご所有の機種のサポート情報を自動的に表示します。
*ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

 特別な質問や修理のご依頼は電話で相談。

使い方ご相談窓口

VAIOカスタマーご登録を行っていただくと、バイオの使い方のご相談や技術的なご質問をVAIOカスタマーリンクがお電話で承ります。
◎受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時 (年末年始を除く)

引き取り修理

バイオの修理のご依頼もお電話一本で。運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間 (VAIOカスタマー登録をされない場合は3か月間)。修理のご依頼は保証期間終了後も引き続き承ります。

VAIOオンラインカスタマー登録

カスタマー登録は電話回線 (フリーダイヤル) やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。ご登録いただくと、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。



液晶ペンタブレットがますます楽しくなるガイドブックを付属。

PCV-LX93G/BP・LX83/BPにはもれなく、液晶ペンタブレットの使い方や楽しみ方をわかりやすく解説したソニーオリジナルの解説書「バイオで楽しく!! 液晶ペンタブレットで遊ぼう」を付属しています。



ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

インフォメーション

バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

VAIOホームページ
(<http://www.vaio.sony.co.jp/>)

バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお知らせ、ソフトウェアのアップグレードサービスなど、バイオに関するあらゆる情報やサービスをご提供しています。

VAIO E-news (無料メールニュース)
(<http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/>)

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録カスタマーの方には最新のアップグレード情報などを電子メールでお知らせします。

VAIO活用セミナー (有料)
(<http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Seminar/>)

デジタルビデオ編集や静止画の加工など、実際にバイオに触れながら、バイオを使う楽しみを体験できるセミナーです。東京銀座ソニービルと大阪心斎橋ソニータワーで実施しています。
※詳しくは「バイオ活用セミナー」ホームページをご覧ください。

サービス

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

UPGRADE AREA (アップグレードエリア)
(<http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/>)

「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービスページです。バイオ専用関連製品はもちろん、「Navin' You」などのプリインストールソフトの最新版アップグレードキット、さらに「Adobe® Premiere® LE」や「Adobe® Photoshop® Elements」などの他社ソフト、各種素材集や書籍など、バイオを楽しくご利用いただくためのさまざまなアイテムをご提供しています。



「UPGRADE AREA」

24

25

■ バイオLXシリーズ 楽しさ・機能比較

モ デ ル	PCV-LX93G/BP	PCV-LX83/BP	PCV-LX53G/BP	PCV-LX53/BP	PCV-LX33/BP
写真を自在に 合成・修正 Adobe® Photoshop® Elements	 写真合成・修正	 写真合成・修正	 写真合成・修正	 写真合成・修正	 写真合成・修正
多彩にプリント作品作り DigitalPrint PictureGear	 静止画管理・加工	 静止画管理・加工	 静止画管理・加工	 静止画管理・加工	 静止画管理・加工
手軽に楽しく デジタルビデオ編集 MovieShaker	 デジタルビデオ編集	 デジタルビデオ編集	 デジタルビデオ編集	 デジタルビデオ編集	 デジタルビデオ編集
好きな音楽を コレクション SonicStage	 音楽コレクション	 音楽コレクション	 音楽コレクション	 音楽コレクション	 音楽コレクション
テレビを録る、 見る、管理する Giga Pocket	 テレビ＆ビデオ (最大95時間録画)	—	 テレビ＆ビデオ (最大95時間録画)	—	—
ペンを使って 多彩に描き込み	 お絵かき	 お絵かき	—	—	—
高度なホームページ制作 Adobe® GoLive® 5.0 Adobe® LiveMotion™	 ホームページ制作	—	—	—	—
ワープロ・表計算 Microsoft® Office XP Personal	 ワープロ・表計算	 ワープロ・表計算	 ワープロ・表計算	 ワープロ・表計算	 ワープロ・表計算
メモリースティック	 メモリースティックスロット	 メモリースティックスロット	 メモリースティックスロット	 メモリースティックスロット	 メモリースティックスロット
液晶ペンタタブレット	 液晶ペンタタブレット	 液晶ペンタタブレット	—	—	—
広視野角対応	広視野角 (水平垂直170度)	広視野角 (水平垂直170度)	広視野角 (水平垂直170度)	—	—
付属ディスプレイ/ 最大解像度	15型TFT液晶 1024×768	15型TFT液晶 1024×768	15型TFT液晶 1024×768	15型TFT液晶 1024×768	15型TFT液晶 1024×768
OS	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition
プロセッサー	Pentium® 4 1.50 GHz	Pentium® 4 1.50 GHz	Pentium® 4 1.50 GHz	Pentium® 4 1.50 GHz	Celeron™ 1 GHz
ハードディスク/ 標準メインメモリー	約80GB/256MB	約80GB/256MB	約80GB/256MB	約80GB/256MB	約80GB/256MB
ドライブ	CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ	CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ	CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ	CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ	CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ
ネットワークコネクタ	100BASE-TX/ 10BASE-T	100BASE-TX/ 10BASE-T	100BASE-TX/ 10BASE-T	100BASE-TX/ 10BASE-T	100BASE-TX/ 10BASE-T

■ バイオとつないで、新しい楽しさが生まれる、「バイオギア」。

最大54Mbpsの高速転送を実現した5GHzワイヤレスLAN

◎ワイヤレスLANの新しい標準規格IEEE802.11aに準拠。
最大54Mbpsの高速転送により、MPEG2の動画もワイヤレスで再生。



ワイヤレスLAN
アクセスポイント
PCWA-A500
オープン価格* **新発売**



ワイヤレスLAN
PCカード
PCWA-C500
オープン価格* **新発売**

●Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)端子を2つ装備。ルーター機能搭載。●使用周波数：5GHz等 ●最大データ転送速度：54Mbps(使用状況により異なります) ●外形寸法：幅159×高さ233×奥行48mm(スタンド奥行91mm) ●質量：約1.2kg ●消費電力：約7W ※2.4GHzワイヤレスLAN商品とは通信できません。

●高感度アンテナをカード本体と一体化。
●規格：IEEE802.11a(無線LAN標準互換プロトコル)
●伝送距離*：～100m
※使用状況により異なります。
※2.4GHzワイヤレスLAN商品とは通信できません。

■ バイオの世界を広げる関連製品

進化したスリム&コンパクト。
321万画素の高画質(サイバースhoot)P5。



“メモリースティック”
デジタルスチルカメラ
DSC-P5
オープン価格* **新発売**



ミニディスクデッキ
MDS-NT1
オープン価格*
12月発売予定

●質量約185g。いっそう手軽な軽量ボディ。●カメラ有効総画素数321万画素の高性能。●最長90分の動画連続撮影が可能

●バイオとUSBで手軽に接続し、高速転送 ●記録したMDは、既存のMD機器で再生可能 ●USBケーブル付属 ●外形寸法：幅152×高さ52×奥行249mm ●質量：約1.0Kg

155万画素メガピクセルCCD搭載。MPEGムービーで
ビデオメールも手軽な、ネットワークハンディカム。



3.5型液晶モニター
搭載デジタルビデオ
カメラレコーダー
DCR-TRV30
オープン価格*



パーソナル
エンターテインメント
オガナイザー
PEG-N750C
オープン価格* **新発売**

※本機をお使いになるには、別売のアクセサリキット
ACCKIT-QMM7希望小売価格33,500円(税別)または、
ACCKIT-QM7P希望小売価格58,500円(税別)が必要です。


●マルチ音楽フォーマット対応。ATRAC3/MP3の音楽データが再生できる ●Palm OS 4.1搭載し、静止画も動画もハイカラー表示 ●鮮明表示の高解像度液晶ディスプレイ搭載 ●大きさ：幅71.0×高さ118.5×奥行16.8mm ●質量：約160g

※Windows XP Home Edition対応プログラムのダウンロード(無償)が必要です。詳しくはクエエ サポートホームページ(http://www.nccd.sony.co.jp)をご覧ください。

マルチコーデック対応で、MP3データも
手軽に持ち出せるネットワークウォークマン。



ネットワークウォークマン
NW-E10
オープン価格*
10月下旬発売予定



USBフロッピー
ディスクドライブ
PCVA-UFD2
オープン価格*

●ATRAC3/MP3の音楽データが記録可能 ●「ジョグレバー(操作キー)」でいっそう快適操作 ●外形寸法：幅27.8×高さ92.4×奥行13.3mm ●質量：約55g

●外形寸法：約幅103.5 x 高さ17.0 x 奥行142 mm ●質量：約285g ●ケーブル長さ：約475mm

CD-RWに関するご注意

●CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。また、音楽用CDプレーヤーでは再生できません。CD-Rディスクでも、音楽用CDプレーヤーの場合、プレーヤーによっては再生できないことがあります。●DV動画ファイル(AVI形式)はCD-R/RWのいずれからでも正しく再生できません。これらの場合はいったんハードディスクへ移動してから再生してください。●ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合もあります。●CD-R/RWへのデータの書き込みは、OSに搭載されているデータライティング機能で行います。また、オリジナル音楽CD作成や音楽CDバックアップは「SonicStage」で行います。

著作権についてのご注意

●この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権所有者であるか、著作権所有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなたが著作権を所有していない場合か、著作権所有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

CDにラベルを貼付する際のご注意

●ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル用紙の注意書きを良くお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。

「Giga Pocket」についてのご注意

●CATVの受信はサービス(放送)が行われている地域のみ可能です。CATVを受信するには、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかけられた有線放送の視聴・録画には、ホームターミナルが必要です。詳しくは所在地のCATV会社にお問い合わせください。●BS・CSなどの衛星放送は本機の内蔵チューナーでは受信できません。●ハードディスクに負荷を与えるようなファイルを開く操作を行った場合は、録画が中断されることがあります。●アナログ入力における注意事項：以下のような同期信号が乱れた映像を入力した際に、映像が途切れたり、取り込みに失敗することがあります。●ノイズの多い映像や乱れた映像を入力したとき ●ビデオテープのつなぎ録りをした部分の再生映像を入力したとき ●ビデオカメラレコーダーの録画時に振動や揺れを加えて撮ったビデオテープの再生映像を入力したとき ●何らかの原因で入力映像の同期信号が乱れたとき ●著作権保護の信号が記録されているソフトおよび放送は録画できません。

「PicoPlayer」についてのご注意

●PCV-LX93G/BP・53G/BPは「PicoPlayer」のインストールをハードディスク内に備えており、これで他のバイオに「PicoPlayer」をインストールすることができます。なお、DVD再生機能を持たないバイオおよび2000年12月以前に発売のバイオでは、「PicoPlayer」でMPEG2形式の映像を再生することはできません。●20または24ビットサンプリングレートの高音質で音楽が録音されたDVDの中には、再生時にノイズが出るなど、再生に不具合のあるものが確認されています。本機にオーディオ機器を接続してお聞きになる場合には、スピーカーを保護するため、いったん音量を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。●本機では、ソフトウェアを用いたDVD再生(テラード)しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音が悪化したり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。

DVDに関するご注意

●本機では地域番号(リージョナルコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。●ビデオ出力端子からの映像は、一般のDVDビデオプレーヤーの出力映像とは画質の傾向に違いがある場合があります。なお、DVDビデオディスクによっては連続画面が行えず、瞬間的な画面の乱れを生じる場合があります。●20または24ビットサンプリングレートの高音質で音楽が録音されたDVDの中には、再生時にノイズが出るなど、再生に不具合のあるものが確認されています。本機にオーディオ機器を接続してお聞きになる場合には、スピーカーを保護するため、いったん音量を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。●本機では、ソフトウェアを用いたDVD再生(テラード)しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音が悪化したり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。

快適にブロードバンドが楽しめる。
普及が進む2.4GHzワイヤレスLAN

◎ワイヤレスLANの標準規格IEEE802.11bに準拠。最大11Mbpsの高速転送で家の中の好きな場所からブロードバンドが楽しめる。



ワイヤレスLANスターターキット
PCWA-A100C (モデム内蔵)
オープン価格*
PCWA-A200C
オープン価格*



バイオ用カメラ
PCGA-VC2
オープン価格*

●PCWA-A200C：Ethernet(10BASE-T)端子を装備。
PCWA-A100C：V.90モデムとEthernet(10BASE-T)端子を装備。●使用周波数：2.4GHz帯●最大データ転送速度：11Mbps(使用状況により異なります)●外形寸法：幅156×高さ125×奥行35mm(縦置き時)。スタンドは含まず●質量：約450g●消費電力：約5W
※写真はPCWA-A100Cです。※5GHzワイヤレスLAN商品とは通信できません。

●CCD総画素数：1/6型プログレッシブスキャンCCD ●レンズ機構：回転角度210度 ●取り付けアダプター、ブラグインパワーマウント(約1m) 付属 ●電源：USB/Bスバワー ●外形寸法(カメラ部)：幅36×高さ67×奥行25mm ●質量(カメラ部)：約45g

80GBの大容量。「Premiere」6.0 LEも
付属のi.LINKハードディスクドライブ。



i.LINK
ハードディスクドライブ
PCVA-HD08A
オープン価格* **新発売**

●80GBの大容量。●20MB/秒の高速データ転送が可能 ●バイオを使用中に手軽に抜き差し ●「Adobe® Premiere® 6.0 LE 日本語版」付属 ●外形寸法：幅171×高さ58×奥行304mm ●質量：約2.4kg(本体のみ)

※Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Editionをプリインストールした「バイオ」に対応。※i.LINKケーブルは別売です。※バイオLXでは2台まで接続して使用できます。●着脱可能なドライブのため、PCV-LX93G/BP・LX53G/BPが備える「Giga Pocket」の通常の保存先としては使用できません。「外部メディア」に設定して、録画済みデータの書き出し先としてお使いください。

「バイオ」同士やサイバースhootの接続に。
高速5400規格対応のi.LINKケーブル。

●[4ピン→4ピン]タイプ
VMC-IL4408A(0.8m) 希望小売価格2,200円(税別)
VMC-IL4415A(1.5m) 希望小売価格3,500円(税別)
VMC-IL4435A(3.5m) 希望小売価格5,500円(税別)
●[4ピン→6ピン]タイプ
VMC-IL4615A(1.5m) 希望小売価格3,500円(税別)
VMC-IL4635A(3.5m) 希望小売価格5,500円(税別)
●[6ピン→6ピン]タイプ
VMC-IL6615A(1.5m) 希望小売価格3,500円(税別)
VMC-IL6635A(3.5m) 希望小売価格5,500円(税別)

128MB増設メモリーモジュール

PCVA-MM128S オープン価格*
●128MB SDRAM 168ピンDIMM

※メモリーモジュールをご購入後にご自分で取り付けられない場合は、ソニー(株)VAIOカスタマーリンクで有料取り付けサービスを受けております。

※i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類(ハードディスクドライブやCD-RWドライブなどは、OSによっては対応していない場合がありますので、あらかじめ動作環境をご確認ください。)

※画面はすべてハモミ合成です。

※本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについて、そのすべてを掲載しているものではありません。また、本カタログ掲載のバイオ本体との組み合わせ動作について基本的な動作条件を満たした製品を掲載していますが、本カタログの配布開始時点(裏表紙参照)では、ご使用のうえで必要となる情報をすべて掲載できていない場合があります。製品によってはソニーが別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳しくは販売店に確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。iVAIOブランドの関連製品についての最新の情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページにて案内しています。

*オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

デジタルビデオ編集についてのご注意

●本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンピュータです。本機の取扱いにはWindows/パソコンの基本操作についての習得が必要です。●本機は個人・家庭用の機器です。本機でのビデオ編集機能は、最終としてのビデオ編集を目的としたものです。●著作権保護のための情報が記録されている市販素材はハードディスクへ録画することはできません。●DVgate Ver.2.4およびMovieShaker Ver.3.2は、2001年8月10日現在、ソニーが2001年8月末日まで日本国内で発売したDV端子付の家庭用DV機器各モデル(メディアコンピューター、Digital8を含む、ソニーはモデル)でのみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。●DVgate Ver.2.4は動画編集ソフトでVテープへ書き出す際の録画開始点を微調整する機能を備えますが、開始点の精度は各DV機器に依り、若干の誤差が生じます。これは特に、テープ1つにつき録画を何回かする場合の動作事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制約はDV(LINK)ケーブルを介して行います。LANなどの制御端子は備えませんが、動作状況によってはフレーム落ちがわずかに生じる場合があります。フレーム落ちを極力防ぐため、取扱説明書に記した環境設定やハードディスクのフォーマットまたはデフラグを必ず行ってください。

「SonicStage for VAIO」のご使用上のご注意

■バイオでのご使用上のご注意事項：●「SonicStage」は、著作権保護技術「OpenMG」に対応しています。「OpenMG」は、インターネットを通じた音楽ファイルの流通を促すことにより手軽に音楽を楽しむ環境を広げたいためのものであり、ご利用いただくにあたり下記の特約があることをご理解ください。●音楽配信(EMD)サービスで購入した音楽ファイルやATRAC3形式で録音した音楽ファイルは、「OpenMG」で暗号化されて管理されます。暗号化が施された音楽ファイルは、特に認められたもの以外は、他のコンピュータに移動/複製して再生することはできません。●暗号化された音楽ファイルをバックアップ(復元する)には、付属ツールにより「SonicStage」で管理しているすべてのファイルを一括で行います。その際、認証のためインターネットへの接続環境が必要になります。●USBやi.LINK(IEEE1394)などのプラグアンドプレイのインターフェースを介して接続したハードディスクに、音楽ファイルを録音することはできません(バックアップには利用可能です)。●「OpenMG」に関して詳しくは「OpenMGホームページ」(http://www.openmg.com/jp/)をご覧ください。■「OpenMG」対応外部機器・メディア「Net MD」対応機器を含むをご使用上のご注意事項：●通常の音楽ファイルは、同時に最大3までの「OpenMG」対応外部機器・メディアへの転送(チェックアウト)が可能です。ただし、EMDサービスで配信された音楽ファイルの場合はチェックアウトの可否およびチェックアウトできる最大数の自動制限によって定められます。●「最大3台」が当ではあるが、実際には最大1台のみの転送が可能です。●外部機器・メディアは、チェックアウトを行う「バイオ」にのみ戻す(チェックイン)ことができます。●「SonicStage」で対応外部機器を使用する場合、各製品にCD-ROMで付属したダウンロード提供される対応ドライバー/プラグインのインストールが必要です。詳しくは、各外部機器のサポートサイトやVAIOホームページを確認ください。●本ソフトウェアに「OpenMG Jukebox Ver.1.0」(※は任意の英数字)を上書きインストールしないでください。■CDライティング機能についてのご注意事項：●作成される音楽CDは一般の音楽CD規格(CD-DA)に準拠しますが、全てのCDプレーヤーでの再生を保证するものではありません。再生側のCD-R/RWディスクへの対応可否、ピックアップの状態等で正しく再生できない場合があります。また、CD TEXT対応音楽CDのタイトル表示についても同様です。●MP3ファイルを記録して作成されるCD-ROM(MP3 CD)は、すべてのMP3再生対応CDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。動作を確認したソニー製プレーヤーは、VAIOホームページ内「SUPPORT」で案内されます。●「」は、アリス社の商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/IC.●OpenMGおよび OpenMGはソニー株式会社の商標です。

関連製品についてのご注意

●本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについてそのすべてを掲載しているものではありません。また、本カタログ掲載のバイオ本体との組み合わせ動作について基本的な動作条件を満たした製品を掲載していますが、本カタログの配布開始時点(裏表紙参照)では、ご使用のうえで必要となる情報をすべて掲載できていない場合があります。製品によってはソニーが別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳しくは販売店に確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。iVAIOブランドの関連製品としての最新の情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページにて案内しています。●本カタログに「関連製品」として掲載されている製品は、詳しい仕様や付属品、ご注意事項についてその全てを掲載しているものではありません。販売店に確認いただくかそれぞれのカタログ・Webサイトをご覧ください。

■ 本体部の主な仕様

モデル	PCV-LX93G/BP		PCV-LX83/BP	PCV-LX53G/BP		PCV-LX53/BP	PCV-LX33/BP
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition						
プロセッサ	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 1.50 GHz						インテル® Celeron™ プロセッサ 1 GHz
キャッシュメモリー	1次キャッシュ 12KB 命令実行トレースキャッシュ ^{*1} / 8KB・データキャッシュ / 2次キャッシュ256KB (CPU内蔵)						1次キャッシュ32KB / 2次キャッシュ128KB (CPU内蔵)
プロセッサシステムバス	400MHz						100MHz
チップセット	インテル® 845チップセット						SIS 630
メインメモリー 標準 / 最大	256MB / 512MB (SDRAM)						
拡張メモリスロット (空き)	DIMMスロット×2 (1)						
グラフィックアクセラレーター	NVIDIA™ GeForce2 MX (AGP4Xモード動作)						SIS 630チップセットに内蔵
ビデオメモリー	16MB (専用SDRAM)						16MB (メインメモリー共有)
表示モード	約1619万色 ^{*2} (1024x768、800x600、640x480)						約1619万色 ^{*2} (1280x1024、1024x768、800x600、640x480) ^{*3}
ハードディスク	約80GB (Ultra ATA) ^{*4} (CDドライブ約15GB / Dドライブ約65GB)						
ドライブ	CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ 書き込み: 最大8倍速 (CD-R) 最大4倍速 (CD-RW)、読み出し: 最大32倍速 (CD-ROM / CD-R) 最大20倍速 (CD-RW) 最大8倍速 (DVD-ROM) ^{*5}						
外部接続端子 (背面)	●付属液晶ディスプレイ専用ディスプレイ出力 (34ピン) ●USB×2 (PCV-LX33/BPは×3) ●オーディオ入力 (ライン入力: ステレオミニジャック×1、マイク入力: ミニジャック×1) ●ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック×1) ●ネットワークコネクタ (100BASE-TX/10BASE-T)×1 ●モデム用モジュラージャック×2 (LINE、TELEPHONE) ●i.LINK S400 (6ピン) 端子×1 ●PCV-LX33/BPのみ: ディスプレイ出力 (VGAタイプ: D-sub15ピン×1) ^{*6}						
外部接続端子 (前面)	●i.LINK S400 (4ピン) 端子×1 ●USB×1						
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード (PCV-LX93G/BP・LX53G/BPのみ)	○ビデオキャプチャー機能 (ビデオ入力→MPEG2リアルタイム変換機能) ○TVチューナー (VHF 1ch-12ch、UHF 13ch-62ch、CATV C13-C63ch、ステレオ、2カ国語) ^{*7} ○圧縮モードを選択可能: 高画質モード (MPEG2 8Mbps 720×480 30fps) 約17分/1GB、標準モード (MPEG2 4Mbps 720×480 30fps) 約35分/1GB、長時間モード (MPEG1 1.41Mbps 352×240 30fps) 約95分/1GB ●ビデオ入力: (ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN)×1、●オーディオ入力: ステレオミニジャック×1、●ビデオ出力: (ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN)×1、●オーディオ出力: ステレオミニジャック×1、TVアンテナ入力×1						
メモリースティックスロット ^{*8}	メモリースティックスロット×1						
PCカードスロット	Type II ×1、CardBus対応						
拡張スロット (空き)	PCI×2 (0) ^{*9}		PCI×2 (1) ^{*9}		PCI×2 (0) ^{*9}		PCI×2 (1) ^{*9}
オーディオ機能	AC97準拠オーディオ、3Dオーディオ (Direct Sound 3D) 対応						
内蔵モデム	最大56kbps (V.90 / K56flex™) ^{*10} / 最大33.6kbps (V.34) / 最大14.4kbps (FAX時)						
主な付属品 (共通)	専用液晶ディスプレイ、キーボード、マウス、専用スタンド、電源ケーブル、電話線、マニュアル、リカバリーCD (PCV-LX83/BP・LX53G/BP・LX53/BP・LX33/BPは×4、PCV-LX93G/BPは×5)						
(機種別)	●PCV-LX93G/BP・LX53G/BP: タブレット専用ペン、ペンスタンド ●PCV-LX93G/BP・LX53G/BP: Giga Pocket・DVD用リモコン、リモコン受光ユニット、ビデオ接続用変換コネクタ (MiniDINピン→RCAピン端子)×2、ビデオ接続ケーブル×1 (1.5m)、オーディオ接続ケーブル×1 (1.5m)、アンテナ接続ケーブル×1 (3.6m)						
付属ディスプレイ (解像度)	専用15型広視野角液晶ペンタプレットディスプレイ (1024×768)			専用15型広視野角液晶ディスプレイ (1024×768)		専用15型液晶ディスプレイ (1024×768)	
電源				AC100V±10% / 50~60Hz			
消費電力	約93W (最大約260W) / スタンバイ時約3.3W		約82W (最大約260W) / スタンバイ時約3.3W		約85W (最大約260W) / スタンバイ時約3.3W		約75W (最大約260W) / スタンバイ時約3.3W
エネルギー消費効率			R区分0.00082				R区分0.0014
本体外形寸法	幅約107mm×高さ280mm×奥行370mm (本体、突起物を除く)、幅約167mm×高さ303mm×奥行370mm (本体、スタンド含む)、幅435mm×高さ51mm×奥行142mm (キーボード)、幅435mm×高さ51mm×奥行205mm (キーボード、バームレスト付き)						
質量	約6.5kg (本体) / 約1kg (キーボード)		約6.4kg (本体) / 約1kg (キーボード)		約6.5kg (本体) / 約1kg (キーボード)		約6.4kg (本体) / 約1kg (キーボード)

*1 最大12,000のデコード済みマイク命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。*2 ディザリング機能により実現。*3 1280×1024は、付属液晶ディスプレイでは、表示できません。別売モニターが必要です。別売モニターでは最大約1677万色まで表示可能です。*4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムから認識できる容量は約74GB (CDドライブ約14GB / DKドライブ約60GB) になります。*5 High Speed CD-RWディスクへの書き込みには非対応です。*6 別売モニター用です。付属液晶ディスプレイは接続できません。*7 衛星放送の受信はできません。また、CATVの受信はサービス(放送)の行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった放送の視聴・録画には、ホームターミナルが必要です。詳しくは、その地域のCATV会社にお問い合わせ下さい。*8 静止画・動画データなど、通常のファイルデータの書き出し読み込み専用です。「マジックゲートメモリースティック」も使用可能ですが、著作権保護(暗号化)を施された音楽ファイルの書き出し/再生はできません。*9 ハーフサイズ (ボード長17.4cm)を超えるPCIボードは装着できません。*10 V.90 / K56flex™を自動判別して切り換えます。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。



安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか。

- 煙が出たり、異常な音、においがする。
- 内部に水や異物が入った。
- 製品を落としたり、キャビネットを破損した。



ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

付属ディスプレイについてのご注意

●液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

安全にご使用いただくためのご注意

●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。●本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。

商品使用上のご注意

●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。●本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。●市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご使用にできないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。

カタログ上のご注意

●価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法 (エネルギーの使用と合理化に関する法律) による表記を記載しています。●「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。●ハードディスクの容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。●VAIOはソニー株式会社の商標です。●i.LINK、i. は商標です。●MEMORY STICK、メモリースティックはソニー株式会社の商標です。●Intel Insideロゴ、Pentium、およびCeleronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

商品購入時のご注意

●お買い上げの際には製造番号をご確認ください。●ご購入されましたら、「カスタマー登録」をお願いします。●「カスタマー登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。●当社は、このパーソナルコンピュータの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年間保有しております。●本製品は個人用・家庭用です。



環境材に段ボールを使用
キャビネットにハロゲン充填照明を使用
*eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。



「当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。」

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

VAIOホームページ

「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.vaio.sony.co.jp/>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700

●受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

DVBWIXTP-1 Printed in Japan. (84995672) R

お問い合わせは信用ある当店へ



よい品を
手軽にクレジットで

2001.10

カタログ記載内容2001年10月現在