

SONY
make.believe

BRAVIA

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
(ブラビア)LX900シリーズカタログ

「4倍速」で速い動きも美しく。

「人感センサー」で、かしこく節電できる高機能モデル



3Dメガネ
2個付属

KDL-60LX900

LX900

LX900シリーズ 60V型 / 52V型 / 46V型 / 40V型

sony.jp/bravia/


●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費および使用済み商品の引き取り費などは含まれていません。また、テレビ(ブラウン管方式、液晶式、プラズマ式)を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化などの料金が必要になります。

みんなで家電リサイクル、
つくろう循環型社会

高画質機能

速い動きの映像もくっきりなめらか「4倍速駆動パネル」


液晶テレビの映像は静止画の連続。つまりパラパラ漫画と同じ原理で枚数が多いほど映像がなめらかに見えます。「4倍速駆動パネル」は、1秒間60コマの映像のコマとコマの間に3コマの新規映像を生成して240コマにする技術。これにより、残像感が低減され動きの速い映像が見やすくなります。



高画質機能

外光の反射を抑え、高コントラストな映像を映し出す「オプティコントラストパネル」

画面に当たる光の反射と拡散を大幅に低減。外光が当たることで画面が白っぽく見える「白ぼやけ」を最小限に抑え、高コントラストで奥行き感のある、リアリティー豊かな映像を再現します。



ネット動画

YouTube™などのネット動画を大画面で楽しめる「〈ブラビア〉ネットチャンネル」

ブロードバンドに接続するだけで、ネット動画を視聴できる〈ブラビア〉ネットチャンネル。操作リモコンのボタンを押すだけ。いつもパソコンで見ていたネット動画をはじめ、映画・アニメなどをレンタルビデオ感覚で楽しめます。

〈ブラビア〉
ネットチャンネル



ネット動画派におすすめ「You Tube™」

無料で使えるだけでなく、〈ブラビア〉の大画面でさまざまなネット動画を見られます。



入力したキーワードに関連した動画が表示されるから、次から次へ、どんどん見られる



ワイヤレスでインターネット接続できる「無線LAN内蔵」

家庭に無線LAN環境があれば、ワイヤレスで手軽にアプリキャストや〈ブラビア〉ネットチャンネルなどを楽しめます。




〔〈ブラビア〉ネットチャンネル / 無線LAN接続利用上の注意〕について詳しくは、裏表紙をご覧ください

省エネ機能

顔認識と「動き検知」により、かしく節電「インテリジェント人感センサー」

カメラセンサーが人の「顔」や「動き」を感知し、誰も見ていないと画面を自動で消画。さらに、選べる3つのセンサーモードで、日常なにげなくムダにしている電力をこまめに節電できます。




*設定可能時間：5,10,15,20,25,30(出荷時設定),35,40,45,50,55,60(分) 〔「インテリジェント人感センサー」のカメラセンサーに関して〕詳しくは、裏表紙をご覧ください

便利機能

テレビに向けなくても快適に操作できる「おき楽リモコン」

方向を定めず広範囲に広がる無線信号(2.4GHz帯の電波信号)により、向きを気にせず使える「おき楽リモコン」。ブルーレイディスクレコーダーなどのAVラックに隠れがちな周辺機器に直接向けなくても操作できます。また、広い部屋の場合や、機器の受光部の前に人がいたり、物があつたりする場合でも好きなところに置いたまま使用できます。



「おき楽リモコン」(RF方式)なら、
テレビに向けなくてもOK!



〔おき楽リモコンの通信における使用上の注意〕・本製品で使用している無線は、周囲の電波状況、障害物、設置環境、距離などにより通信レベルが左右されます。これらの要因で操作の反応が鈍くなったり、操作できなくなったりすることがあります。・本製品は国内専用です。・本製品を病院内で使用すると、医療機器の誤動作の原因となることがありますので利用はお控えください。 2.4 DS 1 この表示のある無線機器は2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS方式を採用し、与干渉距離は10mです

主な仕様

テレビ型名	KDL-60LX900 [ワイド60V型]	KDL-52LX900 [ワイド52V型]	KDL-46LX900 [ワイド46V型]	KDL-40LX900 [ワイド40V型]
チューナー	地上デジタル、BS・110度CS デジタル、地上アナログ、CATV 地上アナログ C13~C63ch、CATV パスルー*			
高画質機能	オプティコントラストパネル、4倍速駆動パネル、モーショントラッキング 240Hz、ブラビアエンジン 3、画素数：水平 1,920× 垂直 1,080 (フル HD)			
高音質機能	デジタルアンプ、サラウンド回路 S-Force フロントサラウンド			
3D機能	「3Dメガネ」TDG-BR100 (標準サイズ) × 2個付属、3Dシンクロトランスミッター内蔵			
省エネ機能	インテリジェント人感センサー、主電源スイッチ、明るさセンサー			
インターネットテレビ機能	無線 LAN 機能内蔵、〈ブラビア〉ネットチャンネル、アプリキャスト、ソニー ルームリンク・DNLA			
実用最大出力 (JEITA) : W	10W+10W			
スピーカー	2個 (フルレンジ)			
入/出力端子	D5端子×1 (側面)、ビデオ入力端子、アナログ音声入力端子×2 (側面1、背面1)、HDMI入力端子×4 (側面2、背面2)、ヘッドホン出力端子×1、PC入力端子 D-sub15ピン (音声:ステレオミニ) ×1 (側面)、光デジタル音声出力端子 (MPEG2 AAC (デジタル放送) /ドルビーデジタル / PCM) ×1 (背面)、USB端子×1 (側面)、LAN端子 (100BASE-TX / 10BASE-T) ×1 (背面)			
有効画面サイズ	幅 132.9・高さ 74.8・対角 152.5cm	幅 115.2・高さ 64.8・対角 132.2cm	幅 101.8・高さ 57.3・対角 116.8cm	幅 88.6・高さ 49.8・対角 101.6cm
消費電力 [待機時] : W	233 [0.17]	190 [0.17]	178 [0.17]	150 [0.17]
年間消費電力量 : Kwh/年	230 (スタンダード)	190 (スタンダード)	178 (スタンダード)	153 (スタンダード)
主な付属品	標準スタンド、3Dメガネ (2個)、FeliCa (フェリカ) ポート搭載 お楽しみリモコン (無線方式)、単4形乾電池 (2個)、転倒防止用固定ベルト一式			
寸法図・質量 (寸法図単位: cm)				

*CATV 会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数パスルー方式と、周波数変換パスルー方式のすべての周波数に対応

〈ブラビア〉のサウンドをグレードアップ
リビングで映画館のような臨場感を
手軽に味わえる **シアターラック**

シアタースタンドシステム **RHT-G15** オープン価格

- 総合出力430W
- ブラビアリンク
- キャスター付
- 外形寸法: 155.0 (幅) × 40.3 (高さ) × 45.2 (奥行き) cm ●質量: 52.0kg
- AVアンプ、3.1chスピーカー内蔵、S-Force Pro フロントサラウンド採用



〔〈ブラビア〉ネットチャンネル利用上の注意〕 〈ブラビア〉ネットチャンネルの利用にはブロードバンド接続環境 (ADSL、FTTH、CATV など。FTTH を推奨) が必要です。アクティバ ビデオの利用には実効速度 6Mbps 程度、アクティバ ビデオ・フルの利用には実効速度 12Mbps の回線速度が必要です。「アクティバ」の利用条件については「アクティバ」ポータル (actvilia.jp) をご確認ください。プロバイダーや回線業者との契約・使用料は別途必要です。回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、利用できない場合があります。天災、システム障害その他の事由によりサービスを表示できない場合があります。コンテンツは無料のものと同様のものがあります。また、ハイビジョン画質ではないものがあります。「YouTube™」はパソコン版と比べて一部ご覧になれないコンテンツがあります **【無線LAN接続利用上の注意】** 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用機器などにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません **【「インテリジェント人感センサー」のカメラセンサーに関して】** カメラセンサーにより本機内に映像が記録 (録画) されたり、インターネット経由で外部へ情報漏洩することはありません。カメラセンサーが使えるのは放送番組と外部入力からの映像を一面で視聴しているときのみとなります (ストリーミング動画と PC 入力を除く)。正常に作動させるために、テレビ本体の前に物を置かないでください。部屋の明るさなど、視聴環境によって動作しない場合があります。カメラセンサー機能は、メニュー上から切ることができます。カメラのセンサー検知範囲は、半径約 6m、横アングル約 60 度、縦アングル約 40 度です。なお、検知範囲の距離と角度は、標準的な条件の場合です



安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所や、熱器具などの近くに設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。テレビは必ず転倒防止の処置を行ってください。テレビが倒れてけがなどの原因となることがあります。

テレビ設置上の注意 ●設置工事および取り付けは、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください。壁掛けユニット (別売) については同様にご相談ください (家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります) ●専用のフロアスタンド (別売) や壁掛けユニット (別売) を使用する場合を除き、テレビは壁から 10cm 以上離して設置してください。壁などに近づけ過ぎて、空気の対流が悪くなると、壁などにホコリが付着し、黒くなる場合があります。また、通気孔がふさがれると、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります ●テレビを市販のラックなどに置く場合は、テレビの底面よりも広く、水平であることをご確認ください。また、耐荷重量や対応サイズもあわせてご確認ください **テレビを安全に使用するために** ●裏ボタンをはずしたり、セットの内部の改造をしないでください ●アンテナの取り付けには危険がともないますので、十分に注意して行ってください。特に、風の強い日や雨や霧のような天候の悪い日の設置は非常に危険ですので、設置作業は行わないでください **商品購入時の注意** ●「保証書」の記載事項を必ず確認のうえ大切に保管してください ●デジタルCS放送チューナーに同梱のICカードにはID番号 (16桁) がついています。お買い上げの際はご確認ください ●当社は、このカラーテレビ、衛星放送関連機器の補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています ●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

ソニーウェブサイト

パソコン sony.jp/

携帯



本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18

商品に関するお問い合わせは

買い物相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-777-886

- 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2546
- FAX 0120-333-389
- 受付時間 月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

ショールーム 銀座ソニービル / 〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-1
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

お問い合わせは当店へ

ソニーのオフィシャルカード



www.sonymcard.jp

2011.5

カタログ記載内容2011年5月現在