

希望小売価格417,900円(税抜価格398,000円) ※プリントパックは別売です。



# デジタル時代のフォトビジネスを強力にサポート







# さまざまなシーン、ロケーションで即時プリントを訴求

UP-CR25Lは、本格的なデジタル時代のフォトプリントに求められる性能と機能、そして品質を凝縮しました。 同時プリントや証明写真に代表される「フォトサービス」はもちろん、ブライダルフォト関連や観光地・アミューズメント施設における 各種集合写真などの「イベントフォト」、また子供写真や各種ポートレートなどの「スタジオ写真」、 さらに記録・報告などの「業務における写真出力」まで、お客様の多様な用途にお応えします。

# 充実した基本性能

### 銀塩写真に迫る高画質プリント

ソニーが長年にわたり培ってきた昇華型プリンターの技術に加え、新開発の プリントメディアに「レジンコート紙」を採用したことにより、品質(画質)のみな らず質感までも銀塩写真に迫る仕上げを実現しました。また仕上げ時には、 ラミネート加工(コーティング処理)を施しており、プリント直後の美しさを 長期間保存することが可能です。

# 高速プリント

Lサイズのプリント時間は約8秒/枚。1時間あたり約270枚の処理が 可能です。

※ 当社のデジタル一眼カメラ(有効1420万画素)で撮影し、メモリースティックPROに 保存されたファイルサイズ(最大)8MBのJPEGデータをプリントした場合。実際の 処理能力は諸条件により異なる場合があります。

#### 多彩なプリントサイズに対応

4種類のプリントメディアで「7種類」のプリントサイズを お選びいただけます。





プリントメディア	プリントサイズ	プリント速度(光沢仕上げ時)	給紙枚数
2UPC-R253	Lサイズ	約8秒 (Lサイズ)	1,540 枚 (770 x 2 ロール)
2UPC-R254	KGサイズ	約8秒 (KGサイズ)	1,400 枚 (700 x 2 ロール)
	5 x 15 cm x 2 *1	約10秒 (5 x 15 cm x 2)	2,800 枚 (1400 x 2 ロール)
2UPC-R255		約14秒 (2Lサイズ)	800 枚 (400 x 2 ロール)
		約12秒 (13 x 13 cm)	
	2Lサイズ 13 x 13 cm Lサイズ x2	約15 秒 (Lサイズ x2)	1,600 枚 (800 x 2 ロール)
2UPC-R256		約17秒 (15 x 20 cm)	700 枚 (350 x 2 ロール)
	15 x 20 cm	約17秒 (2Lサイズ)	
	2Lサイズ X2	約15秒 (15 x 18 cm)	
		約18秒 (KGサイズ x2)	1,400 枚 (700 x 2 ロール)

\*1 プリンタードライバー使用時のみ

### 各種デジタルメディアに対応

デジタルカメラや携帯電話で使われている、ほぼすべてのメモリーカードやUSBフラッシュ メモリーのスロットのほかに、CD/DVD-ROMドライブも装備しています。





CD/DVD CD-R/RW DVD-R/RW

CD-R/RW用、DVD-R/RW用 ※DVD-R(DL)/FW、DVD-RAMには対応していません。 ※CD、DVDへの夢も込みには対応していません。 ※Microsoft Windows XP/Vista/7で作成した ディスクの飲み込みを検証があって、 ※すべてのライティングソフトで書き込まれたディスクの読み込みを、 保証するものではありません。

#### 快適な操作性

# シンプルなGUI

視認性に優れた10.4型タッチパネルディスプレイを採用。画面 上のボタンをタッチしてゆくだけのシンプルなGUIはレスポンス

も良く、簡単な操作でプリントで きます。またGUIは日本語のほか 9言語に対応していますので、 外国人のお客様へのサービスに もお使いいただけます。



### 編集機能

●切り抜き(拡大縮小)、回転



●画質調整(明るさ、色合い、 色の濃さ、シャープネス)



切り抜き

●セピア、モノクロ処理

●赤目補正

# コンパクトなオールインワンタイプ、起動・終了も簡単

オールインワンタイプなので設置場所を選ばず、わずらわしいケーブル接続も不要。起動・終了は電源スイッチの操作のみで行え、汎用PCを操作端末とする業務用フォトシステムよりも容易に、そしてスピーディに写真を出力できます。

# 付加価値プリント機能

# 分割写真·証明写真

パスポート (IC旅券)申請用や自動車運転免許申請用などの、主な証明写真のサイズに対応しています。



### プロマット仕上げ

通常の光沢仕上げに加え、ポートレートやスタジ オ写真で多く使われる「マット仕上げ」を同じプリ ントパックで出力できます。

# Pro Matte

# ウォーターマーク機能

任意に作成したロゴや文字または印象的なデザインを、透かしのようにプリントするソニー独自の機能「ウォーターマーク」を搭載しています。



# フレーム付きプリント

デジカメプリントの価値を高めるフレーム付きプリント。フレームはお好みのデザインを任意に作成できます。



# 拡張機能

#### プリンターを増設しW6切までサポート

本機にUP-DR80(別売)を接続すると、「6切」「W6切」「10×20cmフォトカード」をフォトサービスに加えることができます。例えばカレンダーなどのバラエティープリントや、大判を必要とするイベントフォトにおいてスムーズな運用をサポートします。

## 受付票の活用

シチズン社製もしくはエプソン社製のレシートプリンター (別売)を接続することで受付票を出力できます。受付票 の活用は、主に店頭のフォトサービスにおける接客の効 率化を促進します。

※ 詳しくは販売店にお問い合わせください。













# 【PCのアプリケーションからもプリント可能】

ドライバーソフトはWindows® 7/ Windows Vista® / Windows® XP、Mac OS 10.6\*1に対応。また、カラーマッチングに欠かせないICCプロファイルもご用意しています。

\*1 Mac OS 10.6用のドライバーソフトは、以下ウェブサイトよりダウンロードが可能です。 http://www.sony.co.jp/Products/DP-driver/digitalphoto\_printer/index.html

### 高信頼性・イージーメンテナンス

#### 【高信頼性】

- ■弊社の耐久テストでKGサイズ72,000枚以上のプリントを達成。プロ用の機材として高い信頼性を備えています。
  - ※ 弊社標準のテスト条件で算出した値です。実際の枚数は動作環境によって異なります。
- ■誤挿入されても壊れにくいメモリーカードスロットを装備

# ゴミやホコリによる印画不良への配慮

不測の事態に備え本体にはクリーニングリボンを付属、プリントパックにはクリーニングペーパーを 同封しています。

# 容易なプリントパックの交換

プリントパックの交換は専門知識やノウハウを必要とせず、オペレーター以外の方でも容易に行えます。また交換頻度を減らすため、Lサイズで1巻770枚の大容量ロール紙を採用しています。

# サポート体制

スナップラボの最新情報をお届けするウェブサイト、「スナップラボサポートページ」を開設しています。ファーム更新モジュールなどの各種ソフトウェアや、コンテンツ(分割プリント追加レイアウトやフレームデザインデータなど)をダウンロードすることができます。

# スナップラボ専用サポートページ

http://www.sony.co.jp/Products/ DP-driver/snaplab/index.html

#### ■主な仕様

プリント方式		昇華熱転写型	
プリント解像度		330 dpi	
プリント階調		YMC 各色8ビット(256階調)処理	
プリントサイズ	2UPC-R253シリーズ	89×127mm ±2mm(Lサイズ)	
	2UPC-R254シリーズ	102×152mm ±2mm(KG(はがき)サイズ)	
		49×152mm ±2mm(5×15cmサイズ) ※プリンタードライバー使用時のみ	
	2UPC-R255シリーズ	127×178mm ±2mm(2Lサイズ)	
		127×127mm ±2mm(13×13cmサイズ)※プリンタードライバー使用時のみ	
	2UPC-B256シリーズ	152×203mm ±2mm(15×20cmサイズ)	
	20.01.2007771	152×178mm ±2mm(15×18cmサイズ)※プリンタードライバー使用時のみ	
プリント画素数	2UPC-R253シリーズ	1.210×1.728 Fyh(Lサイズ)	
ノリンド四米奴	2UPC-R254シリーズ	1,382×2,048 ドット(KG(はがき)サイズ)	
	20PC-R25459-X		
	L	691×2,048 ドット(5×15cmサイズ) ※プリンタードライバー使用時のみ	
	2UPC-R255シリーズ	1,728×2,380 ドット(2Lサイズ)	
		1,728×1,728 ドット(13×13cmサイズ)※プリンタードライバー使用時のみ	
	2UPC-R256シリーズ	2,048×2,724 ドット(15×20cmサイズ)	
		2,048×2,380 ドット(15×18cmサイズ)※ブリンタードライバー使用時のみ	
		※ただし、左右上下各およそ2.5mmはプリントされません。	
プリント時間 ()	(光沢)	2UPC-R253シリーズ 約8秒(Lサイズ)	
	, , , ,	2UPC-R254シリーズ 約8秒(KG(はがき)サイズ)	
		2UPC-R255シリーズ 約14秒(2Lサイズ)	
		2UPC-R256シリーズ 約17秒(15×20cmサイズ)	
	(マット)	2UPC-R253シリーズ 約17秒(15人20cm・1人)	
	(4%)		
		2UPC-R254シリーズ 約14秒(KG(はがき)サイズ)	
		2UPC-R255シリーズ 約23秒(2Lサイズ)	
		2UPC-R256シリーズ 約27秒(15×20cmサイズ)	
		※ご使用になる条件によっては、プリント時間が異なる場合があります。	
入力端子		AC IN(電源入力用)	
制御端子		RS232C(外部制御用、D-Sub9ピン)(1)	
USBポート(デバイス)		Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)	
USBポート(ホスト)		USBフラッシュメモリー用(3)(前面×1、背面×2)	
メモリーカードスロット		"メモリースティック"用×1、SDカード用×1 ※SDXCには対応していません	
		xDピクチャーカード用×1、コンパクトフラッシュ用×2(1か所は拡張スロットです)	
CD/DVDドライブ		CD-R/RW用、DVD-R/RW用 ※DVD+R(DL)/RW、DVD-RAMには対応していません。	
OD/DVDI-71		※CD、DVDへの書き込みには対応していません。 ※Microsoft Windows XP/Vista/7で作成したディスクの読み込み	
		本格式のです。 ※すべてのライティングソフトで書き込まれたディスクの読み込みを、保証するものではありません。	
対応画像フォーマット		JPEG···JFIF 4:4:4、4:2:2、4:2:0 (ベースラインJPEG)	
		※プログレッシブJPEGとグレースケール(8bit)JPEGには対応していません。	
		Exif2.2.1準拠、DCF2.0準拠	
		TIFF… Exif2.2.1準拠(RGB非圧縮)	
		BMP… 24ビットWindows形式	
		┃ ※各フォーマットのバージョンによって対応していない場合があります。	
最大ピクセル数		JPEG:横8000×縦6000ピクセル 縦8000×横6000ピクセル	
		TIFF: 横8000×縦6000ピクセル 縦8000×横6000ピクセル	
		BMP:横8000×縦6000ピクセル 縦8000×横6000ピクセル	
最大ファイル数	各メディア	99997ァイル	
液晶ディスプレイ		10.4型TFTカラー液晶タッチスクリーンディスプレイ	
/IXAB / IVV /		640×480 Fyb. RGB	
ドライバーソフトウェア		Microsoft® Windows® 7/ Vista / XP	
トン・ハーフント・	) 1 /	Mac OS 10.6 ※ウェブサイトからダウンロードする必要があります	
6TB 28S			
電源		AC100 V ,50/60 Hz	
消費電流		最大6.3 A	
動作温度		10 °C~ 35 °C	
動作湿度		20% ~ 80%(ただし結露なきこと)	
最大外形寸法(幅/高さ/奥行き)		約338×442×454 mm(最大突起部含まず)	
質量		約23kg(本体のみ)	
質量			
		#が2とが8(ふ作ないが)  排紙トレイ(1)、排紙トレイアダプター(1)、排紙カバー(1)、スクラップボックス(1)、クリーニングリボン(1)、リボントレイ(1)、 ペーパーコア(1)、ペーパーアダプター(青)(1)、ペーパーアダプター(ピンク)(1)、USBケーブル(1)、電源コード(1)、	

#### ■別売プリントパックとオプション


#### ラミネートカラープリントパック 2UPC-R253

希望小売価格56,595円 (税抜価格53,900円) : Lサイズ (89×127mm) プリント可能枚数:1540枚(770枚×2巻パック)



#### ラミネートカラープリントパック 2UPC-R254

希望小売価格73.500円(税抜価格70.000円)





### ラミネートカラープリントパック

#### 2UPC-R255

希望小売価格79,800円 (税抜価格76,000円) プリントサイズ : 2Lサイズ (127×178mm) プリント可能枚数:800枚(400枚×2巻パック)



# ラミネートカラープリントパック

#### 2UPC-R256

希望小売価格99,225円 (税抜価格94,500円) プリントサイズ

: 15×20cmサイズ (152×203mm)

プリント可能枚数:700枚(350枚×2巻パック)



#### 【ご注意】

使用途中にインクリボンやプリント紙を交換した場合、プリント可能枚数が減少することがあります。 必ず専用のプリントパックをお使いください。


#### デジタルフォトプリンター


#### UP-DR80


希望小売価格262.500円 (税抜価格250.000円) UP-CR25Lの増設用プリンター



### ■外形寸法図







寸法単位:mm

# ⚠ 安全に関する注意

# 商品を安全に使うため、使用前に必ず 「取扱説明書」をよくお読みください。



UP-CR25L は、ISO14001 認証を取得した、 ソニーイーエムシーエス株式会社 東海テックで 生産しています。

<u>商品使用上の注意</u> ●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。本機や付属のソフトウェア、記録メディア、外部ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により正常に動作しな かった場合のプリント結果や記録データの補償については、ご容赦ください ●故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねま すのでご了承ください。

**カタログ上の注意** ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

各社・各団体の商標など ● "SONY" および "make.believe" はソニー株式会社の商標です ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、 ®マークは明記していません。

# ソニービジネスソリューション サイト

www.sonybsc.com

本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

※特定市場向け商品などソニービジネスソリューションサイトに掲載していない商品もあります

# ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社/〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18

掲載の業務用商品およびソリューションに関するお問い合わせは

# 業務用商品相談窓口

### フリーダイヤル 🔯 0120-788-333

- ●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2588
- ●FAX 0120-333-389
- ●受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および年末年始は除く)

**2010.12** カタログ記載内容2010年12月現在