

SONY

make.believe

デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム

HDR-AS15



迫力の映像はWEBで

sony.jp/actioncam/



アクションカムで撮影した
おすすめ動画はこちら



デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム

HDR-AS15

※画像は、カメラ本体に付属のウォーターフルーフケースを装着しています

カメラを、もっと先へ。

BE MOVED

●本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれていません

小さく、タフなボディに、高画質機能を搭載

迫力の体感映像を美しくリアルに撮る！
アクションカム

ウェアラブル 小型軽量・長時間撮影

自由な撮影スタイルを実現する
コンパクトボディに、約90g*1という軽さを両立。専用アクセサリを使えば、ハンズフリーでの撮影も思いのまま。また、約3時間5分*2という長時間撮影も実現。さまざまなスポーツシーンに対応します。



高画質&手ブレ補正 動きをリアルに美しく

躍動のシーンを鮮やかに撮りきる
フルハイビジョン(1920x1080 60p)*での高精細高画質記録を実現。さらに、暗いシーンも美しく撮れる「Exmor R」CMOSセンサーや、ブレを抑える「電子式手ブレ補正」機能を搭載。いつでも鮮やかでリアルな映像が残せます。



Full HD 1080 Exmor R CMOS Sensor

広角170°* ワイドな迫力映像を

カーンツァイス テッサーレンズ搭載
目の前の風景をよりワイドに、より鮮やかに撮影するために、広角170°*のカーンツァイステッサーレンズを搭載。スケール感あふれる迫力映像を実現します。山頂からの眺望など広がりのある風景もしっかりと撮影できます。



スロー&インターバル 便利な撮影機能

動きの確認や記録ができる
1280x720のHD画質で、2倍と4倍の「スローモーション撮影」が手軽に行えます。動きの速いシーンは2倍スロー、フォームの確認には4倍スローと、さまざまに活用できます。また、被写体の動きを定期的に撮影できる「インターバル静止画記録」も可能。動きの確認などに便利です。



水深60m*1 防水 海中撮影も可能

ダイビングやサーフィンに活躍
本体付属のウォータープルーフケースを使用すれば、水深60m*1までの水中撮影が楽しめます。また、防塵性能*1*2や耐衝撃性能*1*3を備えているので、ダイビングやサーフィンはもちろん、スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツにも活躍します。



- 防水 60m
- 防塵
- 耐衝撃 1.5m

*1 ウォータープルーフケース装着時
*2 当社試験条件による
*3 MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています

Wi-Fi接続 スマートフォンで操作

アクションカムの映像をスマートフォンで見られる
Wi-Fi機能を搭載。スマートフォンやタブレット*1で、「撮影前のアングル確認」「録画中のモニタリング」「カメラのリモコン操作」など、さまざまなコントロールが行えます。



*1 ご利用には、モバイルアプリケーション「PlayMemories Mobile」が必要です。このアプリケーションは、すべてのスマートフォン・タブレットで動作を保障するものではありません。電波環境やスマートフォン側の性能により、モニタリングや録画中にWi-Fiが切断されることがありますが、再度接続することにより、引き続き機能を継続してお使いいただくことができます。
【iOS動作環境】OSバージョン:iOS4.1-6.0 【Google play動作環境】Android2.1以上
*2 ファームウェアのアップデートが必要です

デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム
HDR-AS15 オープン価格



※別売の「メモリスティックマイク」または microSD/microSDHC メモリーカードが必要です

- 付属品
- リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1) (1)
 - マイクUSBケーブル (1)
 - 取扱説明書 (1)
 - ウォータープルーフケース (1)
 - 接着式マウント (1)
 - 保証書 (1)

*Full HD 1080*ロゴは、垂直画素(走査線)数1,080画素(本)という、従来の約2倍以上のハイビジョン映像を記録、編集または表示、再生が可能なお索尼商品を示しています



※画像は、カメラ本体に付属のウォータープルーフケースを装着しています

山も空も海も、すべてがアクションフィールドだ

装着アクセサリ

SNOWBOARD/DIVING

頭に固定したり、ゴーグルにも取り付けられる



ウォータープルーフヘッドマウントキット
VCT-GM1

希望小売価格 3,675円 (税抜価格 3,500円)

●大きさ(約):幅53×高さ81.5×奥行63.5mm ●質量:約69g(ヘッドバンド含まず)
●ヘッドバンド 長さ:約400~600mm 質量:約40g(ゴーグルマウント含まず)
※本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です ※ゴーグルやヘルメットの種類によっては装着できない場合があります ※付属のヘッドバンドは直接頭に取り付けられるためのバンドです。ヘルメットにはご使用いただけません ※ヘルメットを使用する際は、手持ちのヘルメット用ゴーグルにゴーグルマウントを装着してご使用ください。(ヘルメットは耳あて付きの物をおすすめします)



装着例



DOG

愛犬に装着して撮影できる



ドッグハーネス
AKA-DM1

希望小売価格 5,250円 (税抜価格 5,000円)

●前後45度の角度調整可能 ●大きさ(約):幅180×高さ50×奥行150mm(チルトバックル使用時) ●質量:約128g
●付属品:チルトバックル×1、シートマウント×1、ベルト×4
※体重15kg以上の犬専用 ※対応胴回り50~80cm ※本体付属のウォータープルーフケースと装着バックルまたは別売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です



装着例

SKATEBOARD

カメラ本体を頭に固定できる



ヘッドバンドマウント
BLT-HB1

希望小売価格 3,150円 (税抜価格 3,000円)

●大きさ(約):幅56×高さ58×奥行77.5mm
●質量:約91g(ヘッドストラップ含む) ●ヘッドストラップ長さ:約400~600mm



装着例



ROAD BIKE

自転車のハンドルに装着できる



ハンドルバーマウント
VCT-HM1

希望小売価格 3,150円 (税抜価格 3,000円)

●大きさ(約):幅32×高さ113×奥行51mm ●質量:約86g ●ハンドルバー口径:22~32mm対応
※本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



装着例

DIVING/SNOWBOARD


両手をフリーで撮影できる



リストマウントストラップ
AKA-WM1

希望小売価格 3,675円 (税抜価格 3,500円)

●撮影角度を360度、16段階で調整可能 ●大きさ(約):幅100×高さ21×奥行63mm ●質量:約37g
※対応腕周囲14~24cm ※本体付属のウォータープルーフケースと装着バックルまたは別売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です



装着例



TENNIS

固定された場所に挟んで撮影できる



クリップマウント
VCT-CM1

希望小売価格 4,725円 (税抜価格 4,500円)

●360度、自由に角度調整可能 ●大きさ(約):幅70×高さ111×奥行132mm ●質量:約260g
※対応口径/厚さ:60mm ※固定された場所に取り付けてのみご使用ください ※水中ではご使用できません ※強い衝撃や振動を加えると取り付けたカメラが傾く場合があります ※本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



※固定された場所に取り付けてのみご使用ください 装着例

ポテンシャルを高め続ける、充実のアクセサリ

装着アクセサリ

SURFING

曲面にもより強力に装着できる



サーフボードマウント AKA-SM1

希望小売価格 4,200円 (税抜価格 4,000円)

- フレキシブル接着マウント ●大きさ(約):幅145×高さ53×奥行145mm(チルト/バックル使用時)
- リールコード大きさ(約):38×38×9mm、コード長(約):30cm ●質量:約90g
- 付属品:チルトバックル×1、フレキシブル接着マウント×2、リールコード×2
- ※本体付属のウォータープルーフケースと装着バックルが必要です



装着例
カメラの落下を防ぐ
リールコード付属



海にカメラが落ちても浮き上がる

フロント AKA-FL1

希望小売価格 2,100円 (税抜価格 2,000円)

- 大きさ(約):幅84×高さ49×奥行27mm ●質量:約22g
- ※水深3mまで使用可能



外付けLCDモニター

アングル確認、録画中の
モニタリングや再生ができる

グリップスタイルLCDユニット AKA-LU1

希望小売価格 10,500円 (税抜価格10,000円)

- 大きさ(約):幅42×高さ64.5×奥行102.5mm
- 質量:約135g



装着例
“アクションカム”は商品に
含まれておりません




セミハードキャリングケース

カメラとアクセサリをすっきり収納、
セミハードキャリングケース

セミハードキャリングケース LCM-AKA1

希望小売価格 4,200円 (税抜価格4,000円)

- 表面は撥水素材、ファスナーは止水ファスナーで、汚れをかたんに拭きとることができ、カメラを汚れや水濡れから守ります
- 大きさ(約):幅231×高さ77×奥行171mm ●質量:約230g



カメラと
アクセサリ収納に
最適の構造

撮影機能アップアクセサリ

カメラの向きを変えて撮影、
各種ケーブルにすぐに接続

スケルトンフレーム AKA-SF1

希望小売価格 3,675円 (税抜価格3,500円)

- フレームケース ●大きさ(約):幅77×高さ58×奥行31mm ●質量:約19g
- アタッチメント ●大きさ(約):幅61×高さ28×奥行10mm ●質量:約6g
- L型アタッチメント ●大きさ(約):幅61×高さ42×奥行35mm ●質量:約12g



1 本体付属のウォータープルーフケースなしで接続



2 左右/逆さまに装着

3 電源供給しながら撮影

3軸360°の角度が調節でき、
撮影範囲が広がる

ボールヘッド ADP-BH1

希望小売価格 3,150円 (税抜価格3,000円)

- 大きさ(約):高さ46×底面径23mm
- 質量:約46g
- ※水中ではご使用できません ※強い衝撃や振動を加えるとカメラが傾く場合があります
- ※本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



角度を調整することで
撮影範囲が広がる

チルトアダプター VCT-TA1

希望小売価格 3,150円
(税抜価格3,000円)

- 大きさ(約):幅32.5×高さ55×奥行56mm ●質量:約52g
- ※本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



水中で鮮明に撮影、
音声をくっきり記録できる

交換ドアパック AKA-RD1

希望小売価格 5,775円 (税抜価格5,500円)

- 水中用 ●大きさ(約):幅64×高さ69.5×奥行15mm
- 質量:約42g
- 集音用 ●大きさ(約):幅35.5×高さ67×奥行15mm
- 質量:約20g
- ※本体付属のウォータープルーフケース専用アクセサリです



温度差によるくもりを防止

曇り止めシート AKA-AF1

希望小売価格 2,100円 (税抜価格2,000円)

- 自然乾燥にて1枚につき、約200回の使用ができます
- 大きさ(約):幅38.5×高さ21×奥行3.5mm
- 質量:約3g ●2枚入り



装着例

紛失・破損しても安心
予備アクセサリ

接着式マウント VCT-AM1

希望小売価格 2,625円 (税抜価格2,500円)

- 平面用接着マウント×2、曲面用接着マウント×2、装着バックル×1



ウォータープルーフケース SPK-AS1

希望小売価格 5,250円
(税抜価格5,000円)



その他のアクセサリ

バッテリー(NP-BX1)とバッテリーチャージャー
(BC-TRX)のお得なキット

アクセサリキット ACC-TRBX

希望小売価格 8,820円 (税抜価格8,400円)



USB出力が可能な
バッテリーチャージャー

バッテリーチャージャー BC-TRX

希望小売価格 5,880円 (税抜価格5,600円)



長時間撮影するときに便利な
予備バッテリー

リチャージャブルバッテリーパック NP-BX1

希望小売価格 5,880円 (税抜価格5,600円)



スマートフォンやデジタルオーディオプレイヤーなど、
2台の機器を同時に充電できるUSB ACアダプター

USB ACアダプター AC-UD20

希望小売価格 8,820円 (税抜価格8,400円)



データ記録に適したメモリーカードと、
使いやすい“メモリースティック マイクロ”

microSD/microSDHCメモリーカード SR-32A4/16A4/ 8A4/4A4/2A1

希望小売価格 8,820円 (税抜価格8,400円)



“メモリースティック マイクロ” MS-M16/M8/M4

希望小売価格 8,820円 (税抜価格8,400円)



仕様表

イメージセンサー	イメージセンサー	1/2.3型 "Exmor R" CMOSセンサー
	総画素数	1,680万画素
	記録画素数	静止画時 200万画素相当
	有効画素数	動画時 1,190万画素(16:9) 静止画時 1,190万画素(16:9)
レンズ	レンズ	Carl Zeiss「テッサ」
	F値	F2.8
	FOV(画角)	170° *1, 120°
	f(焦点距離)	f=2.5mm
	f(35mm換算)	動画時 f=15.3mm(170°)/f=21.3mm(120°) 静止画時 f=15.3mm(170°)/f=21.3mm(120°)
	ズーム	動画時 —
表示パネル		●
カメラ	画像処理エンジン	BIONZ(ビオンズ)
	カメラノイズリダクション	●
	最低被写体照度	6Lux
	手ブレ補正機能	●電子式 (アクティブイメージエリア方式)
	最短撮影距離	約30cm
	ホワイトバランス	自動
	明るさ調整	自動
	明るさ制御	自動
	測光方式	マルチ分割測光
	逆光補正(自動/ボタン)	●(自動)
レコーダー/プレーヤー	プログレッシブモード	●(30p、プログレッシブ記録)
	シャッタースピード	自動制御範囲 1/30-1/10,000秒
	記録メディア	"メモリスティックマイクログラフ"(MARK2)、 マイクロSD/SDHCメモリーカード(Class4以上推奨)
	内蔵記録メディア容量	—
	映像記録	MP4: MPEG-4 AVC/H.264 MP4規格
	動画記録画素数/フレームレート	1,920×1,080/60P(PS)*2、1,920×1,080/30P(HQ)、 1,280×720/30P(STD, SLOW, SSLOW)、 640×480/30P(VGA)
	風音低減	●(自動)
	動画記録レート (平均ビットレート/VBR)*3	PS: 約28Mbps*2 HQ: 約16Mbps/ SSLOW: 約24Mbps/ SLOW: 約12Mbps/ STD: 約6Mbps/VGA: 約3Mbps
	音声記録	MPEG-4 AAC-LC 2ch
	静止画	静止画サイズ

その他	本体充電 (付属バッテリーの満充電時間)*4	●(約4時間5分)
	Wi-Fi(内蔵)	IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯)
	ハイビジョン画質出力	HDMI出力 (別売HDMIマイクログラフケーブル使用)
	USB端子	● (マイクログラフ/USB2.0 Hi-speed(mass-storage))
	ヘッドホン端子	—
	マイク入力	ステレオミニジャック
	マイクフォン、スピーカー	ステレオマイク、モノラルスピーカー
	メモリーカードスロット	"メモリスティックマイクログラフ"/ マイクロSDカード兼用
	基本バッテリーシステム	NP-BX1(付属)
	電源電圧部	バッテリー 3.6V
システム	外形寸法: 幅×高さ×奥行 (付属バッテリー装着時)*5	約24.5mm×47.0mm×82.0mm
	本体質量	約65g
	撮影時総質量*6	約90g(NP-BX1(本体付属品)使用時)
	防水機能*7	●(付属ウォータープルーフケース(SPK-AS1)使用時)
	防塵機能*7	●(付属ウォータープルーフケース(SPK-AS1)使用時)
	耐衝撃機能*7	●(付属ウォータープルーフケース(SPK-AS1)使用時)
	映像音声 入出力端子	HDMI端子
	消費電力 (動画撮影時)	表示パネル使用時 1.7W
	Wi-Fi(内蔵)	スマートフォン転送、スマートフォン操作
	インターバルREC	静止画●(5秒/10秒/30秒/60秒)
主な機能	手振れ補正機能	アクティブイメージエリア方式(電子式)
	自動逆光補正機能	●
	シーンセレクション	自動/水中*2
	バッテリー残量表示	●
先進&便利機能	メディア残量表示	●
	画面上の主なインジケータ	記録モード、手振れマーク
付属品*8	対応メニュー言語	英語
	リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)(1)、 取扱説明書(1)、ウォータープルーフケース(1)、 接着式マウント(1)、保証書(1)	
カメラ(詳細)	自動フリッカー補正	●
USB充電(詳細)		DC 5V 500mA/600mA
USB給電(詳細)		●(1.5A以上を推奨)
便利機能(詳細)	日時、エリア設定	●(サマータイム除く)

*1 手ブレ補正Off時 *2 ファームウェアアップデート対応 *3 各モードの記載ビットレートはシステムレート(動画、音声等を含む) *4 USB充電時 *5 最大突起部を含む *6 バッテリーとメディアを含んだ質量 *7 下記の防水、防塵、耐衝撃性能についての注意をご確認ください *8 かつこ()内の数字は、同梱される数量

撮影可能時間(満充電時)

バッテリー型名	連続撮影時間		実撮影時間	
	HQ	VGA	HQ	VGA
NP-BX1(付属)	約2時間20分	約3時間05分	約1時間20分	約1時間50分
NP-BG1/FG1	約1時間45分	約2時間25分	約1時間00分	約1時間25分

※25°Cで使用したときの時間です。10°C~30°Cでのご使用をおすすめします ※低温の場所で使用と、撮影・再生可能時間はそれぞれ短くなります ※使用状態によって、撮影・再生可能時間が短くなります

アクションカムファームウェアアップデートのお知らせ

更新情報は WEB にてご確認ください

sony.jp/actioncam/info2/

防水・防塵・耐衝撃性能についての注意

HDR-AS15の品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。いかなる場合においても無破損・無故障・防水を保証するものではありません。ご使用の際には、<防水・防塵・耐衝撃についての注意>をよくお読みください。

【ウォータープルーフケースについて】●砂・髪の毛などの異物を防水パッキンに挟みこまないようにしてください ●わずかな異物でも浸水の原因になるので、防水パッキンに傷がついていないことを確認してください。異物の付着が確認されたときには、繊維の残らない、やわらかい布等で拭き取ってください。先のとがったものは使わないでください。防水パッキンや、防水パッキンのあたる面に傷が付くと、浸水の原因となります ●水辺で使用中は、絶対にウォータープルーフケースのケースカバーを開けしないでください ●本機をウォータープルーフケースに取り付けて水中撮影すると、画像が通常よりも鮮明に撮影されませんが、故障ではありません 【水中・水辺で使用した後のお手入れについて】●ウォータープルーフケースのケースカバーを開けたときに水や砂がウォータープルーフケースの中に入ると、本機の故障の原因になります。濡れた手や、砂の付いた手でケースカバーの開け閉めはしないでください。完全に乾いた状態でケースカバーを開けてください ●使用後は60分以内に必ず水洗いをしてください ●温泉では使用しないでください ●容器にためた真水に5分程度つけ置いてから、水の中で本体を揺すったり、各ボタンを動かして、ボタンのすきまに入った塩、砂等をしっかりと洗い流してください ●水道などからの勢いのある水を直接あてないでください 【防塵・耐衝撃性能について】●防塵・耐衝撃性能については、傷やへこみがつかないことを保証するものではありません ●MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています。ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水性能を保証するものではありません 【その他の注意】●本機の動作温度は0°C-40°C、保存温度は-20°C-60°Cです ●周囲の温度が低いとバッテリーの性能が一時的に低下するため、使用できる時間が短くなります ●スキー場などの寒冷地で使用した場合、雪や水滴が付いたまま放置すると、ウォータープルーフケースのホールドレバーやバックロックなど可動部のすきまに入った雪や水滴が凍り、動きにくくなる場合がありますので、ご注意ください



安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

商品使用上の注意 ●あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合があります ●カテゴリー上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえ、お選びください ●各社商標など ●"SONY"および"make.believe"はソニー株式会社の商標です ●"Exmor R"/CMOSセンサー、"Exmor"、"エクスマ"および"Exmor"はソニー株式会社の商標です ●"BIONZ"、"ビオンズ"および"BiONZ"はソニー株式会社の商標です ●"メモリスティック"、"メモリスティック デュオ"、"メモリスティック PRO"、"メモリスティック PRO デュオ"、"メモリスティック PRO-HG デュオ"および"はソニー株式会社の商標または登録商標です ●SDメモリーカードはパナソニック株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です ●HDMI、HDMI、および"High-Definition Multimedia Interface"は、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です ●"PlayMemories Mobile"はソニー株式会社の商標です ●YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です ●"Wi-Fi"および"Wi-Fi CERTIFIED"ロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です ●Facebook、Facebookロゴは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社
〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは
買い物相談窓口
フリーダイヤル ☎ 0120-777-886
カテゴリー内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2546
●FAX 0120-333-389
●受付時間 月～金 9:00～18:00 土・日・祝日9:00～17:00

ショールーム 銀座ソニービル / 〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-1
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

2013年6月現在