

SONY
make.believe

カメラを、もっと先へ。 **α**

美しく撮りたい、
私の毎日。

小さくても、
何もあきらめない。

一眼のチカラを、ソニーの小ささに。

デジタル一眼カメラ

NEX-3N



本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれていません

私の毎日が、変わっていく



うれしいこと、楽しいこと、感動すること。

どれも私にとって大切なできごとだから、

もっとキレイに、もっとかわいく残したい。

このカメラでシャッターを切るようになってから、

表現することが、もっと好きになった。

NEX-3N



パワーズームレンズキット NEX-3NL (ボディ + キットレンズ: E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS)
ダブルズームレンズキット NEX-3NY (ボディ + キットレンズ: E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS + E 55-210mm F4.5-6.3 OSS)
ホワイト(W) ピンク(P) ブラック(B) オープン価格 新発売 ※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

APS-C
フォーマット



かわいい表情は、誰より私が知っている

好きな表情、 かわいくキレイに

有効約1610万画素「Exmor[®]」
APS HD CMOSセンサー

愛らしい表情をかわいく、キレイに撮りたい。
NEX-3Nはとってもコンパクトなのに
APS-Cサイズの大きなイメージセンサー
だから、背景がふわっとぼけた写真も、
とってもかんたん。毛並みの1本1本や
その場の雰囲気も表現できるから、
私だけにしか撮れない、
とっておきの作品ができあがる。



📷 チェックポイント!

NEX-3Nのイメージセンサーは、コンパクトデジタル
カメラの約13倍の大きさ。イメージセンサーが大きい
ほど高画質で、背景もぼかしやすくなります。

一般的なコンパクト
デジタルカメラの
1/2.3型イメージセンサー
(6.2×4.7mm)

約13倍



Exmor[™]
APS HD CMOS



APS-Cサイズイメージセンサー
(23.5×15.6mm)



かんたんキレイに、自分撮り

180度テルト可動式液晶モニター

いつだってキレイに写りたいから、画面で表情をチェックしながら自分撮りできるのは、とってもうれしい。セルフタイマーで撮影できて、手ブレも抑えられるから、かんたんに自分撮りを楽しめる。



📷 チェックポイント!



自分撮りセルフタイマー (3秒)

シャッターが切れるまでに、画面を見ながら表情を作れます。気になる手ブレも抑えられます。



OFF

ON

「美肌効果」モード

肌を自動でなめらかにするので、肌をより美しく見せられます。美肌効果は低・中・高から選べます。

この時間が、ずっと続いてほしい





この美味しさ、みんなに届けたい



直感的な操作で、思いのままに

「マイフォトスタイル」

美味しさが伝わるように残したいから、ダイヤルを回して、背景をぼかしたり、色味を変えたり。あれこれ試しながら、これだと思いうイメージを表現できる。カメラに詳しくなくても、直感的に使えるから、私にはとっても心強い。

📷 チェックポイント！

たとえば、テーブルフォトで花を撮るときは、背景をぼかして、見せたい部分が引き立つように。色味も変更することで、被写体の魅力がより伝わる写真に仕上がります。



「背景ぼかし」でぼけの大きさを調節

Y



「色あい」を選択して色味を変更

Y



被写体の魅力を引き出す
クールな印象の写真に



カメラまかせで、いつでもキレイ

「プレミアムおまかせオート」モード

どんなときも、素敵な写真を残したいから、私はカメラにおまかせ。
プレミアムおまかせオートなら、カメラがシーンに合わせて自動で設定してくれるから、ぼけの大きさや色あいを決めてシャッターを切るだけ。
大好きな夜景も、失敗しないで、こんなにキレイに残せる。

 「プレミアムおまかせオート」



素敵な写真、カメラがレクチャー

「オートフレーミング」

友だちとのツーショットも、テーブルフォトも、カメラが写真をバランスよく切り抜いて、素敵な構図を教えてくれる。だから、写真の上達につながりそう。



 撮影シーンによって自動で写真を切り取るオートフレーミング

ポートレート(2人まで対応)
近接撮影 被写体追尾



これからも、ずっと好きだと思う



レトロフォト



ソフトフォーカス(強)



ポップカラー



パートカラー(グリーン)

トイカメラ(グリーン)

エフェクトで、写真をもっと楽しく

「ピクチャーエフェクト」機能

キレイなもの、かわいいもの、大切なもの。

写真を撮りたくなったら、そのときの気持ちや撮りたい


被写体に合ったエフェクトを探しながら撮ってみる。

柔らかな雰囲気だったり、レトロな風合いだったり。

飾っておきたくなるような、私にぴったりの表現が

見つかるから、もっと試してみたくなる。

こんなにかわいい！



スイーツの写真が...

トイカメラ(ウォーム)



ついでに、小物も...



ソフトフォーカス(中)


幻想的な雰囲気！



かんたん操作で 心地よく

ズームレバー／内蔵フラッシュ／小型グリップ

初心者でも使いやすく。コンパクトデジタルカメラのような感覚でズームアップも、フラッシュ撮影もかんたん。グリップも握りやすい形だから、両手でしっかり構えて撮るときも、片手で自分撮りするときも、いつだって心地よく使える。



交換レンズで、 表現力アップ

Eマウントレンズ

遠くのことを大きく写したいとき、背景をもっとぼかしたいとき、大切な人を魅力的に撮りたいとき。自分が撮りたい写真に合わせてレンズを使い分けようになってから、写真がちょっと上手になったみたい。



“α”で撮った作品をみんなで楽しむ
コミュニケーションサイト

αcafé web
msc.sony.jp/acafe

αcafé(アルファカフェ)にはステキな写真がたくさん。好きな写真を集めたり、上手な先輩をフォローしたり。一眼の楽しみが広がります。

はじめてでも楽しくステップアップする
新サービスを開始しました

①
おしえて!
“撮影アドバイス”

「もっとステキに撮るにはどうしたら?」などの疑問や悩みにベテランユーザーからアドバイスがもらえます。

「カメラ女子」コースもご利用!

「カメラ女子」コース、「10イマ」コース、「風景」コースの各コースで撮影の基本を学びながら、撮影テクニックも、αcaféのランクもアップできます。

②
はじめて一眼
ステップアップ
ナビ

デジタル一眼カメラ“α”の体験会/セミナーを開催しております。

ソニーストア 銀座
〒104-0061
東京都中央区銀座5-3-1
ソニービル4F
営業時間：11時～19時

ソニーストア 名古屋
〒460-0008
名古屋市中区栄3-3-21
セントライズ栄
営業時間：11時～20時

ソニーストア 大阪
〒530-0001
大阪市北区梅田2-2-22
ハーストエント4F
営業時間：11時～20時

➤ 詳細はこちら store.sony.jp/a/seminar/



花や小物を素敵に撮りたい

E 30mm F3.5 Macro

SEL30M35
希望小売価格 31,500 円 (税抜価格 30,000 円)

レンズの先端から約2.4cmまで被写体に近づいて
小さなものを大きく写せるマクロレンズ。背景の
なめらかなぼけ味も魅力で、テーブルフォトなど、
キレイに飾った花やお気に入りのアクセサリを
撮影したいときにおすすめです。



大切な人を魅力的に撮りたい

E 50mm F1.8 OSS

SEL50F18
希望小売価格 36,750 円 (税抜価格 35,000 円)

開放F1.8という明るさが魅力の単焦点
レンズ。明るいレンズなので、背景を
美しくぼかして印象的なポートレート
写真を撮影できます。



遠くのをより大きく撮りたい

E 55-210mm F4.5-6.3 OSS

SEL55210
希望小売価格 44,100 円 (税抜価格 42,000 円)

遠くの被写体にぐっと寄って、大きく写せる
望遠ズームレンズ。光学式手ブレ補正機能を
内蔵しているので、遠くのを写すときに
気になる手ブレも抑えます。



New Lens



風景から屋内撮影、日常のスナップまで、幅広いシーンで活躍するパンケーキレンズ

E 20mm F2.8 SEL20F28 希望小売価格 44,100 円 (税抜価格 42,000 円) **新発売**

Accessory

NEX-3Nをスタイリッシュに
持ち歩くためのアクセサリ



ピンク (P)

ホワイト (W)

ブラック (B)

可愛くカメラを持ち歩く



1



ホワイト (W)

ブラック (B)

カメラにケースをつけてコーディネート

2



3



ブラウン (T)

ピンク (P)

ホワイト (W)

ブラック (B)



4



5



1. スタイルに合わせて 楽しめるリバーシブルタイプ

ショルダーストラップ STP-XSR1 **新発売**

希望小売価格 各3,150円(税抜価格 各3,000円)

その日のファッションに合わせて選べるリバーシブル
タイプのショルダーストラップ。制限重量は1,200g。

2. カメラの色に合わせて選べるボディケース

ボディケース LCS-EB32 **新発売**

希望小売価格 各4,200円(税抜価格 各4,000円)

ストラップなどとカラーコーディネートできる
ボディケース。カメラにケースをつけたまま三脚への
取り付けもできます。

3. 4色から選べるリストストラップ

リストストラップ STP-WS2

希望小売価格 各2,100円(税抜価格 各2,000円)

結婚式やパーティーなどで役立つ、手首にしっかり
フィットするリストストラップ。制限重量は850g。

4. レンズをキズやホコリからガード

MCプロテクター VF-405MP **新発売**

希望小売価格5,250円(税抜価格5,000円)

カメラの前面に取り付けて、レンズを保護するための
フィルター(40.5mm 径、E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
用)。屋外撮影で重宝します。

5. 小旅行やイベントの時にも安心

リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50

希望小売価格8,400円(税抜価格8,000円)

旅行や動画撮影など、長時間撮影するときに
そろえておきたい予備バッテリー。

・ NEX-3N 主な仕様 ・

型式	フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ
レンズマウント	ソニー E マウントレンズ
撮像部	
撮像素子	APS-Cサイズ (23.5×15.6mm)、原色フィルター付“Exmor”APS HD CMOSセンサー
カメラ有効画素数(総画素)	約1610万画素(約1650万画素)
記録部(静止画)	
画像ファイル形式	【 静止画記録方式 】 JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.3、MPF Baseline) 準拠、RAW (ARW2.3フォーマット) 【 3:2 J Lサイズ:4912×3264 (16M)、Mサイズ:3568×2368 (8.4M)、Sサイズ:2448×1624 (4M) 】【 16:9 J Lサイズ:4912×2760 (14M)、Mサイズ:3568×2000 (7.1M)、Sサイズ:2448×1376 (3.4M) 】【 スイング/ソナマ J Lサイズ:左右方向 12416×1856 (23M)、上下方向 5536×2160 (12M)、標準:左右方向 8192×1856 (15M)、上下方向 3872×2160 (8.4M)
画質モード	RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード
ピクチャーエフェクト	トイカメラ、ポップカラー、ボスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(レッド、グリーン、ブルー、イエロー)、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア
その他の機能	【 クリエイティブスタイル ^{*1} 】 スタンダード、ピビッド、ポートレート、風景、夕景、白黒 ^{*2} (コントラスト(±3段階)、彩度(±3段階)、シャープネス(±3段階)) 【 ダイナミックレンジ機能 】 切、Dレンジオプティマイザー(オート/レベル設定(Lv1〜5))、オートハイダイナミックレンジ(露出差オート/露出差レベル設定(1〜6EVの間で1.0EVごと6段階))、美肌効果(レベル:高/中/低/切)
記録部(動画)	
動画記録方式	【 ファイル記録方式 】 AVCHD / MP4 【 圧縮形式 】 MPEG-4 AVC (H.264) 【 音声記録方式 】 Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC、2ch
動画記録撮影モード (AVCHD)	記録画素数:1920×1080、記録レート(平均ビットレート): 60i記録(センサー出力約30コマ) FX 約24Mbps/FH 約17Mbps、24p記録(センサー出力約24コマ) FX 約24Mbps/FH 約17Mbps
動画記録撮影モード (MP4)	記録画素数(平均ビットレート):1440×1080 約12Mbps、640×480 約3Mbps
記録媒体	
	“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、“メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード ※SDXCメモリーカードはSDXCに対応の機器で使用できます。SDメモリーカード、SDHCメモリーカードのみに対応した商品では使用できません
ノイズリダクション	
	長秒時NR:入/切 シャッタースピード1秒からバルブに適用、高感度NR:標準/弱
ホワイトバランス	
ホワイトバランスモード	オート、太陽光、白陰、曇天、電球、蛍光灯(温白色/白色/昼白色/昼光色)、フラッシュ、色温度(2500K〜9900K)・カラーフィルター G7〜M7(全15段階)、A7〜B7(全15段階)、カスタム
ホワイトバランス調整	G7〜M7(全15段階)、A7〜B7(全15段階)
フォーカス	
検出方式	コントラスト検出方式
検出輝度範囲	EV0〜20 (ISO100換算、F2.8レンズ使用時)
フォーカスモード	オートフォーカス/DMF(ダイレクトマニュアルフォーカス)/マニュアルフォーカス 切り換え可能 AFモード:シングル(AF-S)、コンティニュアス(AF-C)
フォーカスエリア	マルチポイント(25点)、中央重点、フレキシブルスポット
露出制御	
測光	【 測光方式 】 1200分割ライブビュー分析測光 【 測光範囲 】 EV0〜20 (ISO100換算、F2.8レンズ使用時) 【 測光モード 】 マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 【 露出モード 】 おまかせオート、プレミアムおまかせオート、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイング/ソナマ、シーンセレクション 【 シーンセレクション 】 ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景、ポートレート、夜景、手振れ補正、人物ブレ補正 【 露出補正 】 ±3EV (1/3EVステップ) 【 露出ブラケット 】 連続3枚、ずらし量:1/3、2/3、1、2、3EVステップ選択可能 【 AEロック 】 半押し時自動AEロック
ISO感度(推奨露光指数 ^{*3})	静止画撮影時: AUTO (ISO200〜3200)、ISO200〜16000 動画撮影時: AUTO (ISO200〜3200相当)、ISO200〜3200相当
液晶モニター	
	【 形式 】 3.0型ワイド TFT 駆動 【 ドット数 】 460,800ドット 【 明るさ調節機能 】 5段階の手動設定、屋外暗天モード 【 角度調整機能 】 上:約180度(カメラ背面に対して)
ズーム	
	静止画撮影時:全画素超解像ズーム(約2倍まで)、スマートズーム(Mサイズ時約1.4倍、Sサイズ時約2倍)、デジタルズーム(約4倍まで) 動画撮影時:デジタルズーム(約4倍まで)
その他の機能	
	オートフレーミング、顔検出(最大8人まで画面内の顔を自動検出)、個人顔登録、顔選択、スマイルシャッター(レベル設定3段階)、自分撮りセルフタイマー(3秒/OFF 選択可能)、カスタムキー設定、撮影アドバイス、カメラ内ガイド、Eye-Fi対応 ^{*4}

シャッター	
形式	電子制御式縦走りフォーカルブレーンシャッター
シャッター速度範囲	静止画撮影時:1/4000〜30秒、バルブ 動画撮影時:1/4000〜1/4秒、AUTO時は1/30秒まで
フラッシュ同調速度	1/160秒
ドライブ	
ドライブモード	1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー(10秒、2秒選択可能、自分撮りセルフタイマー時は3秒)、連続セルフタイマー(10秒後3枚、10秒後5枚選択可能)、連続ブラケット(±0.3/0.7EV選択可) 【 速度優先連続撮影時 】 最高約4コマ/秒 【 通常連続撮影時 】 最高約2.5コマ/秒(撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります)
連続撮影速度	JPEG Lサイズ ファイン:9枚、JPEG Lサイズ スタンダード:9枚、RAW:5枚、RAW+JPEG:4枚(速度優先連続撮影時、撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります)
連続撮影可能枚数	
インターフェース	
プリントフェース	USB2.0準拠 Hi-speed (マストレージ、MTP)/マルチ・マイクロー端子
HD出力	HDMIマイクロー端子(タイプD)、ブラビアリンク(リンクメニュー対応)、“ブラビア プレミアムフォト”対応
対応OS(USB)	
	Windows XP ^{*5} SP3 / Windows Vista SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8、Mac OS X (v10.5〜v10.8)
音声	
マイク	内蔵マイク:ステレオ
スピーカー	スピーカー:モノラル、音量設定:8ステップ
フラッシュ	
	【 方式 】 内蔵、ポップアップ 【 ガイドナンバー(GN) 】 6 (ISO200-m)/4 (ISO100-換算) 【 照射角 】 16mm(レンズ表記の焦点距離)の画角をカバー 【 フラッシュ露光補正 】 ±2EV (1/3EVステップ) 【 フラッシュモード 】 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ
プリント機能	
対応規格	Exif Print、PRINT Image Matching III、DPOF設定
電源	
使用電池	リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、マイクローUSBによる本体充電が可能
静止画撮影可能枚数	約480枚(CIPA規格準拠)
実動画撮影時間 ^{*6}	約110分(CIPA規格準拠)
連続動画撮影時間 ^{*6}	約170分(CIPA規格準拠)
質量	
本体のみ	約210g
外形寸法	
	約 109.9(幅)×62(高さ)×34.6(奥行き)mm(突起部含まず)
使用温度範囲	
	約 0〜40℃
付属品	
	ACアダプター (AC-UB10)、リチャージャブルバッテリーパックNP-FW50、マイクローUSBケーブル、ショルダーストラップ 他

*1 スタイル選択により最適な画像処理(コントラスト/彩度/シャープネス/WBほか)が設定されます *2 白黒選択時には彩度の任意設定はできません *3 ISO規格(ISO12232、2006)準拠 *4 Eye-Fiカードはご購入された国のみで使用が認められています。使用する国の法律に従ってお使いください *5 64bit 版は除く *6 連続撮影できるのは1回の撮影あたり約29分または最大2GBです ※本機の動作温度は約 0〜40℃です。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめてできません ※本カタログ本文中の商業数表記はCIPAのガイドラインに基づき、有効数字4桁以下を四捨五入して表記しています。CIPAは、カメラ映像産工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です ※本機では、メインスイッチをOFFにした後、約5秒後に設定値の保存が行われます。電池交換は、メインスイッチOFFから5秒以上経過した後に行ってください。5秒以内に電池を取り外した場合、OFFする前の設定値を記憶できない場合があります

静止画撮影可能枚数	画像サイズ:L 16M(3:2)	動画記録時間*
●スタンダード: 410(2GB)、1610(8GB)		●AVCHD(1920×1080、60i、24Mbps): 約10分(2GB)、約40分(8GB)
●ファイン: 295(2GB)、1150(8GB)		●AVCHD(1920×1080、24p、24Mbps): 約10分(2GB)、約40分(8GB)
●RAW+JPEG: 79(2GB)、320(8GB)		●MP4(1440×1080、30fps、12Mbps): 約20分(2GB)、約1時間20分(8GB)
●RAW: 105(2GB)、435(8GB)		

※ 連続撮影できるのは1回の撮影あたり約29分、または最大2GBです。1440×1080 12Mの連続で撮影できる時間は約20分です(ファイルサイズ2GBによる制限) ※本機でフォーマットしたメモリーカードを使用。また、動画撮影時は“メモリースティック PRO デュオ” (MARK2)、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、“メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード(Class4以上)、SDXCメモリーカードを使用することをおすすめします ※静止画撮影可能枚数、動画記録時間の各数値は目安です。被写体や撮影条件などにより異なります



美しさにこだわるなら、ソニーのAPS-Cクオリティー

NEX-F3

ズームレンズキット NEX-F3K (ボディ + キットレンズ: E 18-55mm F3.5-5.6 OSS)

ダブルズームレンズキット NEX-F3Y (ボディ + キットレンズ: E 18-55mm F3.5-5.6 OSS + E 55-210mm F4.5-6.3 OSS)

オープン価格 ※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください



美しい写真が撮れるように。

NEX-F3には、一般的なデジタル一眼カメラと同じ

APS-Cサイズの大型センサーを搭載しています。

液晶モニターを約180度反転させ

れば、構図を確認しながら、かんたんに自分撮り。

セルフポートレートや記念撮影などで活躍します。

「ソフトフォーカス」や「レトロフォト」などが

搭載された「ピクチャーエフェクト」機能を使えば、

被写体をより印象的に仕上げられます。

NEX-F3について詳しくは sony.jp/ichigan-e/

その思い出に、次の楽しさを。

PlayMemories

プレイメモリーズ

写真や動画をどこからでも見る、かんたんに編集する、
誰とでもシェアする。ソニーが写真や動画の
楽しみかたをもっと自由にします。

sony.jp/camera/playmemories



PlayMemories
Online

クラウドサービス 無料容量 5GB

写真や動画をかんたんにアップロード
して保存でき、パソコンや〈ブラビア〉
などの多彩な機器で鑑賞できます。



PlayMemories
Home

パソコン用ソフトウェア

撮った写真や動画をパソコンに取り込
み、カレンダー表示で管理できます。
写真や動画の検索や再生もかんた
んに行えます。



PlayMemories
Studio

「PlayStation®3」専用ソフトウェア

「PlayStation®3」を使って写真や動画の
検索・再生はもちろん、効果音を追加する
など、ゲーム感覚で楽しく編集できます。

- 無償版試用期間：30日
- PlayStation®Store 販売価格1,500円（税込）



安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください

安全点検のお願い

このような状態は
ありませんか

- 電源コードが傷んでいる
- 変なにおいがしたり、
煙が出たりする
- 内部に水や異物が入った



使用を
中止
バッテリーをはずすかコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店
またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください

環境配慮情報

- はんだ付けに無鉛はんだを使用しています
- キャビネットにハロゲン系難燃材を使用
していません
- 包装用緩衝材に段ボールを使用しています
- 主なプリント配線板に
ハロゲン系難燃材を使用していません

安全に使用するための注意 ●裏タブをはずしたり、内部の改造をしないようにしてください ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください ●バッテリーは、火の中に入れたり、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしないでください ●濡れた手で充電器やバッテリーパックをさわらないでください ●商品使用上の注意 ●あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償についてはご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なることがあります ●カタログ上の注意 ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●材質は、商品の主材料を示します ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください ●画面はハメコミ合成です ●カタログ掲載数値は当社測定結果です ●商品購入時の注意 ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、カメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください ●商標について ●「SONY」および「make.believe」はソニー株式会社の商標です ●「CX」はソニー株式会社の商標です ●「Exmor」、"エクスマ"および「Exmor」はソニー株式会社の商標です ●「BIONZ」、"ビオンズ"および「BIONZ」はソニー株式会社の商標です ●「メモリスティック デュオ」、"メモリスティック PRO"、"メモリスティック PRO デュオ"、"メモリスティック PRO-HG デュオ"および「」はソニー株式会社の商標または登録商標です ●「PlayMemories Online」、「PlayMemories Home」、「PlayMemories Studio」はソニー株式会社の商標です ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です ●Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標または商標です ●HDMI、HDMI、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です ●SD は、SD-3C, LLCの商標です ●は、SD-3C, LLCの商標です ●は、SD-3C, LLCの商標です ●その他記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト

パソコン、タブレット、スマートフォンなど

sony.jp/

携帯



本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

ソニー株式会社

ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは

買い物相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-777-886

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2546

●FAX 0120-333-389

●受付時間 月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、
または買い物相談窓口にお問い合わせください

お買い求めは当店へ

ソニーのオフィシャルカード



www.sonycard.jp

2013.5

カタログ記載内容2013年4月現在