

## 長期保証

「長期保証」は、ソニーマーケティング株式会社が提供するサービスです。法人のお客様が購入されたVAIOが故障した場合、メーカー保証書(1年間)の修理規定に準じて保証期間を3年、もしくは4年に延長する「長期保証<ベーシック>」と、期間に加え、「長期保証<ベーシック>」(メーカー無償保証)では対象外となる、破損/水漏れ/火災/落雷/水害といった偶発的な事故にも対応する「長期保証<ワイド>」を用意しています。

	1年目	2年目	3年目	4年目
長期保証 <ベーシック>	メーカー保証期間	長期保証サービス期間 標準付帯(0円)		
	メーカー保証期間	長期保証サービス期間		
長期保証 <ワイド>	メーカー保証期間	長期保証サービス期間 + 破損/水漏れ/火災/ 落雷/水害などに対応		
	メーカー保証期間	長期保証サービス期間 + 破損/水漏れ/火災/ 落雷/水害などに対応		

※長期保証<ベーシック><ワイド>の販売価格は、ホームページにてご確認ください。  
sony.jp/biz/service/safe\_pass.html



VAIO® Z

## 環境配慮への取り組み



省エネ

●独自の省電力技術で省エネ達成率:AAA(達成率500%以上)を達成\*

LEDバックライト液晶を搭載すると共に、バックライト輝度の自動調整やグラフィックチップへの供給電圧制御などのインテリジェントな機能で動作時電力を削減。また、液晶開閉時のスリープ動作を高速化させたことで、移動時や待機時に気軽にスリープでき、消費電力削減を支援します。

\*ただし、VAIO Pro 13でCPUにCore i3-4030Uを搭載したモデルを除く



化学物質

●J-MossグリーンマークおよびVOC放散速度指針値の基準に適合

電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法に規定されている「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC(揮発性有機化合物)放散速度指針値」の基準に適合しています。

●「VAIO」、VAIO、TRILUMINOS、TRILUMINOSロゴ、OptiContrast、Exmor R、Exmor RS、Exmorはソニー株式会社の登録商標または商標です。●Microsoft、Windows及びWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。●USB-IF SuperSpeed USB TridentロゴはUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。●SSD、BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、VAIO株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。●SDロゴ、SDHCロゴ、SDXCロゴはSD-3C, LLC.の商標です。●HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。●本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

VAIO 株式会社:ソニーのパーソナルコンピューター事業の継承先として2014年7月1日設立

カタログ記載内容2015年2月現在

sony.jp/vaio-biz/

# 品質へのこだわり

## 〈製造時のこだわり〉

### 安曇野 FINISH



すべてのVAIOは安曇野工場で約50項目におよぶ品質チェック「安曇野FINISH」を徹底。専任の技術者が一台一台丁寧に仕上げを行なっています

角度を変えながら、光の当たり具合を変えながら、一台ずつ目視で確認。VAIOロゴに付いた、わずかなキズも見逃しません



ディスプレイ勘合部の隙間や、クリックパッドとパームレストの凹段差。誤差が出やすい部分はサイズが細かく設定された「スキマゲージ」で調べ上げます

クリックのスムーズさで、PCの使いやすさは大きく変わってきます。どの部分を押しても、ストレスなくクリック感が感じられるように、クリックパッドを分割して、指先の感覚で確かめます



キーボードは、お客さまがいちばんよく触れる場所。反応して当たり前という「思い込み」は捨てて、確実に機能することを確認します


重要な部分の確認は、一つひとつ指を差して行います。一見、非効率だと思えることも、人の「経験」や「気づき」を頼りにすることで、品質チェックの精度を高めています

以上の内容も含め、約50項目におよぶ品質チェックを行っています



## 〈設計時のこだわり〉

### 品質試験



落下試験

振動試験

すべての機種で徹底した品質試験を実施。あらゆる利用シーンを想定した試験の種類は数十項目にも渡り、それぞれに厳しい検査基準を設定しています



衝撃試験



開閉試験



静電気試験

- 落下試験** 落下の衝撃に耐えうる堅牢性を追求
- 梱包落下・振動試験** 梱包状態での落下・振動試験で、輸送時などの堅牢性を追求
- 衝撃試験** 大きな衝撃から本体内部を守るための堅牢性を追求
- 開閉試験** 液晶ディスプレイの連続開閉で、数年間の酷使に耐えうるヒンジを追求
- 環境試験** 熱帯や寒冷地などの過酷な環境での安定動作を追求
- 輻射試験** VAIOから出る電波を測定し、人体や他の機器への安全性を追求
- 静電気試験** 静電気による衝撃から動作中のVAIOを守る安定性を追求
- 静音試験** 静かな場所でも音が気にならないよう、静音性を追求
- いじわる試験** メモリーカードやコネクタを逆に差ししても壊れない堅牢性を追求
- エージング/電圧試験** 長時間の連続稼働でも問題が起きない電氣的な堅牢性を追求
- 梱包重量チェック試験** 同梱物の内容に間違いがないよう、箱の総重量でダブルチェック

他の試験も含め数十項目に渡る厳しい試験を行っています

VJP1111シリーズ  
11.6型ワイド | カラー：ブラック

VJP1311シリーズ  
13.3型ワイド | カラー：ブラック



3年保証  
無償\*

\*:長期保証(3年ベーシック)

VJZ13A1  
13.3型ワイド | カラー：ブラック、シルバー



3年保証  
無償\*

\*:長期保証(3年ベーシック)

高性能

4種類のOSから選択可能

Windows 8.1 Pro 64ビット	Windows 8.1 64ビット	Windows 8
Windows 7 Professional 64ビット	Windows 7 Professional 32ビット	

高性能と省電力を両立

第4世代 インテル® Core™ プロセッサ・ファミリを採用。



より高速なPCIe対応のSSDを搭載

11.6型ワイドモデルはSATA接続のSSD。13.3型ワイドモデルは、最新のPCIe対応ハイスピードSSDを搭載。

SATA SSD	約2倍高速
High speed SSD	

PCIeバスを使用し、SATA SSDの約2倍\*のスピードを実現 \*VAIO株式会社調べ

フルHD高解像度ディスプレイ

- 11.6型ワイド フルHD液晶 (1,920×1,080ドット)
- 13.3型ワイド フルHD液晶 (1,920×1,080ドット)

エクセル画面を全画面表示

HD液晶 | フルHD液晶

フルHD液晶の約2倍の情報量が表示可能

スタミナ、約9.5時間

バッテリー駆動時間は、約6.5~9.5時間\*。ビジネスユースに耐えるスタミナです。  
\*: 11.6型ワイドモデルの場合 (JEITA2.0)

特長

軽くて強い「UDカーボン」採用のスタイリッシュボディ、約770g\*

圧倒的な軽さを実現したUltrabook™。カーボン繊維を重ねて軽さと強さを両立させた「UDカーボン」を採用したボディは約770g\*。さらに「Hexa-shell」デザインにより、堅牢性を高めました。

\* 1: 11.6型ワイド タッチパネル非搭載モデルの場合  
\* 2: タッチパネル搭載モデルのみ



打ちやすく、快適に使えるキーボード

13.3型ワイドモデルは約19mm、11.6型ワイドモデルは約17mmのキーピッチを確保。薄型ながらキーストロークも約1.4mmと深く、心地よい打感を実現しています。机との段差を抑えたパームレスト設計により、手のひらや手首にかかる負担も軽減。また、暗い場所でもキーボードの文字が見やすいバックライトキーボードを採用。スムーズなタイピングが可能です。

インターフェース

■ 正面	■ 右面
内蔵デュアルマイク	ヘッドホン出力
内蔵カメラ	SDメモリーカードスロット (VJP1311シリーズ)
	HDMI出力
	USB3.0コネクタ
	USB3.0コネクタ (USB給電対応)
■ 左面	
DC IN (電源入力)	
■ 付属	
VGAアダプター	HDMI端子
	VGA端子

※写真はVJP1311シリーズです

高性能

TDP\* 28W の第5世代 インテル® Core™ プロセッサ

ワンランク上の高速レスポンスを実現するTDP 28Wのプロセッサを搭載。また、外付けグラフィックス並の性能を発揮する インテル® Iris™ グラフィックス内蔵。デュアルファンによる静寂性も実現し、さまざまなビジネスシーンで快適に使えます。

\*: サーマル・デザイン・パワー (熱設計電力)



高速でデータ転送

PCIe対応の第二世代ハイスピードSSDを搭載。SATA対応のSSDに比べ、データ転送速度が約3.3倍もアップ。アプリケーションの起動などがスムーズです。



大容量データも格納

最大約16GBのメモリーが選択可能。ビジネスシーンでの大容量データの取扱いやクリエイティブな作業を快適に行えます。

細かい文字も読みやすい

フルHDを超える2,560×1,440ドットの高精細液晶を搭載。大量の資料やデータの文字も読みやすい液晶ディスプレイです。

エクセル画面を全画面表示

WXGA液晶 (1,366×768) | WQHD液晶

WXGA液晶の約3.5倍の情報量が表示可能

連続15.2時間\*使える

ACアダプターなしでも楽に長時間作業が可能。外出の多いビジネスマンに最適です。  
\*: JEITA2.0基準。使用状況および設定等により変動します

特長

使い分けできる、新スタイル

通常のモバイルノートとしての使いやすさを実現しながら、タブレットPCのように使えるフリップ構造。ペン入力や撮影はタブレット形状。対面の相手に画面上の資料を見せる場合はプレゼンモニター形状など、用途に応じてスタイルを変えられます。



剛性感のあるボディ

手に触れる部分にはアルミニウムを採用、またボトムにはUDカーボンを使用。薄く軽い筐体ながら使うときに安心感のある剛性ボディを実現しています。

スタンバイから約0.3秒で起動

スタンバイ状態でのバッテリー消費を抑えつつ、約0.3秒でスタンバイから起動するInstantGoを搭載。使いたい時にさっと使い始められます。

インターフェース

■ 正面	■ 右面
内蔵カメラ	USB端子 (充電対応)
	USB端子
	電源ボタン
■ 左面	
HDMI出力	SDメモリーカードスロット
DC IN (電源入力)	ヘッドホン出力
■ 別売	
・ルーター	・VGAアダプター
・ネットワーク (LAN) コネクタ	・VGA端子
	HDMI端子

※写真はVJZ13A1です



**法人向け標準仕様モデル** 業務用途での使用に最適化したスペックに固定。短期間でスピーディーなPC導入に

VAIO® Pro 11						
11.6型ワイド						
シリーズ						
型番	VJP1111ALL1B	VJP1111AML1B	VJP1111ARL1B	VJP1111AUL1B	VJP1111AUS1B	VJP1111AXL1B
カラー	ブラック					
OS*1	 Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)			 Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)	 Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)	 Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)
プロセッサ*2	Core™ i7-4510U (2GHz)		Core™ i5-4210U (1.70GHz)		Core™ i3-4030U (1.90GHz)	
メモリー*3	8GB (8GB(オンボード))		4GB (4GB(オンボード))			
ディスプレイ	11.6型ワイド (1920×1080)					
グラフィックアクセラレーター	インテル® HD グラフィックス 4400					
タッチパネル	-					
ストレージ*4	SSD:約256GB (Serial ATA)	SSD:約128GB (Serial ATA)	SSD:約256GB (Serial ATA)	SSD:約128GB (Serial ATA)		
ドライブ*5	-					
インタフェース*6*7	HDMI出力×1、USB3.0×2、ヘッドフォン/ヘッドセット出力×1					
無線LAN*8*9*10*11*12	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠					
Bluetooth機能	Bluetooth® 4.0準拠					
セキュリティーチップ(TPM)*13*14	搭載(TCG Ver1.2準拠)					
カメラ	"Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ(92万画素)					
駆動時間*15*16	(JEITA2.0)約6.5時間 (JEITA1.0)約9.5時間		(JEITA2.0)約7.0時間 (JEITA1.0)約10.0時間			
消費電力(スリープ時/最大時)*17	約5W(約0.6W/約40W)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*18	N区分/0.018/AAA 		N区分/0.021/AAA 	S区分/0.021/AAA 		S区分/0.030/AAA 
外形寸法*19	約 幅285mm×高さ11.8mm(最厚部15.8mm)×奥行197mm					
質量	約0.77kg(バッテリー込み)					
ワープロ・表計算ソフトウェア	-					
主な付属品	ACアダプター、VGAアダプター、クリーニングクロス					
長期保証サービス(ワイド/ベーシック)	3年ベーシック (3年ワイド/4年ベーシック/4年ワイド)*20					
オンサイトサポート*21	あり(有償)					

\*1:Windows 7 Professionalには、TPMを使用するための番号化ソフトウェアが入っていないため、お客様自身でご準備頂く必要があります。Windows 8.1 ProではBitLockerがお使い頂けます。\*2:プロセッサの処理能力は、使用状況により変化します。\*3:実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。\*4:1GBを10億バイトで、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しており、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。\*5:使用するディスクによっては一部の記録/再生に対応していない場合があります。\*6:HDMI出力:著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。\*7:ヘッドセット出力:3極ミニプラグのヘッドホンをつなぐ事でステレオヘッドホン端子として使用する事ができます。また、市販の4極ミニプラグのスマートフォン用ヘッドセットをつなぐ事でヘッドセットのステレオヘッドホン、マイク機能を利用することが出来ます。なお、一部のヘッドセットは正常に動作しない場合があります。\*8:無線LAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。\*9:無線LAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。\*10:無線LAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。\*11:IEEE 802.11a/n/acについては、W52/W53/W56に対応(JEITAによる5GHz帯無線LANの周波数変更)に関するガイドラインに基づく周波数表示)です。\*12:IEEE 802.11a/n(5GHz)/ac 無線LAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。\*13:Windows 7時には、TPMを使用するための番号化ソフトウェアが入っていないため、お客様自身でご準備頂く必要があります。Windows 8.1に更新した際には、Windows 8.1 Pro標準のBitLockerがお使い頂けます。\*14:TPMはデータやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。TPMを使用されたことによるいかなる障害・損害に関しても、VAIO株式会社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。\*15:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0 または Ver.2.0)に基づく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します。\*16:駆動時間は、搭載されている機能によって記載時間と異なる場合があります。\*17:OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電率50%以上(バッテリー搭載機種のみのみ)。\*18:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める種合理論性能(単位:ワット)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。\*19:突起部含まず。\*20:3年ワイド/4年ワイドは有償になります。\*21:出張修理サービス。

VAIO® Pro 13						
13.3型ワイド						
シリーズ						
型番	VJP1311AML1B	VJP1311ANL1B	VJP1311ARL1B	VJP1311AUL1B	VJP1311AUS1B	VJP1311AXL1B
カラー	ブラック					
OS*1	 Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)			 Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)	 Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)	 Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)
プロセッサ*2	Core™ i7-4510U (2GHz)		Core™ i5-4210U (1.70GHz)		Core™ i3-4030U (1.90GHz)	
メモリー*3	8GB (8GB(オンボード))		4GB (4GB(オンボード))			
ディスプレイ	13.3型ワイド (1920×1080)					
グラフィックアクセラレーター	インテル® HD グラフィックス 4400					
タッチパネル	-					
ストレージ*4	SSD:約256GB (PCI Express×4)	SSD:約128GB (PCI Express×4)	SSD:約256GB (PCI Express×4)	SSD:約128GB (PCI Express×4)		
ドライブ*5	-					
インタフェース*6*7	HDMI出力×1、USB3.0×2、ヘッドフォン/ヘッドセット出力×1					
無線LAN*8*9*10*11*12	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠					
Bluetooth機能	Bluetooth® 4.0準拠					
セキュリティーチップ(TPM)*13*14	搭載(TCG Ver1.2準拠)					
カメラ	"Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ(92万画素)					
駆動時間*15*16	(JEITA2.0)約8.0時間 (JEITA1.0)約10.5時間					
消費電力(スリープ時/最大時)*17	約5W(約0.7W/約40W)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*18	N区分/0.020/AAA 		N区分/0.022/AAA 	R区分/0.022/AAA 		R区分/0.032/AAA 
外形寸法*19	約 幅322mm×高さ11.3mm(最厚部15.8mm)×奥行216mm					
質量	約0.94kg(バッテリー込み)					
ワープロ・表計算ソフトウェア	-					
主な付属品	ACアダプター、VGAアダプター、クリーニングクロス					
長期保証サービス(ワイド/ベーシック)	3年ベーシック (3年ワイド/4年ベーシック/4年ワイド)*20					
オンサイトサポート*21	あり(有償)					

\*1:Windows 7 Professionalには、TPMを使用するための番号化ソフトウェアが入っていないため、お客様自身でご準備頂く必要があります。Windows 8.1 ProではBitLockerがお使い頂けます。\*2:プロセッサの処理能力は、使用状況により変化します。\*3:実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。\*4:1GBを10億バイトで、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しており、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。\*5:使用するディスクによっては一部の記録/再生に対応していない場合があります。\*6:HDMI出力:著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。\*7:ヘッドセット出力:3極ミニプラグのヘッドホンをつなぐ事でステレオヘッドホン端子として使用する事ができます。また、市販の4極ミニプラグのスマートフォン用ヘッドセットをつなぐ事でヘッドセットのステレオヘッドホン、マイク機能を利用することが出来ます。なお、一部のヘッドセットは正常に動作しない場合があります。\*8:無線LAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。\*9:無線LAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。\*10:無線LAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。\*11:IEEE 802.11a/n/acについては、W52/W53/W56に対応(JEITAによる5GHz帯無線LANの周波数変更)に関するガイドラインに基づく周波数表示)です。\*12:IEEE 802.11a/n(5GHz)/ac 無線LAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。\*13:Windows 7時には、TPMを使用するための番号化ソフトウェアが入っていないため、お客様自身でご準備頂く必要があります。Windows 8.1に更新した際には、Windows 8.1 Pro標準のBitLockerがお使い頂けます。\*14:TPMはデータやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。TPMを使用されたことによるいかなる障害・損害に関しても、VAIO株式会社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。\*15:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0 または Ver.2.0)に基づく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します。\*16:駆動時間は、搭載されている機能によって記載時間と異なる場合があります。\*17:OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電率50%以上(バッテリー搭載機種のみのみ)。\*18:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める種合理論性能(単位:ワット)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。\*19:突起部含まず。\*20:3年ワイド/4年ワイドは有償になります。\*21:出張修理サービス。

**法人向け標準仕様モデル** 業務用途での使用に最適化したスペックに固定。短期間でスピーディーなPC導入に

VAIO® Z	
13.3型ワイド	
シリーズ	
型番	VJZ13A1BBF1B
カラー	ブラック
OS	 Windows 8.1 Pro Update 64ビット*1
プロセッサ*2*3	Core™ i7-5557U(TDP 28W)(3.10 GHz)
メモリー*4	8GB (8GB(オンボード))
ディスプレイ	13.3型ワイド(2560×1440)
グラフィック アクセラレーター	インテル® Iris™ グラフィックス 6100
タッチパネル	搭載(静電式)
ストレージ*5	SSD:256GB(PCI Express×4(第二世代 ハイスピードSSD))
ドライブ*6	—
インタフェース*7*8	HDMI出力×1、USB3.0×2、ヘッドフォン/ヘッドセット出力×1
無線LAN*9*10*11*12*13	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠
Bluetooth 機能	Bluetooth® 4.0準拠
セキュリティー チップ(TPM)*14*15	搭載
カメラ	[フロント]*Exmor R for PC™ CMOS センサー搭載HDウェブカメラ(92万画素) [リア]*Exmor RS for PC™ CMOS センサー搭載8Mカメラ(799万画素)
駆動時間*16*17	(JEITA2.0)15.5時間 (JEITA1.0)20.2時間
消費電力*18 (スリープ時/最大時)	約5W(約0.6W/約40W)
省エネ法に 基づくエネルギー 消費効率*19	N区分/0.017/AAA 
外形寸法*20	約 幅324.2mm×高さ15.0～16.8mm×奥行215.3mm
質量	約1.34kg(バッテリー込み)
ワープロ・表計算 ソフトウェア	—
主な付属品	デジタルサイラス(ペン)、ACアダプター、VGAアダプター、液晶保護シート(本体貼付)
長期保証サービス (ワイド/ ベーシック)	3年ベーシック (3年ワイド/4年ベーシック/4年ワイド)*21
オンサイト サポート*22	—

\*1:Windows 8.1 ProではBitLockerが利用できません。デバイス番号はWindows 8.1のすべてのEditionでお使い頂けます。\*2:プロセッサの処理能力は、使用状況により変化します。\*3:TDP:サーマル・デザイン・パワー(熱設計電力、設計上で想定されるプロセッサの最大放熱量)。\*4:実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。\*5:1GBを10億バイトで、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。フルシステムはNTFSです。\*6:使用するディスクによっては一部の記録/再生に対応していない場合があります。\*7:HDMI出力:著作権保護されたコンテンツを再生するには、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP規格への対応を事前にご確認ください。\*8:ヘッドセット出力:3極ミニプラグのヘッドホンをつなぐ事でステレオヘッドホン端子として使用する事ができます。また、市販の4極ミニプラグのスマートフォン用ヘッドセットをつなぐ事でヘッドセットのステレオヘッドホン、マイク機能を利用することが出来ます。なお、一部のヘッドセットは正常に動作しない場合があります。リコン付きのヘッドセットを使用してもリコン操作はできません。この端子に3極ミニプラグのマイクを接続しても動作しません。\*9:通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。\*10:IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。\*11:IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11bとの混在環境では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。\*12:IEEE 802.11a/n/acについては、W52/W53/W56に対応(JEITAによる5GHz帯無線LANの周波数変更)に関するガイドラインに基づく周波数表示。\*13:IEEE 802.11a/n(5GHz)/ac 無線LAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。\*14:Windows 7 時には、TPMを使用するための番号化ソフトウェアが入っていないため、お客様ご自身でご準備頂く必要があります。Windows 8.1に戻した際には、Windows 8.1 Pro標準のBitLockerが利用できません。\*15:TPMはデータやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。TPMを使用したことによるいかなる障害・損害に関しても、VAIO株式会社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。\*16:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0 または Ver.2.0)に基づく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します。\*17:駆動時間は、搭載されている機能によって記載時間と異なる場合があります。\*18:OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず(バッテリー搭載機のみ)。\*19:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める省エネルギー性能(単位:ワット)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。\*20:突起部含まず。\*21:3年ワイド/4年ベーシック/4年ワイドは有償になります。\*22:出張修理サービス。

VAIO® Fit 15E									
15.5型ワイド									
VJF1511ALL1B	VJF1511ASL1B	VJF1511ASM1B	VJF1511AUL1B	VJF1511AUM1B	VJF1511AUS1B	VJF1511AXL1B	VJF1511AXM1B	VJF1511AXS1B	
ブラック									
									
Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)				Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)		Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)		Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)	
Core™ i7-4510U (2GHz)			Core™ i5-4210U (1.70GHz)			Core™ i3-4030U (1.90GHz)			
8GB (8GB×1)			4GB (4GB×1)						
15.5型ワイド (1920×1080)		15.5型ワイド (1366×768)							
インテル® HD グラフィックス 4400									
—									
HDD:約500GB									
DVDスーパーマルチドライブ									
HDMI出力×1、USB3.0×2、USB2.0×2、LAN(RJ45)×1、マイク入力×1、ヘッドフォン出力×1									
IEEE 802.11b/g/n準拠									
Bluetooth® 4.0準拠									
—									
"Exmor R for PC" CMOS センサー搭載HDウェブカメラ(92万画素)									
(JEITA2.0)約6.0時間 (JEITA1.0)約8.0時間									
約11W(約0.9W/約65W)									
M区分/0.045/AAA 			M区分/0.051/AAA 			M区分/0.073/AAA 			
約 幅380.3mm×高さ25.1mm×奥行260.8mm									
約2.5kg(バッテリー込み)									
—		Office Home and Business 2013		—		Office Home and Business 2013		—	
ACアダプター、VGAアダプター									
3年ベーシック (3年ワイド/4年ベーシック/4年ワイド)*21									
あり(有償)									