


SONY

アクションカムカタログ

デジタル4Kビデオカメラレコーダー
デジタルHDビデオカメラレコーダー

さまざまなシーンで、圧倒的に“ブレに強い”



Action Cam



アクションカム
HDR-AS300

アクションカム
FDR-X3000



アクションカム
HDR-AS50

4K^{*1}



空間光学
ブレ補正^{*2}

*1 3,840×2,160。FDR-X3000のみ *2 FDR-X3000/HDR-AS300のみ ※画面はハメコミ合成です

●本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれていません

カメラを、もっと先へ。

撮ったあなたの記憶が、鮮明によみがえる


圧倒的に“ブレに強い”から、さまざまなシーンで鮮明に撮影できるアクションカム。
小型軽量ボディだから、多様なスタイルであなた自身が見たこと・楽しんだことを映像として残せます。

さまざまなシーンを迫力ある映像で撮れる



多様なスタイルで撮れる

詳しい情報は▶P6~



ショートムービーを自動編集できる

使いやすい編集アプリも利用できます。

詳しい情報は▶P11



手軽にシェアできる

SNSや動画サイトへのアップロードもかんたん。

詳しい情報は▶P11



撮る対象や環境に合わせて選べるラインアップ

	4Kでも圧倒的にブレに強い フラッグシップモデル X3000シリーズ	圧倒的にブレに強い オールマイティモデル AS300シリーズ	ブレに強く、スクリーン長持ち ベーシックモデル AS50シリーズ
	<p>デジタル4Kビデオカメラレコーダー アクションカム ライブビューリモコンキット FDR-X3000R <small>ライブビューリモコン付属 オープン価格</small> デジタル4Kビデオカメラレコーダー アクションカム FDR-X3000 <small>オープン価格</small></p>	<p>デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム ライブビューリモコンキット HDR-AS300R <small>ライブビューリモコン付属 オープン価格</small> デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム HDR-AS300 <small>オープン価格</small></p>	<p>デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム ライブビューリモコンキット HDR-AS50R <small>ライブビューリモコン付属 オープン価格</small> デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム HDR-AS50 <small>オープン価格</small></p>
解像度	4K [3,840×2,160]	Full HD 1080 [1,920×1,080]	Full HD 1080 [1,920×1,080]
有効画素数 (16:9)	全画素読み出し加算なし 動画 818 万画素*1	全画素読み出し加算なし 動画 818 万画素*1	全画素読み出し画素加算 動画 1,110 万画素*1
記録画素数*2	最大 1,200 万画素相当*1	最大 1,200 万画素相当*1	最大 1,190 万画素相当*3
イメージセンサー	エクスマアール シーモス センサー Exmor R CMOS Sensor	エクスマアール シーモス センサー Exmor R CMOS Sensor	エクスマアール シーモス センサー Exmor R CMOS Sensor
画像処理エンジン	ビオンズ エックス BIONZ X	ビオンズ エックス BIONZ X	ビオンズ エックス BIONZ X
レンズ	ZEISS ツァイス テッサー	ZEISS ツァイス テッサー	ZEISS ツァイス テッサー
ブレ補正	空間光学 ブレ補正 *4	空間光学 ブレ補正 *4	ブレ補正
本体三脚ネジ穴	○ (内蔵)	○ (内蔵)	○ (内蔵)
本体防滴*5	本体防滴 (IPX4相当)	本体防滴 (IPX4相当)	—
防水*6	○ 防水 60m	○ 防水 60m	○ 防水 60m
防塵*7/耐衝撃*7*8/耐低温*9	1.5m / -10℃	1.5m / -10℃	1.5m / -10℃
ハイライトムービーメーカー*10	○	○	○
GPS	GPS	GPS	—
連続撮影時間*11	4K 約 50 分 フルHD 約 2時間5 分	フルHD 30p (HQ) 約 2時間5 分	フルHD 30p (HQ) 約 2時間45 分
サイズ (約)	幅 29.4 mm×高さ 47.0 mm×奥行 83.0 mm	幅 29.4 mm×高さ 47.0 mm×奥行 83.0 mm	幅 24.2 mm×高さ 47.0 mm×奥行 83.0 mm
質量 (約)	114g (NP-BX1 (付属) 含む)	109g (NP-BX1 (付属) 含む)	83g (NP-BX1 (付属) 含む)

*1 プレ補正OFF時。画角設定ワイド時 *2 静止画時 *3 画角設定ワイド時 *4 プレ補正効果は撮影条件により異なる場合があります。エンジンやモーターの振動が直接カメラに伝わるような設置状況において画像の歪みやビントにボケが生じる場合があります。その際は、別売アクセサリ用のX3000/AS300用モーターバイブレーションアブソーバー (AKA-MVA) を組み合わせてお使いいただくことで症状が改善されます。 *5 JIS防水保護等級IPX4相当：当社試験条件による。すべての状況において防滴性を保証するものではありません。 *6 付属アンダーウォーターハウジング使用時、連続30分まで。すべての水圧において防水を保証するものではありません。 *7 付属アンダーウォーターハウジング装着時 *8 MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板の上での1.5mからの落下テストをクリアしています。ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水性能を保証するものではありません。 *9 動作温度 FDR-X3000、HDR-AS300、HDR-AS50は-10℃。低温下においては撮影時間が短くなります。 *10 XAVC S 4K、XAVC S HD 24P、MP4 HS240、MP4 HS120を除く。スマートフォンとPlayMemories Mobileバージョン5.1または、これ以降のバージョンが必要です *11 使用条件や環境により短くなる場合があります。詳細は仕様表をご確認ください

バックアップのおすすめ 万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生できない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。大切な記録内容は定期的なバックアップをおすすめします。

より鮮明に、魅力的に撮れる多彩な機能

圧倒的に「ブレに強い」


「空間光学ブレ補正」を搭載



「空間光学ブレ補正」 ※FDR-X3000/HDR-AS300のみ

ソニーのハンディカム®に搭載されている「空間光学手ブレ補正」機構を、アクションカム用に新規開発。ブレ補正能力が大幅に向上し、サイクリングなどのアクティビティ中に発生するブレを補正して、鮮明な映像記録を実現します。4K*やハイスピード撮影時にも圧倒的なブレ補正効果を発揮します。

※ブレ補正効果は撮影条件により異なる場合があります
 ※エンジンやモーターの振動が直接カメラに伝わるような設置状況において画像の歪みやピンボケが生じる場合があります。その際は、別売アクセサリーのX3000/AS300用モーターバイブレーションアブソーバー (AKA-MVA) を組み合わせてお使いいただくことで症状が改善されます
 ※FDR-X3000のみ



ブレ補正機能 (OFF)
 ※画像はイメージです



ブレ補正機能 (ON)



動画はもちろん、静止画もキレイ

コンパクトなボディに、ソニーの高画質技術を惜しみなく搭載


解像度・コントラスト・色再現性に優れた「ツァイス テッサーレンズ」

解像度・コントラスト・色再現性に優れたレンズを搭載。レンズ表面に多層膜コーティングを施し、光の乱反射によるゴーストやフレアを抑制します。



見たままの質感を忠実に再現する「BIONZ X」

高感度なセンサーからの膨大な情報を高速処理し、低ノイズ・高精細に再現。躍動感や美しさを、より自然で鮮やかな印象深い高精細映像で残せます。



BIONZ X

より美しく鮮やかに残す「Exmor R CMOSセンサー」

FDR-X3000/HDR-AS300 は画素加算なしの全画素読み出しに対応し、アクティブな撮影も、暗いシーンも、HDR-AS50よりも高画質に記録できます。



Exmor R CMOS Sensor

より高精細な映像が残せる4K対応 ※FDR-X3000のみ

FDR-X3000は、4K映像を30p/100Mbps*の高ビットレートで記録可能。アクティブなシーンでも、臨場感にあふれた高精細な映像撮影を実現しました。



*100Mbps撮影時はマイクロSDHC/SDXC UHS-I Class3 (U3以上) メモリーカードが必要です

高画質約1,200万画素*相当の静止画モード

記録画素数約1,200万画素*相当の高画質な静止画を撮影可能。動画だけでなくキレイで印象的な静止画が残せます。また、セルフタイマー機能 (10秒、2秒) も備えており仲間との集合写真を撮影する際にも便利です。

*HDR-AS50は約1,190万画素相当

小型軽量・使いやすい

手軽に、持ち運べる
 かんたんに、本格撮影



約109g*

*HDR-AS300の場合

小型軽量&さまざまな箇所に装着可能

手のひらに収まるサイズで、持ち運びがラクラク。また、本体ボディに三脚ネジ穴を内蔵しているため、豊富な専用アクセサリーもかんたんに装着できます。



雨や雪の中でも、安心の防滴ボディ*

※FDR-X3000/HDR-AS300のみ

FDR-X3000/HDR-AS300 は安心の防滴ボディ。水がかかるシーンでも本体のみで使用できます。



*JIS 防水保護等級IPX4 相当：当社試験条件による。すべての状況において防滴性を保証するものではありません

水中撮影も楽しめる「60m*防水ケース」付属

防塵・耐衝撃性能もある防水ケースを使えば、さまざまなシーンで撮影を楽しめます。

*水深60m/連続30分まで。防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません
 *録音される音が小さくなります



ライブビューリモコンでフルコントロール

手元でカメラをラクラク操作

カメラ本体の電源ON/OFF、録画のスタート/ストップ、画角設定などをフルコントロールできます。

※自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら画面を見ることはおやめください。交通事故の原因となります
 ※水中では使用できません、音声は再生されません



分かりやすい操作メニュー表示

アイコンを使ったメニュー項目や、カメラ本体とリモコンのメニュー表示の統一で、分かりやすく直感的な操作が可能です。



さまざまな撮りかたが楽しめる便利機能

撮影後も楽しめる「GPS」搭載 ※FDR-X3000/HDR-AS300のみ

映像とともにGPS情報を記録可能。Action Cam Movie Creatorを使用すると、アクション中のスピードや軌跡などを動画上に表示*できます。

*Action Cam Movie Creatorでの編集が必要です



雄大なシーンも広角で撮れる「画角設定」

撮影時にワイド/ミディアム/ナローから選んで画角設定が可能です。

*4K撮影/ハイスピード撮影時はワイドのみ。HDR-AS50はワイド/ナローのみ



印象的な動画作品が作れる「タイムラプス撮影」

約829万画素相当の静止画をつなげて見せる4Kタイムラプス*動画が作成できます。

*Action Cam Movie Creatorでの編集が必要です。Action Cam AppではフルHD画質のタイムラプス制作可能。ライブビューリモコンで視聴することはできません



大事な場面は大きく「ズームモード」

撮影中に3倍までズーム操作が可能です。



一定時間の映像を記録し続ける*「ループ録画」

一定時間 (5分、20分、60分、120分、カード容量一杯) に達すると、順次先頭の映像を消去して最新映像に書き換えます。


*監視カメラやドライブレコーダーなど長期間連続の使用は推奨しません。microSDカードは消耗品ですので、定期的に新品への交換をお勧めします
 ※SDHCメモリーカード使用時、動画記録フォーマットがXAVC S記録 4KまたはHDの場合、ループ録画ができません。SDXCメモリーカードをお使いになるか、動画記録フォーマットをMP4に設定してください



高画質で「ハイスピード撮影」

HD120pのハイスピード撮影に対応。さらにFDR-X3000はフルハイビジョン120p、HD240pの撮影に対応し、より滑らかな高画質なスロー映像を楽しめます。

*Action Cam Movie Creatorでの編集が必要です



他にも魅力的な機能を搭載

	X3000	AS300	AS50
ハイビットレート撮影*1 高画質記録が可能なXAVC Sフォーマットに対応	○	○	○
モーションショット LE 1回のシャッターで連続した静止画を撮影し、1枚の静止画を作成	○	○	○
風音低減機能 自転車やオートバイの走行中や、強風下での撮影時に風切りノイズを低減	○	○	○
カラー設定 鮮やかな色味 (ビビッド)、自然な色合い (ニュートラル) が選べる	○	○	○
マニュアル設定 ホワイトバランスやAEシフトをマニュアルで設定	○	○	○

*1 XAVC S 50Mbps, 60Mbps記録時はmicroSDHC/SDXCメモリーカード (Class10以上)、100Mbps記録時はmicroSDHC/SDXCメモリーカード (UHS-I U3以上) が必要です *2 付属以外のライブビューリモコンを使用する場合は、リモコンのソフトウェアをご確認ください。リモコンのソフトウェアのバージョンによっては、お客さまによるアップデートが必要になります *3 NFC対応のAndroid™搭載スマートフォンのみ *4 1.5A 以上を推奨 *5 ソニーのタイムコードのみ使用可能です *6 一部のソニー製業務用カメラに付属している「RMT-845」を使用することで、タイムコードのリセットが可能です

	X3000	AS300	AS50
マルチカメラコントロール ライブビューリモコンで最大5台*2までの同時接続、一括操作が可能	○	○	○
NFC搭載 ワンタッチ*3でスマートフォンと接続	○	○	—
モバイルバッテリーから給電可能 付属のマイクロUSBケーブルでモバイルバッテリー*4と接続して利用	○	○	○
タイムコード*5*6&ユーザービット 複数の動画の同期など、より高度な映像編集が可能 ※XAVC Sフォーマットのみ対応	○	—	—

手持ちで撮影



ライブビューリモコンと一体で
ハイ/ローアングル撮影を実現

X3000 AS300 AS50
フィンガーグリップ
AKA-FGP1
希望小売価格 3,000円+税


●大きさ(約): 幅37.8×高さ68.2×奥行78.4mm
●質量: 約31.3g



手持ち・ミニ三脚として使える
1台2役、旅行におすすめのグリップ

X3000 AS300 AS50
シューティンググリップ
VCT-STG1
希望小売価格 5,500円+税

●大きさ(約): 幅70×高さ192×奥行55mm
●質量: 約155g



自分と景色を自然な構図で
撮影できる

X3000 AS300 AS50
アクションモノポッド
VCT-AMP1
希望小売価格 5,800円+税

●自由なサイズで固定できる伸縮タイプ
●大きさ(約): 全高913mm、縮長302mm ●質量: 約200g
●積載カメラおよび装着品の総質量: 250g以下



レンズの保護に



※アクションカム 上下反転モード使用時

ハウジングなしで使用する際に、
レンズをキズや汚れから守る

X3000 AS300
MCプロテクター
AKA-MCP1
希望小売価格 4,000円+税

●ARコート採用のガラス製レンズプロテクター。強い光が当たるシーンでも反射やゴーストなどを低減し、画質への影響を最小限に抑えます。汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます
●大きさ(約): 幅48.1×高さ8.8×奥行9.1mm



レンズをキズやホコリからしっかり保護

AS50
ハードレンズプロテクター
AKA-HLP1
希望小売価格 3,200円+税

●材質: PC・ABS・ガラス
●大きさ(約): 幅32×高さ33×奥行20mm
●質量: 約10g




ヘルメットなどに装着



頭部やヘルメット、ゴーグルに装着できる

X3000 AS300 AS50
ユニバーサルヘッドマウントキット
BLT-UHM1
希望小売価格 4,200円+税

〈ベルトマウント〉
●ヘッドバンド長さ: 約50~100cm
〈ベントッドヘルメットマウント〉
●ベルト長さ: 約70cm
●付属品: ヘッドバンド×1、ベルト×1、スタビライザー×1、アンカー×4
※使用の際には、カメラ本体に付属の装着バックルが必要です



ヘルメットの側面に
すっきり装着できる

X3000 AS300 AS50
ヘルメットサイドマウント
VCT-HSM1
希望小売価格 3,000円+税

〈角度調整ベース〉
●大きさ(約): 幅56×高さ67×奥行46mm ●質量: 約38g
〈接着マウント〉
●大きさ(約): 幅53×高さ15.5×奥行58.5mm ●質量: 約16g
※使用の際には、カメラの落下防止の為、同梱のリーシュコードを合わせてご使用ください。カメラ本体に付属の装着バックルが必要です



キャップに装着する小型軽量アクセサリー

X3000 AS300 AS50
キャップクリップ
AKA-CAP1
希望小売価格 3,500円+税

〈クリップ〉
●大きさ(約): 幅52.6×高さ61.1×奥行50.5mm
●質量: 約53g
●クリップ対応厚み: 最大8mm



バックパックにすばやく簡単に装着できる

X3000 AS300 AS50
バックパックマウント
VCT-BPM1
希望小売価格 4,000円+税

〈ベルト〉●大きさ(約): 幅25×長さ300mm ●質量: 約2.5g
〈スタビライザーパッド〉●大きさ(約): 幅70×高さ7×奥行130mm
●質量: 約31g
〈アームキット〉●大きさ(約): 幅55×高さ69×奥行52mm ●質量: 約56g
〈マウント〉●大きさ(約): 幅52.8×高さ13×奥行58.4mm ●質量: 約12g
※使用の際には、カメラ本体に付属の装着バックルが必要です



両手をフリーで撮影できる

X3000 AS300 AS50
リストマウントストラップ
AKA-WM1
希望小売価格 3,700円+税

●撮影角度を360°、16段階で調節可能
●対応腕周囲: 14~24cm
●大きさ(約):
幅100×高さ21×奥行63mm
●質量: 約37g
※使用の際には、カメラ本体に付属の装着バックルが必要です



胸に装着、上下・左右自由に
360°無段階で調節可能

X3000 AS300 AS50
チェストマウントハーネス
AKA-CMH1
希望小売価格 5,300円+税

●対応胸囲: 74~140cm
●大きさ(約): 幅148×高さ89×奥行102mm
●質量: 約220g
※使用の際には、カメラ本体に付属の装着バックルが必要です



固定して撮影



口径18~36mmのハンドルバーに固定できる

X3000 AS300 AS50
ハンドルバーマウント
VCT-HM2
希望小売価格 3,500円+税

- 対応バー口径: 18~36mm
- 大きさ(約): 幅38×高さ76.5×奥行150mm
- 質量: 約49g

※FDR-X3000やHDR-AS300をオートバイなどに装着の際、エンジンやモーターの振動が直接カメラに伝わるような設置状況において画像の歪みやピントにボケが生じる場合があります。その際は、別売アクセサリのX3000/AS300用モーターバイブレーションアブソーバー(AKA-MVA)を組み合わせてお使いいただくことで症状が改善されます



車のダッシュボードに取り付けられる

X3000 AS300 AS50
サクシヨウカップマウント
VCT-SCM1
希望小売価格 4,800円+税

- 大きさ(約): 幅102×高さ83×奥行68mm
- 質量: 約110g
- 付属品: 吸盤保護カバー×1、取付シート×1、マウントストラップ×1、クリーニングスポンジ×1



25~65mmの幅広い口径のバーに対応

X3000 AS300 AS50
ロールバーマウント
VCT-RBM2
希望小売価格 4,500円+税

- 対応バー口径: 25~65mm
- 大きさ(約): 幅50×高さ112×奥行248mm
- 質量: 約70.5g
- 付属品: ベルトシート(対応バー口径 25~45mm)、ベルトロング(対応バー口径 45~65mm)

※FDR-X3000やHDR-AS300をオートバイなどに装着の際、エンジンやモーターの振動が直接カメラに伝わるような設置状況において画像の歪みやピントにボケが生じる場合があります。その際は、別売アクセサリのX3000/AS300用モーターバイブレーションアブソーバー(AKA-MVA)を組み合わせてお使いいただくことで症状が改善されます



ハンディカム®と組み合わせれば、2台同時撮影ができる

X3000 AS300 AS50
カメラシューマウント
VCT-CSM1
希望小売価格 2,000円+税

- マルチインターフェースシュー搭載ハンディカム®にアクションカムを装着できます。「マルチカメラコントロール」機能搭載ハンディカム®を組み合わせれば、ハンディカム®で一気にスタート・ストップを行ったり、各カメラの映像をモニタリングしながら、望遠&広角などのマルチアングル撮影ができます
- ※マルチインターフェースシュー搭載のハンディカム®



固定された場所に挟んで撮影。自由自在にアングルを調節できる

X3000 AS300 AS50
エクステンデッドクランプ
VCT-EXC1
希望小売価格 5,500円+税

- 大きさ(約): 幅52.7×高さ193.6×奥行103.7mm
- 質量: 約230g
- 対応口径/厚さ: 6-60mm
- 搭載カメラおよび装着品の総質量: 250g以下
- ※固定された場所に取り付けてのみご使用ください



エンジンやモーターによる画像の歪みやピントのボケを軽減

X3000 AS300
X3000/AS300用モーターバイブレーションアブソーバー
AKA-MVA
希望小売価格 1,500円+税

- FDR-X3000/HDR-AS300はエンジンやモーターの振動が直接カメラに伝わるような設置状況において画像の歪みやピントにボケが生じる場合があります。別売アクセサリのハンドルバーマウント(VCT-HM2)やロールバーマウント(VCT-RBM2)と組み合わせて本アクセサリを使用いただくことで症状が改善されます



すっきり収納



カメラとアクセサリをすっきり収納

X3000 AS300 AS50
セミハードキャリングケース
LCM-AKA1
希望小売価格 4,200円+税

- 表面は撥水素材、ファスナーは止水ファスナーで、汚れをかたんに拭きとることができ、カメラを汚れや水濡れから守ります
- 大きさ(約): 幅231×高さ77×奥行171mm
- 質量: 約230g



マリンスポーツに



サーフボードにぴったり装着

X3000 AS300 AS50
ボードマウント
VCT-BDM1
希望小売価格 3,500円+税

- 《接着マウント》
- 大きさ(約): 直径70×高さ12.5mm
- 質量: 約21g
- 《雲台部》
- 大きさ(約): 幅50.5×高さ44×奥行38mm
- 質量: 約35g
- ※使用の際には、カメラ本体に付属の装着バックルが必要です



ダイビングやシュノーケリング等の水中撮影に対応

X3000 AS300 AS50
アンダーウォーターハウジング
MPK-UWH1 [本体付属]
希望小売価格 6,500円+税

- 大きさ(約): 幅46.1×高さ69.2×奥行89.1mm
- ※水深60m/連続30分まで。防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません
- ※録音される音が小さくなります

水深
約60m
対応*



カメラを浮かせて水没による紛失を防ぐ

X3000 AS300 AS50
フロート
AKA-FL2
希望小売価格 2,700円+税

- 大きさ(約): 幅83×高さ63×奥行73mm
- 質量: 約45g
- ※本体付属のアンダーウォーターハウジング、装着バックルの装着が必要になります
- ※水深3mまで使用可能



激しい使用環境でも、カメラを脱落から守る

X3000 AS300 AS50
カメラリッシュバック
AKA-LSP1
希望小売価格 2,700円+税


- 《バックルロックプラグ》
- 大きさ(約): 幅36×高さ9×奥行31mm
- 質量: 約3g
- 《リッシュコード》
- 大きさ(約): 直径36×高さ8mm
- 質量: 約4g
- 付属品: リッシュコード×3、バックルロックプラグ×2



温度差によるくもりを防止

X3000 AS300 AS50
曇り止めシート
AKA-AF1
希望小売価格 2,100円+税

- 自然乾燥にて1枚につき、約200回の使用が可能
- 大きさ(約): 幅38.5×高さ21×奥行3.5mm
- 質量: 約3g
- 2枚入り



装着例

●画面はハメコミ合成です ●各種アクセサリは、すべて別売になります ●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

予備バッテリー

長時間撮影するときにも
便利な予備バッテリー

X3000 AS300 AS50

リチャージャブルバッテリーパック
NP-BX1

希望小売価格 5,900円+税

- 電圧/容量: 3.6V/4.5Wh (1240mAh)
- 大きさ(約): 幅42.7×高さ9.2×奥行29.9mm
- 質量: 約25g



バッテリーとUSB出力が可能な
バッテリーチャージャーのお得なキット

X3000 AS300 AS50

アクセサリキット
ACC-TRBX

希望小売価格 8,900円+税

- キット内容: リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1)、
バッテリーチャージャー (BC-TRX)



接着式マウント

紛失・破損しても安心。
予備アクセサリ

X3000 AS300 AS50

接着式マウント
VCT-AM1

希望小売価格 2,700円+税

- 平面用接着マウント×2、曲面用接着マウント×2、装着バックル×1



その他

愛犬に装着して撮影できる

X3000 AS300 AS50

ドッグハーネス

AKA-DM1

希望小売価格 5,300円+税

- 前後45°の角度調節可能
- 対応脚回り: 50~80cm (体重15kg以上の犬専用)
- 大きさ(約): 幅180×高さ50×奥行150mm (チルトバックル使用時)
- 質量: 約128g
- 付属品: チルトバックル×1、シートマウント×1、ベルト×4

※使用の際には、カメラ本体に付属の装着バックルが必要です



各種マウントに取り付けて
3軸調整が可能に

X3000 AS300 AS50

アームキット

VCT-AMK1

希望小売価格 3,200円+税

- ロールバーマウント (VCT-RBM2)、サクションカップマウント (VCT-SCM1) 等のアーム部分の予備
パーツとしても使用可能



持ち運びに便利
モバイルバッテリー

X3000 AS300 AS50

モバイルバッテリー

CP-V5BA

オープン価格

- 内蔵電池量: 5,000mAh
- 機器への給電完了後、自動的に本体への充電ができるチャージスルー機能搭載
- Safe Charge (安全設計): 発熱、破裂、発火、液漏れを防ぐ設計



イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル
(HDMIマイクロ端子用)

X3000 AS300

イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル(マイクロ端子用)

DLC-HEU10A/DLC-HEU15A/DLC-HEU20A/DLC-HEU30A

オープン価格

- DLC-HEU10A(1.0m) ●DLC-HEU15A(1.5m)
- DLC-HEU20A(2.0m) ●DLC-HEU30A(3.0m)



4K動画にも対応し
大容量データの高速転送に最適

X3000 AS300 AS50

microSDXC/microSDHCメモリーカード

SR-128UY3A/64UY3A/32UY3A/
16UY3A

オープン価格

- ※FDR-X3000では、XAVC S 100Mbps以上の動画記録はできません
- ※動画記録フォーマットがXAVC Sの場合、ループ録画はできません



撮った後の
楽しみかた

撮った後は、“見る楽しみ”が広がる

その場で確認・編集・シェア

スマートフォンなどでその場で楽しむ！

スマートフォンなどとWi-Fi接続*1すれば、映像を手元で振り返り、外出先でも楽しむことができます。




撮った動画をかたん編集！

撮った動画をスマートフォンに転送して、かんたんに編集できます。「ハイライトムービーメーカー*1*3」を使えば、アクションや人の顔の撮影情報を元に、撮影したたくさんの映像からハイライトシーンを抽出して、切り替え効果とBGMの付いたショートムービーを自動編集します。


「ハイライトムービーメーカー*1*3」

自動でBGM付き
ショートムービー作成



スマートフォン用編集アプリ
「Action Cam App*2」

魅力的な動画作品を手元で
かんたん作成



*1 専用アプリPlayMemories Mobileのインストールが必要です

*2 App Store/Google Playから無料でダウンロード可能

*3 XAVC S 4K、XAVC S HD 24p/120p/100p/240p/200p、MP4 HS120/HS100/HS240/HS200を除く

家族や友人に、かんたんにシェアを！

スマートフォンに転送した映像は、SNSや動画投稿サイトなどにアップロードして楽しめます。



自宅へ戻って、迫力ある大画面で！

撮影した動画は、マイクロHDMIケーブル(別売)でテレビと接続*して楽しめます。プレを抑えた映像は、大画面テレビでも見やすくキレイ。みんなで見返すと楽しさも倍増です。

* HDR-AS50はHDMI接続は非対応



マイクロHDMI
ケーブル(別売)で
接続するだけ



●このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください

●画面はハメコミ合成です ●各種アクセサリは、すべて別売になります ●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

仕様表 table with columns for model (FDR-X3000, HDR-AS300, HDR-AS50) and various specifications like image sensor, lens, camera features.

仕様表 table with columns for model (FDR-X3000, HDR-AS300, HDR-AS50) and various specifications like drive mode, still image, other features, system, main functions, advanced features, USB charging, power supply, accessories.

レコーダー / プレレコーダー specifications table detailing recording media (MP4, XAVC S, etc.), recording rates, and playback features.

システム specifications table detailing system components like battery, external display, weight, dimensions, and various ports.

撮影可能時間 (満充電時) table showing recording time for various video formats and resolutions across different models.

アクションカムファームウェアアップデートのお知らせ | 更新情報はWEBにてご確認ください sony.jp/actioncam/info2/

防水・防塵・耐衝撃・耐低温性能についての注意
【アンダーウォーターハウジングについて】●砂・髪の毛ほこりなどの異物を防水パックに挟み込まないようにしてください...

安全に関する注意
商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください...

ソニーウェブサイト | アプリ | My Sony
My Sonyアプリでは、ソニー製品やキャンペーンなどの最新情報やお持ちの製品の活用方法・サポート情報をお知らせしています

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社
商品に関するお問い合わせは
買い物相談窓口
フリーダイヤル ☎ 0120-777-886
●携帯電話・PHSの一部のIP電話からは 050-3754-9555
●受付時間 月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00

お買い求めは当店へ
本カタログは環境に配慮した植物インキを使用
2019.3
カタログ記載内容2019年2月現在