

# SONY

パーソナルコンピュータ「バイオJ」  
PCV-J15V7・J15V5



Good morning, VAIO.

毎日が新しくなるね。「バイオJ」

# VAIO

写真はPCV-J15V5です。画面はハメコミ合成です。  
本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

新しい一日が、新しい「バイオ」とはじまる。

今日から「バイオ」と一緒に、朝がはじまる。  
キュートなボディにたくさんの楽しさを詰め込んだ、  
なかなかのよくなり仕上げ。  
「さあ、まずは何して遊ぼうか。」  
いつものデスクの上から  
そんなことを話しかけてくるみたい。

「バイオ」で、ワクワクするような一日のスタートです。



パーソナルコンピュータ  
17型FDトリニオンディスプレイモデル

PCV-J15V7

オープン価格\*

OS Windows® Millennium Edition	CPU 800MHz AMD Duron™ プロセッサ	メモリー 64MB	HDD 40GB	ドライブ CD-RW	LINK 有線 6ピン x1	デジタル ビデオ編集	ビデオ メール
---	--------------------------------------	--------------	-------------	---------------	-------------------	---------------	------------

高度な処理能力により、音楽や動画の楽しみにも快適に応える800MHz AMD Duron™プロセッサ搭載。



パーソナルコンピュータ  
15型FDトリニオンディスプレイモデル

PCV-J15V5

オープン価格\*

写真はPCV-J15V7です。画面はハメコミ合成です。\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。

起き抜けのメールチェックが、新しい日課になるね。

買ったその日から、ネットサーフィンも楽しめる。

「バイオ」がウチに来たんだから、  
すぐにインターネットで遊びたい。  
だから、インターネットプロバイダー「So-net」の  
「無料おためし期間付き」サービスがうれしい。  
入会金不要で、接続料金も翌々月まで無料\*。  
オンラインでサインアップして、  
買ったその日から思いっきりネットサーフィンが楽しめるね。  
行き先は世界中。

さあ、「バイオ」でどこへ出かけようか。

\*アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。  
「So-net」の入会にはクレジットカードが必要です。

#### 平面・高画質ディスプレイを採用

流れるような曲線を生かしたボディにFDトリニオン管を搭載した平面・高画質15型、および17型ディスプレイを採用。歪みと映り込みを抑えたフラットな画面に、美しく高精度な画像表示を実現します。

メール配達は、キュートなペットにおまかせ。

かわいいペットがメールを運ぶ、  
とっても楽しい電子メールソフト「PostPet」。  
ピンクのテディベア「モモ」をはじめ、  
ペンギンやハムスターなど全8種類のキュートな仲間が、  
せせせとメールを運んだり、宝物を拾ってきたり。  
おつかい先での出来事は「ひみつ日記」でこっそり教えてくれる。  
どんなことが書いてあるのか、いつも楽しみだね。  
もちろん、おやつをあげたり、お風呂に入れたり、  
ちゃんとお世話しなくっちゃ。  
きちんとメールを運んでくれたら、頭をなでてあげたいね。

「ポストペット」はインターネット専用の電子メールソフトです。電子メールの送受信には、POP3またはAPOPサーバー、およびSMTPサーバーに対応したプロバイダーとの契約が必要です。  
<http://www.so-net.ne.jp/postpet/>

#### CD-RWドライブを装備

大容量データの保存などに便利なCD-RWドライブを搭載。CD-Rや、消去・書き換えも可能なCD-RWディスクに対応し、デジタルカメラで撮りためた画像なども手軽に保存できます。

CD-RWディスクは他のPCのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。また、音楽用CDプレーヤーでは再生できません。CD-Rディスクの場合も、音楽用CDプレーヤーの場合、プレーヤーによっては再生できない場合があります。ディスクによっては、一部の書き込み速度に対応していない場合もあります。

#### 充実のスペックを搭載

キュートなデザインのボディに、800MHz AMD Duron™プロセッサ、ゆとりある40GBハードディスクなど、高度な基本性能を装備しました。また、つなぐ楽しさが広がるi.LINK端子を搭載。PCIボード用の空きスロット3基装備するなど、拡張性も充実しています。

©1996-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.  
AMD、AMDロゴ、AMD Duron、ならびにその組み合わせ、3DNOW!は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。  
写真はPCV-J15V5です。画面はハメコミ合成です。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。

## 返信はビデオメールやお絵かきメールで、凝ってみよう。

笑ったり、驚いたり、メールで表情まで伝えられるね。

メールで表情も、仕草も伝えられたら、きっともっと楽しい。そこで「Smart Capture」で、デジタルハンディカムやバイオカメラから映像をキャプチャー。

あとは画面のメールボタンを押すだけで、ビデオメールのできあがり。

「セピア色」や「モザイク」などのエフェクト機能も、たっぷり22種類。アレコレかけるだけでも、なんだか楽しいね。

Capture

「バイオカメラ」で、今の表情をそのままメールに

「バイオカメラ」(別売PCGA-VC2)で、お気に入りの表情をキャプチャー。おしゃべりも一緒にメールに添えて、個性たっぷりのビデオメールに。遊び心いっぱいのかわいいカメラです。

「バイオ」につないで、ビデオメールが手軽に送れる「バイオカメラ」

バイオ用カメラ  
PCGA-VC2 オープン価格\*  
1/6型プログレッシブスキャンCCD  
電源: USBバスパワー 外形寸法  
(カメラ部): 幅36 x 高さ67 x 奥行25mm  
質量(カメラ部): 約45g



ステレオスピーカー付属

迫力あるサウンドを楽しめるステレオスピーカーを付属。ディスプレイ両サイドに置くなどスマートにセッティングでき、ディスプレイと傾斜角度をあわせるなど、デザインも細部にまでこだわりました。

デジタルフォトに気軽に落書き。  
個性いっぱいのお絵かきメールを送ろう。

お気に入りのデジタルフォト。せっかくメールで送るんだから、もっと楽しく演出しよう。「VisualFlow」で一覧表示した写真の中から、一枚をチョイス。「PictureToy」を直接起動して、さあ、デジタルお絵かきのスタート。ペンの種類や太さ、カラーはバリエーションたっぷり。自由に選んで、写真にどんどん描き込んでしまおう。「スタンプ」を押せば、「サングラス」や「虹」を付けたりと、デジタルフォトがいっそうにぎやかになるね。メッセージももちろん手書き感覚で描き込んで、と。さあ、メールに貼り付けて送ろう。なんだか写真が、もっともっと撮りたくなるね。

334万画素の高性能をスリムに凝縮。iモードへの画像送信サービスなど、撮る楽しさも広がるサイバースhoot P1。  
\*メモリースティック®デジタルスチルカメラ DSC-P1  
希望小売価格99,800円(税別)  
総画素数334万画素CCD、光学3倍ズームを搭載 USBケーブル&スタミナキット(リチャージャブルバッテリーパック、ACパワーアダプター)付属



写真はPCV-J15V7です。画面はハメコミ合成です。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。

「バイオカメラ」について、詳しい情報は「バイオギア カタログ」をご覧ください。写真はPCV-J15V5です。画面はハメコミ合成です。\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。



Video Mail

## 「バイオ」でビデオ編集 & 音楽コレクション。もう撮る、聴くだけじゃもの足りないね。

遊び感覚でビデオ作品づくり。楽しさがキュッとつまったマイムービーのできあがり。

デジタルハンディカムで撮ったら、次は「MovieShaker」で手軽にビデオ編集。

まずは新搭載の「DV読み込み」ボタンをクリック、映像を直接「バイオ」に取り込む。

あとは場面を切り抜いて並び替えれば...、ほらもうマイムービーが完成。遊び心ある「エフェクト」や、シーンの切り換わりを演出する「トランジション」で、いっそう楽しい作品になるね。

完成したムービーはメールやホームページで大公開。

さらに「シェーカー機能」を使えば、映像を自動編集して

カッコいいビデオクリップに。編集パターンは、

テンが5段階、BGM3種類の計15種類。

どんな風に仕上がるか、楽しみだね。

107万画素メガピクセルCCDの高画質。  
「メモリースティック」に動画も  
記録できるデジタルハンディカム。

2.5型液晶モニター搭載  
デジタルビデオカメラレコーダー  
DCR-PC110 オープン価格\*

本機をお使いになるには、別売のアクセ  
サリーキット ACCKIT-MM50 希望小売  
価格27,500円(税別)が必要です。

ジュークボックス感覚で音楽リスニング。

出かけるときも、チェックアウトして、連れていく。

これからはお部屋のBGMも「バイオ」におまかせ。

持っているCDやインターネットからダウンロードした曲を、

「OpenMG Jukebox」で「バイオ」にコレクション。

ジャンル別に整理したり、マイベストだけ流したりと、

音楽と新スタイルでつきあえる。出かけるときには、

「バイオ」からポータブルプレーヤー「バイオ ミュージッククリップ」へ

音楽をチェックアウト。

大好きな曲をアウトドアでも楽しもう。

「バイオ」から音楽を取り込んで、  
小さく、軽く、持ち歩く

「バイオ ミュージッククリップ」

パーソナルネットワークプレーヤー  
MC-S50 オープン価格\*

電源：単4アルカリ乾電池1本 付属  
品：ソフトウェアCD-ROM、USBケー  
ブル、ヘッドホン、ネックストラップ、単4形アル  
カリ乾電池他 外形寸法：幅22.4×  
高さ99.0×奥行25.9mm 質量：約  
33g(単4アルカリ乾電池1本含む)

ディスプレイにUSBハブを装備

ディスプレイに4ポートのUSBハブを  
内蔵。側面に2ポートずつ装備しま  
した。「バイオカメラ」や「バイオ ミ  
ュージッククリップ」など、USB接続の  
周辺機器を手軽につなげられます。

写真はPCV-J15V7です。画面はハメコミ合成です。\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。  
「バイオ」のご登録カスタマーの方へ、高度な動画編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 5.1 LE日本語版」を9,800円(税別、送料別)で優待提供します。詳しくはVAIOホームページ内のカスタマー専用サイト「アップロードエリア」でご案内します。  
DV機器から取り込んだDV(AVI)ファイルなどの大容量の画像データを編集する場合や多数のエフェクトを用いた編集を行う場合は、メインメモリーが128MB以上の環境でご使用ください。

写真はPCV-J15V5です。画面はハメコミ合成です。CDタイトルおよび画面の曲名はすべて架空のものです。\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。

# お気に入りのデジタルフォトで作品づくり。デスクのまわりがギャラリーになるね。

デジタルカメラで撮った画像、ただ見るだけじゃもったいない。

「バイオ」があれば、「PictureGear」や

「Adobe® PhotoDeluxe®」を活用して、とにかくいろんなモノがつくれてしまう。

MDやCDのラベル、ポストカードやカレンダー、

ホームページに載せられるHTMLアルバムだってパッチリOK。

さらに、デジタルイメージング・コミュニティサイト「イメージステーション」に

アップロードすれば、仲間にも発表できる。

もっともっといろんな場面でデジタルフォトを撮りたくなるね。

## 静止画・動画をまとめて管理、 多彩に活用、「PictureGear」

画像をわかりやすく一括管理できる映像マネジメントソフト。つくる楽しみも充実し、HTMLアルバム作成やラベル印刷のほか、新たにカレンダー作成もOK。また「クリエ」対応形式への画像変換も可能です。

画像や情報を手のひらで持ち歩く。ネットワークアクセスも手軽な、新モバイルツール「クリエ」。

パーソナル エンターテインメント  
オーガナイザー  
PEG-S500C オープン価格\*

データの保存、持ち出しに便利なメモリースティック対応 ネットワークを身近にするモバイルコミュニケーションアダプター付属  
OS:日本語版Palm OS® Ver.3.5  
LCD:バックライト搭載カラーディスプレイ  
外形寸法:幅70.9×高さ114.7×奥行15.2mm 質量:約122g



## 手軽に画像加工が楽しめる

「Adobe® PhotoDeluxe®  
for ファミリー4.0」

静止画をさまざまに加工できるフォトレタッチソフト。画質の調整・合成、特殊効果の演出など、多彩な画像加工が楽しめます。また、数100種のテンプレートを使い、ポストカードなども作成できます。

アドビ システムズ社による  
初回コールより90日間の無料サポート。以後は  
同社による有償サポートメニューが用意されています。



## 画像を手軽に公開して、仲間同士で 楽しめる「イメージステーション」\*

「イメージステーション」は、仲間と共有するイメージアルバムをインターネット上に作成できるデジタルイメージング・コミュニティサイト。会員登録すれば、「PictureGear」などから画像を直接アップロードして、サイト上に無料で掲載できます。

\*「イメージステーション」  
<http://www.jp.imagestation.com/>



写真はPCV-J15V5です。写真のサイバースhots-DSC-F56は別売です。画面はハメコミ合成です。\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

まだまだ「バイオ」には遊びがたくさん。楽しみつくすのが大変だね。



DV動画を高画質のまま取り込んでデジタルビデオ編集、「DVgate」

デジタルハンディカムで撮影した映像を「バイオ」に取り込み。カットしたり、つなぎ合わせたりして、自分だけの映像づくりが楽しめます。完成した作品は、DVテープに書き出すことも可能です。



デジタルマップで、ルート検索や地図データベースを作成、「Navin' You」

旅行行程を検索したり、インターネットと連携したりと、デジタルマップを便利に活用できます。「PictureToy」とも連携し、地図上に直接フリーハンド感覚で、文字やルートを書き込んでメールで送るなど、新しい便利さも実現します。



音楽CDや各種AV素材を管理・再生できる、「Media Bar」

音楽CDや各種AVファイル\*の管理・再生を統合環境で楽しめます。また、ハードディスクに収録の曲名データベースやインターネットから、音楽CDの曲名の自動登録も可能。お手持ちの音楽CDのライブラリーを手軽に作成できます。

\*「OpenMG」で暗号化が施されたファイルは再生できません。



ソフトの使い方など、「バイオ」に関するさまざまな疑問を解決、「CyberSupport」

便利なヘルプ検索機能を備えた、バイオ専用サポートツール。キーボード上の「HELP」ボタンからダイレクトに起動し、入力した質問に関連する情報を一覧表示します。新たに、定評あるPC入門書「できるシリーズ」のひとつ「できるWindows Me」のHTML版を備え、より幅広い質問に対応しました。

「できる」は株式会社インプレスの登録商標です。

バイオでつながる。

VAIOホームページをはじめとしたさまざまな場を通じて、「バイオ・ワールド」の楽しさを共有したり、最新のサポート情報を得たり。

いつもあなたとつながって、バイオの楽しさを広げ、快適なデジタルライフのお手伝いをします。バイオを手にしたその日から、あなたとソニーの「つながる関係」がはじまります。

「情報」でつながる  
VAIOホームページ /  
バイオライフ読本

VAIOホームページ  
(<http://www.vaio.sony.co.jp/>)

バイオの製品情報はもちろん、バイオをさらに楽しくする使いこなし情報や、サポート、アップグレードのページなど、バイオに関するあらゆる情報の総合的な入口です。



電子メールニュースでの情報のご提供

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOカスタマーの方には最新のサポート情報やアップグレード情報などを電子メールでお知らせします。

「バイオライフ読本」カタログ  
「バイオ・ワールド」の楽しさを紹介するカタログです。

「サポート」でつながる VAIO e-Support

「VAIO e-Support」は、バイオのサポートを、プリインストールのサポートツール「CyberSupport for VAIO」やインターネットを通じて、スマートに利用できるサポート体制です。使い方ノウハウや困ったときの解決を支援します。

CyberSupport for VAIO(サイバースポート)

困ったときの解決に役立つ、便利なヘルプ検索機能を備えたバイオ専用サポートツール。知りたいことが生じたときに、質問を自然な文章で入力すれば、「できるWindows® for VAIO」をはじめ、ハードディスク上のさまざまなヘルプファイル・オンラインマニュアル(HTML版)ファイル・Q&A(よくある質問とその回答)などをまとめて検索し、一覧表示、最新情報をダウンロードすることも可能。



できるWindows® for VAIO

Windows® OSの基本操作をやさしく解説したインプレスの「できるWindows® for VAIO」(HTML版)をプリインストール。CyberSupportで検索でき、図解入りで見やすく解説。レッスン形式でステップアップできるのわかりやすく、手軽に活用できます。

\*バイオ各モデルのOSに応じて、Windows® 2000 Professional版 / Windows® Millennium Edition版のいずれかがプリインストールされます。



「サービス」でつながる バイオネットワークサービス

お買い上げいただいたその日から、つながるために。VAIOカスタマーのためのインターネット接続サービスをご用意。

インターネットアクセス無料おためし利用

ご購入日から、2001年6月30日までの長期間にわたり、インターネットアクセスの無料おためし利用が可能です。入会手続きも不要です。ご利用期間：2001年6月30日まで  
ご利用可能時間：午前8:00～午後8:00

電子メールをご利用いただくには入会手続きが必要になります。アクセスポイントまでの電話料金は、お客様のご負担となります。

バイオネットワークサービス

VAIOカスタマー専用のインターネット接続サービス。入金不要で、アカウントを取得してすぐにインターネットに接続できます。

バイオメールアドレス

(月額基本料300円 / 税別)  
バイオ所有の証(\*\*\*.vaio.ne.jp)を使って、メールの送受信が楽しめます。本サービスのみのご利用も可能です。

バイオインターネットセット

(月額基本料2,000円 / 税別)  
インターネットが使い放題のお得なサービスです。\*ただし、深夜23時から2時の間に月30時間以上お使いの場合は、超過1分につき3円のお客様負担となります。詳細は、バイオネットワークサービス内のご案内ページ(<http://www.vaio.ne.jp/service.html>)でご案内します。

付属ソフトウェア一覧

これらソフトウェアには、1)ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート 2)各ソフトウェアメーカーによるサポート 3)サポート対象外の3種類があります。詳しくは製品同梱の説明書をご覧ください。アドビシステムズ社製ソフトウェアは、アドビシステムズ株式会社により90日間の無料サポートがご利用いただけます。以後は弊社による有償サポートメニューが用意されています。

OS	カテゴリー	ソフトウェア
クリエイション	OS	Microsoft® Windows® Millennium Edition**
	DV動画 / 静止画入出力・簡易編集	DVgate Ver.2.2**
	動画編集・加工	MovieShaker Ver.2.0**
	画像ファイルマネジメント	Microsoft® Windows® ムービーメーカー
	静止画作成・加工(ペイント)	PictureGear Ver.5.0
オーディオ&ビジュアル	静止画作成・加工(フォトタッチ)	PictureToy
	静止画作成・加工(フォトタッチ)	Adobe® PhotoDeluxe® for ファミリー4.0
	CD-R / CD-RWバットライトソフトウェア	DirectCD™ Ver.3.0
	CD-Rライティングソフトウェア	Easy CD Creator™ 4 Standard
	AV管理 / 再生 統合ソフト	Media Bar Ver.3.2
エンターテインメント	SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理再生ソフト	Windows Media™ Player 7
	AV再生プラグイン	OpenMG Jukebox Ver.2.0J for VAIO
	ムービープレイヤー	Beatnik Player Ver.2.0
	ストリームプレイヤー	QuickTime 4.1
	Giga Pocket専用ビューワー / コントローラー	RealPlayer 8 Basic PicoPlayer Ver.4.0( MPEG1再生専用 )*
コミュニケーション	OpenMG対応 自動演奏ソフト	MusicShaker Ver.1.2
	インターネットカラオケ	KaraOK!
	インターネット3D軽車対戦ゲーム	TANARUS
	インターネット麻雀	Jong Plugged
	コンテンツ配信	ねっこのおやつ
コミュニケーション	デジタルコミュニケーション	Smart Capture Ver.4.1**
	電子メール	Microsoft® Outlook Express 5.5 Eudora(4.3-J) PostPet for Windows

コミュニケーション	カテゴリー	ソフトウェア
リファレンスツール	インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5
	サービスプロバイダー	バイオネットワークサービスオンラインサインアップ So-net 簡単スターター ODNスターキットソフトウェア Pz Dialer( ぶらあアクセスソフトウェア ) @nifty インターネット
	地図ビューワー	AOL 5.0 for Windows
	サンプル地図データ	DIONオンラインサインアッププログラム ZEROサインアップ BIGLOBEサインアップナビ
	電車交通案内	Navin 'You Ver.5.0
ユーティリティ	クイック辞書ビューワー	Navin 'You専用マップサンプル版 (東京23区・名古屋市・大阪市) ハイバーダイア
	PDFビューワー	Roboword® Ver.5.0 for VAIO
	郵便番号検索(7桁対応)	Adobe® Acrobat® Reader 4.0J
	アプリケーション等起動設定	郵便番号検索ツール
	メディアブラウザ	VisualAction Setup Ver.1.3
カスタマーサポート	ユーティリティ	VisualFlow Ver.2.0
	ウイルスチェッカー	システム情報
	カスタマーサポートツール	VirusScan
	VAIOオリジナル壁紙	CyberSupport Ver.2.5 for VAIO
	オンライン・カスタマー登録	VAIO壁紙
その他	VAIOオリジナルGUIセットアップ	VAIOオンラインカスタマー登録 UI Design Selector

\*1:システムの再インストールは付属リカバリーディスクにて行います。OS単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポート対象外となります。 \*2: DVgate Ver.2.2 / MovieShaker Ver.2.0 / Smart Capture Ver.4.1は2001年1月10日現在、ソニーが2000年12月末日まで日本国内で発売したDV端子付き家庭用DV機器各モデル(メディアコンバーター、Digital8を含む、ツリーモデルは除く。)でのみ動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000およびDV端子のアップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。 \*3:「Giga Pocket Ver.4.0」以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。本機単体ではご利用になれません。

ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますので、ご了承ください。 Microsoft、Windows、Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または特許商標です。 Adobe、Adobe Premiere、Adobe PhotoDeluxe、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標です。 Copyright ©1999-2000 Adaptec, Inc. All rights reserved. AdaptecおよびAdaptec社のロゴは、Adaptec, Inc.の登録商標です。 DirectCD、Easy CD CreatorはAdaptec, Inc.の登録商標です。 Beatnik Playerは、Beatnik, Inc.の登録商標です。 QuickTime and the QuickTime logo are trademarks used under license. QuickTime is registered in the U.S. and other countries. 「RealPlayer」は、米国または諸国において、米国RealNetworks, Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の登録商標です。 karaOK!は株式会社フェイスの登録商標です。 Copyright ©1991-2000 QUALCOMM, Incorporated. Copyright ©1995-2000 株式会社クニサチインターナショナル。 PostPet、ポストペットおよびPostPetロゴはソニー株式会社の登録商標です。 ODNは日本テレコム株式会社の登録商標です。 So-net、ソネット、およびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。 ODNは日本テレコム株式会社の登録商標です。 「ぶらあ」は株式会社ぶらあネットワークスの登録商標です。 @niftyはニフティ株式会社の登録商標です。 2000 AMERICA ONLINE, INC. All Rights Reserved. DIONは株式会社ディー・エー・エーの登録商標です。 BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。 ハイバーダイアは株式会社日立情報システムズの登録商標です。 Robowordは株式会社テクノクラブの登録商標です。 VirusScanは日本ネットワークアソシエイト株式会社の登録商標です。 その他本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、「™」、「®」マークは明記しておりません。

使い方ご相談窓口

バイオの使い方のご相談や技術的なご質問を電話で行いたい場合は、VAIOカスタマーリンクが承ります。

受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時 (年末年始を除く)

引き取り修理

バイオの修理のご依頼も電話一本で、運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間(VAIOカスタマー登録をされない場合は3ヶ月間)。修理のご依頼は以後も引き続き承ります。

VAIOオンラインカスタマー登録  
カスタマー登録は電話回線を通じてオンラインで手軽に行えます(フリーダイヤル)。ご登録いただくと、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。また、ご登録特典として、VAIOホームページへ接続する電話料金が100分間無料になるインターネット接続IDもお送りします。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition搭載。

# キュートで、そのうえ高性能。いつでも快適につきあえるね。

## ディスプレイの主な特徴

- FDTリトロン管搭載。フラットな画面に高画質を実現。
- シャープな映像を表示するハイコントラストARコーティング採用。
- 楽な姿勢で操作できる、ローハイト・デザイン。
- ディスプレイ側面に2ポートずつ計4ポートのUSBハブを装備。

## 本体部の主な特徴

- 大容量データの書き出しに便利なCD-RWドライブ搭載。
- 高度な処理能力により、音楽や動画の楽しみにも快適に応える
- 800MHz AMD Duron™プロセッサ搭載。
- ゆとりある40GBハードディスク装備。

PCV-J15V7専用ディスプレイ	
HMD-A200(L)の主な仕様	
CRT	: 17型FDTリトロン AGピッチ...0.24~0.25mm 表面処理...ハイコントラストARコーティング
最大解像度	: 1280 x 1024 (60Hz)
表示画面サイズ	: 幅312 x 高さ234mm
走査周波数	: 水平30-70kHz、垂直48-120Hz
電源	: AC100V・50 / 60Hz
消費電力	: 通常時約115W以下 アクティブオフ時5W以下
外形寸法	: 幅460 x 高さ378 x 奥行441mm
質量	: 約19kg




PCV-J15V5専用ディスプレイ	
HMD-A101の主な仕様	
CRT	: 15型FDTリトロン AGピッチ...0.24~0.25mm 表面処理...ハイコントラストARコーティング
最大解像度	: 1280 x 1024 (60Hz)
表示画面サイズ	: 幅270 x 高さ202mm
走査周波数	: 水平30-70kHz、垂直50-130Hz
電源	: AC100V・50 / 60Hz
消費電力	: 通常時約95W以下 アクティブオフ時5W以下
外形寸法	: 幅373 x 高さ372 x 奥行425mm
質量	: 約15kg

高速S400規格対応のi.LINKケーブル。		USBケーブル	増設メモリモジュール	CD-Rメディア	CD-RWメディア
[4ピン 6ピン]タイプ	[6ピン 6ピン]タイプ	PCDA-UC18(1.8m)	128MB増設メモリモジュール	CDQ-74CNL(ブルー) オープン価格*	CD-RW650DF
VMC-IL4615A(1.5m)	VMC-IL6615A(1.5m)	オープン価格*	PCVA-MM128S	CDQ-74CNP(ピンク) オープン価格*	オープン価格*
希望小売価格3,500円(税別)	希望小売価格3,500円(税別)		オープン価格*	CDQ-74CNB(ブラック) オープン価格*	DirectCD™対応
VMC-IL4635A(3.5m)	VMC-IL6635A(3.5m)		128MB SDRAM	CDQ-74CNV(パープル) オープン価格*	フォーマット済み
希望小売価格5,500円(税別)	希望小売価格5,500円(税別)		168ピンDIMM		
			256MB SDRAM		
			168ピンDIMM		

本機は機器内部の構造上、メモリモジュールの取り付けには知識と経験が必要ですので、ご自身で取り付けは行えません。取り付け作業は販売店へご依頼いただくか、ソニー製メモリー取り付け場合はソニー(株)VAIOカスタマーリンクの取り付けサービス(有料)をご利用いただけます。

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

## PCV-J15V7・J15V5の本体・前面 / 背面



## 「OpenMG Jukebox Ver.2.0J for VAIO」ご利用上のご注意

「OpenMG Jukebox」は、SDMI(Secure Digital Music Initiative)の規定に従い、音楽著作権を保護するため、暗号技術を利用した著作権保護技術「OpenMG」が組み込まれています。これはインターネットを通じた音楽ファイルの流通を促すことで、より手軽に音楽を楽しむ環境を広げていくことを目指したものです。このため、ご使用いただくにあたり下記の制限があることをご理解ください。

- 「バイオ」でのご使用上の注意事項**  
「OpenMG Jukebox」は、音楽ファイルを暗号化してハードディスクに記録します。暗号化が施された音楽ファイルは、別のフォルダやドライブ、他のコンピュータに移動 / 複写して再生することはできません。EMDサービスを利用して音楽ファイルを購入するには、インターネットへの接続環境が必要となります。記録した音楽ファイルのバックアップ / 復元を行うには、認証のため、インターネットへの接続環境が必要となります。また、バックアップは、記録されたすべての音楽ファイルを一括で行います。一部の音楽ファイルのみのバックアップ / 復元はできません。USBやi.LINK(IEEE1394)などのプラグアンドプレイのインターフェースを介して接続するハードディスクに、音楽ファイルを録音することはできません(バックアップには利用可能です)。
- ポータブルプレーヤーでのご使用上の注意事項**  
お手持ちの音楽CDから録音された音楽ファイルは、最大3台までの「OpenMG」対応ポータブルプレーヤーへの取り込み / チェックアウトが可能です。プレーヤーに取り込んだ音楽ファイルは、チェックアウトを行った「バイオ」のみならず「チェックイン」もできます。EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は、チェックアウトの可否およびチェックアウトできる最大の台数は配信によって定められており、上記「最大3台」が当てはまらない場合があります。また、メモリーを増設することをおすすめします。「MovieShaker Ver.2.0」でDVD動画を扱う場合には128MB以上のメモリーが必要です。

## 「i.LINK」に関するご注意

i.LINKはすべての機器間での接続動作が保証されているものではありません。i.LINK搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご確認ください。動作の可否は各機器のソフトウェア(OSを含む) / ハードウェアによって規定されます。i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類(ハードディスクドライブやCD-RWドライブなど)は、OSによっては対応していない場合がありますので、あらかじめ動作環境をご確認ください。

- 著作権に関する警告文**  
この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのもので、もしあなたが著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法に違反となり、損害賠償を含む民事義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

## PCV-J15V7・J15V5の主な仕様

<b>【本体部】</b>	
OS	: Microsoft® Windows® Millennium Edition
プロセッサ	: 800MHz AMD Duron™ プロセッサ
キャッシュメモリー	: 1次キャッシュ128KB / 2次キャッシュ64KB(CPU内蔵)
チップセット	: SIS 730Sチップセット
メインメモリー	: 標準 / 最大 64MB / 512MB*(SDRAM)
システムバスロック	: 200MHz(メモリーバスロック133MHz)
拡張メモリスロット(空き)	: DIMMスロットx2(1)
グラフィックアクセラレーター	: SIS 730Sチップセットに内蔵
ビデオメモリー	: 8MB(メインメモリー共有)
表示モード	: 1677万色(1024x768, 800x600, 640x480)*1
フロッピーディスクドライブ	: 3.5型 2モード(1.44MB / 720KB)x1
ハードディスクドライブ	: 約40GB(CDドライブ約6GB / ドライブ約34GB) Ultra ATA(100)**
	: CD-RW(書き込み:最大8倍速 CD-R、最大4倍速 CD-RW 読み出し:最大32倍速 CD-R / CD-ROM、最大20倍速 CD-RW)ソニーCRX140E**
外部接続端子	: キーボード(PS/2、MiniDIN x1) マウス(PS/2、MiniDIN x1) シリアルポート(RS-232C、D-sub 9ピン x1) パラレルポート(D-sub 25ピン x1) USB(x3) オーディオ入力(ライン入力:ステレオミニジャックx1、マイク入力:モノラルミニジャックx1) ヘッドホン出力(ステレオミニジャックx1) ディスプレイ出力(VGAタイプ、D-sub 15ピン x1) モデム用モジュラージャックx2(LINE、TELEPHONE) i.LINK S400(6ピン)端子 x1
拡張スロット(空き)	: PCI x4(3)*1
拡張ベイ(空き)	: 3.5インチ(ハードディスク用) x2(1)
オーディオ機能	: SIS730Sチップセットに内蔵、AC97準拠、3Dサウンド対応(DirectSound 3D)
内蔵モデム	: 最大56kbps(V.90 / K56flex™)** / 最大33.6kbps(V.34) / 最大14.4kbps(FAX時)*1
主な付属品	: ショートカットキー付きキーボード(PS/2) スクロール機能付きホイールマウス(PS/2) ステレオスピーカー 電源ケーブル 電話線 マニュアル リカバリーCD
電源	: AC100V ± 10% / 50 ~ 60Hz
消費電力	: 約57W(最大約220W、スタンバイ時約2.5W)
エネルギー消費効率*	: R区0.001
外形寸法	: 幅170 x 高さ306 x 奥行366mm(突起物を除く)
質量	: 約8.5kg
<b>【スピーカー部】</b>	
外形寸法	: 幅86 x 高さ150 x 奥行105mm(スピーカー1台あたり)
質量	: L側 約270g / R側 360g

\*1:標準実装されている64MBメモリモジュールを取り外し、256MBメモリモジュール(PCVA-MM256S)を2枚増設した場合です。\*2:1280x1024(約1677万色、60Hz)の表示も可能です。\*3:1GBを10個/1台で計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1073,741,824バイトで計算しています。Windows起動時に認識できる容量は、約37GB(CDドライブ約5.5GB / ドライブ約31GB)となります。\*4:High Speed CD-RWディスクの書き込みは非対応です。\*5:ポッド長が20cmを超えるPCIボードは装着できません。\*6:56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格を超えています。\*7:FAX機能を使用するには、別途モデムソフトウェアが必要です。\*8:本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表記を記載しています。「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除いたものです。

## 安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

## 安全点検のお願い

このような症状はありませんか。  
煙が出たり、異常な音、においがする。ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブル内部に水や異物が入った。マウスやケーブルを抜いて、またはお店のスタッフに相談してください。製品を落としたり、ケーブルを破損した。マウス修理窓口、または販売店にご相談ください。

画面に白色のような明るい背景を映しているとき、細い水平な線が見えます。これはタフワイヤと呼ばれるもので、リトロン管内部のアーチケーブルに取り付けられており、画面に影響を与えるがケーブルへの振動をおさえる働きをしています。モニターの故障ではありません。

安全にご使用いただくためのご注意  
むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。商品使用上のご注意  
あなたが録音、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。本商品は同梱しているおまけ用システム以外には対応していません。市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご利用できないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。カタログ上のご注意  
価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえお選びください。本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表記を記載しています。「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除いたものです。ハードディスクの容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。VAIO(ソニー株式会社)の商標です。i.LINKは商標です。Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では「™」マークは明記していません。商品購入時のご注意  
お買い上げの際には製造番号をご確認ください。ご購入されましたら、「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。当社は、パソコン用コンピュータの補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。本製品は個人用・家庭用です。





Good night...

VAIOホームページ

「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.vaio.sony.co.jp/>

写真はPCV-J15V5です。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35  
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

お買い求めは信用ある当店へ

VAIOカタログセンター  
**03-5454-0700**

受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

\*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル  
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。  
\*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

CVAWTP-3 Printed in Japan. (84995891)R

**Sony**  
**Card**  
Entertainment

よい品を  
手軽にクレジットで

**2001.2**

カタログ記載内容2001年2月現在