

仕様書

型名 **KJ-65X8000G/BZ**
KJ-55X8000G/BZ

製品仕様

	KJ-65X8000G/BZ	KJ-55X8000G/BZ	
パネル性能・画質	画面サイズ	65V	55V
	パネル	液晶パネル	
	画素数(水平×垂直)	3,840×2,160(4K)	
	輝度(cd/m ²) *1	393	
	コントラスト *1	1,200:1	
	ダイナミックコントラスト *1	350,000:1	
	応答速度(Gray to Gray, Ave.) *1	8	
	パネル種別	非公表	
	パネル表面処理	非公表	
	視野角	178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)	
	X-Wide Angle	-	
	倍速機能	-	
	バックライト	LEDバックライト	
	高輝度技術	-	
	HDR信号対応	● *2 (HDR10/HLG)	
4K高画質プロセッサー	-		
超解像エンジン	4K X-Reality PRO		
トリルミナスディスプレイ	●		
ピクセル コントラスト ブースター	-		
音質	スピーカー	フルレンジ×2(バスレフ型スピーカー)、2ch	
	スピーカー数	2	
	実用最大出力(JEITA): W	20(10+10)	
	Dolby Atmos対応	-	
	センタースピーカーモード	-	
チューナー・放送サービス	地上	2 *3	
	BS・110度CS	2 *3	
	BS4K・110度CS4K	- *4	
	スカパープレミアムサービス(4K)	-	
	CATV:ch	C13-C63	
	CATV/バススルー *5	●	
	データ放送/データサービス *6	●/ー	
	ハイブリッドキャスト対応	●	
入出力端子系統数	コンポーネント入力端子	-	
	ビデオ入力端子	1	
	HDMI入力端子	4 *7	
	センタースピーカー入力端子	-	
	RS-232C *8	1	
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1	
	ヘッドホン出力端子	1 (サブウーファー出力端子兼用)	
	アナログ音声出力端子	- *9	
	USB端子	3	
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1	
ネットワーク機能	無線LAN機能 *10	IEEE802.11ac/a/b/g/n	
	Bluetoothオーディオ機器対応	-	
	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP	
	スクリーンミラーリング	●	
	Google アシスタント built-in	●	
	Works with Google アシスタント	● *11	
	Chromecast built-in	●	
	Works with Apple AirPlay	-	
	Works with Alexa	●	
	Works with Apple HomeKit	-	
動作環境・電源部	動作温度	0℃~40℃	
	動作湿度	10%~80%(結露なきこと)	
	電源	AC100V、50/60 Hz	
	年間消費電力量:kWh/年 *12	216	166
	消費電力[待機時]: W	258[0.5]	195[0.5]
各種寸法・質量	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	142.8 x 80.4、163.9	121.0 x 68.0、138.8
	ベゼル幅(上・横・下):mm	14.4 x 15.2 x 17.9	13.5 x 13.5 x 17.8
	外形寸法(幅×高さ×奥行[スタンド含む]):cm	146.3 x 84.5 x 8.0[146.3 x 90.9 x 33.6]	124.1 x 72.1 x 7.9[124.1 x 78.5 x 33.6]
	質量[スタンド含む]:kg	20.9[22.0]	16.1[17.2]
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm	157.1 x 95.9 x 18.8	139.9 x 83.6 x 16.2
	梱包サイズ(質量):kg	31	24
	VESA対応:横×縦(mm)	300×300	200×200
	その他	プロモード	●
Android TV™ 機能	●		
HTML5対応	●		
ARC(オーディオリターンチャンネル)	●		
リモコン	音声検索機能付リモコン		
付属品	標準スタンド、音声検索機能付リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式		

*1 仕様標準値であり、保証値ではありません *2 信号によっては一部対応していないものがあります。最新のHDRの各方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ [sony.jp/support/tv/qa2/](https://www.sony.jp/support/tv/qa2/) からご確認ください *3 1つは視聴専用チューナー、1つは録音専用チューナーとなります *4 BS4K・110度CS4K放送を楽しむには、別売の4Kチューナー(DST-SHV1など)が必要です *5 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数/バススルー方式と、周波数変換/バススルー方式のすべての周波数に対応しています *6 データサービスは、放送経路だけでなく通信経路でもコンテンツが提供されるBS4K・110度CS4K放送のサービスです *7 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KやHDRに対応した機器を、テレビのHDMI 2/3入力端子に接続してください *8 Stereo Mini(ステレオミニ)端子 *9 ヘッドホン出力端子兼用 *10 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です *11 一部の機能に対応。詳細はブラビアサポートページ <https://www.sony.jp/support/smart-speaker/connect/google-assistant/> からご確認ください *12 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です

仕様書

型名 KJ-49X8000G/BZ
KJ-43X8000G/BZ




製品仕様

	KJ-49X8000G/BZ	KJ-43X8000G/BZ
パネル性能・画質	49V	43V
パネル	液晶パネル	
画素数(水平×垂直)	3,840×2,160(4K)	
輝度(cd/m ²) *1	393	
コントラスト *1	1,100:1	
ダイナミックコントラスト *1	350,000:1	
応答速度(Gray to Gray, Ave.) *1	8	
パネル種別	非公表	
パネル表面処理	非公表	
視野角	178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)	
X-Wide Angle	-	
倍速機能	-	
バックライト	LEDバックライト	
高輝度技術	-	
HDR信号対応	● *2 (HDR10/HLG)	
4K高画質プロセッサー	-	
超解像エンジン	4K X-Reality PRO	
トリルミナスディスプレイ	●	
ピクセル コントラスト ブースター	-	
音質	フルレンジ×2(バスレフ型スピーカー)、2ch	
スピーカー数	2	
実用最大出力(JEITA): W	20(10+10)	
Dolby Atmos対応	-	
センタースピーカーモード	-	
チューナー・放送サービス	地上 2 *3	
BS・110度CS	2 *3	
BS4K・110度CS4K	- *4	
スカパープレミアムサービス(4K)	-	
CATV:ch	C13-C63	
CATV/パススルー *5	●	
データ放送/データサービス *6	●/ー	
ハイブリッドキャスト対応	●	
入出力端子系統数	コンポジット入力端子 -	
ビデオ入力端子	1	
HDMI入力端子	4 *7	
センタースピーカー入力端子	-	
RS-232C *8	1	
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1	
ヘッドホン出力端子	1 (サブウーファー出力端子兼用)	
アナログ音声出力端子	- *9	
USB端子	3	
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1	
ネットワーク機能	無線LAN機能 *10 IEEE802.11ac/a/b/g/n	
Bluetoothオーディオ機器対応	-	
Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP	
スクリーンミラーリング	●	
Google アシスタント built-in	●	
Works with Google アシスタント	● *11	
Chromecast built-in	●	
Works with Apple AirPlay	-	
Works with Alexa	●	
Works with Apple HomeKit	-	
動作環境・電源部	動作温度 0℃~40℃	
動作湿度	10%~80%(結露なきこと)	
電源	DC19.5V ACアダプター使用	
年間消費電力量:kWh/年 *12	121	103
消費電力[待機時]: W	120[0.5]	111[0.5]
各種寸法・質量	有効画面サイズ(幅×高さ、対角): cm 107.4 x 60.4、123.2 94.1 x 52.9、108.0	
ベゼル幅(上・横・下): mm	11.4 x 11.4 x 18.6 11.4 x 12 x 18.9	
外形寸法(幅×高さ×奥行[スタンド含む]): cm	110.1 x 64.5 x 5.7[110.1 x 70.4 x 26.0] 97.0 x 57.0 x 5.7[97.0 x 63.0 x 26.0]	
質量[スタンド含む]: kg	11.8[12.4] 9.6[10.2]	
梱包サイズ(幅×高さ×奥行): cm	119.0 x 78.0 x 14.3 107.2 x 69.9 x 14.3	
梱包サイズ(質量): kg	17 15	
VESA対応:横×縦(mm)	200×200 100×200	
その他	プロモード ●	
Android TV™ 機能	●	
HTML5対応	●	
ARC(オーディオリターンチャンネル)	●	
リモコン	●	
付属品	音声検索機能付リモコン 標準スタンド、音声検索機能付リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター、転倒防止用固定ベルト一式	




*1 仕様標準値であり、保証値ではありません *2 信号によっては一部対応していないものがあります。最新のHDRの各方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ [sony.jp/support/tv/qa2/](https://www.sony.jp/support/tv/qa2/) からご確認ください *3 1つは視聴専用チューナー、1つは録画専用チューナーとなります *4 BS4K・110度CS4K放送を楽しむには、別売の4Kチューナー(DST-SHV1など)が必要です *5 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数/パススルー方式と、周波数変換/パススルー方式のすべての周波数に対応しています *6 データサービスは、放送経路だけでなく通信経路でもコンテンツが提供されるBS4K・110度CS4K放送のサービスです *7 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KやHDRに対応した機器を、テレビのHDMI 2/3入力端子に接続してください *8 Stereo Mini(ステレオミニ)端子 *9 ヘッドホン出力端子兼用 *10 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です *11 一部の機能に対応。詳細はブラビアサポートページ <https://www.sony.jp/support/smart-speaker/connect/google-assistant/> からご確認ください *12 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です

寸法図

KJ-65X8000G/BZ



KJ-55X8000G/BZ



壁掛けユニット取付穴 (M6)
※ネジ長については取扱説明書を確認してください

