

仕様書

型名 **KJ-75X8550G/BZ**
KJ-65X8550G/BZ
KJ-55X8550G/BZ




製品仕様

	KJ-75X8550G/BZ	KJ-65X8550G/BZ	KJ-55X8550G/BZ	
パネル性能・画質	画面サイズ	75V	65V	55V
	パネル		液晶パネル	
	画素数(水平×垂直)		3,840×2,160(4K)	
	輝度(cd/m ²) *1		620	
	コントラスト *1		1,400:1	
	ダイナミックコントラスト *1		550,000:1	
	応答速度(Gray to Gray. Ave.) *1		5	
	パネル種別		非公表	
	パネル表面処理		非公表	
	視野角		178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)	
	X-Wide Angle		—	
	倍速機能		倍速駆動パネル/モーションフローXR240	
	バックライト		LEDバックライト	
	高輝度技術		—	
HDR信号対応		● *2(HDR10/HLG/Dolby Vision)		
4K高画質プロセッサー		高画質プロセッサー「HDR X1」		
超解像エンジン		4K X-Reality PRO		
トリルミナスディスプレイ		●		
ピクセル コントラスト ブースター		—		
音質	スピーカー		フルレンジ×2(バスレフ型スピーカー)、トゥイーター×2、2ch	
	スピーカー数		4	
	実用最大出力(JEITA): W		20(10+10)	
	Dolby Atmos対応		● *3	
	センタースピーカーモード		—	
チューナー・放送サービス	地上		2 *4	
	BS・110度CS		2 *4	
	BS4K・110度CS4K		2 *4	
	スカパープレミアムサービス(4K)		—	
	CATV:ch		C13-C63	
	CATV/パスルー *5		●	
	データ放送/データサービス *6		●/●	
ハイブリッドキャスト対応		●		
入出力端子系統数	コンポーネント入力端子		1(RCAピン) *7	
	ビデオ入力端子		1(RCAピン) *7	
	HDMI入力端子		4 *8	
	センタースピーカー入力端子		—	
	RS-232C		—	
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)		1	
	ヘッドホン出力端子		1 *9	
	アナログ音声出力端子		— *10	
	USB端子		3	
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)		1	
ネットワーク機能	無線LAN機能 *11		IEEE802.11ac/a/b/g/n	
	Bluetoothオーディオ機器対応		● *12	
	Bluetooth対応プロファイル		HID/HOGP/SPP/A2DP *13 /AVRCP	
	スクリーンミラーリング		—	
	Google アシスタント built-in		●	
	Works with Google アシスタント		● *14	
	Chromecast built-in		●	
	Works with Apple AirPlay		● *15	
	Works with Alexa		●	
	Works with Apple HomeKit		● *15	
動作環境・電源部	動作温度		0°C~40°C	
	動作湿度		10%~80%(結露なきこと)	
	電源		AC100V、50/60 Hz	
	年間消費電力量:kWh/年 *16	228	181	164
	消費電力[待機時]:W	264[0.5]	210[0.5]	175[0.5]
各種寸法・質量	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	165.0 x 92.8、189.3	142.8 x 80.4、163.9	121.0 x 68.0、138.8
	ベゼル幅(上・横・下):mm	9.6 x 9.6 x 15.6	8.5 x 8.5 x 14.1	
	外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm	167.3 x 96.3 x 5.4[167.3 x 103.1 x 35.8]	145.0 x 83.6 x 5.2[145.0 x 89.9 x 31.6]	123.1 x 71.3 x 5.2[123.1 x 77.6 x 31.6]
	質量[スタンド含む]:kg	37.8[39.3]	25.3[26.3]	18.7[19.7]
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm	188.6 x 108.6 x 19.0	156.7 x 94.9 x 18.1	133.4 x 82.0 x 16.0
	梱包サイズ(質量):kg	52	35	26
	VESA対応:横×縦(mm)	400×300	300×300	300×200
	その他	プロモード		●
Android TV™ 機能		●		
HTML5対応		●		
ARC(オーディオリターンチャンネル)		●(eARC *17)		
リモコン		音声検索機能付リモコン(無線) *18		
付属品	標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式			


*1 仕様標準値であり、保証値ではありません *2 信号によっては一部対応していないものがあります。最新のHDRの各方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ sony.jp/support/tv/qa2/ からご確認ください *3 2019年内に対応予定です。詳細については、ブラビア商品ページ sony.jp/bravia/ からご確認ください *4 1つは視聴専用チューナー、1つは録画専用チューナーとなります *5 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数/パスルー方式と、周波数変換/パスルー方式のすべての周波数に対応しています *6 データサービスは、放送経路だけでなく通信経路でもコンテンツが提供されるBS4K・110度CS4K放送のサービスです *7 ビデオ兼コンポーネント端子 *8 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KやHDRに対応した機器を、テレビのいずれかのHDMI入力端子に接続してください *9 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません *10 ヘッドホン出力端子兼用 *11 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です *12 動作確認済みのヘッドホンは、ブラビアサポートページ sony.jp/support/tv/qa1/ からご確認ください。なお、本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります *13 LDACには対応していません *14 一部の機能に対応。詳細はブラビアサポートページ [https://www.sony.jp/support/smart-speaker/connect/google-assistant/](http://www.sony.jp/support/smart-speaker/connect/google-assistant/) からご確認ください *15 2019年内に対応予定 *16 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日(平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です *17 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください *18 一部(電源オン/オフ、チャンネルボタン)操作時は無線(Bluetooth)ではなく赤外線での操作となります

寸法図


KJ-75X8550G/BZ




壁掛けユニット取付穴 (M6)
※ネジ長については取扱説明書を確認してください



KJ-65X8550G/BZ



壁掛けユニット取付穴 (M6)
※ネジ長については取扱説明書を確認してください



寸法図

KJ-55X8550G/BZ

