

## 仕様書

型名 **KJ-75X9500H/BZ**  
**KJ-65X9500H/BZ**



### 製品仕様

	KJ-75X9500H/BZ	KJ-65X9500H/BZ
パネル性能・画質	75V	65V
パネル	液晶パネル	
画素数(水平×垂直)	3,840×2,160(4K)	
輝度(cd/m <sup>2</sup> )*1	670	
コントラスト*1	4,000:1	5,000:1
ダイナミックコントラスト*1	600,000:1	
応答速度(Gray to Gray, Ave.)*1	7ms	12ms
パネル種別	VA	
パネル表面処理	非公表	
視野角	178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)	
X-Wide Angle	●	
倍速機能	倍速駆動パネル/X-Motion Clarity	
バックライトタイプ	直下型LED部分駆動	
高輝度技術	X-tended Dynamic Range PRO XDRコントラスト 6倍*2	
HDR対応(High Dynamic Range)	●*(HDR10/HLG/Dolby Vision)	
高画質プロセッサ	高画質プロセッサ「X1 Ultimate」	
超解像エンジン	4K X-Reality PRO	
トリルミナスディスプレイ	●	
ピクセルコントラストブースター	-	
音質仕様	フルレンジ×2(X-Balanced Speaker) トワイター×2 2ch	
スピーカー数	4	
実用最大出力(JEITA): W	30(10 + 10 + 5 + 5)	
Dolby Atmos対応	●	
センタースピーカーモード	-	
スピーカー機能	アコースティック マルチ オーディオ	
チューナー・放送サービス	地上 2*4	
BS・110度CS	2*4	
BS4K・110度CS4K	2*4	
BS8K	-	
CATV:ch	C13-C63	
CATVパスルー*5	●	
データ放送/データサービス*6	●/●	
ハイブリッドキャスト対応	●	
入/出力端子	コンポーネント入力端子 -	
ビデオ入力端子	1*7	
HDMI入力端子	4*8	
センタースピーカー入力端子	-	
RS-232C*9	-	
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1	
ヘッドホン出力端子	1*10	
アナログ音声出力端子	-	
USB端子	2	
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1	
ネットワーク機能	無線LAN機能*11 IEEE802.11ac/a/b/g/n	
Bluetoothオーディオ機器対応	●*12	
Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP/A2DP*13 /AVRCP	
スクリーンミラーリング	-	
Google アシスタント built-in	●	
Works with Google アシスタント	●*14	
Chromecast built-in	●	
Works with Apple AirPlay	●	
Works with Alexa	●	
Works with Apple HomeKit	●	
動作環境・電源部	動作温度 0°C~40°C	
動作湿度	10%~80%(結露なきこと)	
電源	AC100V、50/60 Hz	
年間消費電力量:kWh/年*15	324	265
消費電力[待機時]:W	364[0.5]	303[0.5]
各種寸法・質量	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm 165.0 x 92.8、189.3	142.9 x 80.4、163.9
ベゼル幅(上・横・下):mm	4.6×4.6×20.9	4.6×4.6×19.2
外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	167.2 x 96.0 x 7.1 [167.5 x 104.8 x 41.5(スタンド外側時)、167.2 x 104.8 x 41.5(スタンド内側時)]	144.8 x 83.3 x 7.0 [144.9 x 90.6 x 35.3(スタンド外側時)、144.8 x 90.6 x 35.3(スタンド内側時)]
質量(本体のみ):kg	33.1	22.3
質量(スタンド含む):kg	35.6	23.7
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm	181.2 x 111.0 x 18.9	157.6 x 96.1 x 18.6
梱包サイズ(質量):kg*16	47	32
その他	VESA対応:横×縦(mm) 300×300	
プロモード	●	
Android TV™ 機能	●	
HTML5対応	●	
ARC(オーディオリターンチャンネル)	●(eARC*17)	
外付けHDD録画*18	●	
外付けHDD裏番録画*18	●	
時計/タイマー	●/●	
リモコン	音声検索機能付リモコン(無線)*19	
付属品	標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式	

\*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。\*2 XDRコントラストはX-tended Dynamic Range PRO技術によって体感できるコントラスト水準です。この数値は、「内部の電流を明部と集中させる機能」の効果の高さと、その精度を表すソニー独自算出による数値、LED部分駆動が搭載されていない当社従来液晶テレビ比です。\*3 信号によっては一部対応していないものがあります。最新のHDRの方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ [sony.jp/support/tv/ga2/](http://sony.jp/support/tv/ga2/) からご確認ください。\*4 1つは視聴専用チューナー、1つは録画専用チューナーとなります。\*5 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一画素数/スループット方式と、画素数/スループット方式の両方に対応しています。\*6 データサービスは、放送局によって異なる場合があります。\*7 1つが4K放送のサービスです。\*8 4K 60p、4K 42.2、および4K 60p 42.0 100Hzに対応しています。4K 42.2は2019年以降のモデルにのみ対応しています。\*9 Stereo Miniステレオミニ端子。\*10 ヘッドホン出力端子のセンターから、同時に音声出力することができません。\*11 2.4GHz帯は、別途無線LANアンテナが必要となります。\*12 動作環境表のヘッドホン、アライアメントページ [sony.jp/support/tv/ga1/](http://sony.jp/support/tv/ga1/) からご確認ください。なお、本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状態によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。\*13 LDACには対応していません。\*14 一部の機能に限り、詳細はブラビアサポートページ <https://www.sony.jp/support/smart-speaker/connect/google-assistant/> からご確認ください。\*15 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。\*16 おおそその他。\*17 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。\*18 一部のHDDでは使用できません。\*19 一部(電源オフ、チャンネルロック解除)は無線(Bluetooth)では不可の操作となります。

## 仕様書

型名 **KJ-55X9500H/BZ**  
**KJ-49X9500H/BZ**





### 製品仕様

	KJ-55X9500H/BZ	KJ-49X9500H/BZ	
パネル性能・画質	画面サイズ	55V	49V
	パネル	液晶パネル	
	画素数(水平×垂直)	3,840×2,160(4K)	
	輝度(cd/m <sup>2</sup> )*1	760	700
	コントラスト*1	5,000:1	
	ダイナミックコントラスト*1	680,000:1	620,000:1
	応答速度(Gray to Gray, Ave.)*1	6ms	
	パネル種別	VA	
	パネル表面処理	非公表	
	視野角	178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)	
	X-Wide Angle	●	—
	倍速機能	倍速駆動パネル/X-Motion Clarity	
	バックライトタイプ	直下型LED部分駆動	
	高輝度技術	X-tended Dynamic Range PRO XDRコントラスト 6倍*2	
	HDR対応(High Dynamic Range)	●*(HDR10/HLG/Dolby Vision)	
高画質プロセッサー	高画質プロセッサー「X1 Ultimate」		
超解像エンジン	4K X-Reality PRO		
トリルミナスディスプレイ	●	—	
ピクセルコントラストブースター	—	—	
音質仕様	スピーカー	フルレンジ×2(X-Balanced Speaker) トゥイーター×2 2ch	フルレンジ×2(バスレフ型スピーカー) 2ch
	スピーカー数	4	2
	実用最大出力(JEITA): W	30(10 + 10 + 5 + 5)	20(10 + 10)
	Dolby Atmos対応	●	—
	センタースピーカーモード	—	—
	スピーカー機能	アコースティック マルチ オーディオ	—
チューナー・放送サービス	地上	2*4	
	BS・110度CS	2*4	
	BS4K・110度CS4K	2*4	
	BS8K	—	
	CATV:ch	C13-C63	
	CATV/パスルー*5	●	
	データ放送/データサービス*6	●/●	
	ハイブリッドキャスト対応	●	
入/出力端子	コンポーネント入力端子	—	
	ビデオ入力端子	1*7	
	HDMI入力端子	4*8	
	センタースピーカー入力端子	—	
	RS-232C*9	—	
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1	
	ヘッドホン出力端子	1*10	
	アナログ音声出力端子	—	
	USB端子	2	3
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1	
ネットワーク機能	無線LAN機能*11	IEEE802.11ac/a/b/g/n	
	Bluetoothオーディオ機器対応	●*12	
	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP/A2DP*13 /AVRCP	
	スクリーンミラーリング	—	
	Google アシスタント built-in	●	
	Works with Google アシスタント	●*14	
	Chromecast built-in	●	
	Works with Apple AirPlay	●	
	Works with Alexa	●	
	Works with Apple HomeKit	●	
動作環境・電源部	動作温度	0℃~40℃	
	動作湿度	10%~80%(結露なきこと)	
	電源	AC100V、50/60 Hz	
	年間消費電力量:kWh/年*15	237	175
各種寸法・質量	消費電力[待機時]:W	244[0.5]	195[0.5]
	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	121.0 x 68.0 x 138.8	107.4 x 60.0 x 123.2
	ベゼル幅(上・横・下):mm	4.6×4.6×19.2	7.8×7.8×9.4
	外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	122.9 x 71.0 x 7.0 [123.0 x 77.9 x 31.0(スタンド外側時)、122.9 x 77.9 x 31.0(スタンド内側時)]	109.3 x 62.9 x 6.9 [109.3 x 69.9 x 26.1]
	質量(本体のみ):kg	16.8	13.3
	質量(スタンド含む):kg	18.1	14.4
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm	135.0 x 83.6 x 16.2	118.8 x 75.2 x 18.7
その他	梱包サイズ(質量):kg*16	25	19
	VESA対応:横×縦(mm)	300×300	
	プロモード	●	
	Android TV™ 機能	●	
	HTML5対応	●	
	ARC(オーディオリターンチャンネル)	●(eARC*17)	
	外付けHDD録画*18	●	
	外付けHDD裏番組録画*18	●	
	時計/タイマー	●/●	
	リモコン	●	
	付属品	音声検索機能付リモコン(無線)*19 標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式	


\*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。\*2 XDRコントラストはX-tended Dynamic Range PRO技術によって体感できるコントラスト水準です。この数値は、「内部の電流を明部と暗部に集中させる機能」の効果の高さと、その精度を表すソニー独自算出による数値、LED部分駆動が搭載されていない当社従来液晶テレビ比です。\*3 信号によっては一部対応していないものがあります。最新のHDRの方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ [sony.jp/support/tv/ga2/](http://sony.jp/support/tv/ga2/) からご確認ください。\*4 1つは視聴専用チューナー、1つは録画専用チューナーとなります。\*5 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社から地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数/スループット方式、周波数/スループット方式の両方に対応しています。\*6 データサービスは、放送局により対応していません。\*7 片方4K放送のサービスです。\*8 4K 60p、4K 42.2、および4K 60p 42.2、100Hzなどに対応しています。4K 60p 42.2は、一部のHDMIケーブルが対応していません。\*9 Stereo Miniステレオミニ端子。\*10 ヘッドホン出力端子のセンターから、同時に音声出力することができません。\*11 2.4GHz帯の無線LANを使用します。\*12 動作環境温度のヘッドホン、ブラビアサポートページ [sony.jp/support/tv/ga1/](http://sony.jp/support/tv/ga1/) からご確認ください。なお、本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状態によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。\*13 LDACには対応していません。\*14 一部の機能に限り、詳細はブラビアサポートページ <http://www.sony.jp/support/smart-speaker/connect/google-assistant/> からご確認ください。\*15 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。\*16 おおむねの値です。\*17 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。\*18 一部のHDDでは使用できません。\*19 一部の(電源)オプション、チャンネルボタンは付属品(Bluetooth)ではありません。\*20 一部の機能は、動作環境温度のヘッドホン、ブラビアサポートページ [http://www.sony.jp/support/smart-speaker/connect/google-assistant/](http://sony.jp/support/smart-speaker/connect/google-assistant/) からご確認ください。

# 寸法図



## KJ-75X9500H



壁掛けユニット取付穴(M6)  
※ネジ長については  
取扱説明書を確認してください



## KJ-65X9500H



壁掛けユニット取付穴(M6)  
※ネジ長については  
取扱説明書を確認してください

