

## 仕様書

### 製品仕様

	XRJ-85X90K/BZ	XRJ-75X90K/BZ	
パネル性能	液晶パネル		
	画面サイズ	85V	75V
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)	
	輝度(ピーク輝度):cd/m <sup>2</sup> *1	730	
	コントラスト*1	6,000:1	
	ダイナミックコントラスト*1	650,000:1	
	応答速度(Gray to Gray,Ave.):msec*1	6	8.5
	パネル種別	VA	
	低反射	アンチグレア	
	ヘイズ値	2%	
視野角(左右/上下):度*1	178/178(JEITA規格標準コントラスト比10:1)		
エクセスワイドアングル	—		
バックライト	直下型LED/部分駆動		
画質	HDR信号対応*2	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)	
	高画質プロセッサ	認知特性プロセッサ[XR]	
	超解像エンジン	XR 4K アップスケーリング	
	広色域	XR トリルミナス プロ	
	高コントラスト	XR コントラスト プラスター 10*3	
	倍速機能	倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー	
音質	センサー	●(明るさセンサー)	
	スピーカー数	4	
	実用最大出力(JEITA):W	30(10+10+5+5)	
	スピーカー種類	アコースティック マルチ オーディオ、エクセス バランスド スピーカー	
	スピーカー	フルレンジ×2、ツイーター×2	
	Dolby Atmos対応	●	
	音声強調	●(ボイスズーム2)	
	自動音場補正	●(部屋環境補正+位置補正)	
	センタースピーカーモード	—	
	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子*4	—/1	
HDMI入力端子*5	4		
HDMI2.1に規定される機能	4K/120fps、eARC*6、VRR、ALLM*7		
RS-232C*8	—		
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1		
ヘッドホン出力端子*/アナログ音声出力端子	1/—		
センタースピーカー入力端子	1		
USB端子	2		
ネットワーク機能	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1	
	無線LAN機能*10	IEEE802.11ac/a/b/g/n	
	無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz	
	Bluetoothオーディオ機器対応*11	●	
	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP/A2DP*12/AVRCP	
	Google アシスタントbuilt-in	●	
	Works with Apple AirPlay	●	
	Chromecast built-in	●	
	Works with Apple HomeKit	●	
	Works with Google アシスタント	●	
Works with Alexa	●		
インターネットブラウザ	●		
各種寸法/質量	外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	190,1×109,0×7,3[190,1×112,5×46,9(標準スタイル)] [190,1×116,5×46,9(サウンドパーススタイル)]	167,5×96,2×7,3[167,5×99,2×39,8(標準スタイル)] [167,5×103,2×39,8(サウンドパーススタイル)]
	スタンド幅:cm	156,7	136,1
	質量[スタンド含む]:kg	45,8[47,5]	34,4[35,8]
	有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm	187,2×105,3、214,8	165,0×92,8、189,3
	梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm*13	203,7×124,2×23,9	181,2×111,8×18,9
	梱包サイズ(質量):kg*13	62	46
	ベゼル幅(上/左右/下):cm	0,84/0,84/2,09	0,63/0,63/1,92
	VESA対応(横×縦):cm	40,0×40,0	30,0×30,0
	ACアダプター ケーブル:cm	—	
	電源コード:cm	200	
チューナー関連機能	BS4K・110度CS4K/地上/BS・110度CS*14	3/3/3	
	BS8K/スカパープレミアムサービス(4K)	—/—	
	CATV:ch/CATVパススルー*15	C13-C63/●	
	データ放送/データサービス*16/ハイブリッドキャスト対応	●/●/●	
	外付けHDD録画*17/外付けHDD裏番組録画*17	●/●(2番組同時録画)	
	法人向け	ソニーロゴ位置/縦置き*18*19	正面/●*19*20
傾斜設置*18*19		横設置時:前傾20度、後傾一度 縦設置時:前傾一度、後傾一度	横設置時:前傾20度、後傾一度 縦設置時:前傾15度、後傾一度
プロモード/IPコントロール		●/●	
OS*21		Android TV™	
HTML5/javascript		●/●	
DICOMガンマ設定*22		—	
24時間連続使用*23		—	
延長保証3年*24/長期保証5年*24*25		●(標準付帯)/●(有償オプション)	
動作温度/動作湿度:℃/%		0~40/20~80(結露なきこと)	
消費電力(待機時):W		401[0,5]	340[0,5]
年間消費電力量:kWh/年*26	265	237	
省エネ基準達成率(目標年度2026年度)	77%	73%	
時計/タイマー	●/●		
音声検索*27/ハンズフリー音声検索*27	●/●		
ブラビアリンクホームネットワーク機能(リモコンLリンク)	●/●(クライアント機能)*28		
PlayStation®5との連携機能	オートHDRトーンマッピング、 コンテンツ連動画質モード		
対応リモコン	音声検索機能付リモコン(無線)*27*29		
チャンネルボン	●		
付属品	標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、 転倒防止用固定ベルト一式		

\*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。\*2 信号によっては一部対応していないものがあります。最新のHDRの各方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ [sony.jp/support/tv/vga2/](http://sony.jp/support/tv/vga2/) からご確認ください。\*3 XR コントラスト プラスターの数値は、「画素の電圧を明部に集中させる高画質機能」の効果の高さ、その精度を表すソニー独自のLED部分駆動が搭載されていない当社従来液晶テレビ比です。\*4 片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。\*5 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitはどに対応しています。4K HDRに対応した機器を、テレビのいずれかのHDMI入力端子に接続してください。\*6 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。\*7 eARCは[HDMI]3入力端子のみ対応。4K/120fps、VRR、ALLMは[HDMI]3、4入力端子のみ対応。\*8 S-Video MinI(2ピン)ミニ端子。\*9 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません。\*10 ご利用の際は、別途専用Bluetoothアダプターが必要です。\*11 動作時はBluetooth機器は、ブラビアリモコンへ [sony.jp/support/tv/vga/](http://sony.jp/support/tv/vga/) からご確認ください。なお、本機と接続するBluetooth機器や送信機、画面の設置は、本機と接続可能な範囲で行ってください。\*12 L2Kには対応していません。\*13 結露防止のため、\*14 1つは視聴専用チューナー、2つは録画専用チューナーとなります。\*15 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATVが地上放送を再放送する際、同一周波数パススルー方式と、周波数変換パススルー方式のすべての周波数に対応しています。\*16 データサービスは、放送局だけでなくコンテンツが提供される新8K衛星放送のサービスです。\*17 一部のHDDでは使用できません。\*18 横長前傾/後傾/縦設置時/壁掛け時での設置の際は、必ず [sony.jp/bravia-biz/support/biz/special\\_installation/](http://sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation/) からご確認ください。\*19 縦置き/傾斜設置時は0~35℃以下の範囲でご利用ください。\*20 縦置きの場合は、ソニーロゴが向かって来るように設置してください。\*21 一部の機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要です。\*22 本機をご利用の際は、搭載されているDICOMsimplerをご利用ください。HDMI Aカラムからのビデオ・コンピューター信号に対応します。医療用安全規格は取得していません。\*23 長期保証5年(5年間)は、法人向けブラビア本体の購入と同時に申し込み、および5年間を通じて1日あたり16時間未満であることが条件となります。\*24 年間消費電力量は、省エネ基準達成率(目標年度2026年度)を算出するための平均消費電力(4.5時間)を基準に算出した、1時間ごとの平均消費電力です。\*25 音声検索機能を使用するには、インターネット接続とGoogleアカウントでのログインが必要です。\*26 ホームネットワーク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーなどに録画したデジタル放送の番組や放送中の番組を再生する場合、初回のみインターネット接続が必要です。\*27 一部の電源オン/オフ、チャンネルボン)操作は無線(Bluetooth)では不可(赤外線)での操作となります。



## 仕様書


製品仕様		XRJ-65X90K/BZ	XRJ-55X90K/BZ	XRJ-50X90K/BZ
パネル性能	パネル	液晶パネル		
	画面サイズ	65V	55V	50V
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)		
	輝度(ピーク輝度):cd/m <sup>2</sup> *1	730		
	コントラスト*1	6,000:1	5,500:1	700
	ダイナミックコントラスト*1	650,000:1		5,000:1
	応答速度(Gray to Gray,Ave.):msec *1	6		600,000:1
	パネル種別	VA		
	低反射	アンチグレア		
	ヘイズ値	2%		
視野角(左右/上下):度 *1	178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)			
エックス ワイド アンブル	-			
バックライト	直下型LED/部分駆動			
画質	HDR信号対応 *2	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)		
	高画質プロセッサ	認知特性プロセッサ[XR]		
	超解像エンジン	XR 4K アップスケーリング		
	広色域	XR トリルミナス プロ		
	高コントラスト	XR コントラスト ブースター 10 <sup>※3</sup>		XR コントラスト ブースター 5 <sup>※3</sup>
	倍速機能	倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー		
音質	センサー	●(明るさセンサー)		
	スピーカー数	4		
	実用最大出力(JEITA): W	30(10+10+5+5)		20(10+10)
	スピーカー種類	アコースティック マルチ オーディオ、エックス バランスド スピーカー		
	スピーカー	フルレンジ×2、トゥイーター×2		
	Dolby Atmos対応	●		
	音声強調	●(ボイスズーム2)		
	自動音場補正	●(部屋環境補正+位置補正)		
	センタースピーカーモード	-		
	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子 <sup>※4</sup>	-/1		
入力端子	HDMI入力端子 <sup>※5</sup>	4		
	HDMI2.1に規定される機能	4K/120fps,eARC <sup>※6</sup> ,VRR,ALLM <sup>※7</sup>		
	RS-232C <sup>※8</sup>	-		
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1		
	ヘッドホン出力端子 <sup>※9</sup> /アナログ音声出力端子	1/-		
	センタースピーカー入力端子	1		
	USB端子	2		
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1		
	無線LAN機能 <sup>※10</sup>	IEEE802.11ac/a/b/g/n		
	無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz		
ネットワーク機能	Bluetoothオーディオ機器対応 <sup>※11</sup>	●		
	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP/A2DP <sup>※12</sup> /AVRCP		
	Google アシスタントbuilt-in	●		
	Works with Apple AirPlay	●		
	Chromecast built-in	●		
	Works with Apple HomeKit	●		
	Works with Google アシスタント	●		
	Works with Alexa	●		
	インターネットブラウザ <sup>※</sup>	●		
	各種寸法/質量	外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	145.2×83.4×7.2[145.2×86.3×33.1(標準スタイル)] [145.2×90.3×33.1(サウンドパースタイル)]	123.3×71.1×7.2[123.3×74.0×33.1(標準スタイル)] [123.3×78.0×33.1(サウンドパースタイル)]
スタンド幅:cm		117.4	102.7	66.5
質量[スタンド含む]:kg		22.9[24.0]	17.4[18.5]	13.5[14.1]
有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm		142.8×80.4、163.9	121.0×68.0、138.8	109.6×61.6、125.7
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm <sup>※13</sup>		157.6×96.9×18.6	135.0×83.9×16.2	122.5×78.2×14.1
梱包サイズ(質量):kg <sup>※13</sup>		32	25	18
ベゼル幅(上/左右/下):cm		0.63/0.63/1.75		0.63/0.63/1.95
VESA対応(横×縦):cm		30.0×30.0		20.0×20.0
ACアダプター ケーブル:cm		-		
電源コード:cm		200		
チューナー関連機能	BS4K・110度CS4K/地上/BS・110度CS <sup>※14</sup>	3/3/3		
	BS8K/スカパープレミアムサービス(4K)	-/1		
	CATV:ch/CATVパススルー <sup>※15</sup>	C13-C63/●		
	データ放送/データサービス <sup>※16</sup> /ハイブリッドキャスト対応	●/●/●		
	外付けHDD録画 <sup>※17</sup> /外付けHDD裏番組録画 <sup>※17</sup>	●/●(2番組同時録画)		
	法人向け	ソニーロゴ位置/縦置き <sup>※18,19</sup>	正面/● <sup>※20</sup>	
傾斜設置 <sup>※18,19</sup>		横設置時:前傾20度、後傾一度 縦設置時:前傾15度、後傾一度	横設置時:前傾20度、後傾一度 縦設置時:前傾一度、後傾一度	-
リモコン/IPコントロール		●/●		
OS <sup>※21</sup>		Android TV™		
HTML5/javascript		●/●		
DICOMガンマ設定 <sup>※22</sup>		-		
24時間連続使用 <sup>※23</sup>		-		
延長保証3年 <sup>※24</sup> /長期保証5年 <sup>※24,25</sup>		●(標準付帯)/●(有償オプション)		
動作温度/動作湿度:℃/%		0~40/20~80(結露なきこと)		
消費電力(待機時):W		255[0.5]	216[0.5]	170[0.5]
年間消費電力量:kWh/年 <sup>※26</sup>	209	173	176	
省エネ基準達成率(目標年度2026年度)	70%	71%	63%	
時計/タイマー	●/●			
音声検索 <sup>※27</sup> /ハンズフリー音声検索 <sup>※27</sup>	●/●			
ブラビアリンクホームネットワーク機能(リモコンL/Rリンク)	●/●(クライアント機能) <sup>※28</sup>			
PlayStation®5との連携機能	オートHDRトーンマッピング、コンテンツ運動画質モード			
対応リモコン	音声検索機能付リモコン(無線) <sup>※27,29</sup>			
チャンネルボン	●			
付属品	標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式			

\*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。\*2 信号によっては一部対応していないものがあります。最新のHDRの各方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ [sony.jp/support/tv/ga2/](http://sony.jp/support/tv/ga2/) からご確認ください。\*3 XR コントラスト ブースターの数値は、「画素の電流を個別に集中させ明るさを高める機能」の効果の高さ、その精度を表すソニー独自の測定による数値、LED部分駆動が搭載されている当社従来液晶テレビ比です。\*4 片方が4種ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。\*5 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitはどに対応しています。4KやHDRに対応した機器を、テレビのいずれかのHDMI入力端子に接続してください。\*6 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。\*7 eARCは[HDMI3]入力端子のみ対応。4K/120fps、VRR、ALLMは[HDMI3]、[4]入力端子のみ対応。\*8 Stereo Mix(2チャンネル)から、同時に音声を出力することはできません。\*9 ヘッドホン端子はステレオ出力から、同時に音声を出力することはできません。\*10 ご利用の際は、別途専用Bluetoothアダプターが必要となります。\*11 動作時はBluetooth機能は、ブラビアリモコンから [sony.jp/support/tv/ga2/](http://sony.jp/support/tv/ga2/) からご確認ください。なお、本体と接続するBluetooth機器や音楽配信、映画の配信サービス、通信サービス、\*12 eARCには対応していません。\*13 初期未付の値です。\*14 1つは視聴専用チューナー、2つは録画専用チューナーとなります。\*15 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV地上放送を再放送する際、同一周波数パススルー方式と、周波数変換パススルー方式のすべての周波数に対応しています。\*16 データサービスは、放送局だけでなくコンテンツが提供される新4K衛星放送のサービスです。\*17 一部のHDDでは使用できません。\*18 横長前傾/後傾後傾/縦置きで設置する際の注意は、こちら [sony.jp/bravia-biz/support/biz/special\\_installation/](http://sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation/)。\*19 設置場所/傾斜設置設置時には0~35℃以下の室温でご利用ください。\*20 縦置きの場合は、ソニーロゴが向かって来るように設置してください。\*21 一部機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要です。\*22 本機をご利用の際は、搭載されているDICOMsimplerをご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピュータ信号に対応します。医療用安全規格は取得していません。JESRA X-0093には対応していません。\*23 同じ映像を長時間表示し続けることによる焼き付けや、連続利用による輝度低下は製品特性上の仕様であり、保証対象外となります。\*24 保証内容はメーカー保証と同等です。対象に業務用途が含まれます。\*25 長期保証5年の適用には、法人向けブラビア本体の購入と同時のお申し込み、および5年経過して1日あたりの本体使用時間が16時間未満であることが条件となります。\*26 年間消費電力量は、エネルギー消費効率(4.5時間)を基準に算出した、1時間ごとの平均消費電力です。\*27 音声検索を使用するには、インターネット機能とGoogleアカウントでのログインが必要です。\*28 ホームネットワーク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーなどに録画したデジタル放送の番組や放送中の番組を再生する場合、初回のインターネット接続が必要です。\*29 一部(電源オフ/スリープ)動作時は無線(Bluetooth)では不可(赤外線)での操作となります。




# 寸法図

## XRJ-65X90K



## XRJ-55X90K



# 寸法図

## XRJ-50X90K

