SONY

2021 春号

システムステレオ総合カタログ

CMT-SX7

さらに広がる、高音質なワイヤレスリスニング

CAS-1



CMT-X5CD

●本カタログ掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整費などは含まれていません

Hi-Res AUDIO ソニーは、ハイレゾ。

CDもワイヤレスもハイレゾ相当の高音質で楽しむ スピーカーと本体がセットのマルチオーディオコンポ

これからのワイヤレスリスニングは、もっといい音で、さらに快適に

Bluetooth®のワイヤレス音楽再生を、かつてない高音質で楽しめる「LDAC」*1

LDACは、既存技術*2に比べ最大約3倍の情報量を伝送します。LDACに対応した機器間では、ハイレゾ音源をはじめ、お持ちのさまざまな音源を高音質でワイヤレスリスニングできます。

手軽にワイヤレス再生を楽しめるBluetooth®/NFC

NFC対応のスマートフォンやウォークマン®をタッチするだけでBluetooth®の接続ができ、手軽にワイヤレス音楽再生を楽しめます。コーデックは、SBC/AAC/LDACに対応しています。

スマートフォンやタブレットで操作できるSony | Music Center（旧SongPal）

本体の再生、音量、音質設定に加え、ネットワーク経由での音楽再生を操作できる便利なアプリです。

Wi-Fiの5GHz規格に対応、ハイレゾ音源もさらに安定したワイヤレス再生を楽しめる

家庭内のワイヤレスLAN環境（Wi-Fi）で、2.4GHz帯のIEEE 802.11b/gに加え、伝送量が多い5GHz帯の規格IEEE 802.11a/nに新対応。情報量の多いハイレゾ音源も、従来より安定した品質で、ワイヤレス再生が可能となります。

家庭内ネットワークを利用し、家中で音楽を楽しめるワイヤレスマルチルーム

TuneInなどのインターネットラジオや各種音楽配信サービスを楽しめるChromecast built-inに対応

その他のネットワーク音楽再生機能

DLNAやAirPlayにも対応。従来のネットワーク再生にも対応しています。

CMT-SX7

マルチオーディオコンポ　オープン価格

●写真のウォークマン®、パソコンは別売です

■本体背面

■スピーカー背面

ハイレゾ音源の再生に対応

WAV/FLAC/ALAC/AIFFの192kHz/24bit*3再生に加え、DSD2.8MHz（リニアPCM変換）の再生に対応しています。

CD音源や圧縮音源をハイレゾ相当の高音質に。「DSEE HX」

音楽ファイルの高音域を補完するとともに、サンプリング周波数とビットレートを本来の数値より高めることで、CD（44.1kHz/16bit）以上の音質（192kHz/24bit-48kHz/24bit）に変換。MP3などの高圧縮音源もCD以上の高音質になり、さらにクリアな躍動感あるサウンドを楽しめます。

■「DSEE HX」によるアップスケーリング



ハイレゾの再生帯域の音質を向上させたフルデジタルアンプ「S-Master HX」*4

ソニーが培ってきた高音質デジタルアンプ技術「S-Master」を、ハイレゾリューション・オーディオフォーマットに対応させた「S-Master HX」を搭載。CDよりも豊富な情報量をもつハイレゾ音源を、心震える臨場感で体感できます。

マルチオーディオ再生

- CD再生、AM/FM受信。FMは95MHzまで受信でき、AM番組のFM補完放送*5に対応
- 前面のUSB A端子で、USBメモリーの再生、ウォークマン®やiPhone/iPad/iPodのデジタル接続対応（iPhone/iPad/iPodに付属のUSBケーブルが必要です）
- 背面のUSB B端子で、PCとのUSB接続対応（USB DAC機能）。別売のUSB変換ケーブル「WMC-NWH10」とウォークマン®、別売のUSBホストケーブルとハイレゾ対応Xperia™の接続にも対応
- 背面の光デジタル*6/アナログ音声入力で、テレビやMDデッキなどとの接続に対応



コンパクトながらハイレゾ対応、こだわりを凝縮した高品位スピーカー

約100mmのコーン型ウーファーと約27mmのバランスソフトドーム型トゥイーターを搭載し、ハイレゾ再生に対応。コンパクトで、設置しやすいサイズながらも、ボーカルの声のつや、楽器の質感や音色を存分に楽しめるスピーカーです。

音の回折を抑えるこだわりのバッフル形状

バッフル面の左右を45度にカットすることで音の濁りの原因となるバッフルの回折（ディフラクション）を抑え、ハイレゾ音源の音の広がりを細やかに再現します。指向性を改善し、自然で広い音場を実現。スピーカー前面のサラネットは着脱可能で、ハイレゾ再生にふさわしい状態で手軽にリスニングできます。

回折の影響がない場合

スピーカーの角で、音が側面に回り込まずクリアで自然な広がりになる

回折の影響がある場合

スピーカーの角で、音が側面に回り込み、音が重なり濁ってしまう場合がある

ヘッドホンでもハイレゾ再生を楽しめる

前面のヘッドホン端子（ステレオミニジャック）は高品位な金メッキ仕様で、ハイレゾ対応ヘッドホンをつなげば、ヘッドホンでもハイレゾ再生を楽しめます。深夜など周囲を気にせず、お気に入りの音楽をお好みのヘッドホンでも楽しめます。

CDの音楽やラジオ番組をウォークマン®やUSB機器に録音*7

ウォークマン®やUSBメモリなどを前面のUSB端子に接続して、CDの音源を約2.5倍速で録音できます*8。CD1枚をそのまま録音することはもちろん、1曲だけ録音したり、曲を並べ換えて録音したりすることも可能。また、FM/AMラジオ放送のタイマー録音にも対応しています。

*1 対応機器についてはシステムステレオサポートページをご覧ください（http://www.sony.jp/support/netjuke/）　*2 Bluetooth® A2DPのSBC（328kbps、44.1kHz時）　*3 USB B端子のみ、最大32bitまで対応　*4 Bluetooth®接続時には無効です　*5 FM補完放送とは、AM（中波）放送局の放送区域において、難聴対策や災害対策のためにFM（超短波）の周波数を用いて、補完的にAM番組を放送することです。FM補完局に係わる開始時期、放送局、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域のラジオ局ホームページなどをご覧ください　*6 光デジタル入力端子は、PCM以外のフォーマットに対応しておりません。接続機器側の出力をPCMに設定してください　*7 radiko.jp、TuneIn Radioは録音できません　*8 CD-DAディスクから録音した場合、タイトルは付きません。ファイル名に通し番号が付きます

※ x-アプリで転送した曲は、本機で再生できません

■オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

スマホ・オーディオプレーヤーの音楽を ワイヤレスでもハイレゾ級の高音質で

VAIO株式会社
VAIO® Z

ハイレゾ対応オーディオ伝送技術「LDAC」*1

手軽にワイヤレス再生を楽しめる Bluetooth®/NFC

スマートフォンやタブレットで操作できる Sony | Music Center（旧SongPal）

Music Center

ハイレゾ音源の再生に対応

WAV/FLAC/ALAC/AIFFの192kHz/24bit*2再生に加え、DSD2.8MHz（リニアPCM変換）の再生に対応しています。

圧縮音源をハイレゾ相当の高音質に。「DSEE HX」

DSEE HX Digital Sound Enhancement Engine

ハイレゾ音源再生にも対応したUSB A/B端子

- 前面のUSB A端子で、USBメモリーの再生、ウォークマン®のデジタル接続対応
- 背面のUSB B端子で、PCとのUSB接続対応（USB DAC機能）。別売のUSB変換ケーブル「WMC-NWH10」とウォークマン®、市販のUSB変換ケーブルとハイレゾ対応Xperia™ タブレット/スマートフォンの接続にも対応

デスクに最適なサウンドデザイン。ニアフィールドリスニング設計

- 徹底した低ノイズ化を実現「新設計フルデジタルアンプ」
- 小音量時も情報量の減衰を抑える「パルスハイトボリューム」
- 小音量時の高域・低域のバランスを最適化する「Low Volume Mode」
- 近接距離でも、定位感を忠実に再現。スパイクを交換することで、2つの角度選択が可能

ハイレゾ音源対応。独立したヘッドホンアンプ

- ヘッドホン専用の独立したアンプ基板
- ポータブルヘッドホンアンプ「PHA-2」に採用された本格的なヘッドホン用デバイスを搭載
- ハイクラスなヘッドホンにも対応するゲイン切替スイッチ
- 金メッキ処理で仕上げた高品位なステレオミニヘッドホン端子

こだわりの高音質オーディオパーツ同梱

■真ちゅう製スピーカースパイク
（大）仰角8度設置用
（小）フラット設置用

■5mm厚のスチール製スピーカーボード

CAS-1

コンパクトオーディオシステム
オープン価格

VGP 2016 Life Style デスクトップオーディオ大賞 音元出版
VGP 2016 金賞 Bluetoothスピーカー（5万円以上） 音元出版

●写真のパソコンは別売です

ホワイト(W)

ブラック(B)

■本体背面

■スピーカー背面

Hi-Res AUDIO　Hi-Res AUDIO WIRELESS　DSEE HX Digital Sound Enhancement Engine　S-master HX Hi-Res Audio Amplifier　LDAC　Bluetooth　Music Center

＊1 ハイレゾ音源を990kbpsで伝送する場合　＊2 USB B端子のみ、最大32bitまで対応　＊3 専用ドライバーのダウンロード、およびインストールが必要です。また専用ドライバーのダウンロードには、PCからのインターネット接続環境が必要です。詳細はシステムステレオサポートページをご覧ください(http://www.sony.jp/support/netjuke/)　＊4 ウォークマン®はハイレゾ対応モデルのみ対応。別売のハイレゾ・オーディオ出力用USB変換ケーブルWMC-NWH10 が必要です。Xperia™ はハイレゾ対応モデルのみ対応。対応のUSB変換ケーブル(市販)が必要です。接続機器への充電はされません。再生時間は接続機器の電池残量によって異なります　※x-アプリで転送した曲は、本機で再生できません

PCやウォークマン®など、さまざまな機器とシンプルに接続*3できるUSB DACアンプ

●写真のパソコンは別売です
※写真（左）はスピーカーシステムSS-HA3（シルバー）、写真（右）はSS-HA3（ブラック）との組み合わせ例です

D/A Direct端子を搭載

D/Aコンバーターのアナログ出力をセレクターやコネクターを一切介さずダイレクトに出力するD/A Direct端子を搭載。さらに、光入力、同軸入力も備えているので、お持ちのオーディオ機器に接続することにより、さまざまなデジタル・オーディオ信号の再生を可能にするD/Aコンバーター機器として使用できます。

ハイレゾ音源の再生に対応

WAV/FLAC/ALAC/AIFFの192kHz/32bit再生に加え、DSD2.8MHz、5.6MHzのネイティブ再生に対応しました。

Hi-Res AUDIO　DSD Direct Stream Digital

ウォークマン®やXperia™のハイレゾ音源を再生可能*4



UDA-1

USB DAC アンプ　オープン価格

VGP 2015 金賞 音元出版

シルバー(S)

ブラック(B)

※USBメモリーに保存された音楽の再生には非対応です　※本製品に取扱説明書は付属しておりません。取扱説明書をご覧になるにはインターネット接続環境が必要です

Hi-Res AUDIO　DSEE Digital Sound Enhancement Engine　Made for iPod iPhone

広指向性スーパートゥイーターをダブルで搭載したウッドキャビネットのスピーカー

SS-HW1

スピーカーシステム
オープン価格／2台1組

VGP 2015 金賞 音元出版
※MAP-S1とSS-HW1のセットでの受賞

背面

広指向性スーパートゥイーターを1基搭載した、落ちつきのあるブラックトーンのスピーカー

SS-CS5

スピーカーシステム
希望小売価格21,000円＋税／2台1組

背面

広指向性スーパートゥイーターをダブルで搭載したアルミキャビネットのスピーカー

SS-HA1

スピーカーシステム
オープン価格／2台1組

背面

SS-HA1のコンセプトを踏襲。コンパクトで設置性に優れたアルミキャビネットのスピーカー

シルバー(S)
ブラック(B)

SS-HA3

スピーカーシステム
オープン価格／2台1組

背面

仕様表

		SS-HW1	SS-CS5	SS-HA1	SS-HA3
形式		3WAY4ドライバースピーカーシステム	3WAY3ドライバースピーカーシステム	3WAY4ドライバースピーカーシステム	2WAY3ドライバースピーカーシステム
使用ユニット	ウーファー	130mmコーン型×1	130mmコーン型×1	130mmコーン型×1	100mmコーン型×1
	トゥイーター	25mmソフトドーム型×1	25mmソフトドーム型×1	25mmソフトドーム型×1	–
	スーパートゥイーター	19mmソフトドーム型×2	19mmドーム型×1	19mmソフトドーム型×2	19mmソフトドーム型×2
エンクロージャー方式		バスレフ	バスレフ	バスレフ	バスレフ
インピーダンス		4Ω	6Ω	4Ω	4Ω
最大入力		100W	100W	100W	70W

	SS-HW1	SS-CS5	SS-HA1	SS-HA3
出力音圧レベル	83dB(2.83V、1m)	87dB(2.83V、1m)	86dB(2.83V、1m)	83dB(2.83V、1m)
再生周波数帯域	50Hz - 50kHz	53Hz - 50kHz	48Hz - 50kHz	55Hz - 50kHz
スピーカー端子	大型スクリュータイプ	スクリュータイプ	スクリュータイプ	スクリュータイプ
キャビネット内容積	約8.2L	約8L	約10L	約3.5L
外形寸法（幅×高さ×奥行mm）	約171×309×273	約178×335×220	約185×312×312	約150×231×232
質量	約5.1kg(1台)	約4.5kg(1台)	約4.8kg(1台)	約3.1kg(1台)
主な付属品	スピーカーコード(2)、スピーカーパッド(8)	–、※スピーカーコードは付属していません	スピーカーコード（2.5m×2）	スピーカーコード（2m×2）

◪:このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください　■オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

CDもワイヤレスもハイレゾ相当の高音質で楽しむ。高音質パーツを多数採用した、マルチオーディオプレーヤーシステム

※画像はスピーカーシステムSS-HW1(別売)との組み合わせ例です

さまざまな音源に対応、マルチオーディオ再生

- CD再生、AM/FM受信。FMは95MHzまで受信でき、AM番組のFM補完放送*1に対応
- CD/AM/FMをUSBメモリーやウォークマン®への録音可能
- 前面のUSB A端子で、USBメモリーの再生、ウォークマン®やiPhone/iPad/iPodのデジタル接続対応(iPhone/iPad/iPodに付属のUSBケーブルが必要です)
- 背面のUSB B端子で、PCとのUSB接続対応(USB DAC機能)。別売のUSB変換ケーブル「WMC-NWH10」とウォークマン®、市販のUSB変換ケーブルとハイレゾ対応Xperia™ の接続にも対応
- アナログ音声入力で、他のオーディオ機器と接続対応
- Bluetooth®/NFCで手軽なワイヤレス音楽再生に対応
- Wi-Fiの2.4GHz帯の規格IEEE 802.11b/gに対応しDLNAやAirPlayを使用可能
- インターネットラジオ*2のradiko.jp*3、TuneIn Radioに対応
- スマートフォンやタブレットの操作アプリSony | Music Center(旧SongPal)に対応

ハイレゾ音源の再生に対応

WAV/FLAC/ALAC/AIFFの192kHz/24bit再生に加え、DSD2.8MHzのネイティブ再生に対応。

CD音源や圧縮音源もハイレゾ相当の高音質で再生する「DSEE HX」

ハイレゾの再生帯域の音質を向上させたデジタルアンプ「S-Master HX」*4

ハイクラスモデルにふさわしい高音質パーツを採用

空間表現力に優れた音場を実現するEIコアトランス

高音質カーボン抵抗など高品位パーツを使用

ワンポイントグランドストラクチャー

伝達ロスが少ない高強度なガラスエポキシ基板

MAP-S1

マルチオーディオプレーヤーシステム
オープン価格

VGP 2015 金賞 音元出版
VGP 2014 SUMMER リビングオーディオ大賞 音元出版

シルバー(S)

ブラック(B)

Hi-Res AUDIO / DSEE HX Digital Sound Enhancement Engine / S-master HX Hi-Res Audio Amplifier / Bluetooth® / Music Center / Wi Fi CERTIFIED / dlna CERTIFIED / radiko.jp IP Simulcast Radio / tunein / AirPlay / Made for iPod iPhone iPad / ワイドFM FM補完放送 *1

*1 FM補完放送とは、AM(中波)放送局の放送区域において、難聴対策や災害対策のためにFM(超短波)の周波数を用いて、補完的にAM番組を放送することです。FM補完局に係わる開始時期、放送局、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域のラジオ局ホームページなどをご覧ください　*2 インターネットラジオを利用するには、Android™対応のスマートフォンやiPhoneにSony | Music Center(旧SongPal)アプリをインストールする必要があります　*3 radiko.jpプレミアムには対応していません　*4 Bluetooth®接続時には無効です

PCを起動せず、500GBの内蔵HDDでスマートに再生。HDDオーディオプレーヤーシステム

※画像はスピーカーシステムSS-HA1(別売)との組み合わせ例です

アップデート対応

内蔵ハードディスクに直接、音楽CDをリッピング可能

本体背面のUSB端子に外付けCDドライブを接続することで、音楽CD(CD-DA)を本体内蔵のハードディスクに直接リッピングできます。コピーされた音楽ファイルにはFLAC/WAVともに、Gracenoteから取得した音楽情報(メタデータ)*を付けることができます。

＊WAVファイルに付帯したメタデータについては、他機器との表示互換性を保証していません

※2015年11月実施の本体ソフトウェアのアップデートプログラムにて対応。http://www.sony.jp/support/netjuke/でご確認ください

※検証済外付けCDドライブの最新情報はWebサイトにてご案内しております。QRコードにてご確認ください。QRコードが読み込めない場合は、下記URLよりソニー【システムステレオサポートTOP】から、【HAP-S1】→【推奨の外付けドライブ】を選択していただくと、最新情報をご確認いただけます。http://www.sony.jp/support/netjuke/

※CDドライブの電源は付属のACアダプターをご使用ください(USBバスパワー非対応)

PCからHDDへ音楽データを自動コピー

PCとWi-Fi(IEEE 802.11b/g/n対応)、LAN(Gigabit対応)の高速ネットワークで接続可能。難しい設定をすることなく簡単にセットアップができます。無料の専用アプリ"HAP Music Transfer(Windows/Mac対応)"をPCにインストールすれば、PCに取り込んだ楽曲をHAP-S1のHDDに自動でコピーしてくれるので便利。コピー元のフォルダーやフォーマットを指定することも可能です。また、追加で新しい曲をPCに取り込んだ際も、自動でHAP-S1にコピーされます。さらに、外付けHDDをUSB接続すれば、容量の増設も可能です。

※PCとの接続にはルーターを経由する必要があります

USBメモリー*に入った音楽ファイルの再生

背面のUSB(EXT)端子に差して曲の再生が可能です。
＊FAT32/16でフォーマットされている必要があります

インターネットラジオのradiko.jp*3、TuneIn Radioに対応

※TuneIn Radioは、2015年4月実施の本体ソフトウェアのアップデートプログラムにて対応

ハイレゾ音源の再生に対応

WAVの192kHz/32bit*、FLAC/ALAC/AIFFの192kHz/24bit再生に加え、DSD2.8MHz、5.6MHzのネイティブ再生に対応。DSDはギャップレス再生にも対応しています。

＊2014年10月実施の本体ソフトウェアのアップデートプログラムにて対応

CD音源や圧縮音源もハイレゾ相当の高音質で再生する「DSEE HX」

※ 2015年11月実施の本体ソフトウェアのアップデートプログラムにて対応

スマートフォンやタブレットでも操作が可能

無料の専用モバイルアプリ"HDD Audio Remote(Android™/iOS対応)"をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでも操作が可能。ソニー独自のデータベース技術により、選曲もスムーズに行えます。さらにAndroid™のスマートフォン/タブレットなら、ダウンロードなどをした音楽データをHAP-S1のHDDへコピーが可能*です。

＊2014年10月実施の本体ソフトウェアのアップデートプログラムにて対応

HAP-S1

HDDオーディオプレーヤーシステム
オープン価格

VGP 2016 受賞 HDDオーディオプレーヤー(5万円以上) 音元出版

※本製品に取扱説明書は付属しておりません。取扱説明書をご覧になるにはインターネット接続環境が必要です

Hi-Res AUDIO / DSEE HX Digital Sound Enhancement Engine / HDD HARD DISK DRIVE / Wi Fi CERTIFIED / radiko.jp IP Simulcast Radio / tunein

■オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

3BOX COMPO
3ボックスコンポ

S-Masterデジタルアンプ搭載。高音質なBluetooth®対応のCDコンポ

CD再生　Bluetooth®

「NFC」搭載。ワンタッチ*1でBluetooth®接続＆音楽再生

Bluetooth®　NFC

Bluetooth®接続時に高音質・低遅延で再生できるaptX/AACコーデックに対応

圧縮音源の高音域を補完して自然な音を楽しめる「DSEE」

DSEE Digital Sound Enhancement Engine

ダイレクト接続で、CDやラジオ番組をウォークマン®*2に録音可能

スマートフォンやウォークマン®*2を充電できるUSB端子

CMT-SBT100

マルチコネクトコンポ　オープン価格

CD再生　FM/AMラジオ　USB充電（外部機器）　ワイヤレス再生　ワンセグ音声再生　BASS BOOST

Made for iPod iPhone iPad

●写真のウォークマン®、スマートフォンは別売です

「NFC」搭載。ワンタッチ*1でBluetooth®接続＆音楽再生

Bluetooth®　NFC

CDやラジオ（FM/AM）をUSBメモリーに録音*3・再生

各種タイマー機能を搭載（録音、再生、スリープ）

スマートフォンやウォークマン®*2を充電できるUSB端子

低域を増強する「MEGA BASS」

CMT-SBT40

マルチコネクトコンポ　オープン価格

シルバー（S）

ホワイト（W）

CD再生　FM/AMラジオ　USB充電（外部機器）　ワイヤレス再生　ワンセグ音声再生　MEGA BASS　ワイドFM（FM補完放送）*4

●写真のスマートフォンは別売です

機能比較表	ワンタッチ接続	ワイヤレス音楽再生		FM/AMラジオ		音質	
	NFC	Bluetooth®	ネットワーク	受信	USBメモリー/ウォークマン®で録音・再生*2	総合出力	高音質技術
CMT-SBT100	●	●（AAC/aptX）	–	●	●（ウォークマンのみ）	50W（25W+25W）	DSEE
CMT-SBT40	●	●	–	●	●	50W（25W+25W）	–

1BOX COMPO
1ボックスコンポ

CDも再生できるBluetooth®スピーカー

CD再生　Bluetooth®

深夜でも周りを気にせず楽しめるヘッドホン端子　X3CD

スマートフォンやiPhoneでワイヤレス操作 Sony | Music Center（旧SongPal）　X5CD　X7CD

外部機器を充電可能なUSB端子　X3CD　X5CD　X7CD

幅広い音声コーデックに対応（aptX/AAC）　X5CD　X7CD

原音を忠実に再現するデジタルアンプ「S-Master」　X5CD　X7CD

圧縮音源の高域を補完する「DSEE」　X5CD　X7CD

最適なバランスで高音質化する「ClearAudio+」　X5CD　X7CD

インターネットラジオを楽しめる*5　X7CD

スマートフォンやiPhoneにSony | Music Center（旧SongPal）アプリをインストールすれば、インターネットラジオ（radiko.jp*6、TuneIn Radio）を高音質で楽しめます。

radiko.jp　tunein

Wi-Fiを使って、家中の音楽をワイヤレス再生　X7CD

Wi-Fiの2.4GHz帯の規格IEEE 802.11b/gに対応。DLNA対応のサーバー（パソコン、ネットワークレコーダーなど）やSony | Music Center for PCで管理している音楽をワイヤレスで楽しめます。また、AirPlayにも対応しているので、iPhone/iPad/iPodの音楽もWi-Fi経由で手軽に再生できます。

Wi-Fi CERTIFIED　dlna CERTIFIED　AirPlay

Bluetooth®でワイヤレス音楽再生　X3CD　X5CD　X7CD

Bluetooth®標準規格Ver.3.0に準拠。Bluetooth®に対応した、ウォークマン®やスマートフォン、タブレットなどとワイヤレスで接続できます。

Bluetooth®

NFCでワンタッチ*1接続　X3CD　X5CD　X7CD

CD、ラジオ（FM・AM）をUSBメモリーに録音*3・再生　X3CD　X5CD　X7CD

CMT-X7CD

マルチコネクトコンポ　オープン価格

ブラック（B）

ホワイト（W）

CD再生　FM/AMラジオ　USB充電（外部機器）　ワイヤレス再生　ワンセグ音声再生　サウンドボタン

ワイドFM（FM補完放送）*4　Made for iPod iPhone iPad *7

CMT-X5CD

マルチコネクトコンポ　オープン価格

ブラック（B）

ホワイト（W）

CD再生　FM/AMラジオ　USB充電（外部機器）　ワイヤレス再生　ワンセグ音声再生　サウンドボタン

ワイドFM（FM補完放送）*4　Made for iPod iPhone *7

CMT-X3CD

マルチコネクトコンポ　オープン価格

ブラック（B）

ホワイト（W）

CD再生　FM/AMラジオ　USB充電（外部機器）　ワイヤレス再生　ワンセグ音声再生　MEGA BASS

ワイドFM（FM補完放送）*4

機能比較表	ワンタッチ接続	ワイヤレス音楽再生		インターネットラジオ	FM/AMラジオ		音質		ヘッドホン端子
	NFC	Bluetooth®	ネットワーク		受信	USBメモリー/ウォークマン®で録音・再生*2	総合出力	高音質技術	
CMT-X7CD	●	●（AAC/aptX）	DLNA、AirPlay	radiko.jp/TuneIn Radio	●	●	40W（20W+20W）	ClearAudio+/DSEE	–
CMT-X5CD	●	●（AAC/aptX）	–	–	●	●	40W（20W+20W）	ClearAudio+/DSEE	–
CMT-X3CD	●	●	–	–	●	●	20W（10W+10W）	–	●

*1 ワンタッチ接続（NFC）機能を利用するにはNFC搭載スマートフォン、または一部のおサイフケータイ®対応のAndroid™スマートフォンが必要です。一部のスマートフォンは「NFC簡単接続」アプリをインストールする必要があります。対応機種に関しては、Webサイトをご覧ください（sony.jp/headphone/nfc/）　*2 一部対象外のウォークマンがございます。最新の対応状況はWebサイトをご確認ください（sony.jp/support/netjuke/）　*3 USBでの1GBあたりの録音時間は、MP3、128kbpsの1モードのみで、約17時間です。1フォルダあたりのファイル数の上限は999。また、フォルダ数の上限は256、ファイル数の上限は999です　*4 FM補完放送とは、AM（中波）放送局の放送区域において、難聴対策や災害対策のためにFM（超短波）の周波数を用いて、補完的にAM番組を放送することです。FM補完局に係わる開始時期、放送局、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域のラジオ局ホームページなどをご覧ください　*5 インターネットラジオを利用するには、Android™対応のスマートフォンやiPhoneにSony| Music Center（旧SongPal）アプリをインストールする必要があります　*6 radiko.jpプレミアムには対応していません　*7 iPhone/iPad/iPodはUSB接続では楽曲は再生できません。iPhone/iPad/iPodをUSB端子につないだ場合は、充電のみ可能です　※USBで再生できるオーディオ形式は、MP3/WMAです。著作権保護された音楽ファイル（2012年9月30日以前に音楽ダウンロードサイト「mora」からダウンロード購入した楽曲や、「着うたフル®」「着うたフルプラス®」など）は本機で再生することはできません。「x-アプリ」で転送した楽曲は再生できません

■オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

コンポの主な仕様

		ハイレゾ対応オーディオプレーヤー					3BOXコンポ		1BOXコンポ		
		HAP-S1	MAP-S1	UDA-1	CAS-1	CMT-SX7	CMT-SBT100	CMT-SBT40	CMT-X7CD	CMT-X5CD	CMT-X3CD
商品・型名			●ブラック(B) ●シルバー(S)	●ブラック(B) ●シルバー(S)	●ブラック(B) ○ホワイト(W)			●シルバー(S) ○ホワイト(W)	●ブラック(B) ○ホワイト(W)	●ブラック(B) ○ホワイト(W)	●ブラック(B) ○ホワイト(W)
HDD	容量(HDD)	500GB	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CD	CD-R/RW再生 CD-DA(音楽CD)	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●
CD	CD-R/RW再生 MP3/WMA	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●
CD	プログラムプレイ	—	●(25曲)	—	—	●(25曲)	●(25曲)	●(64曲)	●(25曲)	●(25曲)	●(64曲)
CD	リピートプレイ	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●
ウォークマン®	CD→ウォークマン®録音速度	—	約2.5倍速	—	—	約2.5倍速	約2.5倍速	約2.5倍速	約2.5倍速	約2.5倍速	約2.5倍速
ウォークマン®	ウォークマン®録音フォーマット	—	MP3(128/256kbps)	—	—	MP3(128/256kbps)	MP3(128/256kbps)	MP3(128kbps)	MP3(128/256kbps)	MP3(128/256kbps)	MP3(128kbps)
ウォークマン®	ウォークマン®再生フォーマット(MP3/WMA)*1	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●
USB	USB録音フォーマット	—	MP3(256kbps/128kbps)	—	—	MP3(256kbps/128kbps)	—	MP3(128kbps)	MP3(256kbps/128kbps)	MP3(256kbps/128kbps)	MP3(128kbps)
USB	USB再生フォーマット	—	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/AIFF/DSD(2.8MHz)	—	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/AIFF/DSD(2.8MHz)	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/AIFF/DSD(2.8MHz)	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA
チューナー	バンド	—	FM/AM	—	—	FM/AM	FM/AM	FM/AM	FM/AM	FM/AM	FM/AM
チューナー	放送局プリセット	—	FM20局/AM10局	—	—	FM20局/AM10局	FM20局/AM10局	FM20局/AM10局	FM20局/AM10局	FM20局/AM10局	FM20局/AM10局
タイマー	プレイタイマー(セットプログラム数)	—	●(1)	—	—	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)
タイマー	録音タイマー(セット番組数)	—	●(1)	—	—	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)
タイマー	スリープタイマー	120/90/60/50/40/30/20/10分*2	90/80/70/60/50/40/30/20/10分	—	—	90/80/70/60/50/40/30/20/10分	90/80/70/60/50/40/30/20/10分	90/80/70/60/50/40/30/20/10分	90/80/70/60/50/40/30/20/10分	90/80/70/60/50/40/30/20/10分	90/80/70/60/50/40/30/20/10分
アンプ	実用最大出力	40W＋40W	50W＋50W	23W＋23W	24W＋24W	50W＋50W	25W＋25W	25W＋25W	20W＋20W	20W＋20W	10W＋10W
アンプ	デジタルアンプ	—	●(S-Master HX)	—	●(S-Master HX)	●(S-Master HX)	●(S-Master)	●	●(S-Master)	●(S-Master)	●
アンプ	ヘッドホン出力	●(標準プラグ)	●(標準プラグ)	●(標準プラグ)	●(ステレオミニ)	●(ステレオミニ)	●(ステレオミニ)	●(ステレオミニ)	—	—	●(ステレオミニ)
アンプ	外部音声入力・出力	入力(背面):光×1、同軸×1、RCA×2 出力(背面):RCA×1	入力(背面):RCA×1 出力(背面):RCA×1	入力(背面):光×1、同軸×1、RCA×1 出力(背面):RCA×1	—	入力(背面):光×1*3、RCA×1	入力(背面):ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)×1	入力(背面):ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)×1	入力(背面):ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)×1	入力(背面):ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)×1	入力(背面):ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)×1
アンプ	音質調整	BASS/TREBLE調整(−10～+10の21段階)	BASS/TREBLE調整(−10～+10の21段階)	SS-HA3用プリセットEQ	Low Volume Mode	BASS/TREBLE調整(−10～+10の21段階)	BASS BOOST BASS/TREBLE調整(−4～+4の9段階)	MEGA BASS サウンドエフェクト(6種類)	ClearAudio+ サウンドエフェクト(7種類) ワイドステレオ	ClearAudio+ サウンドエフェクト(7種類) ワイドステレオ	MEGA BASS サウンドエフェクト(6種類)
アンプ	圧縮音源高域補完	●(DSEE/DSEE HX*4)	●(DSEE HX)	●(DSEE)	●(DSEE HX、Sony Music Center(旧SongPal)で操作)	●(DSEE HX)	●(DSEE)	—	●(DSEE)	●(DSEE)	—
スピーカー	型式	—	—	—	2WAYスピーカーシステム バスレフ型	2WAYスピーカーシステム バスレフ型	2WAYスピーカーシステム バスレフ型	2WAYスピーカーシステム バスレフ型	フルレンジスピーカー パッシブラジエーター型	フルレンジスピーカー パッシブラジエーター型	フルレンジスピーカー バスレフ型
スピーカー	ウーファー部	—	—	—	62mmコーン型	100mmコーン型	100mmコーン型	95mmコーン型	—	—	—
スピーカー	トゥイーター部	—	—	—	14mmソフトドーム型	27mmソフトドーム型	40mmコーン型	57mmソフトドーム型	—	—	—
スピーカー	ミッドレンジ部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スピーカー	フルレンジ部	—	—	—	—	—	—	—	65mmコーン型	65mmコーン型	57mmコーン型
その他	付属リモコン	シンプルリモコン	システムリモコン	シンプルカードリモコン	シンプルカードリモコン	システムリモコン	システムリモコン	システムリモコン	システムリモコン	システムリモコン	システムリモコン
その他	USB端子	1(背面)*5(外付けHDD用)	1(前面)A端子＋1(背面)B端子	1(前面)A端子＋1(背面)B端子	1(前面)A端子＋1(背面)B端子	1(前面)A端子＋1(背面)B端子	1(前面)	1(前面)	1(背面)	1(背面)	1(背面)
その他	WM-PORT	—	—	—	—	—	1(背面)	—	—	—	—
その他	ワイヤレス再生機能	—	DLNA(DMR)、AirPlay、Bluetooth®(SBC/AAC/aptX)	—	Bluetooth®(SBC/AAC/LDAC)	DLNA(DMR)、AirPlay、Bluetooth®(SBC/AAC/LDAC)	Bluetooth®(SBC/AAC/aptX)	Bluetooth®(SBC)	DLNA(DMR)、AirPlay、Bluetooth®(SBC/AAC/aptX)	Bluetooth®(SBC/AAC/aptX)	Bluetooth®(SBC)
その他	ネットワーク 無線LAN	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g	—	—	IEEE 802.11a/b/g/n	—	—	IEEE 802.11b/g	—	—
その他	ネットワーク LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	10BASE-T/100BASE-TX	—	—	10BASE-T/100BASE-TX	—	—	10BASE-T/100BASE-TX	—	—
その他	NFC	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●
その他	消費電力(待機時)	約70W(約0.3W)	約60W(約0.5W)	約40W(約0.3W)	約29W(約0.5W)	約46W(約0.5W)	約35W(約0.5W)	約35W(約0.5W)	約25W(約0.5W)	約22W(約0.5W)	約28W(約0.5W)
寸法・質量	最大外形寸法(突起部含む)(幅×高さ×奥行) 本体	約265×88×304mm	約251×115×290mm	約225×74×262mm	約55×178×210mm	約225×115×263mm	約290×106×221mm	約170×132.5×222mm	約385×178×81mm(本体・スピーカー一体型)	約385×178×81mm(本体・スピーカー一体型)	約340×173×90mm(本体・スピーカー一体型)
寸法・質量	最大外形寸法(突起部含む)(幅×高さ×奥行) スピーカー	—	—	—	約95×178×172mm	約145×245×225mm	約150×240×220mm	約132.5×214×207mm			
寸法・質量	質量 本体	約5.8kg	約5.6kg	約4.0kg	約1.3kg	約2.7kg	約2.7kg	約1.4kg	約2.7kg(本体・スピーカー一体型)	約2.7kg(本体・スピーカー一体型)	約2.3kg(本体・スピーカー一体型)
寸法・質量	質量 スピーカー	—	—	—	約1.5kg(1台)	約3.5kg(1台)	約2.0kg(1台)	約1.7kg(1台)			
付属品	主な付属品	リモコン、単4形乾電池(2)、ACコード、LANケーブル、クイックスタートガイド、リファレンスガイド	リモコン、単4形乾電池(2)、USBケーブル、電源コード、FMアンテナ、AMループアンテナ、かんたんスタートガイド、取扱説明書	リモコン、リチウム電池(1)、ACコード、USBケーブル、クイックスタートガイド、リファレンスガイド	リモコン、リチウム電池(1)、ACアダプター、ACコード、USBケーブル、スピーカーコード(2)、スピーカーベース(2)、スパイク大(4)、スタンド(1)、使用上の注意/困ったときは、取扱説明書	リモコン、単4形乾電池(2)、スピーカーコード(2)、USBケーブル、FMアンテナ、AMループアンテナ、かんたんスタートガイド、取扱説明書	リモコン、単3形乾電池(2)、スピーカーコード(2)、FMアンテナ、AMアンテナ、ウォークマン®専用ケーブル、ウォークマン®専用スタンド、取扱説明書	リモコン、FMアンテナ、AMアンテナ、取扱説明書	リモコン、リチウム電池(1)、電源コード、FMアンテナ、AMアンテナ、取扱説明書	リモコン、リチウム電池(1)、電源コード、FMアンテナ、AMアンテナ、取扱説明書	リモコン、FMアンテナ、AMアンテナ、取扱説明書

＊1「x-アプリ」で転送した楽曲は再生できません。その他の対応フォーマットについてはWebサイトの主な仕様をご確認下さい　＊2 2014年7月実施のソフトウェアアップデートにて対応　＊3 光デジタル入力端子は、PCM以外のフォーマットに対応しておりません。接続機器側の出力をPCMに設定してください
＊4 DSEE HXは2015年11月実施のソフトウェアアップデートにて対応＊5 HDD/USBメモリー増設用、外付けHDD/USBメモリー/外付けCDドライブ接続用　※HAP-S1/MAP-S1/UDA-1/CMT-SX7にレコードプレーヤーを接続する場合には、フォノイコライザーが必要です

技術・機能マーク

- CD再生：CDプレーヤーを搭載。音楽CDやMP3ディスクを再生できます。
- FM/AMラジオ：ラジオチューナーを内蔵しています。
- USB充電(外部機器)：USBケーブルで接続して、ウォークマン®やスマートフォンなどを充電できます。
- ワイヤレス再生：音楽や動画の音声などを、ワイヤレスでスピーカーから再生できます。
- ワンセグ音声再生：ワンセグの音声をワイヤレスで再生できるSCMS-Tに対応しています。
- サウンドボタン：1BOXスピーカーでも、セパレートスピーカーのような広がり感のあるステレオサウンドを楽しめます。
- MEGA BASS：低音域のブースト量を音量に応じて自動的に調整します。ボリュームを上げてもひずみにくく、また小音量時でも迫力ある低音が得られます。
- BASS BOOST：より豊かな低音を再現して力強いサウンドを楽しめます。

Made for iPod iPhone iPad

Made for iPod iPhone

◎「Made for iPhone」「Made for iPad」「Made for iPod」とは、それぞれiPhone、iPad、iPod専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。本製品をiPhone、iPad、iPodと共に使用すると、ワイヤレス機能に影響を及ぼす可能性があります
※対応iPhone/iPad/iPodについて詳しくはヘッドホン/AV関連製品/アクセサリーサポートページをご覧ください(http://www.sony.jp/support/av-acc/)

「環境負荷ゼロ」への挑戦

ソニーの環境計画“Road to Zero”

ソニーは「環境負荷ゼロ」を目指して、
環境計画“Road to Zero”を推進します。
“ゼロ”という究極の目標に挑むことで、
生まれる技術やアイデアがあります。
気候変動・資源・化学物質・生物多様性という
4つの視点で、私たちはいま
独自の環境への取り組みをはじめています

www.sony.co.jp/eco/

⚠ 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

商品使用上の注意　●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●あなたが録音した音楽など、他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数が利用できる家庭外ネットワークに送信すること、または他人の著作物を許可なく特定多数または不特定多数からアクセスできる状態におくことは、著作権法上禁止されています ●使用中、万一何らかの不都合により録音、記録されなかった場合の録音、記録内容の補償についてはご容赦ください ●車の中でご利用の際は運転中に本機と本機に接続したスマートフォン、ウォークマン®等の外部機器、コード類が動かないようしっかりと固定してください。本機やスマートフォン、ウォークマン®等の外部機器の操作や接続は、安全な場所に駐車してから行ってください。運転中や停車中に行わないでください。前方の視界を妨げる場所には設置しないでください。本機の動作保証温度内（5℃～35℃）でご使用ください。車から離れる場合には、本機を車外に持ち出してください

〔CD再生/録音についての注意〕 ●掲載商品では、コンパクトディスク（CD）規格に準拠していない著作権保護技術付き音楽ディスクは動作、音質を保証できません。再生・録音にあたりましては、音楽ディスクパッケージの表示をよくお読みください ●DualDiscはDVD規格に準拠した面と音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専用面はコンパクトディスク（CD）規格に準拠していないため、再生を保証しません

〔ハードディスクについての注意〕 ●ハードディスクの容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています ●HDDは衝撃や振動に弱いデリケートな装置です。動作中に衝撃や振動を加えたり、再生中にコンセントを抜いたりすると故障の原因になります ●万一何らかの原因でハードディスクが故障した場合の録音、記録内容などコンテンツの補償についてはご容赦ください

〔AM/FMの受信について〕 ●お住まいの地域の電波状況や住宅環境によっては、ラジオが受信できない場合があります

〔テレビと音響機器の設置上の注意〕 ●防磁（磁気シールド）処理がなされていないスピーカーや強力な磁石を使用しているスピーカーをテレビの側に置くと、テレビの画面に色むらがでることがあります。テレビとスピーカーの位置は、30cm以上離してください ●防磁処理の有無にかかわらず、スピーカーをテレビの側に置くと、テレビから出る磁気によってスピーカーから雑音が出ることがあります。この場合は、テレビとスピーカーを目安として15cm以上離してください ●テレビの電源を入れた状態でAM放送を受信すると雑音が入ります。AM放送受信時は、テレビの電源を切ってください

カタログ上の注意　●HQCDマークは、ビデオCD、オーディオCDの統一マークです ●掲載商品の仕様および外観は、改良のために予告なく変更することがあります ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●画面およびディスプレイはハメコミ合成です ●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選びください ●◪：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください

商品購入時の注意　●「保証書」の記載事項を必ず確認のうえ、大切に保管してください。ただし、アクセサリーの一部の商品には、保証書が付いていません ●当社は、システムステレオの補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください ●製品でご利用可能なサービスは、予告なく変更・停止・終了することがあります。また、第三者が提供するサービスについて、ソニーはいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください

各社商標など　●SONYはソニー株式会社の商標です ●ウォークマン、WALKMAN、WALKMAN、WALKMAN はソニー株式会社の登録商標です ●LDACおよびLDACロゴ、ATRACはソニー株式会社の商標です ●“VAIO”はVAIO株式会社の登録商標です ●XperiaはSony Mobile Communications ABの商標または登録商標です ●Wi-Fi、Wi-Fi Protected Access およびWi-Fi Allianceは、Wi-Fi Alliance の登録商標です ●Wi-Fi CERTIFIED、WPA、WPA2 およびWi-Fi Protected Setup は、Wi-Fi Allianceのマークです ●Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の所有であり、ソニー株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします ●Nマークは、USAおよびその他の国における、NFC Forum, Inc.の商標または登録商標です ●「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です ●aptX®はCSR plc.の登録商標です ●Microsoft およびWindows、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です ●Chromecast built-in、Google Play、Android、およびその他のマークはGoogle LLC.の商標です ●AirPlay、iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、および iPod touch は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPad Air、iPad mini、および Lightningは、Apple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています ●GracenoteはGracenote, Inc.の登録商標です。Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および “Powered by Gracenote”ロゴはGracenote, Inc.の商標です ●「radiko」、「ラジコ」という名称や、「『r』アイコン」は株式会社radikoの登録商標です ●DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living Network Alliance. ●Hi-Res Audioロゴ、Hi-Res Audio Wirelessロゴは、日本オーディオ協会の登録商標、または商標です ●その他記載されているロゴ、システム名、商品名は、各社および商標権者の登録商標あるいは商標です


製品情報は サクサク「My Sony アプリ」で。
シンプル画面で「知りたい」が見つけやすい。
製品購入後は「使いこなし情報」を手元にお届け。

ソニー ウェブサイト sony.jp/

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社／〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは
総合サポートページ sony.jp/support/
買い物相談窓口 フリーダイヤル 0120-777-886
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9555
●受付時間 月～金 9:00～18:00（祝日・年末年始を除く）

表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を推進しています。

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

ソニー ショールーム
〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-1 銀座プレイス
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

お買い求めは当店へ

2021 春号
カタログ記載内容2021年1月現在
本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

AVCWMP-1 Printed in Japan. (84968483)