

SONY

ノートブックコンピューター [バイオノートFX]
PCG-FX99V/BP・FX77V/BP・FX55V/BP・FX11V



シンプルなボディで、
多彩に楽しむ。
ここからはじめる
「バイオノートFX」。

VAIO

写真はPCG-FX11V(左)・PCG-FX77V/BP(右)です。画面はハメコミ合成です。

本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

ゆとりの大画面、シンプルなボディ。 多彩な楽しみが、ここからはじまる。

すっきりしたボディに、広々と表示できる15型大画面^{*1}を搭載。

CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブとフロッピーディスクドライブを搭載したオールインワン。

デジタルハンディカムなどとつながるi.LINK端子も装備。

また、ADSL(高速デジタルデータ通信)やケーブルテレビ回線などの

プロードバンドへの接続が可能なネットワークコネクターも装備しました。

ビデオメールを送る。大画面でDVDビデオを楽しむ。

オリジナルビデオクリップや好きな音楽をCD-R/RWに記録する。

インターネットを使って友達と言葉を交わす。

「バイオノートFX」なら、映像と音楽、そしてネットワークの楽しみが広がります。

さらにワープロや表計算ができるMicrosoft® Office XP Personal^{*2}も付属しました。

バイオの魅力を凝縮した「バイオノートFX」。

多彩な楽しみが、この一台からはじまります。

*1 PCG-FX99V/BP・FX77V/BP・FX55V/BP。PCG-FX11Vは14.1型。

*2 PCG-FX99V/BP・FX77V/BP・FX55V/BPのみ搭載。



ノートブックコンピューター PCG-FX99V/BP オープン価格					
CPU モバイルインテル Celeron® プロセッサー 1.2GHz (256MB+128MB)	メモリー 256MB (256MB+128MB)	HDD 約40GB	ディスプレイ 15型 SXGA+TFT	スリムバッテリー 最大約 3/6時間	
OS Windows® XP Home Edition (V90/K56flex)	モデル 最大56kbps (V90/K56flex)	ドライブ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ	i.LINK 4ピン×1	ネットワーク コネクター	



ノートブックコンピューター PCG-FX77V/BP オープン価格					
CPU モバイルインテル Celeron® プロセッサー 1GHz (256MB+128MB)	メモリー 256MB (256MB+128MB)	HDD 約40GB	ディスプレイ 15型 XGA-TFT	スリムバッテリー 最大約 3.5/7時間	
OS Windows® XP Home Edition (V90/K56flex)	モデル 最大56kbps (V90/K56flex)	ドライブ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ	i.LINK 4ピン×1	ネットワーク コネクター	



ノートブックコンピューター PCG-FX55V/BP オープン価格					
CPU モバイルインテル Celeron® プロセッサー 900MHz (256MB+128MB)	メモリー 256MB (256MB+128MB)	HDD 約30GB	ディスプレイ 15型 XGA-TFT	スリムバッテリー 最大約 2/7時間	
OS Windows® XP Home Edition (V90/K56flex)	モデル 最大56kbps (V90/K56flex)	ドライブ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ	i.LINK 4ピン×1	ネットワーク コネクター	



ノートブックコンピューター PCG-FX11V オープン価格					
CPU モバイルインテル Celeron® プロセッサー 900MHz (256MB+128MB)	メモリー 256MB (256MB+128MB)	HDD 約30GB	ディスプレイ 14.1型 XGA-TFT	スリムバッテリー 最大約 2/7時間	
OS Windows® XP Home Edition (V90/K56flex)	モデル 最大56kbps (V90/K56flex)	ドライブ CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ	i.LINK 4ピン×1	ネットワーク コネクター	

*1 バッテリー使用時間は、バッテリーパック(本体に付属)
1個/バッテリーパック(PCGA-BP71A)2個使用時。いずれ
も省電力モードで使用した場合。
*2 V90とK56flexTMを自動的に判別して切り換わります。
56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格
上33.6kbpsが最大速度になります。FAX送受信時は、
14.4kbpsが最大速度となります。実際の通信速度は回線品
質などの状況により変動します。

バイオノートFXで広がる楽しみ。



バイオは
「プロードバンドネットワーク対応」。
バイオノートFXでは、全モデルに「ネットワー
クコネクター」を装備。さらに、プロードバン
ド環境を活かせる映像・音楽などの楽しみ
をご用意しました。

オリジナル画像から、つくる楽しみが生まれる。

デジタルスチルカメラで撮った静止画や動画を、手軽にコレクション。お気に入りの画像で写真集をつくりたり、ホームページで公開したり。

オリジナル画像から、クリエーションや

コミュニケーションの楽しみが生まれます。



画像で遊ぶ

フォトアルバムやラベルづくりが手軽に楽しめる「DigitalPrint(デジタルプリント)」

DigitalPrint



デジタルスチルカメラで撮った画像などを使って、オリジナルのフォトアルバムやCDジャケット、MDのラベルづくりなどが楽しめます。ランチャーを採用したわかりやすい操作と、豊富なテンプレートで、手軽に作成・印刷ができます。

まるで写真集のようなアルバムが、はじめての方でも手軽に作成できます。ガイドに従っていくだけの手軽な操作で、表紙にタイトルを入れたり、写真にコメントをつけたりすることができます。写真はフレームや特殊効果で飾ったり、

文字やイラスト、スタンプを加えて楽しく演出できます。CDジャケットやMD、ビデオテープのラベルなど、メディアごとにあらかじめデザインされたテンプレートを使って作成できます。曲名やタイトルなどのテキストを加えることも可能。

プリントはサイズと枚数を選ぶだけの焼き増し感覚の手軽さです。

印刷には市販のプリンターが必要です。ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル用紙の注意書きをよくお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。

静止画や動画を一括管理。デジタルスチルカメラの画像の整理やホームページ作りに便利な「PictureGear(ピクチャーギア)」

PictureGear



さまざまな形式の動画・静止画を一括管理・活用できる、画像マネジメントソフトです。

画像をテーマごとに分類できるコレクション機能や、撮影日など多彩な条件で探せる画像検索機能を備え、大量の画像も快適に整理できます。

お気に入りの画像をiモード対応携帯電話に表示できるコンパクトHTMLアルバム¹をつくることができます。また、動画や静止画を変換してソニーのパーソナルエンターテインメントオーナナイザー「クリエ」²で表示できます。

とおきの画像をスクリーンセーバーやHTMLアルバムにするなど、つくる楽しみが充実。

お気に入りの画像を「イメージステーション」に手軽な操作で、転送することもできます。

¹ 画像はGIFファイルとして自動変換され、ファイルサイズは97x72ピクセル以下、容量は約4300バイトに処理されます。² 2001年9月以降発売のクリエでは、クリエに付属の「PictureGear Lite」で動画や静止画の変換が可能です。



連続再生約11時間¹、65536色表示の高解像度ディスプレイで画像や情報、ネットワークも快適な新「クリエ」

日本語版Palm OS[®] Ver.4.1搭載。マジックゲート対応メモリースティックスロット搭載。ジョグダイヤル搭載。フロントライト搭載反射型の320×320ドット高解像度液晶ディスプレイ。外形寸法：幅71.0mm×高さ118.5mm×奥行16.8mm 質量：約160g *ディスプレイ消去時。ディスプレイ表示時は約3時間。

Adobe[®] Photoshop[®] Elements 優待提供サービス。

バイオのご登録カスタマーの方へ、多彩なフォトレタッチが楽しめるデジタル画像加工ソフト「Adobe[®] Photoshop[®] Elements」を7,800円(税別、送料別)で優待提供します。詳しくはVAIOホームページ内のカスタマー専用サイト「UPGRADE AREA」(<http://www.vao.sony.co.jp/upgradearea/>)でご案内します。

画像にお絵描き感覚で文字や絵を書き込める「PictureToy(ピクチャートーイ)」

PictureToy



画像にフリーハンドで文字や絵を描くことができます。

イラストやメッセージを加えた画像は、ワンタッチでメールに添付できます。

「PictureGear」「VisualFlow」「Navin' You」と連携して、静止画にちょっとしたイラストや楽しいスタンプを加えたり、地図に文字やルートを書き込むことができます。


画像を手軽に公開して、仲間同士で楽しめる「イメージステーション」

ImageStation

家族や友人がいつでも閲覧できるイメージアルバムをインターネット上に手軽に作成できる、ソニーのデジタルイメージング・コミュニケーションサイト。会員登録すれば、「PictureGear」や「Smart Capture」「MovieShaker」などから画像をアップロードして、サイト上に無料で掲載できます。

ご利用にはインターネットへの接続環境が必要になります。
ご利用にあたっての注意や各サービスの詳細などはイメージステーションのホームページをご覧ください(<http://www.imagestation.jp/>)

豊富なテンプレートでユニークなポストカードが手軽につくれる「筆ぐるめ for VAIO」



豊富なイラストやあいさつ用文字を使って、引越しの案内や暑中見舞い、ポストカードなどが手軽に作成できます。



「メモリースティック」デジタルスチルカメラ DSC-P5
オープン価格
Sony Cyber-shot DSC-P5
オープン価格

コンパクトで高画質な「サイバーショット」
軽さ約185gのコンパクトボディ。有効321万画素の高画質。光学3倍/6倍ブレンジョンデジタルズーム。外形寸法：約 幅12.5×高さ53.8×奥行36.2mm 質量：約185g(本体のみ)



「バイオにフィットするカラーとデザイン」
カラーインクジェットプリンター MPR-505
オープン価格
Sony Cyber-shot MPR-505
オープン価格

解像度2400dpi×1200dpi(最高品質時) 外形寸法：約 幅384×高さ200×奥行き269mm 質量：約3.8kg(本体のみ)

*紙トレイ格納、用紙サポートを外した状態。

プリンタードライバーはPCG-FX99V/BP・FX77V/BP・FX55V/BP・FX11Vにプリントストールしています。



「スピーディーに美しくプリントする」
カラーインクジェットプリンター MPR-501
オープン価格
Sony Cyber-shot MPR-501
オープン価格

解像度2400dpi×1200dpi(最高品質時) 外形寸法：約 幅390×高さ185×奥行き248mm 質量：約3.4kg(本体のみ)

*用紙サポートと紙トレーを外した状態。プリンタードライバーは本製品付属のCD-ROMからインストールする必要があります。

ネットワークで、伝える楽しさがふくらむ。

ビデオメールを送る。ホームページをつくる。インターネットで放送する。

映像を使ったインターネットの楽しみも、気軽にはじめられます。

伝える、つながる楽しみが、大きく広がります。



ビデオメールを送る

デジタルハンディカムやバイオカメラでとらえた表情を添えて、電子メールをもっと楽しくする「Smart Capture(スマート・キャプチャー)」。



デジタルハンディカムやバイオカメラから動画¹や静止画²を取り込み、メールボタンを押すだけで電子メールソフトに自動添付。手軽にビデオメールが送れます。

22種類のエフェクトで、映像を楽しく演出できます。

デジタルハンディカムの撮影済みのDVテープから決定的瞬間や気に入った部分の映像を取り込めます。


ソニーのデジタルイメージング・コミュニケーションサイト「イメージステーション」に直接アップロードも可能。

*1 取り込める動画の形式：AVI(非圧縮)/MPEG1/アニメーションGIF。画角は160×112ピクセル(MPEG1撮影時)1ショット当たり最大120秒間(1秒間最大10フレーム)で、DV品質ではありません。*2 取り込める静止画の形式：JPEG/BMP/GIF。画像サイズは最大640×480ピクセルです。



ホームページを活用する

デジタルマップを多彩に活用できる「Navin' You(ナビン・ユー)」。



バイオ上で地図を活用するデジタルマップナビゲーター。地図上でレストランを探したり、旅行のルートを調べることができます。地図用データは、ゼンリンの「Navin' You 専用マップ2 サンプル版(東京23区・名古屋市・大阪市)」を付属しています。

レストランやドライブスポット情報を収録した「Navin' You専用グルメ&ドライブスポット327 by Walkerplus.com」を付属。327件のスポットが地図上に表示され、写真やコメントなどの情報を見たり、検索することができます。

ホテルやレストランなどの情報が検索できるホームページと連携¹。お気に入りのお店を地図上に登録することもできます。「乗換案内 時刻表対応版」を使って、出発地から目的地まで、電車でのルートを検索することができます。

メモリースティック²を使って、ソニーのパーソナルエンターテインメントオーナナイザー「クリエ」に地図を取り込んだり、ソニー製カーナビゲーションシステムNVX-MV8000B³とデータをやり取りすることができます。

*1 旅の窓口：<http://www.mytrip.net/> *2 JTB国内宿泊：<http://www.jtb.co.jp/navin/sp/> *3 MAPOO(マップ)：<http://www.mapoo.or.jp/> *4 e+(イープラス)：<http://eee.eplus.co.jp/> *5 メモリースティックの使用には、別売のメモリースティック用PCカードアダプターMSAC-PC2Nなどが必要です。*6 DVDナビゲーションシステムNVX-MV8000B(メモリースティックスロット付き)オープン価格



インターネットでコミュニケーションする

7人の友達で文字やイラストを使っておしゃべりできる「Q-ze Talk(キュゼ・トーク)」。



「キュゼ・トーク」は、インターネットを使って、離れた場所にいる友達と文字や音声でおしゃべりができるソニーオリジナルのコミュニケーションソフトウェア。最大7人の参加者¹はメッセージを送るだけでなく、自分の顔の画像を表示したり、感情やアクションを加えたりして楽しめます。

参加者は、あらかじめ用意されている顔画像や、バイオカメラで撮影している映像で表示されます。さらに、自分の顔画像に、笑う、怒るなど感情を表す動きや効果音を加えることができます。他の参加者の顔画像に、つねる、ラブランなどのアクションを加えることも可能。

ペンで似顔絵や地図を描いて、らくがきしながらおしゃべりもできます²。

文字で会話をしながら、お気に入りのWebページをみんなで閲覧することができます。

「URecSight」と連携して、放送中の画面に参加者の顔画像を表示したり、メッセージを送ってテロップとして表示することもできます。

*1 参加者全員が自分のコンピューターに「キュゼ・トーク」をインストールしている必要があります。「キュゼ・トーク」は無償ダウンロードで提供しています。「キュゼ・トーク」および「らくがきツール」の無償ダウンロードについて詳しくは、<http://www.vaio.sony.co.jp/Q-ze/>をご覧ください。主催者は、グローバルIPアドレスを取得できる環境が必要です。

映像をライブで中継。感動を共有する「URecSight(ユーレックサイト)」。



バイオに接続したデジタルハンディカムやバイオカメラで撮影中の映像を、専用のWebサイト「パークアスTV」で中継することができます。個人インターネット放送という、ブロードバンドの楽しみが始まります。

ハードディスクに保存した映像ファイルや、DVテープに記録した映像のインターネット放送も可能。ライブ中のカメラとの発信の切り換えもできます。

特殊映像効果や音、アニメーション効果など20種類以上のエフェクトや、リアルタイムテロップで、ライブ中継を楽しく演出できます。番組のシナリオに沿って、エフェクトを事前に編集しておくこともできます。

「パークアスTV」サービスの会員登録を行つていただいたお客様には、「バイオ」が提案するネットワークを使った新しい楽しみ「個人インターネット放送」をお試しいただけます。スタンダードチャンネル(20~45kbps)のうち、5チャンネルが無料。同時視聴者数：最大1名。サービス内容は変更されることがあります。詳しくは「パークアスTV」ホームページをご覧ください。「パークアスTV」：<http://www.percastv.net/> ライブ動画配信の楽しさを紹介「パークアスTV」で個人ネット放送局を実現 <http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Guide/percastv/> 裏表紙の「URecSight」ご使用上のご注意もあわせてご覧ください。

最大54Mbpsの高速転送を実現した「5GHzワイヤレスLAN」。

無線規格IEEE802.11aに準拠し、最大54Mbps¹の高速データ転送が可能な「5GHzワイヤレスLAN」。インターネットの映像を見るなど、ブロードバンドの楽しみを幅広く実現します。* 数値は理想値です。



ワイヤレスLAN
アクセスポイント
PCWA-A500
オープン価格

ワイヤレスLAN
PCカード
PCWA-C500
オープン価格

ビデオクリップづくりで、クリエイティブな楽しみに触れる。

バイオが自動編集した楽しいビデオクリップを、メールに添えて送る。

こだわりの作品に仕上げて、CD-R/RWなどに記録する。

クリエイティブな映像の楽しみを身近にします。



動画で遊ぶ

取り込んだ動画に、楽しいエフェクトをつけて多彩に演出・編集できる「MovieShaker(ムービーシーカー)」。



「シェーカー」機能使用例



素材にする動画を取り込む。

デジタルハンディカムやデジタルスチルカメラで撮影した動画*や静止画**を素材にして、個性あふれるビデオ作品づくりが遊び感覚で楽しめます。デジタルハンディカムからの動画取り込みから、演出・編集、多彩な出力までこのソフトひとつで楽しめます。

*1 使用可能な主な動画ファイル形式: QuickTime Movie(.mov), AVI(.avi), MPEG1(.mpg)

*2 使用可能な主な静止画ファイル形式: Windows Bitmap(.bmp), GIF(.gif), JPEG(.jpg), PNG(.png), PICT(.pic)

約30秒のビデオクリップに自動編集してくれる「シェーカー」機能。

動画や静止画の素材を読み込んで、5段階の映像パターンから好みのテイストを選べば、「バイオノートFX」が自動で編集。特殊効果で演出された映像作品が手軽にできあがります。

多彩な機能で、より凝ったオリジナル作品づくりも楽しめる。

素材映像の長さを調整して、好きな順に並べ替えるだけの操作で、オリジナリティーあふれるビデオ編集が楽しめます。映像や音声の長さも画面上で確認しながら配置でき、細かな編集も可能。また、編集中の状態をプロジェクトファイルとして保存できるので、再編集もできます。

ビデオ編集用語の解説が付属。わからない用語をヘルプから調べることができます。

さまざまな出力形式に対応し、ビデオメールやホームページなどで作品を公開できます。



パターンとBGMを選んでシェイクボタンをクリック。



自動的にシェイクされ、ランダムにつながったビデオクリップに。

「MovieShaker Ver.3.3」は、マクロメディア社のMacromedia® Flash™ Playerソフトウェア技術を採用しています。

Copyright ©1995-2001 Macromedia, Inc. All rights Reserved. Macromedia, Inc. の商標または登録商標です。

AVI(DV)ファイルなどの容量の大きなファイルを素材として使用したり、シェイク機能や複雑な効果を連続して多く使用したりすると、メモリーを大量に使用するため、動作が不安定になることがあります。

エフェクト(28種類)



トランジション(8種類)



ビデオを編集する

高画質のまま映像を取り込んで、デジタルビデオ編集が楽しめる「DVgate(ディーブイゲート)」。



「DVgate」による動画編集

① 「DVgate Motion」

DVテープの映像をシーンごとにリスト化。必要なシーンを指定してハードディスクに取り込みます。



② 「DVgate Assemble」

必要な区間を指定して切り出し、各シーンを好きな順番に並べ替えて、一本の映像に仕上げます。



③ 「DVgate Motion」

編集後の映像は、デジタルハンディカムのDVテープに書き出せます。

i.LINK端子につないだデジタルハンディカムから、必要な映像だけ取り込み、カットしたりつなぎ合わせたりして、画質劣化の少ない、精度の高いデジタルビデオ編集が楽しめます。

DV動画取り込み / 書き出しツール「DVgate Motion」。

バイオに接続したDV機器を「DVgate」で制御しながら、必要な映像だけを取り込みます。取り込んだ映像は「DVgate Assemble」や「MovieShaker」などで多彩に編集可能。編集後は高画質のままDV機器へ書き出せます。

DV動画カット / アセンブルツール「DVgate Assemble」。

「DVgate Motion」で取り込んだ映像をカットし、つなぎあわせて自由な映像づくりが楽しめます。よりコンパクトなMPEG形式への変換も可能です。

静止画取り込みツール「DVgate Still」。

動画のワンシーンから決定的な瞬間を選んで静止画として取り込みます。

デジタルビデオ編集についてのご注意は、裏表紙の「デジタルビデオ編集についてのご注意」をご覧ください。

デジタルビデオ編集のテクニックやコツをわかりやすくご紹介。VAIOホームページ「DVスキルアップセミナー」<http://www.vaio.sony.co.jp/DV/>

手軽な操作で画像や音楽ファイルをCD-R/RWに書き込める「Drag'n Drop CD(ドラッグ・ドロップ・シーディー)」



ドラッグ & ドロップの手軽な操作で、CD-R/RWへの書き込みができます。ハードディスク内の動画ファイルなどを書き込んだデータCDも手軽に作成できます。

パケット形式での記録機能はありません。



2.5型液晶モニター搭載デジタルビデオカメラレコーダー DCR-PC120
オープン価格
MP3 MOVIE
DV
Bluetooth

155万画素メガピクセルCCD & カールツァイスレンズ搭載。Bluetooth機能搭載のネットワークハンディカム。
ワイヤレスでインターネット接続できるネットワーク機能搭載。
液晶モニターで電子メールの送受信などが可能。総画素数
155万画素の高画質。カールツァイスレンズ「パリソナーT*」。
*Bluetooth機能を搭載した別売のモデル「DPA-BTA-NW1」または携帯電話「au C413S」が必要です。

Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版優待提供サービス。

バイオのご登録カスタマーの方へ、高度なデジタルビデオ編集に取り組める動画編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」を8,600円(税別、送料別)で優待提供します。詳しくはVAIOホームページ内のカスタマー専用サイト「UPGRADE AREA」(<http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/>)でご案内します。

音楽やDVDビデオを、新しいスタイルで楽しむ。

お気に入りの音楽を集めて、

オリジナルCDをつくる、MDに入れて連れ出す。

好きな部屋でDVDビデオを楽しむ。

音楽や映像を、

自分の好みに合わせて楽しめます。



音楽を聴く

お気に入りの曲をストックして、好きな曲順で再生したり、オリジナルCDを作ったり。

新しい音楽の楽しみを多彩に実現する「SonicStage(ソニックステージ)」。



ミュージックビュアライザ



bitmusic International 画面

© Copyright 2000

Sony Music

Entertainment

(Japan) Inc.

主な対応音楽配信サイト

bitmusic(ビットミュージック)

<http://bit.sonymusic.co.jp/>

bitmusic International(ビットミュージック国際)

<http://bit.sonymusic.co.jp/int/>

bitmusic GT(ビットミュージックジーティー)

<http://bit.sonymusic.co.jp/Specia/GT/>

@MUSIC(アットミュージック)

<http://atmusic.evernet.or.jp/>

can-d.com(キャンディット・ドットコム)

<http://www.can-d.com/>

K Music(ケー・ミュージック)

<http://www.kingrecords.co.jp/kmusic/>

ハードディスクにお気に入りの音楽をどんどん録音¹して、バイオをジャukeボックスのように楽しめます。お手持ちの音楽CD再生/録音や、インターネット上の音楽配信サービスの利用、オリジナルCDの作成、対応ポータブルプレーヤーへの書き出ししまで、音楽を統合環境で快適に楽しめます。

アルバム名や曲名などの情報は、「バイオ」に収録の曲名データベースやインターネットから自動取得ができます。インターネット上のオンラインCDショップ「MUSIC NAVI」²にアクセスしてデータ検索をすることも可能。また、音楽配信サービスにも対応し、最新の音楽はインターネットから購入することもできます。ブロードバンドネットワークを活用した新しい音楽の楽しみをサポートします。

集めた音楽は、アーティスト別など好きなジャンルに分けて管理できます。シーンに合わせて選んで、シーズン別のセレクションやドライミュージックなどに分類できます。

再生中の音楽に合わせて操作画面の背景画像が変化する「ActiveSkin(アクティブスキン)」で、視覚的にも音楽を楽しめます。

「SonicStage」上の操作で、直接CD-R/RWディスクに音楽データを書き込み、音楽CDを作成できます。複数の音楽CDからお気に入りの曲を集めてオリジナルの音楽CDを作成する³など、さまざまな使い方が可能です。

ネットワークウォークマンなどの対応ポータブルプレーヤーに好きな曲を取り出して楽しめます。さらに、バイオからMD機器へ音楽データを高速で転送できる「Net MD」にも対応し、音楽データをMDに書き出することができます。

「Net MD」のシステム構成

*1 ATRAC3、WAVE、WMA形式で録音可能。ハードディスク容量1GBあたり、約14~15枚以上の音楽CDが録音できます(標準モード/105kbps時)

*2 *MUSIC NAVI¹ <http://musicnavi.cplaza.ne.jp/> *3 音楽配信サイトから取り込んだ楽曲などの著作権情報の付加されたデータを音楽CDに書き込むことはできません。


「Net MD」は、パソコンの音楽データをUSB経由でMDに転送(チェックアウト)できる新しいMD伝送規格です。著作権保護技術「OpenMG」に対応し、音楽配信サービスから配信されるMD対応の楽曲データをMDに転送することも可能です。スマートディスクでは一般的なMDディスクを使用し、転送後は一般的MDプレーヤー(ATRAC3形式で転送した場合はMDP対応プレーヤー)で再生できます。

「SonicStage」のご利用にあたっては、著作権保護技術による制限などのご注意事項があります。詳しくは裏表紙をご覧ください。



USB接続で音楽をMDに録音。

パソコンとMD機器を接続するインターフェース規格「Net MD」に対応。著作権保護された音楽データを手軽に録音/再生可能。充電はもちろん、置くだけでもパソコンと接続できる「USBケーブル」付属。外形寸法: 約 幅77.1×高さ71.4×奥行16.4mm(最大突起部含まず) 質量: 約87g(本体のみ)



重低音・高音質を手軽に楽しめる。

「型磁気回路」の採用により、小型ながら力強い重低音を実現。低音の迫力を増強する「BBD回路」内蔵。パソコンディスプレイに影響を与えない! 防磁設計。総合出力6W 外形寸法: 約 幅80×高さ145×奥行135mm 質量: 約580g(L側) 約550g(R側)

DVDビデオを見る

好きな場所でDVDビデオが手軽に楽しめる「WinDVD™ 3.2」



「バイオノートFX」はCD-RW/DVD-ROM一体型ドライブを搭載。映画や音楽など、多彩なDVDビデオソフトが楽しめます。「WinDVD™ 3.2」は、手軽な操作で高画質のDVDビデオが楽しめる、DVD再生ソフトウェアです。メニューによるナビゲーション操作、音声や字幕の切り換えなど、DVDビデオのほとんどどの機能に対応。画面を直接クリックして操作できます。

本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものの不具合のあるものも確認されています。本機では地域番号(リージョナルコード)として「2」または「ALL」が記されているDVDビデオディスクは再生できません。本機にオーディオ機器を接続してお聞きになる場合には、スピーカーを保護するため、いったん音量を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。DVDビデオディスクを長時間再生する場合はAC電源でのご使用をおおすすめします。市販パッケージ版と一部機能が異なります。



楽しみをさらに広げるソフトウェア。



©1996-2001 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

かわいいペットがメールを運ぶ。
「PostPet」

おなじみのモモをはじめとするペット達がメールを運びます。

「PostPet」はインターネット専用の電子メールソフトです。電子メールの送受信には、POP3またはAPOPサーバー、およびSMTPサーバーに対応したプロバイダとの契約が必要です。

<http://www.postpet.so-net.ne.jp/>



楽しく手軽に家計診断。
「てきばき家計簿マム3」

矢印やマークで家計を総合的に診断したり、設定した日に支払いや入金を知らせてくれる機能が付いています。

「バイオ」の可能性をさらに広げる。
「Microsoft® Windows® XP Home Edition」

Windows® 2000 Professionalの力強さを引き継いだWindowsエンジンを土台に、スマートでシンプルな新機能と新しいインターフェイスを装備したOS「Microsoft® Windows® XP Home Edition」を搭載しています。

音楽の楽しみを広げる。 

「RealJukebox 2 Basic」

各種音楽ファイルの管理・再生のほか、お手持ちの音楽CDをRealAudio(ATRAC3)形式やMP3形式¹などでハードディスクに録音することもできます。

* エンコード時のビットレートは最大96kbpsです。



ワープロ、表計算など幅広く活用できる。
「Microsoft® Office XP Personal」

ワープロソフトMicrosoft Word、表計算ソフトMicrosoft Excel、情報管理ソフトMicrosoft Outlookを1つにまとめた総合ソフトウェアです。

マイクロソフト社が4件までの問い合わせを無料サポート。以後は同社による有償サポートが用意されています。

PCG-FX99V/BP・FX77V/BP・FX55V/BPのみ。

ワープロ、表計算など幅広く活用できる。

「Microsoft® Office XP Personal」

ワープロソフトMicrosoft Word、表計算ソフトMicrosoft Excel、情報管理ソフトMicrosoft Outlookを1つにまとめた総合ソフトウェアです。

マイクロソフト社が4件までの問い合わせを無料サポート。

以後は同社による有償サポートが用意されています。

PCG-FX99V/BP・FX77V/BP・FX55V/BPのみ。

マイクロソフト社が4件までの問い合わせを無料サポート。

以後は同社による有償サポートが用意されています。

PCG-FX99V/BP・FX77V/BP・FX55V/BPのみ。


PCG-FX99V/BP・FX77V/BP・FX55V/BP・FX11V付属ソフトウェア一覧

カテゴリ	ソフトウェア	カテゴリ	ソフトウェア
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition ^{**1}	コミュニケーション	サービスプロバイダー
クリエーション	DV動画/静止画入出力/簡易編集 DVgate Ver.2.5 ^{**2}	リファレンスツール	イーアクセス ADSLスタートーキット
	動画編集・加工 MovieShaker Ver.3.3 ^{**2}		ODNスタークリッソフウェア
	画像ファイルマネジメント PictureGear Ver.5.1		P2 Dialer(ぶらんアクセスソフト)
	静止画作成/加工/ペイント PictureToy Ver.1.1		@niftyでインターネット
	アルバム/ヘルプ作成/プリント DigitalPrint Ver.1.1		AOL 7 for Windows
	筆かきめる for VAIO Drag'n Drop CD Ver.2.0 ^{**3}		DIONオンラインサイアニアプロ
	OpenMG対応音楽ファイル管理/再生ソフト SonicStage Ver.1.1 for VAIO		インターネットするならBIGLOBE Ver.1.40
オーディオ&ビジュアル	RealJukebox 2 Basic		
	音楽ファイル管理/再生ソフト Windows Media Player 8		
	DVD再生ソフト WinDVD 3.2 ^{**4}		
	AV再生ソフト QuickTime 5		
	AV再生活用プラグイン Beattik Player Ver.2.0		
	ムービーフレーマー QuickTime 5		
	ストリーミングプレーヤー RealPlayer 8 Basic		
	Giga Pocket専用ビューアー/コントローラー PicoPlayer Ver.5.0 ^{**5} (MPEG1-2再生可能)		Adobe Acrobat® Reader 5.0J
	OpenMG対応自動演奏ソフト MusicShaker Ver.1.4		PCG-FX11V付属
	インターナイトカラオケ KaraOK!		Microsoft® Office XP Personal
エンターテインメント	Jong Plugged		Word 2002 / Excel 2002 / Outlook 2002 / PowerPoint 2002 / Internet Explorer 6.0 / Step By Step Interactive ^{**6}
	インターネット放送 UREcSight Ver.2.1 ^{**2}		てきばき家計簿マム3
	ビジュアルコミュニケーション Smart Capture Ver.4.2 ^{**2}		PCG-FX99V/BP除く VAIO Action Setup Ver.1.4
	オンラインビジュアルコミュニケーション Q-zie Talk(キュートーク) Ver.1.1		VisualFlow Ver.2.1
	電子メール Microsoft® Outlook Express 6		PCG-FX99V/BP除く PowerPanel
	インターネットブラウザ Microsoft® Internet Explorer 6		各種ユーティリティ
	サービスプロバイダー ババネットワークサービス/ソーシャル・インサイト・アッパー		PCG-FX99V/BP除く Sony Notebook Setup
	ソ・ネット		PCG-FX99V/BP除く システム情報
	OCNスタートパック Windows Ver.3.1		Norton AntiVirus 2002
	カスタマーサポート VAIOマニュアル		CyberSupport Ver.3.1 for VAIO(できるWindows XP for VAIO、復縫)
	その他 VAIOオリジナル壁紙		VAIO壁紙
	オンラインカスタマーサポート VAIOオンラインカスタマーアップ		VAIOオンラインカスタマーアップ
	OCNスタートパック		UI Design Selector

*1 システムの再インストールは付属リカバリディスクにて行います。Office XP Personalは除く。OSの単体インストールはサポート対象外となります。*2 DVgate Ver.2.5/MovieShaker Ver.3.3/Smart Capture Ver.4.2およびREcSight Ver.2.1は2002年10月10日在。ソニーが2001年12月26日までに日本で発売したDV端子付きの家用DV機器各モデル。メディアコンバーター、Digital8を含む。ソリス+モデルは除く。*3 1GBのデータを100Mbpsで転送する。ただし、DCR-VX700は動作対象外となります。*4 パケットライト形式での記録機能は備えていません。*5 Giga Pocket Ver.4.0以降を搭載するバイオと組み合わせて使用します。本機単体では使用できません。*6 「Step By Step Interactive」はCD-ROMで付属しています。

Microsoft、Windows、Windows、Media、Outlook、BookshelfはMicrosoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍をもとに制作されました。「新英和中辞典」第6版 © 研究社 1993、1995、1998、「新明解国語辞典」第5版 © 三省堂 1972、1974、1981、1989、1997 「Adobe、Adobe Premiere、Adobe Photoshop、Adobe Acrobat Reader」はAdobe Systems Incorporatedのアドビシステムズ社の商標です。Copyright ©199

快適な操作性と性能を凝縮。



PCG-FX11Vは、外観が一部異なります。



シンプルに操作できる、使いやすさ。

広々として使いやすい、 大画面の15型SXGA+表示TFT液晶。

PCG-FX99V/BPには15型SXGA+対応(解像度: 1400×1050 ドット)、PCG-FX77V/BP・FX55V/BPには15型XGA対応(解像度: 1024×768 ドット)、PCG-FX11Vには14.1型XGA対応(解像度: 1024×768 ドット)のTFT液晶を採用。広々としたデスクトップで、快適に使えます。

CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブ & フロッピーディスクドライブ内蔵の オールインワンタイプ。



CD-RW/DVD-ROM 一体型ドライブと、フロッピーディスクドライブの両方を内蔵。CD-R/RWディスクへの、大容量のデータ保存・書き換えが可能です。ライティングソフトウェアには、手軽に操作できる「Drag'n Drop CD」を付属しています。

CD-Rディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。また、音楽用CDプレーヤーでは再生できません。CD-Rディスクも、音楽用CDプレーヤーの場合、プレーヤーによっては再生できないことがあります。DV動画ファイル(AVI形式)はCD-R/RWのいずれからも正しく再生できません。これらの場合はいたんハードディスクへ移動してから再生してください。ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合もあります。

著作権についてのご注意：
この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複数の許諾を得ている素材を制作する手段としてのもので、もしかしたら自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複数の許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保護義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

そのままネットワークに接続できる
コネクターを装備。

直接ネットワークに接続できる、100BASE-TX/10BASE-T対応のネットワークコネクターを採

用。LANなどネットワークへの接続が、ハードウェアを追加せずに実現できます。ADSLやケーブルテレビ回線接続のインターネットといったプロードバンド環境にももちろん対応、高速通信に手軽に接続して、より快適に映像や音楽のコミュニケーションが楽しめます。

*PCG-FX99V/BPは一部外観が異なります。


使いたい機能をワンタッチで起動する 「プログラマブル・パワーキー」。

電子メールやインターネットブラウザの起動がワンタッチで実現するプログラマブル・パワーキーを3個装備。電源オフ状態から、ワンタッチで電子メールの確認ができます。また、各キーに自分がよく使うプログラムを設定して、複数の一連の手順を自動実行させることも可能です。

*PCG-FX99V/BPには搭載されていません。

充実の拡張性と操作性。

2基のCardBus対応PCカードスロットや、i.LINK端子、2個のUSBコネクターをはじめ、シリアルポート、プリンターポートなど豊富な端子類を本体に装備。「バイオギア」をはじめ、さまざまな関連製品を手軽に接続して、幅広く活用できます。また、キーピッチ19ミリ、キーストローク約3ミリの打ちやすいキーボードや、カスタマイズして快適に操作できるインテリジェント・タッチパッドを採用しました。



i.LINKについてのご注意：
i.LINKはすべての機器間での接続動作が保証されているものではありません。i.LINK搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご確認ください。動作の可否は各機器のソフトウェア(OSを含む)およびハードウェアによって規定されます。

快適に使える、充実の性能。

高性能プロセッサーを搭載。

PCG-FX99V/BPには、AMD PowerNow!™テクノロジー対応1.2GHz モバイルAMD Athlon™ 4プロセッサーを搭載。使用状況に応じてCPUの性能を自動制御し、快適な操作とバッテリー駆動時間の延長を実現します。

*PCG-FX77V/BPはモバイルインテル® Pentium® III プロセッサー1GHz、PCG-FX55V/BP・FX11Vはモバイルインテル® Celeron® プロセッサー900MHzです。

約40GBの大容量ハードディスクドライブ*。

デジタルビデオ編集時の大量の画像データや、音楽ファイルの保存にも余裕をもって対応できます。

*PCG-FX99V/BP・FX77V/BP・PCG-FX55V/BP・FX11Vは約30GB。

大容量256MBメモリー標準搭載。

メインメモリーはPC100対応の高速SDRAMを採用。大容量256MB(128MB+128MB)を標準搭載しており、快適に使えます。

テレビで映像が楽しめるビデオ出力端子。テレビの映像端子、音声端子と接続して、DVDビデオなどの映像を大画面で楽しむことができます。

ビデオ出力端子からのDVDビデオ再生映像は、一般DVDビデオプレーヤーの出力映像とは画質の傾向に違いがある場合があります。なお、DVDビデオディスクによっては、連続出画が行えず、瞬間的な画像の乱れを生じる場合があります。



最大56kbps高速モード内蔵。

インターネットを快適に楽しめる56kbps*(V.90/K56flex™)の高速モードを内蔵しています。

*V.90とK56flex™を自動的に判別して切り換わります。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。FAX送受信時は14.4kbpsが最大速度になります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。

楽しみをさらに広げる関連製品。

使いやすさを広げる関連製品

マウスで操作したいときに。  ホイール搭載でスクロール機能に対応。外形寸法：幅55×高さ30.6×奥行97.3mm 質量：約110g ケーブル長：約80cm Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Edition/Windows® 98 Second Edition/Windows® 98に対応。	スペア用のバッテリーパック。  容量：約3000mAh PCG-FX99V/BP・FX77V/BPに付属のバッテリーパックと同商品です。PCG-FX55V/BP・FX11Vに付属のバッテリーパックの約1.7倍の容量になります。	スペア用のACアダプター。  容量：約3000mAh PCG-FX99V/BP・FX77V/BPに付属のバッテリーパックと同商品です。PCG-FX55V/BP・FX11Vに付属のバッテリーパックの約1.7倍の容量になります。	デジタルハンディカムとつなぐ。  VMC-IL4408A(0.8m)希望小売価格 2,200円(税別) VMC-IL4415A(1.5m)希望小売価格 3,500円(税別) VMC-IL4435A(3.5m)希望小売価格 5,500円(税別) VMC-IL4615A(1.5m)希望小売価格 3,500円(税別) VMC-IL4635A(3.5m)希望小売価格 5,500円(税別)
メモリースティックを使う。  メモリースティック用PCカードアダプター MSAC-PC2N 希望小売価格 7,800円(税別) 「メモリースティック」をPCカードスロットで使用可能にします。 著作権保護型「マジックゲートメモリースティック」に著作権保護(暗号化)をかけて記録された首声ファイルを再生することはできません。	カジュアル&スマートに持ち歩く。  収納をPCゾーンとアクセサリーゾーンに分けた使いやすいスタイル。 バッテリーやACアダプターなどの関連製品、携帯電話を収納できる多彩なポケット付き。 肩ひもは、持ち歩く際の負担を軽減する通気性の良いメッシュ製。 外形寸法：約 幅300×高さ380×奥行120mm 質量：約635g 色：ブラック 材質：ナイロン	「バイオノートFX」の持ち運びに。  クッション性を備えたエアメッシュ地が傷から守ります。「VAIO」のロゴ入り。 ACアダプターなどを入れるミニポーチ付き。 外形寸法 / 質量：約 幅340×高さ290×奥行40mm / 約140g(本体用ポーチ)、約 幅120×高さ180×奥行30mm / 約40g(ミニポーチ) カラー：ブラック	

バイオの楽しみを多彩に広げる「バイオギア」

バイオにつないで、ビジュアルチャットが手軽に楽しめる「バイオカメラ」。  バイオ用カメラ PCGA-VC2 オープン価格 静止画や動画を電子メールに添付して手軽にビジュアル・コミュニケーション。 22種類のエフェクトとデジタルズームでビデオメールを演出。「キュゼ・トーク」でビジュアルチャット。 ブログレーシングスキャンCCD搭載。 外形寸法：約 幅36×高さ67×奥行25mm 質量：約45g	バイオにつないで、ドライブナビゲーションが楽しめる「バイオカメラ」。  ハンディGPSレシーバー PCQA-GPS3VH オープン価格 「Navin' You」と連携してドライブナビゲーション。 単体でも使用可能。 現在位置や移動速度などを表示。 付属のソフトウェア「GTREX」で旅の軌跡に画像を登録、旅のアルバムが作れます。	手もとで手軽にリモコン操作。バイオで音楽を快適に楽しめる「バイオハンディGPS」。  ジョグリモコンコントローラー PCGA-JRH1 オープン価格 手もとでプログラムの起動や、「SonicStage」など多彩なアプリケーションの基本操作が可能。 液晶画面で自動アニメーションを楽しめる!「Flip Animator」を付属。 バイオロゴ入りヘッドホンを付属。 USBデジタルオーディオでクリアな音楽を楽しめます。 外形寸法：約 幅48.8×高さ37.6×奥行13.7mm(ジョグコントローラー、最大突起部除く) 質量：約52g(ジョグコントローラー)約35g(ヘッドホン、コード含まず)	大容量データの保存に便利な「i.LINKハードディスクドライブ」。  iLINKハードディスクドライブ PCVA-HD16(160GB)オープン価格 PCVA-HD08A(80GB)オープン価格 160GB(PCVA-HD16) 80GB(PCVA-HD08A)の大容量ハードディスクドライブ。 高速データ転送可能。(20MB/s) バイオを使用中に手軽に抜き差しできるボットランプ&ブレイドで、iLINK端子に接続してすぐに使えます。 動画編集・加工ソフトウェア「Adobe® Premiere® 6 LE 日本語版」付属。 外形寸法：幅171×高さ58×奥行304mm 質量：約2.4kg(本体のみ) Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Editionをプリインストールした「バイオ」に対応。 iLINKケーブルは別売です。 ノートブック型バイオでは1台まで、デスクトップ型バイオでは2台まで接続して使用できます。
---	--	---	--

IEEE 802.11b (2.4GHz帯)方式 ワイヤレスで、インターネット&LAN。バイオの新しいネットワークスタイル*。  写真是PCWA-A100Cです。 ワイヤレスLANスタートーキット PCWA-A200C オープン価格 PCWA-A100C(モジュラ内蔵) オープン価格 <ワイヤレスLANアクセスポイント> 縦置き、横置き、壁掛けが可能なコンパクトデザイン。 ワイヤレスLANアクセスポイントPCWA-A100Cのみ。 Ethernet(10BASE-T)端子搭載。 外形寸法：幅156×高さ125×奥行35mm(縦置き時、スリット含まず) 質量：約450g(PCWA-A200C) 約480g(PCWA-A100C) <ワイヤレスLAN PCカード PCWA-C100> ワイヤレスLAN PCカード PCWA-C100 オープン価格 <ワイヤレスLAN PCカード PCWA-A500> ワイヤレスLANアクセスポイント PCWA-A500 オープン価格 最大54Mbpsの高速通信が可能なIEEE802.11a方式を採用。 高画質なMPEG2ファイルも転送可能* ² 。 Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)端子2個搭載。 縦置き、横置き、壁掛けが可能。 外形寸法：約 幅159×高さ233×奥行48mm(スタンダード奥行91mm) 約 幅159×高さ219×奥行55mm(スタンダード折りたたみ時) 質量：約1.2kg 付属品：ACアダプター* ² 使用する環境によって、転送スピードなどに影響を受ける場合があります。 この商品にはアナログモニタは搭載していません。	IEEE 802.11a (5GHz帯)方式 MPEG2ファイルもワイヤレスで転送可能。先進の5GHz帯ホームネットワークスタイル*。  ワイヤレスLANアクセスポイント PCWA-A500 オープン価格 ワイヤレスLAN PCカード PCWA-C500 オープン価格 最大54Mbpsの高速通信が可能なIEEE802.11a方式を採用。 高画質なMPEG2ファイルも転送可能* ² 。 Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)端子2個搭載。 縦置き、横置き、壁掛けが可能。 外形寸法：約 幅119×高さ55×奥行54mm(アンテナ部 高さ10.4mm) 質量：約50g * IEEE 802.11a対応のワイヤレスLANアクセスポイント(PCWA-A500)およびBluetooth機器と組み合わせて使用することはできません。
--	---

関連製品に関するご注意： 本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについてそのすべてを掲載しているものではありません。また、本カタログ掲載のバイオ本体との組み合わせ動作について基本的な動作条件を満たした製品を掲載しているが、本カタログの記述開始時点(裏表紙参照)では、ご使用のうえで必要となる情報をすべて掲載できていない場合があります。製品によってはソニーが別途ワイヤレス等で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳しくは販売店に確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覗ください。「VAIO」ブランドの関連製品についての最新の情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページでご案内しています。

オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

いつも快適に使える。楽しさがどんどん広がる。
使いやすさも、サービス・サポートも、バイオならでは。

Service & Support

サポート

困ったこと、わからないこともスマートに解決。



まずは気軽にバイオに質問。


VAIOマニュアル/CyberSupport for VAIO(サイバーサポート)

困ったこと、わからないことは、バイオにプリインストールされている専用サポートツール「CyberSupport for VAIO」でスマートに解決。インターネットや電話を使うことなく、知りたいときに必要な情報をすぐに検索・閲覧できます。

サポート情報の総合的な入口：

「CyberSupport(サイバーサポート)」は、バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、パソコン解説書、Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。


困ったときの解決支援から、バイオをもっと活用するための情報提供まで、バイオを快適に楽しむための入口として活用できます。また、インターネット経由でQ&A情報のアップデートもできるので、最新の情報を参照することも可能です。



「CyberSupport」

「できるWindows XP for VAIO」：

Windows® XPの基本操作を図解入りでやさしく解説した、(株)インプレス社のパソコン解説書「できるWindows XP for VAIO(HTML版)」を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じように読み進めていくこともできるので、Windowsの基礎知識や基本的な操作方法などをステップアップ形式で習得できます。



「できる Windows XP for VAIO」

内容豊富なインターネットで検索。



VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ

(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>)

機種ごとのサポート情報：

ソフトのアップデートから関連製品の接続情報まで、お使いのバイオに関するサポート情報を掲載しています。

Q & A Search :

わからないことをそのまま文章で入力すれば、該当するQ&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索できます。



特別な質問や修理のご依頼は電話で相談。

使い方ご相談窓口

VAIOカスタマーご登録を行っていただくと、バイオの使い方のご相談や技術的なご質問をVAIOカスタマーリンクでお電話で承ります。

受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時(年末年始を除く)

*ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。



VAIOオンラインカスタマー登録

カスタマー登録は電話回線(フリーダイヤル)やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。ご登録いただくと、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。

インフォメーション

バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

VAIOホームページ
(<http://www.vaio.sony.co.jp/>)

バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお知らせ、ソフトウェアのアップグレードサービスなど、バイオに関するあらゆる情報やサービスをご提供しています。

VAIO E-news(無料メールニュース)
(<http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/>)

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録カスタマーの方には最新のアップグレード情報などを電子メールでお知らせします。

VAIO活用セミナー(有料)
(<http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Seminar/>)

デジタルビデオ編集や静止画の加工など、実際にバイオに触れながら、バイオを使う楽しみを体験できるセミナーです。東京銀座ソニービルと大阪心斎橋ソニータワーで実施しています。

詳しくは「バイオ活用セミナー」ホームページをご覗ください。

サービス

VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

UPGRADE AREA
(アップグレードエリア)
(<http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/>)

「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービスページです。バイオ専用関連製品はもちろん、バイオプリインストールソフトの最新版や他社ソフト、各種素材集や書籍など、さまざまなアイテムをご提供しています。



「UPGRADE AREA」

	PCG-FX99V/BP	PCG-FX77V/BP	PCG-FX55V/BP	PCG-FX11V
OS プロセッサー	AMD PowerNow!™テクノロジー対応1.2GHz モバイルAMD Athlon™ 4コアセッサー	モバイルインテル® Pentium® IIIプロセッサー1GHz (インテル SpeedStep™テクノロジ搭載)	Microsoft® Windows® XP Home Edition	モバイルインテル® Celeron® プロセッサー900MHz
キャッシュメモリー	1次キャッシュ128KB 2次キャッシュ256KB (CPU内蔵)	1次キャッシュ32KB 2次キャッシュ256KB (CPU内蔵)		1次キャッシュ32KB 2次キャッシュ128KB (CPU内蔵)
システムバス	200MHz			100MHz
チップセット	VIA Apollo KT133A		Intel® 815EMチップセット	
メインメモリー 標準 / 最大		256MB(128MB×2) / 最大256MB SDRAM	SODIMMスロット(PC100)×2(0)	
拡張スロット(空きスロット数)			Intel® 815EMチップセットに内蔵(3Dアクセラレーション対応)	
グラフィックアクセラレーター	ATI 3D RAGE™ Mobility M1(3Dアクセラレーション対応)			
ビデオメモリー	8MB		最大11MB*(メインメモリーと共に)	
液晶表示装置	15型 SXGA(1400×1050)対応 TFTカラー液晶	15型 XGA(1024×768)対応 TFTカラー液晶		14.1型 XGA(1024×768)対応 TFTカラー液晶
表示モード	最大約1677万色*(1400×1050,1280×1024,1024×768,800×600)		最大約1677万色*(1024×768,800×600)	
外部ディスプレイ出力 ³	最大約1677万色(1600×1200,1400×1050,1280×1024,1024×768,800×600)		最大約1677万色(1280×1024,1024×768,800×600)	
フロッピーディスクドライブ		内蔵3.5型(1.44MB/720KB ⁴)		
ハードディスクドライブ	約40GB(Ulta ATA 100 X C:約10.0GB/D:約30.0GB(出荷時)) ⁵ ~ ⁶		約30GB(Ulta ATA 100 X C:約10.0GB/D:約20.0GB(出荷時)) ⁵ ~ ⁶	
ドライブ	内蔵CD-RW/DVD-Rドライブ型(固定式) ⁷ 読み出し ⁸ 最大24倍速(CD-RW),最大12倍速(DVD-R)		最大8倍速(DVD-ROM)書き込み ⁹ 最大8倍速(CD-R,CD-RW)	
外部接続端子	USB×2 i.LINK(IEEE1394)端子S400(4ピン)×1 ネットワークコネクタ(100BASE-T)ステレオヘッドホン出力(ステレオミニジャック)×1 外部ディスプレイ出力(VGAタイプ/D-sub 15ピン)×1 マイク入力(モノラルミニジャック)×1 プリンターポート(D-sub 25ピン)×1 シリアルポート(RS-232C,D-sub 9ピン)×1 モデム用モジュラージャック×1 コンポジットビデオ出力(NTSC/PAL対応)×1			
PCカードスロット		Type II×1またはType II×2,16bit/CardBus対応		
オーディオ機能	AC97準拠、ソフトウェアMIDI音源、3Dサウンド機能、内蔵ヘッドレススピーカー			
内蔵モデム		最大56kbps*(V.90/K56flex ¹⁰ 自動対応)/最大14.4kbps FAX時		
キーボード / ポインティングデバイス		約19mmシルク/キーストローク約3mm/91キー、インテリジェントタッチパッド		
主な付属品	ACアダプター、リチャージャブルバッテリー、バック、ウェイセーバー、テレホンコード(モジュラージャッケ)、リカバリCD、ビデオケーブル			
電源		Microsoft® Office XP Personalインストールパッケージ		
消費電力	52W(バッテリー充電含まず)	48W(バッテリー充電含まず)	49W(バッテリー充電含まず)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ¹¹	S区分 0.00060		S区分 0.0018	
バッテリー駆動時間 ¹² ~ ¹³	付属バッテリー約2~3時間(PCGA-BP71A×2)約4~6時間	付属バッテリー×1:約6~7時間	付属バッテリー×1:約1.5~2時間(PCGA-BP71A×2):約5~7時間	
バッテリー充電時間 ¹⁴	電源ON時 ¹⁵ :約3.5時間(約85%)約4.5時間(100%) 電源OFF時:約2時間(約85%)約3時間(100%)	電源ON時 ¹⁵ :約3時間(約85%)約4時間(100%) 電源OFF時:約1.5時間(約85%)約2.5時間(100%)	電源ON時 ¹⁵ :約1.5時間(約85%)約2.5時間(100%) 電源OFF時:約1時間(約85%)約2時間(100%)	
温湿度条件	動作時5~35(温度勾配10/時以下)20~80%ただし結露しないこと、および35%における湿度は65%以下、湿度29%以下保証時:20~+60(温度勾配10/時以下)10~90%			
本体外形寸法(最大突起部含まず)	約324mm×高さ35.5mm(最厚部54.1mm)×奥行265.5mm		約幅324mm×高さ35.8mm(最厚部46.9mm)×奥行265.5mm	
質量	約2.9kg(バッテリー、ウェイセーバー搭載時)		約3.1kg(バッテリー、ウェイセーバー搭載時)	約2.8kg(バッテリー、ウェイセーバー搭載時)

*1 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更されます。お客様による設定の変更は行えません。 *2 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。 *3 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。 *4 フロッピーディスクドライブは、サブバッテリーべりとしてお使いいただけます。また270KBの読み書きは可能ですが、サブマットにはできません。 *5 1GBを10倍(100%)で読み書きする場合の数値です。Windows®のシステムから認識されるドライブの体積容量は、PCG-FX99V/BP・FX77V/BP・FX55V/BP・FX11Vは約37.2GB、PCG-FX55V/BP・FX11Vは約27.8GBになります。 *6 ハードディスクはNTFSでフォーマットしています。各ドライブのシグナルの動作確認はNTFSで行っています。 *7 フロッピーディスクドライブ(リチャージャブルバッテリー別売)との交換動作はできません。 *8 ソニー製/ハイオニア製DVD-R for General Ver.2.0, DVD-RW Ver.1.1の読み出しを確認しています。ご使用のディスク・設定・環境によっては再生できない場合があります。 *9 CD-RW 8倍速以上の書き込みは、CD-RW High Speed非対応ディスクの場合、書き込み速度は最大2倍となります。 *10 V.90とK56flex¹⁰を自動判別して切り替えます。 *11 工省エネルギー法(エネルギー効率)の使用と合理化に関する法律による記載を記載しています。 *12 バッテリー駆動時間は省電力モードで、使用状況や設定などにより記載時間と異なる場合があります。 *13 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間は、約2.5時間(PCGA-BP71A×1)、約5時間(PCGA-BP71A×2×PCG-FX99V/BP)約3時間(PCGA-BP71A×2×PCG-FX77V/BP)約1.5時間(標準搭載バッテリー×1)、約5.8時間(PCGA-BP71A×2×PCG-FX55V/BP・FX11V)です。詳しいについては、VAIOホームページ内「SUPPORT」機種別ページで順次ご案内しています。 *14 付属バッテリーの充電時間。 *15 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。

「URecast」ご使用上のご注意

「バーキャストTV」によるインターネット放送は、あらかじめ会員登録をいただく、有料サービスです。 ライブ映像の発信・受信およびライブの予約・確認にはインターネットの接続環境が必要です。 ライブ映像の発信には、通信速度64kbps以上を推奨。 PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの広帯域な通信環境が必要です。 また、ライブ映像の受信には、通信速度56kbps以上を推奨。 再生ソフトとしてRealPlayer 8以降が必要です。 配信されるライブ映像には、数十秒の遅れがあります。 開始時間の直後と終了時間の直前の数十秒は見られない場合があります。 その他の、個人インターネット放送についての詳しい情報、最新情報は、「バーキャストTV」ホームページ(<http://www.percastv.net/>)をご覧ください。

「バイオノートFX」による「デジタルビデオ編集」についてのご注意

本機はデジタル編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンピュータです。本機の取扱いにはWindows®/ソニーの基本操作についての習熟が必要です。 本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、意味としてビデオ編集を目的としたものです。著作権保護のための信号が記録されている映像素材はハードディスクで録画することはできません。 「DVgate Ver.2.5」および「MovieShaker Ver.3.3」は2002年1月10日現在、ソニーが2001年12月末までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用ビデオ機器をモデル「メディアコンバーター」Digitalitaを含む。ソリューションモデルは除く)でのみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。 DVgateは映像動画ファイルをDVデータへ書き出す際、録画開始点を微調整する機能を備えます。開始時点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。

「バイオノートFX」による「デジタルビデオ編集」についてのご注意

音楽配信(EMD)サービスで購入した音楽ファイルやATRAC3形式で録音した音楽ファイルは、著作権保護技術「OpenMG」で暗号化されて管理されます。それらのファイルは、他のコンピュータに移動複写して再生することはできません。 なお、インターネット経由の認証を利用して一括バックアップ(復元は不可能です。 「OpenMG」に関して詳しくは、OpenMGホームページ(<http://www.openmg.com/>)をご覧ください。

「SonicStage」で作成される楽曲CD・MP3 CDは、全てCDプレーヤー・MP3対応プレーヤーでの再生を保証するものではありません。再生側の対応状況やビッグアップの状況で正しく再生できない場合があります。

通常の音楽ファイルは、同時に最大3台まで「OpenMG」対応外部機器(メディアへ転送(チェックアウト)でき、転送した音楽ファイルはチェックアウトを行った「バイオ」にのみ戻す(チェックイン)ことができます。 なお、EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は「最大3台」が当たらない場合があります。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら www.microsoft.com/piracy/howtotell

安全に関するご注意	商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
 安全に関するご注意	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありません。
煙が出たり、異常な音、においがする。 内部に水や異物が入った。 製品を落としたり、キャビネットを破損した。

ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外す。
ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

安全にご使用いただくためのご注意 むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。 バッテリーは火の中に入れたり、ショートさせないでください。 また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください。 ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。 本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。商品使用上のご注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 なお、実演や興行、展示物などのうちは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。 本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。 市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。 カタログ上のご注意 価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。 カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。 ハードディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。 i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、i.LINKに準拠した製品につ

けられるロゴです。i.LINK、i.LINKは商標です。 VAIOはソニー株式会社の商標です。 Net MDはソニー株式会社の商標です。詳しくは、各部機器のサポートサイトやVAIOホームページをご確認ください。

本ソフトウェアに、「OpenMG Jukebox Ver.1.1」(*は任意の英数字)を上書きインストールしないでください。

■は、アリス社の商標です。 Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C。 OpenMGおよびOpenMGはソニー株式会社の商標です。

VAIOホームページ 「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。 <http://www.vao.sony.co.jp/>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心展示しております。

*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

VAIOホームページ (<http://www.vao.sony.co.jp/>)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心展示しております。

*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

VAIOホームページ (<http://www.vao.sony.co.jp/>)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心展示しております。

*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

VAIOホームページ (<http://www.vao.sony.co.jp/>)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心展示しております。

*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

VAIOホームページ (<http://www.vao.sony.co.jp/>)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心展示しております。

*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

VAIOホームページ (<http://www.vao.sony.co.jp/>)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心展示しております。

*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

VAIOホームページ (<http://www.vao.sony.co.jp/>)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心展示しております。

*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

VAIOホームページ (<http://www.vao.sony.co.jp/>)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心展示しております。

*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

VAIOホームページ (<http://www.vao.sony.co.jp/>)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心展示しております。

*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

VAIOホームページ (<http://www.vao.sony.co.jp/>)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心展示しております。

*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

VAIOホームページ