

# SONY

ノートブックコンピューター [ バイオQR ]  
PCG-QR3E/BP

音 楽 : 好 き 。



# VAIO

本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。



はずむ気持ち、受けとめて。



ノートブックコンピューター  
PCG-QR3E/BP オープン価格

OS : Windows® XP Home Edition プロセッサ : モバイル インテル® Celeron™ プロセッサ-800MHz メモリー : 256MB ハードディスクドライブ : 約30GB  
ドライブ : 内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ ディスプレイ : 13.3型液晶(XGA対応・TFTカラー液晶) スタミナ : 最大約2時間\* モデム : 最大56kbps(V.90とK56flex™)を自動判別して切り換えます。)  
ネットワークコネクタ(100BASE-TX/10BASE-T)×1 i.LINK(S400)4ピン×1 マジックゲート対応メモリスティックスロット Microsoft® Office XP Personal(ワープロ、表計算)付属  
\*バッテリー駆動時間は、バッテリーパック(本体に付属)を省電力モードで使用した場合。





音楽のおもちゃ箱。  
ステレオスピーカーを取り付ける。  
音楽を聴く。  
DVDビデオを楽しむ。  
迫力のサウンドに包まれる。  
音と遊ぶ、バイオQR。



楽しみのパレット。  
ステレオスピーカーを取り外す。  
なめらかなフォルム。  
つややかな外装。  
曲線的なデザイン。  
楽しみを多彩に描く、バイオQR。



インターフェースでつながる。  
ブロードバンドにつながる。  
周辺機器とつながる。  
マウスとつながる。

スピーカーを取り付ける。  
本体に直接取り付ける  
ステレオスピーカー。  
コードのない手軽さ。

インジケータで知らせる。  
電源の状態や  
ハードディスクの動作を  
光で知らせるインジケータ。

メモリスティックで聴く。  
音楽を持ち出せる  
マジックゲート対応メモリスティックスロット。  
ロゴが浮き上がるウィンドウ。

ツートンカラーのキーボード。  
白とグレーのコントラスト。  
こだわりのフォント。  
キートップのカーブ。





遊びのポリュームを上げる。  
音楽をたくさん集めてストック。選んだ曲だけ聴く。曲順を決めて聴く。  
メモリスティックで連れ出す。CDをつくる。MDに録音する。  
音楽をつなぐ、重ねる、遊ぶ。

### 音楽をコーディネートする。

ソニックステージ  
「SonicStage」

お気に入りの音楽は、パイオにストック。音楽CDの再生・録音はもちろん、最新の曲をインターネットからダウンロード。オリジナルCDをつったり、「Net MD」対応レコーダーでMDに録音して外出先で楽しんだり。音楽の楽しみが、多彩に広がる。



① お気に入りの音楽CDを、ハードディスクヘスピーディーに録音<sup>1)</sup>。ATRAC3に加え、WAVE形式やWMA(Windows Media Audio)形式での録音も可能。アルバム名や曲名などの情報は、ハードディスクに収録の曲名データベースやインターネットから取得して、プレイリストに自動登録。インターネット上のオンラインCDショップ「MUSIC NAVI」<sup>2)</sup>へアクセスしてデータ検索も可能。

② 最新の音楽はインターネットからダウンロード。音楽著作権保護技術「OpenMG」に対応しているため、インターネット上の音楽配信サイトから音楽を手軽に購入。最新の音楽が楽しめる。

③ 音楽データをCD-RWなどに書き込んで、音楽CDを作成<sup>3)</sup>。複数の音楽CDからお気に入りの曲を集めてオリジナルの音楽CDを作成したり、音楽CDをまるごとバックアップすることも可能。

④ 集めた音楽は、マジックゲートメモリスティックに書き出して、ネットワークウォークマンで楽しめる。「Net MD」対応機器とUSB接続し、集めた音楽をMDヘスピーディーに録音。録音したMDは、一般のMDプレーヤーで再生可能<sup>4)</sup>。

\*1 ハードディスク容量1GBあたり、約14~15枚以上の音楽CDが録音できます(標準モード/105kbps時)

\*2 「MUSIC NAVI」http://musicnavi.cplaza.ne.jp/

\*3 音楽配信サイトから取り込んだ楽曲などの著作権情報の付加されたデータを音楽CDに書き込むことはできません。

\*4 ATRAC3形式で記録した場合は、MDLP(長時間録音/再生)対応のプレーヤーで再生できます。

「Net MD」は、パソコン上の音楽データをUSB経由でMDに高速で転送(チェックアウト)できる新しいIMD伝送規格です。著作権保護技術「OpenMG」に対応し、音楽配信サービスから配信されるNet MD対応の楽曲データをMDに転送することも可能です。メディアには一般のMDディスクを使用し、転送後は一般のMDプレーヤー(ATRAC3形式で転送した場合はMDLPプレーヤー)で再生できます。

12ページの「SonicStage Ver.1.1 for VAIO ご使用上のご注意」と「著作権についてのご注意」もあわせてご覧ください。



「Net MD」対応のNet MDウォークマンとつないで、MDに録音する。

### 音楽と映像をコラージュする。

ジェンオン  
「Gen-On」

楽器のようにパイオを弾く。フレーズやリズム、エフェクトで、音と映像を演奏。気に入った演奏は、保存してリプレイ。聴くだけではない、新しい音楽の楽しみかたに出会える。



① メロディーやリズムなどのパターンが割り当てられたキーを押すと、音楽と映像がスタート。リズムに合わせてキーを押すと、音とビジュアルが連動して変化。あらかじめ用意された雰囲気の違いの素材で、気分に合わせて音を操る。

② プレイ中に、エコーやリバースなどのエフェクトをかけてアレンジ。タッチパッドを使って、エフェクトをリアルタイムに変化させることもできる。

③ キーを押すタイミングがずれても、クオンタイズ機能でリズムに合わせて自動的に修正。1小節、半小節、1/4小節単位で設定できる。

④ 素材となるサウンドや映像は編集したり、追加したりできる。お手持ちの音楽CDを素材にすることも可能。集めたサウンドや映像は、キーに割り当てて、好みの雰囲気にカスタマイズ。

### 音楽の楽しみを広げる。

リアルミュージックボックス  
「RealJukebox」



音楽CDや各種音楽ファイルを快適に管理・再生。多彩な音楽ファイル形式の再生に対応するほか、お手持ちの音楽CDをRealAudio8(ATRAC3)形式やMP3形式<sup>\*</sup>、WAVE形式でハードディスクに録音することも可能。

\* エンコード時のビットレートは最大96kbpsです。本ソフトウェアについての詳しい情報については、リアルネットワーク株式会社のホームページ(http://www.jp.real.com/)をご覧ください。

### DVDビデオを楽しむ。

ウィンドウズメディア  
「WinDVD」



手軽な操作でDVDビデオが楽しみ、高画質のビデオ再生が可能なDVD再生ソフトウェア。

12ページの「DVD-ROMに関するご注意」もあわせてご覧ください。





フォトアルバムやラベルづくりに。

デジタルプリント  
「DigitalPrint」  
お気に入りの画像を使って、フォトアルバムやCDジャケット、MDのラベルづくりが楽しめる。印刷には市販のプリンターが必要で、ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル用紙の注意書きをよくお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。



画像に楽しくペイント。

ビジュアルトイ  
「PictureToy」  
画像に落書き感覚で文字を書いたり、絵が描ける。



ベストショットを、チョイス。

ビジュアルギア  
「PictureGear」  
静止画や動画を一括管理。デジタルスチルカメラの画像の整理やホームページ作りに。



気軽に、ビデオクリップ。

ムービーシェーカー  
「MovieShaker」  
デジタルスチルカメラなどから取り込んだ静止画や動画にエフェクトをつけて手軽に演出・編集。自動編集も楽しめる。



映画監督の気分で。

ディーブゲート  
「DVgate」  
デジタルハンディカムなどから取り込んだ動画をカットしたり、つなぎ合わせたり。高精度なビデオ編集ができる。  
12ページの「PCG-QR3E/BPによるデジタルビデオ編集についてのご注意」もあわせてご覧ください。



旅のガイドに。

ナビン・ユー  
「Navin' You」  
パソコン上で地図を活用。お出かけのルートを選ぶ。お気に入りの場所を記録する。



感動の瞬間を、遠くの仲間にも。

ユレックサイト  
「URecSight」  
デジタルハンディカムやバイオカメラで撮影中の映像を、インターネットでライブ中継。  
12ページの「URecSightご使用上のご注意」もあわせてご覧ください。




文字と絵で仲間とおしゃべり。

キューゼ・トーク  
「Q-zé Talk」  
インターネットを使って、最大7人の友達で文字や音声で会話。顔画像にアクションを加えたり、らくがきでおしゃべりできる。  
「キューゼ・トーク」および「らくがきツール」の無償ダウンロードについて詳しくは、http://www.vaio.sony.co.jp/Q-ze/をご覧ください。



気軽にビデオメール。

スマート・キャプチャー  
「Smart Capture」  
動画や静止画を気軽にメール送信。ビジュアルコミュニケーションの楽しみが広がります。




バイオを楽しむための入り口。

サイバースポーツ  
「CyberSupport」  
困ったときはヘルプで解決。使い方はマニュアルを検索。サポートを活用して、バイオを快適に。



「So-net」接続料金が最大3か月無料

入会金不要で接続料金も翌々月まで無料\*。  
買ったその日からインターネットが楽しめます。  
\*アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担になります。  
「So-net」の入会にはクレジットカードが必要です。  
詳しくは、So-netインフォダイヤル 0570-00-1414までお問い合わせください。



Microsoft Office XP Personal付属  
マイクロソフト社のワープロソフトMicrosoft Word、表計算ソフトMicrosoft Excel、情報管理ソフトMicrosoft Outlook、マルチメディア統合辞典Microsoft Bookshelf Basicをブレインストール。  
マイクロソフトが4件までのお問い合わせを無料サポート。以後は同社による有償サポートが用意されています。



好奇心のスイッチを入れる。  
映像を編集。ビデオクリップを作成。画像にペイント。ビデオメール。フォトアルバムづくり。CDのジャケット印刷。自分の番組をインターネット放送。映像や画像の遊びが集結。



# この性能から遊びが広がる。



## 付属ソフトウェア一覧

OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition**
クリエーション	DV動画/静止画 入出力/簡易編集 MovieShaker Ver.3.3** PictureGear Ver.5.1 静止画像作成・加工(ペイント) アルバム/ラベル作成・プリント CD-R/RWライティングソフトウェア Drag'n Drop CD Ver.2.0**3
オーディオ & ビジュアル	OpenMG対応 音楽ファイル管理/再生ソフト 音楽ファイル管理/再生ソフト AV再生ソフト DVD再生ソフト AV再生プラグイン ムービープレイヤー ストリームプレイヤー Giga Pocket専用ビューワー/コントローラ
エンターテインメント	サウンド & ビジュアルミキシングソフトウェア OpenMG対応自動演奏ソフト インターネットカラオケ
コミュニケーション	インターネット放送 ビデオアルコミュニケーション オンラインビデオコミュニケーション 電子メール インターネットブラウザ サービプロバイダー
リファレンスツール	デジタルマップナビゲーター グリ工用地図切り出しツール サンプル地図データ ユーザズポイントサンプルデータ 電車交通案内 PDFビューワー
ステーションナリー	統合ソフトウェア Microsoft® Office XP Personal Word 2002(ワープロ) Excel 2002(表計算) Outlook® 2002(個人情報管理) Bookshelf® Basic 3.0(マルチメディア統合辞典) Step By Step Interactive™(オファイス学習)
ユーティリティ	アプリケーション等起動設定 メディアブラウザ ジョグダイヤル関連ツール 電源管理 各種ユーティリティ ウイルスチェッカー
カスタマーサポート	VAIOマニュアル CyberSupport Ver.3.1 for VAIO(「できるWindows XP for VAIO」収録)
その他	VAIOオリジナル壁紙 オンラインカスタマー登録 VAIOオリジナルGUIセットアップ VAIO壁紙、パイオQR専用壁紙(2種類) VAIOオンラインカスタマー登録 UI Design Selector

## 主な仕様

システム	OS Microsoft® Windows® XP Home Edition プロセッサ モバイル インテル® Celeron™ プロセッサ-800MHz キャッシュメモリー 1次キャッシュ 32KB 2次キャッシュ128KB(CPUに内蔵) 100MHz Intel® 815EMチップセット 256MB(128MB×2)/最大256MB(SDRAM) SODIMMスロット(PC100)×2(0) Intel® 815EMチップセットに内蔵 (3Dアクセラレーション対応) ビデオメモリー 最大11MB**7(メモリーメモリと共有)
液晶表示部	液晶表示装置 13.3型 XGA(1024×768)対応 TFTカラー液晶 表示モード 最大約1677万色**8(1024×768, 800×600) 外部ディスプレイ出力**9 最大約1677万色(1280×1024, 1024×768, 800×600)
ドライブ	フロッピーディスクドライブ 別売PCGA-UFD5, USB経由外付け, 3.5型(1.44MB/720KB)**10 ハードディスクドライブ 約30GB(Ultra ATA / 100) (C:約10GB / D:約20GB(出荷時))**11,12 ドライブ 内蔵CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ(固定式) 読み出し**13: 最大24倍速(CD-ROM, CD-R) 最大12倍速(CD-RW) 最大8倍速(DVD-ROM) 書き込み**14: 最大約8倍速(CD-R, CD-RW)
インターフェース	外部接続端子 USB x2 i.LINK(IEEE1394)端子(S400)4ピン×1 ネットワークコネクター(100BASE-TX / 10BASE-T)×1 ステレオヘッドホン出力(ステレオミニジャック)×1 マイク入力(モノラルミニジャック)×1 外部ディスプレイ出力(VGAタイプ, D-sub 15ピン)×1 モジュラーコネクター×1 付属スピーカーコネクター×2 メモリースティックスロット PCカードスロット オーディオ機能 内蔵ステレオスピーカー 最大56kbps**15(V.90/K56flex™自動対応)/ 最大14.4kbps(FAX時) 約18mmピッチ/キーストローク約3mm/ 87キー、インテリジェントタッチパッド、 バックボタン付ジョグダイヤル
電源 / サイズなど	電源 ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー 消費電力 約47W(バッテリー充電含まず) S/E区0.0031 バッテリー駆動時間**17,18 約1.5時間~2時間 バッテリー充電時間 電源ON時**19: 約1.5時間(約85%) 約2.5時間(約100%) 電源OFF時: 約1.0時間(約85%) 約2.0時間(約100%) 動作時5~35(温度勾配10/時以下) 20~80%(ただし結露しないこと、および35 における湿度は65%以下) 保存時-20~+60(温度勾配10/時以下) 10~90% 約幅322mm(464mm)×高さ52mm(62.6mm)×奥行256.5mm (内はスピーカー装着時、 質量 約2.7kg(バッテリー搭載時)

「SonicStage Ver.1.1 for VAIO」ご使用上の注意 音楽配信(EMD)サービスで購入した音楽ファイルやATRAC3形式で録音した音楽ファイルは、著作権保護技術「OpenMG」で暗号化されて管理されます。それらのファイルは、他のコンピューターに移動/複製して再生することはできません。なお、インターネット経由の認証を利用した一括バックアップ/復元は可能です。「OpenMG」に関して詳しくは、「OpenMG ホームページ」(http://www.openmg.com/jp/)をご覧ください。「SonicStage」で作成される音楽CD・MP3 CDは、全てのCDプレーヤー・MP3対応プレーヤーでの再生を保証するものではありません。再生側の対応状況やバックアップの状態等で正しく再生できない場合があります。通常の音楽ファイルは、同時に最大3台までの「OpenMG」対応外部機器/メディアへ転送(チェックアウト)でき、転送した音楽ファイルはチェックアウトを行った「VAIO」にのみ戻す(チェックイン)ことができます。なお、EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は「最大3台」が当てはまらない場合があります。「SonicStage」で対応外部機器を使用する場合は、自製CD-ROMで付属もしくはダウンロード提供される対応ドライバ/プラグインのインストールが必要となります。詳しくは、各外部機器のサポートサイトやVAIOホームページをご覧ください。本ソフトウェアに「OpenMG Jukebox Ver.1.1」(「任意の英数字」)を上書きインストールしないでください。「」は、アリス社の商標です。「Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by AtrixSolutions/4C. OpenMGおよびOpenMGはソニー株式会社の商標です。

PCG-QR3E/BPによる「デジタルビデオ編集」についての注意 本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンピュータです。本機の取り扱いにはWindows/PCの基本操作についての知識が必要です。本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録音することはできません。「DVgate Ver.2.5」および「MovieShaker Ver.3.3」は、2002年1月10日現在、ソニーが2001年12月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル(メディアコンバーター、Digital8を含む、ツリストモデルを除く)でのみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。「DVgate Ver.2.5」は動画映像ファイルをDVテープへ書き出す際の録画開始点を微調整する機能を備えますが、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。これは特に、テープ上へつなぎ録画を行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制御はDV(LINK)ケーブルを介して行います。LANCなどの制御端子は備えませんが、本機の「DVgate」/「MovieShaker」でハードディスクからDV機器への書き出しを正常に行うには、システム全体でのパフォーマンスを向上させるために、以下を行っていただく必要があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。ハードディスクのフォーマット、またはフォーマットを行う。その他、取扱説明書でご説明する各種設定を行う。ハードディスクは本体内部のハードディスクまたは、i.LINKハードディスクドライブ(PCV-AHD16・HD08A)をご使用ください。それ以外の外部記憶装置(ハードディスク、各種ディスク)ではフレーム落ちが生じる可能性があります。

「URecSight」ご使用上の注意 「バーキースTV」によるインターネット放送は、あらかじめ会員登録していただく、有料サービスです。ライブ映像の発信・受信およびライブの予約・確認にはインターネットへの接続環境が必要です。ライブ映像の発信には、通信速度56kbps以上を推奨、PHSなどを使用するが、ISDN・ADSLなどの広帯域通信環境が必要です。また、ライブ映像の受信には、通信速度56kbps以上を推奨、再生ソフトとしてRealPlayer 8以降が必要です。配信されるライブ映像には、数十秒の遅れがあります。開始時間の直後と終了時間の直前の数十秒は見られない場合があります。その他、個人インターネット放送についての詳しい情報は、「バーキースTV」ホームページ(http://www.percastv.net/)をご覧ください。

DVD-ROMに関する注意 本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。本機では地域番号(リージョンコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。本機にオーディオ機器を接続しお楽しみになる場合には、スピーカーを保護するため、いったん音量を下げて正常に再生できることを確認してからご使用ください。DVDビデオディスクを長時間再生する場合はAC電源での使用をおすすめします。

\*1 システムの再インストールは付属リカバリディスクで行います(Office XP Personalは除く)。OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポート対象外となります。  
\*2 「DVgate Ver.2.5」/「MovieShaker Ver.3.3」/「Smart Capture Ver.4.2」および「URecSight Ver.2.1」は、2002年1月10日現在、ソニーが2001年12月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル(メディアコンバーター、Digital8を含む、ツリストモデルを除く)でのみ接続動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。  
\*3 3/4インチ形式での記録機能は備えられません。  
\*4 常備バッテリー後の駆動とは一部機能が異なります。  
\*5 「Giga Pocket Ver.4.0」以降を搭載のVAIOと組み合わせて使用します。本機単体ではご利用いただけません。  
\*6 「Microsoft® Office XP Personal Step By Step Interactive」は、CD-ROMで付属しています。ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご注意ください。これらのソフトウェアには1)ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート 2)各ソフトウェアメーカーによるサポート 3)サポート対象外の3種があります。詳しくは製品に付属の説明書に記載されています。

\*7 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更されます。お客様による設定の変更は行えません。  
\*8 グラフィックアクセラレーターのデザイン/グラフィック機能により実現。  
\*9 外部ディスプレイによっては、表示できないモードがあります。  
\*10 720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットはできません。  
\*11 ハードディスクはNTFSでフォーマットしています。各アプリケーションソフトの動作確認はNTFSで行っています。  
\*12 1GBは10億バイトで計測した場合の数値です。Windows®のシステムから認識できるドライブ全体容量は、約2.8GBになります。  
\*13 ソニー製/パイオニア製DVD-R for General Ver.2.0, DVD-RW Ver.1.1の読み出しも確認しています。ただし、ビデオコーディング(VR)フォーマット、およびマルチボーマー記録されたDVD-R/RWディスクの読み出しには対応していません。  
\*14 CD-RWの8倍速以上は書き込みは、CD-RW High Speed対応ディスクをお使いください。High Speed対応ディスクの場合、書き込み速度は最大4倍速となります。  
\*15 V.90/K56flex™を自動判別して切り換えます。56kbpsはデータ送信の理論値です。データ送信には規格上33.6kbpsが最大になります。  
\*16 省エネルギー法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表記を記載しています。「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める相対消費電力で除したものです。  
\*17 省電力モード時、駆動時間は使用状況および設定などにより上記時間と異なる場合があります。  
\*18 JEITA(バッテリー動作時間測定法 Ver.1.0)にもとづく駆動時間で、詳細については、VAIOホームページ内「SUPPORT」欄のページでご覧いただけます。  
\*19 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。  
i.LINKはすべての機能間での接続動作が保証されているものではありません。i.LINK搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご確認ください。動作の可否は各機器のソフトウェア(OSを含む)およびハードウェアによって規定されます。



関連製品で広がる楽しみ。


使  
い  
や  
す  
さ  
を  
広  
げ  
る。



スぺア用のバッテリーパック。  
リチャージャブルバッテリーパック  
**PCGA-BP71A** オープン価格  
標準搭載バッテリーの約1.7倍の容量になります。



スぺア用のACアダプター。  
ACアダプター  
**PCGA-AC19V** オープン価格



USB接続のフロッピーディスクドライブ。  
別売USBフロッピーディスクドライブ  
**PCGA-UFD5** オープン価格  
USBでスマートに接続可能。外形寸法：  
幅111×高さ17.5×奥行150mm(本体のみ)  
質量：約285g



"メモリスティック"に記録する。  
IC記録メディア「メモリスティック」  
**MSA-16AN** (16MB) オープン価格  
**MSA-32AN** (32MB) オープン価格  
**MSA-64AN** (64MB) オープン価格  
**MSA-128AN** (128MB) オープン価格  
著作権保護対応IC記録メディア  
「マジックゲートメモリスティック」  
**MSG-32AN** (32MB) オープン価格  
**MSG-64AN** (64MB) オープン価格  
**MSG-128AN** (128MB) オープン価格



デジタルハンディカムとつなぐ。  
i.LINKケーブル  
4ピン 4ピン(S400規格)  
**VMC-IL4408A** (0.8m)  
希望小売価格 2,200円(税別)  
**VMC-IL4415A** (1.5m)  
希望小売価格 3,500円(税別)  
**VMC-IL4435A** (3.5m)  
希望小売価格 5,500円(税別)



映像と音楽の楽しみを広げる。



USB接続で音楽をMDに録音。  
Net MDウォークマン  
**MZ-N1** オープン価格  
パソコンとMD機器を接続するインター  
フェイス規格「Net MD」に対応。著作権保護  
された音楽データを手軽に録音/再生可能。  
バイオQRに搭載の「SonicStage」から手軽  
に音楽転送。充電はもちろん、置いただけでパ  
ソコンと接続できる「USBクレードル」付属。



音楽を外へ連れ出す。  
ネットワークウォークマン  
**NW-MS9** オープン価格  
付属の著作権保護対応「マジックゲート  
メモリスティック」に最長約120分の音楽デー  
タを記録(66kbpsモード)。付属充電電池で約  
10時間連続再生。「シーソー・キー」による  
快適操作。外形寸法：約幅37.5×高さ  
81.4×奥行17.8mm 質量：約67g(マジック  
ゲートメモリスティック、付属充電電池含む)



USB接続で長時間録音。  
ネットワークウォークマン  
**NW-E10** オープン価格  
最長約240分の音楽データを記録(66kbps  
モード)。ポータビリティを追求したスリ  
ムボディ。充電はもちろんパソコンへの接  
続も本体を乗せるだけで簡単に行えるUSBク  
レードル付属。外形寸法：約幅27.8×高さ  
92.4×奥行13.3mm 質量：約55g(内蔵電池  
含む)



音楽や映像を取り込んで持ち歩く。  
クリエ  
**PEG-N750C** オープン価格  
日本語版Palm® OS Ver.4.1搭載。マジック  
ゲート対応メモリスティックスロット搭載。  
ジョグダイヤル搭載。連続再生約11時間\*  
のスタミナバッテリー。フロントライト搭  
載反射型の320×320ドット、65,536色表示  
の高解像度液晶ディスプレイ。外形寸法：  
約幅71.0×高さ118.5×奥行16.8mm 質  
量：約160g  
\*ディスプレイ消去時。ディスプレイ表示時は約3時間。  
\*ディスプレイ消去時。ディスプレイ表示時は約3時間。



スタミナ連続撮影11時間以上。  
2.5型液晶モニター搭載デジタルビデオカメラレコーダー  
**DCR-PC9** オープン価格  
外形寸法：約幅68×高さ104×奥行97mm(最  
大突起部含まず) 質量：約490g  
本機を使用するには、別売のアクセサリキット  
ACCKIT-QMMS 希望小売価格29,000円(税別)が  
必要です。



コンパクトで高画質。  
サイバースhoot  
**DSC-P5** オープン価格  
軽さ約185gのコンパクトボディ、有効321  
万画素の高画質。光学3倍&6倍プレジジ  
ョナルズーム。



プリントが楽しめる。  
カラーインクジェットプリンター  
**MPR-501** オープン価格  
バイオにマッチするオリジナルカラー。  
2400×1200dpiの高解像度。双方向印刷  
システムなどによる高速印刷。外形寸法：  
約幅390×高さ185×奥行248mm 質量：  
約3.4kg(本体のみ)  
\*用紙サポートと排紙トレイを外した状態。  
プリンタードライバーは本製品付属のCD-ROM  
からインストールする必要があります。


バイオのある生活が、もっと楽しくなる、「バイオギア」。



バイオについて、ビデオメール。  
バイオ用ケーブル「バイオカメラ」  
**PCGA-VC2** オープン価格  
外形寸法：約幅36×高さ67×奥行25mm  
質量：約45g(カメラ部本体のみ)  
PCG-QR1\*(\*)は任意の英数字)用の取り付け  
アダプターは使用できません。



手もとで手軽にリモコン操作。  
ジョグリモートコントローラー  
**PCGA-JRH1** オープン価格  
手もとでプログラムの起動や、「SonicStage」など多  
彩なアプリケーションの基本操作が可能。液晶画面  
で自作アニメーションが楽しめる「Flip Animator」を  
付属。バイオロゴ入りヘッドホンも付属。USBデジタル  
オーディオでクリアな音楽を楽しめます。外形寸  
法：約幅94.8×高さ37.6×奥行13.7mm(ジョグ  
コントローラー、最大突起部除く) 質量：約52g(ジョグ  
コントローラー、約35g(ヘッドホン、コード含まず))



映像・音楽データを高速で保存する。  
i.LINKハードディスクドライブ  
**PCVA-HD16** (約160GB) オープン価格  
**PCVA-HD08A** (約80GB) オープン価格  
外形寸法：約幅171×高さ58×奥行  
304mm  
質量：約2.4kg(本体のみ)  
「バイオQR」との接続には、別途i.LINKケーブルが  
必要です。ノートブック型バイオでは1台まで接続  
して使用できます。



バイオでナビゲーション。  
ハンディGPSレシーバー「バイオハンディGPS」  
**PCQA-GPS3VH** オープン価格  
「Navin」You専用マップ2日本全地域版\*付属  
「GTREX Ver.2.0」付属。外形寸法：約幅  
44×高さ70×奥行14mm 質量：約40g(本  
体、乾電池含まず)

MPEG2ファイルもワイヤレスで転送可能。  
先達の5GHz帯ホームネットワークスタイル\*1。  
CarrierGate



ワイヤレスLAN アクセスポイント  
**PCWA-A500** オープン価格  
最大54Mbpsの高速通信が可能なIEEE802.11a方式を採用。高画質な  
MPEG2ファイルも転送可能\*2。Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)端子  
2個装備。縦置き、横置き、壁掛けが可能。外形寸法：約幅159×高さ  
233×奥行48mm(スタンド奥行91mm) 約幅159×高さ219×奥行55mm  
(スタンド折りたたみ時) 質量：約1.2kg 付属品：ACアダプター



ワイヤレスLAN PCカード  
**PCWA-C500** オープン価格  
高速通信が可能なIEEE802.11a方式。ワイヤレスLANアクセスポイントPCWA-A500と組み合  
わせて使用。高感度ダイバーシティ・アンテナを内蔵。外形寸法：約幅119×高さ5×奥行  
54mm(アンテナ部高さ10.4mm) 質量：約50g  
\*1 日本国外では使用できません。屋外での使用は電波法により禁止されています。2.4GHz帯利用のIEEE  
802.11b Bluetooth機器との交信はできません。\*2 使用する環境によって、転送スピードなどに影響を受  
ける場合があります。この商品にはアナログモデムは搭載していません。

i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類(ハードディスクドライ  
ブやCD-RWドライブなど)は、OSによっては対応していない場合がありますのであらかじめ動作環境をご確認ください。「バイオギア」各製品について、詳しくは「バイオギア」カタログをご覧ください。「バイオギア」製品はバイオ専用です。バイオ以外のパソコンとの動作は保証していません。本カタログで  
は、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについて、すべての情  
報をアップグレードプログラムが別途必要となる場合や、動作に若干  
の制限事項が生じる場合があります。詳しくは、販売店にご確認ください。各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」ブランドの関連製品についてのサポート情報は、VAIOホームページ「SUPPORT」の機種別ページでご案内しています。



いつも快適に使える。楽しさがどんどん広がる。使いやすさも、サービス・サポートも、パイオならではの。

## サポート

困ったこと、わからないこともスマートに解決。



まずは気軽に**パイオに質問**。

### VAIOマニュアル CyberSupport for VAIO (サイバーサポート)

困ったこと、わからないことは、パイオにプリインストールされている専用サポートツール「CyberSupport for VAIO」でスマートに解決。インターネットや電話を使うことなく、知りたいときに必要な情報をすぐに検索・閲覧できます。

#### サポート情報の総合的な入口：

「CyberSupport(サイバーサポート)」は、パイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、パソコン解説書、Q&A情報などを手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。困ったときの解決支援から、パイオをもっと活用するための情報提供まで、パイオを快適に楽しむための入口として活用できます。また、インターネット経由でQ&A情報のアップデートもできるので、最新の情報を参照することも可能です。

#### 「できるWindows XP for VAIO」：

Windows® XP Home Editionの基本操作を図解入りでやさしく解説した、(株)インプレス社のパソコン解説書「できるWindows XP for VAIO (HTML版)」を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じように読み進めていくこともできるので、Windowsの基礎知識や基本的な操作方法などをステップアップ形式で習得できます。



内容豊富な**インターネットで検索**。

### VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ

(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>)

**機種ごとのサポート情報**：ソフトのアップデートから関連製品の接続情報まで、お使いのパイオに関するサポート情報を掲載しています。

**Q&A Search**：わからないことをそのまま文章で入力すれば、該当するQ&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索できます。

**テクニカルWebサポート**：個別のご質問をホームページで受け付け、電子メールまたは電話でお返事するVAIOカスタマー専用サービスです。

**MySupporter**：VAIOカスタマーIDとパスワードを入力すると、ご所有の機種ごとのサポート情報を自動的に表示します。  
\*ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。



特別な質問や修理のご依頼は**電話で相談**。

#### 使い方ご相談窓口

VAIOカスタマー登録を行っていただくと、パイオの使い方のご相談や技術的なご質問をVAIOカスタマーリンクがお電話で承ります。受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時(年末年始を除く)

#### 引き取り修理

パイオの修理のご依頼もお電話一本で。運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間(VAIOカスタマー登録をされない場合は3か月間)、修理のご依頼は保証期間終了後も引き続き承ります。

### VAIOオンラインカスタマー登録



カスタマー登録は電話回線(フリーダイヤル)やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。ご登録いただくと、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。



### 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

#### 安全点検のお願い このような症状はありませんか。

煙が出たり、異常な音、においがする。 内部に水や異物が入った。 製品を落としたり、キャビネットを破損した。



ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

**液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。**

安全にご使用いただくためのご注意 むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。バッテリーは火の中に入れて、ショートさせないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください。ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。商品使用上のご注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむためのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご使用にならないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。カタログ上のご注意 価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。ハードディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、jはLINK

に準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、jは商標です。VAIOはソニー株式会社の商標です。Net MDはソニー株式会社の商標です。Intel Insideロゴ、Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。K56flexはLucent Technologies社とConexant Systems社の商標です。その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、<sup>®</sup>マークは明記していません。商品購入時のご注意 お買い上げの際には製造番号をご確認ください。ご購入されましたら、「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。当社は、パーソナルコンピュータの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しております。本製品は個人用・家庭用です。



キャビネットと主要プリント配線板にハロゲン系無鉛樹脂を使用しています。主  
要プリント配線板には鉛フリー樹脂を使用しています。揮発性有機溶剤(VOC)  
系材料を使用しています。\* 外箱の表層に100%純綿古紙再生紙、裏層印刷にVOC  
[揮発性有機化合物]ゼロ植物油性インキを使用しています。  
eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。



当社は、国際エネルギープログラム(IEEP)の参加事業者として、本製  
品が国際エネルギープログラム(IEEP)の対象製品に関する基準を満た  
していることと判断します。

### VAIOホームページ

「パイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.vaio.sony.co.jp/>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35  
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター  
03-5454-0700

受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日休

\*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京/銀座数寄屋橋ソニービル  
大阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。  
\*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

CVEWTP-1 Printed in Japan. (84995775) RY 再生紙

お問い合わせは信用ある当店へ



よい品を  
手軽にクレジットで

2002.2

カタログ記載内容 2002年2月現在