

# SONY

パーソナルコンピュータ〔バイオJ〕  
PCV-J20GV7BP・J20V7BP・J20V5

Windows XP Ready PCs\*

Windows® XPアップグレード対象製品です。

\*このPCは、Microsoft® Windows® XPを動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たしています。ハードウェアドライバーが必要な場合はWindows® XP発売後、ソニーよりご提供いたします。詳しくは裏表紙をご覧ください。

テレビを、バイオに、とりこもう。

**Giga Pocket**

ギガポケット搭載モデル\*

\*PCV-J20GV7BPのみ。詳しくは14ページをご覧ください。



「バイオ」と暮らす。

ワクワクする楽しみがはじまる。バイオ」。

# VAIO

写真はPCV-J20V7BPです。画面はハメコミ合成です。

本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

見なれたデスクの上に、今日も、たくさんの遊びが待っている。  
 新しい「バイオ」、その中につまった楽しみが、  
 いつもの部屋を遊び場に変える。  
 ネットワークにアクセス、デジタルフォトにペイント。  
 テレビを見たり\*、DVDを楽しんだり。  
 撮りためた映像や音楽だって、「バイオ」なら心躍る遊びになる。  
 時間もわすれて、どんどん夢中になっていく。  
 「バイオ」は、気のあう大切なルームメイト。  
 いつもの部屋に、ワクワクできる楽しみを。  
 バイオ」とはじめよう。

机の上には、いつでも夢中になれる遊びがある。



VAIO  
J

CD-RW / DVD-ROM 一体型ドライブ搭載。  
 シンプルに磨かれたボディに充実の機能と楽しみがつまった、新しいバイオJ。



テレビ  
録画

パーソナルコンピューター  
 17型FDトリニオンディスプレイモデル  
**PCV-J20GV7BP**  
 オープン価格  
 Giga Pocket・DVD用リモコン、リモコン受光ユニット付属

Giga Pocket



パーソナルコンピューター  
 17型FDトリニオンディスプレイモデル  
**PCV-J20V7BP**  
 オープン価格



パーソナルコンピューター  
 15型FDトリニオンディスプレイモデル  
**PCV-J20V5**  
 オープン価格



テレビ録画・再生ができるのは、PCV-J20GV7BPのみです。



高度な処理能力により、音楽や動画の楽しみにも快適に応じる  
 900MHz AMD Duron™ プロセッサ搭載。

画面はハメコミ合成です。 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

ソニーのPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。  
[www.microsoft.com/piracy/howtotell](http://www.microsoft.com/piracy/howtotell)

\*テレビ録画が楽しめる「Giga Pocket」は、PCV-J20GV7BPのみ搭載です。写真はPCV-J20V7BPです。

今日から、仲間と、世界と、つながった。  
 ホームページに出かける。  
 メールアドレスを教える。



#### 買ったその日に、さっそくインターネットデビュー。

デスクに「バイオ」を置いたその日から、すぐにインターネットを始めたい。  
 そこで、インターネットプロバイダー「So-net」。  
 接続料金が翌々月まで無料\*になる、うれしいサービス付きだから、  
 心ゆくまでインターネットが楽しめる。では、「バイオ」と世界中へ行ってきました。  
 \*アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。「So-net」の入会はクレジットカードが必要です。

タイピングソフト「打モモ」当たります。  
 2001年9月30日までに「So-net」に入会された方の中から毎月抽選で100名様に、かわいいモモとタイピング練習ができる「打モモ」をプレゼントします。詳しくは製品に同梱のご案内書をご覧ください。©2000 DigiCube。「打モモ」企画・開発・発売元 株式会社デジキューブ

#### メール配達は、かわいいペットが大活躍。

今日からメールは、かわいいペットが配達係。電子メールソフト「PostPet」。  
 全8種類のキュートな仲間が、おつかいはもちろん、宝物を拾ったり、  
 日記を書いたりと大忙し。返信メールが、いっそう待ち遠しいね。



「PostPet」ホームページ <http://www.so-net.ne.jp/postpet/>  
 ©1996-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

#### ビデオメールで、表情や仕草まで届けられる。

いまの表情や仕草、そして声。「Smart Capture」を使えば、  
 文字にできない、いろんなモノをメールで届けられる。  
 バイオカメラなどから映像をキャプチャー。エフェクト機能で、  
 映像をセピア色に変えたり、スポットライトを当てたりと、演出するのも楽しい。  
 画面のメールボタンを押せば、ビデオメールのできあがり。気持ちまでしっかり伝わりそう。



#### 楽しみ方、使い方に困ったら、「バイオ」に質問。

「バイオ」について迷ったら、すぐ「CyberSupport」まで。  
 キーボードの上の「HELP」ボタンですぐ起動。  
 質問を入力すると、関係のある情報を集めてくれる。  
 定評あるパソコン入門書「できるシリーズ」のひとつ「できるWindows Me」のデータ版も備え、  
 基本情報まできちんとカバー。困ったときにも頼りになるね。



「バイオ」についで、ビデオメールが手軽に送れる「バイオカメラ」  
 バイオ用カメラ PCGA-VC2 オープン価格  
 1/6型プログレッシブスキャンCCD 電源: USB バスパワー  
 大きさ(カメラ部): 幅36×高さ67×奥行25mm 質量(カメラ部): 約45g



写真はPCV-J20V5です。画面はハメコミ合成です。オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

デジタルフォトに気軽にペイント。  
おひるめは、  
CDジャケット? Webギャラリー?



カラフルなペン、楽しいスタンプで静止画にペイント。

「バイオ」と一緒なら、デジタルフォトだって遊び道具。  
「PictureToy」で、写真に楽しく描き込みができる。  
ポップな絵筆とカラーで、気ままにどんどんペイント。  
「サングラス」を付けたり、「虹」をかけたり、個性派ぞろいの「スタンプ」を押せば  
写真がもっとにぎやかに。できあがったら、メールで送信。ラベルづくりにも生かせるね。



デジタルフォトを使って、手軽にラベルづくり。

パッチリ撮れた自慢の一枚。「LabelMaker」で、  
MDラベルやCDジャケットに早変わり。操作はガイドに従うだけ。  
もちろん、「PictureToy」でつくった作品も素材として使える。  
写真を楽しくペイントすれば、いっそう個性的に仕上がるね。テンプレートだって、  
CDやMD、ビデオテープからメモリスティックまで、12カテゴリー200種類以上。  
曲名を加えるだけで、センスのいいお手製ラベルができてしまう。  
撮った後は、作品づくりで腕を見せようかな。



インターネットでお気に入りのフォトを公開。

仲間と撮った写真は、  
「イメージステーション」につくったプライベートアルバムで披露する。  
そこは、デジタルフォトを手軽に無料掲載できる、  
インターネット上の画像の広場。仲間だけじゃなく、世界中に公開することだってできてしまう。  
せっかくのナイスショット、みんなに発表してみては?



ご利用にあたっての注意事項など、詳しい情報・最新情報はイメージステーションのホームページをご覧ください。  
「イメージステーション」 <http://www.imagestation.jp/>

無料プリントクーポンのご案内  
「イメージステーション」では2001年5月現在、L判、2L判、ポストカードの3種類のプリントオーダーサービスのご提供を予定  
しています。2001年5月以降発売のバイオでは、VAIOカスタマーご登録特典として、「フリープリントクーポン」(L判プリン  
ト月間10枚×3ヶ月=30枚)をご進呈いたします。(2001年9月30日のご登録まで)



334万画素の高性能をスリムに凝縮。撮る楽しさが広がる サイバースhots P1。  
\*メモリスティック\*デジタルスチルカメラ DSC-P1 オープン価格  
総画素数334万画素CCD、光学3倍ズームを搭載  
USBケーブル&スタミナキット(リチャージャブルバッテリーパック、ACパワーアダプター)付属

写真はPCV-J20V5です。画面はハメコミ合成です。オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

ソニーのPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。  
[www.microsoft.com/piracy/howtotell](http://www.microsoft.com/piracy/howtotell)

うんと遊べる、テレビ新生活。  
いっそう自由に録ったり、見たり。



テレビ録画が楽しめる「Giga Pocket」は、PCV-J20GV7BPのみ搭載です。



自在に番組を録画、再生、管理。「バイオ」でテレビがもっと楽しい。

(PCV-J20GV7BPのみ)

テレビを楽しむとき、いつも目の前には「バイオ」。

「Giga Pocket」があるからね。

見たい番組をハードディスクにどんどん録画して、好きなときに気軽に再生。

これからは「バイオ」といえるときが、ゴールデンタイムだね。



きれいな画質で、長時間録画。録画予約も快適。

デジタルのきれいな画質で、テレビを「バイオ」に録画。

最長50時間\*1もの長時間録画ができるので、もう、空きテープを探したり、

テープの長さを気にしなくていい。番組予約も、インターネット上の

番組表から気軽にセット。iモードで外出先からでも予約\*\*2できるのがうれしいね。



\*1 最長録画時間:「高画質・MPEG2モード」約9時間 / 「標準・MPEG2モード」約18時間 / 「ビデオCD相当・MPEG1モード」約50時間

\*2 インターネット常時接続の環境が、または定期的なダイヤルアップ接続の設定が必要です。また、サスペンドでの待機はできません。

見たい番組やシーンをすぐに見つけて自在に再生。

「この前録った番組、どのテープに入れたっけ?」

こんな悩みも「Giga Pocket」ならパッチリ解消。

録った番組は好きなジャンルに分けてスマートに整理。再生の時に、

場面の変わり目がひと目で分かるから、見たいシーンをすぐに呼び出せる。

操作は、専用リモコンで手元から。テレビの基本操作はもちろん、

録画番組の呼び出しもOK。リモコン片手に「バイオ」と楽しいテレビ生活がはじまるね。

PCV-J20GV7BP  
付属リモコン



高画質で安定した録画・再生を実現。「MPEG2リアルタイムエンコーダーボード」。

「Giga Pocket」でのテレビ録画は、ソニー独自のTVチューナー内蔵MPEG2リアルタイムエンコーダーボードによるハードウェア処理で行います。CPUへの負担が少なく、安定した録画・再生が可能なら、高画質回路の搭載や、画面のザラつきを低減する3次元DNR(デジタルノイズリダクション)の採用により、優れた録画画質を実現。搭載のビデオ出力端子から、再生映像をテレビなどに鮮明に映し出すことも可能です。

ハイクオリティなDVDで、映画もだんぜん面白い。

「バイオ」ならDVDビデオの再生もOK。まるでシアターのような臨場感。

大好きな映画やミュージックビデオに熱中してしまう。

「Giga Pocket」付きのPCV-J20GV7BPなら、ビデオ出力や

リモコン操作もOK。テレビとつないで大画面で、ゆったりと鑑賞しよう。



インターネットでも、新しいテレビ生活「Giga Pocket」の楽しみ方をガイド。

<http://www.vaio.sony.co.jp/Gigapocket/>

写真はPCV-J20GV7BPです。画面はハメコミ合成です。

ソニーのPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。

[www.microsoft.com/piracy/howtotell](http://www.microsoft.com/piracy/howtotell)

ムービーづくり、  
音楽コレクション。  
コツは、ちょっとした遊び心。



撮った映像が名作の素材。遊び感覚でオリジナルムービーづくり。

デジタルハンディカムで撮った動画で傑作ムービーづくり。  
そんなことも「MovieShaker」を使えばワケなくできる。



「パイオ」に映像を取り込んで、長さを調整。  
あとは、好きな順に並べ替えれば、ほら、もう完成。

遊び心ある、たくさんの「エフェクト」で、作品がいきなり面白くなるね。  
さらに、「シェーカー」機能を使えば、クールなビデオクリップまで自動編集してくれる。  
完成後は、メールで送ってもいいし、ホームページで公開するのも楽しそう。  
さて、気になるデビュー作のできればは？

まるでジュークボックス。「パイオ」に好きな曲をまとめてコレクション。

大好きな曲は、いつでも「パイオ」から聞こえてくる。

持っているCDやインターネットで購入した曲を



「パイオ」にコレクションできる「OpenMG Jukebox」。

音楽をハードディスクにまとめて録音、ジャンル別にきちんと管理。

聴きたい曲だけ流していると、「パイオ」はまるでジュークボックスのよう。

「ネットワークウォークマン」に曲を取り出せば、アウトドアリスニングも楽しめる。

音楽の楽しみもなんだか新しいね。



155万画素メガピクセルCCD搭載で、動画も静止画も高画質。

MPEGムービーでビデオメールも楽しめるネットワークハンディカム。

3.5型液晶モニター搭載デジタルビデオカメラレコーダー DCR-TRV30 オープン価格  
本機をお使いになるには別売りのアクセサリキット ACCKIT-QMM7 希望小売価格33,500円(税別)  
または、ACCKIT-QM7P 希望小売価格58,500円(税別)が必要です。



音楽を小さく連れ歩く。長く楽しむ。「ネットワークウォークマン」。

ネットワークウォークマン NW-MS9 オープン価格

主な付属品: マジックゲートメモリスティック(64MB)、ヘッドホン、USBケーブル、接続アダプター、  
充電器、ガム型充電電池、キーホルダー 大きさ: 幅37.5×高さ81.4×奥行14.1mm  
質量: 約61.5g(充電電池含む/MGメモリスティック含まず)

写真はPCV-J20V7BPです。画面はハメコミ合成です。オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

ソニーのPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。  
[www.microsoft.com/piracy/howtotell](http://www.microsoft.com/piracy/howtotell)

まだまだ遊びが盛りだくさん。多彩なプリインストールソフトウェア。



DV動画を高精度に編集

「DVgate」

デジタルハンディカムなどで撮った動画をカットしたり、つないだり。完成度の高いビデオ作品が作れます。



デジタルフォトを明快管理

「PictureGear」

さまざまな形式の動画・静止画を快適に管理できます。ホームページ用アルバムなど、つくる楽しみも充実です。



ビデオ作品をWeb発信

「URecSight」

バイオカメラやデジタルハンディカムを「バイオ」とつないで、映像をインターネットでライブ発信できます。



デジタルマップを多彩に活用

「Navin' You」

地図上に静止画やメモを貼ったり、旅行行程を検索したり、パソコン上で地図を多彩に活用できます。



「Microsoft® Office XP Personal」

ワープロや表計算、情報管理など、幅広いシーンで便利に活用できるソフトがそろっています。

マイクロソフトが4件までのお問い合わせを無料サポート。以後は同社による有償サポートが用意されています。

文字を読み上げてくれる

「Simple Speech」


任意のテキストやホームページの文字、新着メールなど、文字情報を音声で読み上げてくれます。

日本語の読み上げのみに対応。文脈によっては正しく発音しない場合があります。

音楽の楽しみを広げる

「RealJukebox」

音楽CDや各種音楽ファイルの管理・再生が可能。デジタルサウンドを幅広く楽しめます。



VAIOカスタマーのためのインターネット接続サービス「バイオネットワークサービス」

http://www.vaio.ne.jp/

入会金不要で、アカウントを取得してすぐにインターネットに接続できます。「バイオメールアドレス (@\*\*\*.vaio.ne.jp)」など、さまざまなサービスを用意しています。

詳細は、バイオネットワークサービスのホームページをご覧ください。

インターネット無料おためし利用  
ご購入日から、2001年9月30日までの長期間にわたるインターネットアクセスの無料おためし利用が可能。  
ご利用可能時間：午前8:00～午後8:00  
アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。

手軽に入会

「オンラインアクセスソフト」

画面のガイドに従うだけで、手軽にインターネットプロバイダーへの入会手続きが入ります。

付属ソフトウェア一覧

これらソフトウェアには、1)ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート 2)各ソフトウェアメーカーによるサポート 3)サポート対象外の3種類があります。詳しくは製品同梱の説明書をご覧ください。アドビシステムズ社製ソフトウェアは、アドビシステムズ(株)より90日間の無料サポートがご利用いただけます。以後は同社による有償サポートメニューが用意されています。

カテゴリ	ソフトウェア	
OS	Microsoft® Windows® Millennium Edition™	
クリエイション	DV動画/静止画入出力・簡易編集	DVgate Ver.2.3*
	動画編集・加工	MovieShaker Ver.3.0**
	画像ファイルマネジメント	PictureGear Ver.5.0
	静止画作成・加工(ペイント)	PictureToy
	ラベル作成	LabelMaker Ver.5.0
	CD-R / RWバックアップソフトウェア	DirectCD™ Ver.3.0
	CD-R / RWライティングソフトウェア	Easy CD Creator™ 4 Standard
	MPEG録画 / 管理 / 再生 統合ソフト	Giga Pocket Ver.4.1*(PCV-J20GV7BPのみ)
	Giga Pocket iモード予約	iRCommander(PCV-J20GV7BPのみ)
	Giga Pocket専用ビューワー / コントローラ	PicoPlayer Ver.4.1***(MPEG1・2再生可)
オーディオ&ビジュアル	音楽ファイル管理 / 再生ソフト	RealJukebox 2 Basic
	AV再生ソフト	Windows Media™ Player 7
	SDM1準拠・圧縮音楽ファイル管理再生ソフト	OpenMG Jukebox Ver.2.1 for VAIO
	DVD再生ソフト	Media Bar DVDプレーヤー
	AV再生プラグイン	Beatnik Player Ver.2.0
	ムービープレーヤー	QuickTime 4.1
	ストリームプレーヤー	RealPlayer 8 Basic
	OpenMG対応 自動演習ソフト	MusicShaker Ver.1.3
	インターネットカラオケ	KaraOK!
	インターネット 3D 軽量対戦ゲーム	TANARUS
コミュニケーション	インターネット接続	Jong Plugged
	ライブ発信	URecSight Ver.1.3**
	ビデオリアルタイムコミュニケーション	Smart Capture Ver.4.1**
	電子メール	Microsoft® Outlook Express 5.5
		Eudora(4.3-J)
		PostPet for Windows
	インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5
		Microsoft® Outlook Express 5.5
		Microsoft® Internet Explorer 5.5
		Microsoft® Internet Explorer 5.5

カテゴリ	ソフトウェア	
コミュニケーション	バイオネットワークサービスオンラインサインアップ	So-net 簡単スターター
	ODNスターターキットソフトウェア	P2 Dialer(ぶらぶらアクセスソフトウェア)
	@niftyでインターネット	AOL 5.0 for Windows
	DIONオンラインサインアッププログラム	BIGLOBEサインアップナビ
	DreamStart(DTIオンラインサインアップ)	Navin' You Ver.5.1
	MapCutter	Navin' You専用マップサンプル版
	電線交通案内	ナビゲーター
	PDFビューワー	Adobe® Acrobat® Reader 4.0J
	郵便番号検索	郵便番号検索ツール
	統合ソフトウェア(ワープロ / 表計算 / 個人情報管理 / マルチメディア統合辞典 / オフィス学習)	Microsoft® Office XP Personal(Word 2002, Excel 2002, Outlook 2002, Bookshelf Basic 3.0, Step By Step Interactive™)(PCV-J20GV7BP・J20V7BPのみ)
ユーティリティ	テキスト・メール読み上げソフト	Simple Speech Ver.2.0
	アプリケーション再起動設定	VAIO Action Setup Ver.1.3
	メディアフォーマター	VisualFlow Ver.2.0
	ユーティリティ	システム情報
	ウイルスチェック	Norton AntiVirus 2001
カスタマーサポート	VAIOマニュアル	CyberSupport Ver.3.0 for VAIO(できるWindows for VAIO収録)
	VAIOオリジナル紙	VAIO紙紙
	オンライン・カスタマー登録	VAIOオンラインカスタマー登録
その他	UI Design Selector	

\*1:システムの再インストールは付属リカバリディスクに行います(OFFICE XP Personalは除く)。OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。なお、Windows® Millennium Editionをプリインストールしたバイオに対しては、Windows® 2000 Professionalを動作させるための情報とドライバなどのモジュールの提供を今後予定しています。詳細は、VAIOホームページ内「SUPPORT」をご覧ください。\*2:DVgate Ver.2.3 / MovieShaker Ver.3.0 / Smart Capture Ver.4.1およびURecSight Ver.1.3は2001年5月10日現在、ソニーが2001年4月末日まで日本国内で販売したDVI端子付家庭用DV機器モデル(MEDIAインターフェース、Digital5を含む、ツリ外モデルは除く)でのみ動作を確認しています。ただし、DCR-VX1000およびDV端子のアップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。\*3:PCV-J20V7BP・J20V5の場合、「Giga Pocket Ver.4.0」以降を搭載のバイオを組み合わせて使用します。本機単体ではご利用できません。\*4:Step By Step InteractiveはCD-ROMで付属します。ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますので、ご了承ください。

Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook, Bookshelfは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍でも制作されました。「新英和辞書」第6版(1997, 1994, 1994, 1994)、「新和英辞典」第4版(1993, 1995, 1995)、「新明解辞書」第5版(1972, 1974, 1981, 1988, 1997) Adobe, Adobe Acrobat Readerは Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。 Copyright ©1999-2000 Adaptec, Inc. All rights reserved. AdaptecおよびAdaptec社のロゴは、Adaptec, Inc.の登録商標です。DirectCD, Easy CD CreatorはAdaptec, Inc.の商標です。\*imode / アイモード / iモード / アイモードは株式会社NTTドコモの登録商標です。 テレビ王国, iCommanderはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。 Beatnik Playerは、Beatnik, Inc.の登録商標です。 QuickTime and the QuickTime logo are trademarks used under license. QuickTime is registered in the U.S. and other countries. \*RealPlayerは、RealJukeboxは、米国または諸国において、米国RealNetworks, Inc.社の登録商標または登録申請中の商標です。 Tanarus is a trademark of Verant Interactive Inc. Copyright ©1999-2001 Verant Interactive Inc. Copyright ©2000-2001 Sony Communication Network Corporation. Jong Pluggedはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。 karaOKIは株式会社ソニーの商標です。 Copyright ©1991-2001 QUALCOMM, Incorporated. Copyright ©1995-2001 株式会社コムカリアーティナーショナル。 PostPet, ポストペットおよびPostPetのロゴはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標または登録商標です。 So-net, ネット、およびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。 ODNは日本テレコム株式会社の商標です。 \*ぶらぶら は株式会社ぶらぶら株式会社の登録商標です。 @niftyはソニー株式会社の商標です。 2000 AMERICA ONLINE, INC. All Rights Reserved. DIONはKDD株式会社の登録商標です。 BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。 2001 DREAM TRAIN INTERNET, INC. All rights reserved. ハイパーゲイは株式会社日経情報システムズの登録商標です。 Symantec, Symantecロゴ, Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。2001 Symantec Corporation All Rights Reserved. \*できる は株式会社ソニーの登録商標です。 \*MovieShaker Ver.3.0は、マクロメディア社のMacromedia Flash Playerソフトウェア技術を採用しています。 Copyright ©1995-2001 Macromedia, Inc. All rights reserved. MacromediaおよびFlashは、Macromedia, Inc.の商標または登録商標です。 その他本記事に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお、本文中では、「™」マークは明記していません。

いつも快適に使える。楽しさがどんどん広がる。使いやすいさも、サービス・サポートも、バイオならではの。

インフォメーション バイオの楽しい使い方や最新情報をご提供。

VAIOホームページ

(http://www.vaio.sony.co.jp/)

バイオの最新情報や活用法、サポート情報などの大切なお知らせ、ソフトウェアのアップグレードサービスなど、バイオに関するあらゆる情報やサービスをご提供しています。

VAIO E-news(無料メールニュース)

(http://www.vaio.sony.co.jp/E-news/)


VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOご登録カスタマーの方には最新のサポート情報やアップグレード情報などを電子メールでお知らせします。



サポート 困ったこと、わからないこともスマートに解決。

VAIOマニュアル「CyberSupport for VAIO(サイバースポーツ)」

サポート情報の総合的入口:「CyberSupport(サイバースポーツ)」は、バイオ本体やソフトウェアの取扱説明書やヘルプファイル、パソコン解説書、Q&A情報など、ハードウェア上のさまざまなサポート情報をまとめて管理し、手軽に閲覧・検索できる統合サポートソフトウェアです。困ったときの解決支援から、バイオをもっと活用するための情報提供まで、バイオを快適に楽しむための入口として活用できます。



「できるWindows for VAIO」:Windowsの基本操作を図解入りでやさしく解説した(株)インプレス社のパソコン解説書「できるWindows for VAIO(HTML版)」を「CyberSupport」で検索できます。書籍と同じように読み進めていくこともできるので、Windowsの基礎知識や基本的な操作方法などをステップアップ形式で習得できます。

\*バイオ各モデルのOSに応じて、Windows® 2000 Professional版 / Windows® Millennium Edition版のいずれかがプリインストールされます。



VAIO オンライン カスタマー登録



カスタマー登録は電話回線(フリーダイヤル)やインターネットを通じてオンラインで手軽に行えます。ご登録いただく、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。また、ご登録特典として、VAIOホームページへ接続する電話料金が100分間無料になるインターネット接続IDもお送りします。

VAIOホームページ内「SUPPORT」ページ (http://vcl.vaio.sony.co.jp/)

機種ごとのサポート情報:ソフトのアップデートから関連製品の接続情報まで、お使いのバイオに関するサポート情報を掲載しています。



「SUPPORT」

Q&Aサーチ:わからないことをそのまま文章で入力すれば、該当するQ&Aを一覧表示。必要な情報を絞り込んで検索できます。

テクニカルWebサポート:個別のご質問をホームページで受け付け、電子メールまたは電話でお返事するVAIOカスタマー専用サービスです。

MySupporter\*:VAIOカスタマーIDとパスワードを入れると、ご所有の機種



「MySupporter」

のサポート情報を自動的に表示します。

\*ご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

使い方ご相談窓口

バイオの使い方のご相談や技術的なご質問を電話でされたい場合は、VAIOカスタマーリンクが承ります。

受付時間:平日10～20時、土・日・祝日10～17時(年末年始を除く)

引き取り修理

バイオの修理のご依頼も電話一本で。運送業者が引き取りに伺い梱包作業も行います。製品保証はご購入日から1年間

(VAIOカスタマー登録をされない場合は3か月間)、修理のご依頼は以後も引き続き承ります。

サービス VAIOご登録カスタマー専用のショッピング・サービス。

UPGRADE AREA(アップグレードエリア)

(http://www.vaio.sony.co.jp/Upgradearea/)

「UPGRADE AREA」は、VAIOご登録カスタマー専用の特典サービスとして開設している、ショッピング・サービスページです。ご所有のバイオを一層ご活用いただき、より快適に楽しく使い続けていただくためのアップグレードソフトや関連製品、限定グッズ、各種サポート・サービスなど、さまざまなアイテムやサービスをご提供しています。



Service Support

## CD-RW / DVD-ROM 一体型ドライブなど、心地よく使える、いろいろ遊べる充実の性能。


CD-RW / DVD-ROM 一体型ドライブを採用。大容量データの保存や音楽CDづくりはもちろん、DVDビデオも楽しめる。

高度な処理能力により、音楽や動画の楽しみにも快適に応じる900MHz AMD Duron™ プロセッサ搭載。

ゆとりある128MBメモリー、40GBハードディスク搭載。

PCV-J20GV7BPには、高い安定性と優れた画質で

テレビを録画・再生できるMPEG2リアルタイムエンコーダーボード搭載。



### PCV-J20GV7BP・J20V7BP・J20V5の主な仕様

[ 本体部 ]	
OS	Microsoft® Windows® Millennium Edition
プロセッサ	900MHz AMD Duron™ プロセッサ
キャッシュメモリー	1次キャッシュ128KB / 2次キャッシュ64KB(CPU内蔵)
チップセット	SIS 730Sチップセット
メインメモリー 標準 / 最大	128MB / 512MB*(SDRAM)
プロセッサシステムバス	200MHz(メモリーバス133MHz)
拡張メモリースロット(空き)	DIMMスロット×2(1)
グラフィックアクセラレーター	SIS 730Sチップセットに内蔵
ビデオメモリー	16MB(メインメモリー共有)
表示モード	1677万色(1024×768、800×600、640×480)*1
フロッピーディスクドライブ	3.5型 2モード(1.44MB / 720KB)×1
ハードディスク	約40GB(CDドライブ約6GB / DVDドライブ約34GB) Ultra ATA(100) **
ドライブ	CD-RW / DVD-ROM 一体型ドライブ 書き込み: 最大4倍速(CD-R / CD-RW) 読み出し: 最大24倍速(CD-ROM / CD-R) 最大16倍速(CD-RW) 最大4.8倍速(DVD-ROM)*
外部接続端子	キーボード(PS / 2, MiniDIN x1) マウス(PS / 2, MiniDIN x1) シリアルポート( RS-232C, D-sub 9ピン×1 ) (パラレルポート( D-sub 25ピン×1 ) USB(×3) オーディオ入力(ライン入力:ステレオミニジャック×1、マイク入力:モノラルミニジャック×1) ヘッドホン出力(ステレオミニジャック×1) ディスプレイ出力(VGAタイプ、D-sub 15ピン×1) モデム用モジュラージャック×2(LINE、TELEPHONE) i.LINK S400(6ピン)端子×1
MPEG2リアルタイムエンコーダーボード (PCV-J20GV7BPのみ)	ビデオキャプチャー機能(ビデオ入力 MPEGリアルタイム変換機能)圧縮モードを選択可能。 ・高画質モード( MPEG2 8Mbps 720×480 30fps)約17分 / 1GB ・標準モード( MPEG2 4Mbps 720×480 30fps)約34分 / 1GB ・ビデオCD交換モード( MPEG1 1.41Mbps 352×240 30fps)約94分 / 1GB ビデオ入力:(ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN)×1 オーディオ入力:ステレオミニジャック×1 ビデオ出力:(ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN)×1 オーディオ出力:ステレオミニジャック×1 TVアンテナ入力(75、F型コネクタ)×1**
拡張スロット(空き)	PCV-J20GV7BP:PCI×4(2)* PCV-J20V7BP・J20V5:PCI×4(3)*
拡張ベイ(空き)	3.5インチ(ハードディスク用)×2(1)
オーディオ機能	SIS730Sチップセットに内蔵、AC97標準、3Dサウンド対応(DirectSound 3D)
内蔵モデム	最大56kbps(V.90 / K56flex™)*1 / 最大33.6kbps(V.34)*1 / 最大14.4kbps(FAX時)*1
主な付属品	ショートカットキー付きキーボード(PS / 2) スクロール機能付きホイールマウス(PS / 2) ステレオスピーカー 電源ケーブル 電話線 マニュアル リカバリーCD
電源	AC100V ±10% / 50～60Hz
消費電力	約74W(最大約220W、スタンバイ時約2.5W)
エネルギー消費効率**	R区4分0.001
外形寸法	幅170×高さ306×奥行365mm(突起物を除く)
質量(本体)	PCV-J20GV7BP:約9.3kg PCV-J20V7BP・J20V5:約9.2kg
[ スピーカー部 ]	
最大出力	1.5W + 1.5W(JEITA)
外形寸法	幅88×高さ190×奥行90mm(スピーカー1台あたり)
質量	L側約240g / R側320g

\*1: 標準実装されているメモリーモジュールを取り外し、256MBメモリーモジュール(PCVA-MM256S)を2枚増設した場合です。 \*2: 1280×1024(約1677万色、60Hz)の表示も可能です。 \*3: 1GBを10倍バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しています。Windows起動時に認識できる容量は、約37GB(CDドライブ約5.5GB / DVDドライブ約31GB)となります。 \*4: High Speed CD-RWディスクの書き込みには非対応です。 \*5: VHF(1ch-12ch)・UHF(13ch-62ch)・CATV(C13ch-C63ch)の受信が可能。衛星放送の受信はできません。 \*6: ボード長が20cmを超えるPCIボードは装着できません。 \*7: 56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。 \*8: PCV-J20V5でFAX機能を使用するには、別途市販ソフトウェアが必要です。 \*9: 本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表記を記載しています。 \*エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で表したものです。

### 「OpenMG Jukebox Ver.2.1J for VAIO」についてのご注意

「OpenMG Jukebox」は、SDMI(Secure Digital Music Initiative)の規定に従い、暗号技術を利用した著作権保護技術「OpenMG」が組み込まれています。これは、インターネットを通じて音楽ファイルの流通を促進することで、より手軽に音楽を楽しむ環境を広げていくことを目指したものです。そのため、ご使用いただくにあたり下記の特約があることをご理解ください。  
「VAIO」でのご使用上の注意事項 「OpenMG Jukebox」は、音楽ファイルを符号化してハードディスクに記録します。電子音楽配信サービスから配信された音楽ファイルのうち特に認められたもの以外は、暗号化が施された音楽ファイル、別のフォルダやドライブ、他のコンピュータに移動 / 複製再生することはできません。 EMDサービスを利用して音楽ファイルを購入するには、インターネットへの接続環境が必要となります。 記録した音楽ファイルのバックアップ / 復元を行うには、認証のため、インターネットへの接続環境が必要となります。また、バックアップは、記録されたすべての音楽ファイルを一括して行います。一部の音楽ファイルのみのバックアップ / 復元はできません。 USBやi.LINK(IEEE1394)などのプラグアンドプレイのインターフェースを介して接続するハードディスクに、音楽ファイルを録音することはできません(バックアップには利用可能です)。  
「OpenMG」対応ポータブルプレイヤーへの取り込み(チェックアウト)が可能なです。 プレーヤーに取り込んだ音楽ファイルは、チェックアウトを行った「VAIO」のみ見られ(チェックイン)ることができます。 EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は、チェックアウトの可否およびチェックアウトできる最大の台数は配信元によって定められており、上記「最大3台」が当てはまらない場合があります。「OpenMG Jukebox Ver.1」\*(\*)は任意の英数字)「付属のポータブルプレイヤーを、OpenMG Jukebox Ver.2.1をインストールするバイで使用するには、対応ドライバー / プラグインが必要です。詳しくは、各ポータブルプレイヤーのサポートページをご確認ください。 本ソフトウェアに、「OpenMG Jukebox Ver.1」\*をインストールしないでください。

「OpenMG Jukebox」のバージョンアップについて SDMIの規定が、将来新規定に移行した場合、本ソフトウェアの一部の機能が使えなくなる可能性があります。この場合はアップグレードにて対応させていただきます。なお、アップグレードは有償とさせていただきます。 著作権保護の世界規格「SDMI」に準拠 SDMI(Secure Digital Music Initiative)はデジタル音楽著作権保護を目的に、1999年に設立された団体で、主にアメリカの大手レコード会社やIT関連企業などが中核となって活動を推進しています。「OpenMG Jukebox」は、このSDMIが規定する標準仕様に沿って開発されています。 \*は、Aris社の商標です。 Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C. OpenMGおよびOpenMGはソニー株式会社の商標です。

### デジタルビデオ編集についてのご注意

本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンピュータです。本機の取扱いはWindows® PCの基本操作についての習熟が必要です。 本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。 著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録音することはできません。 DVgateVer.2.3およびMovieShaker Ver.3.0は、2001年5月10日現在、ソニーが2001年4月末日までに日本

国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル(メディアコンバーター、Digital8を含む、ツリストモデルは除く)でのみ接続動作を確認していただきます。ただし、DCR-VX1000、およびDV端子アップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。 DVgate Ver.2.3は動画映像ファイルをもDVテープへ書き出す際の録音開始点を調整する機能を提供しますが、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。これは特に、テープ上へつなぎ録音が行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制御はi.LINKケーブルを介して行います。LANCなどの制御端子は備えられません。

### 「URecSight」によるライブ発信についてのご注意(2001年5月現在)

専用サイト「パーキャストTV」によるライブ発信は、あらかじめ会員登録していただく有料サービスです。 ライブ映像の発信・受信およびライブの予約・登録にはインターネットへの接続環境が必要です。ライブ映像の発信には、通信速度84kbps以上を推奨。PHSなどを使用するが、ISDN・ADSLなどの広帯域な通信環境が必要です。また、ライブ映像の発信には、通信速度56kbps以上を推奨。再生ソフトとしてRealPlayer 7以降が必要です。 配信されるライブ映像には、数秒の遅れがあります。開始時間の直後と終了時間の直前の数秒は見られない場合があります。 その他、パーキャストTVサービスについての詳しい情報、最新情報は、「パーキャストTV」ホームページ(http://www.percastv.net/)をご覧ください。

### 「Giga Pocket」についてのご注意

CATVの受信はサービス(放送)が行われている地域のみ可能です。CATVを受信するには、使用する機種ごとにCATV会社との

## 個性的なスタイル、フラットな画面。置いても、眺めてもうれしい付属ディスプレイ。

FDトリニトロン管搭載。フラットな画面に高画質を実現。

シャープな映像を表示するハイコントラストARコーティング採用。

楽な姿勢で操作できる、ローハイト・デザイン。

ディスプレイ側面に2ポートずつ計4ポートのUSBハブを装備。



### PCV-J20V5専用ディスプレイ HMD-A101の主な仕様

CRT	: 15型FDトリニトロン AGピッチ...0.24 ~ 0.25mm
	表面処理...ハイコントラストARコーティング
最大解像度	: 1280 × 1024(60Hz)
表示画面サイズ	: 幅310 × 高さ232mm
走査周波数	: 水平30-70kHz、垂直50-130Hz
電源	: AC100V・50 / 60Hz
消費電力	: 通常時約95W以下 サスペンド時15W以下
	アクティブオフ時5W以下
外形寸法	: 幅373 × 高さ372 × 奥行425mm
質量	: 約15kg

### PCV-J20GV7BP・J20V7BP専用ディスプレイ PCVD-A201の主な仕様

CRT	: 17型FDトリニトロン AGピッチ...0.24 ~ 0.25mm
	表面処理...ハイコントラストARコーティング
最大解像度	: 1280 × 1024(60Hz)
表示画面サイズ	: 幅310 × 高さ232mm
走査周波数	: 水平30-70kHz、垂直50-130Hz
電源	: AC100 ~ 120V・50 / 60Hz
消費電力	: 通常時約105W以下 サスペンド時15W以下
	アクティブオフ時5W以下
外形寸法	: 幅420 × 高さ382 × 奥行440mm
質量	: 約19kg

### CD-RWに関するご注意

CD-RWディスクは、他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。また、音楽用CDプレーヤーでは再生できません。CD-Rディスクでも、音楽用CDプレーヤーの場合、プレーヤーによっては再生できないことがあります。 DV動画ファイル(AVI形式)はCD-R/RWのいずれからでも再生できません。これらの場合はいったんハードディスクへ移動してから再生してください。 ディスクによっては一部の書き込み速度に対応していない場合もあります。

### 関連製品に関するご注意

本カタログでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項などについて、そのすべてを掲載しているものではありません。また、本カタログ掲載の「VAIO」本体との組み合わせ動作について基本的な動作条件を満たした製品を掲載していますが、本カタログの配布開始時点(裏表紙参照)では、ご使用の上で必要となる情報をすべて掲載できていない場合があります。製品によってはソニーが別途ダウンロード等で配布するアップグレードプログラムが必要となる場合や、動作に若干の制限事項が生じる場合があります。詳しくは販売店に確認いただくか、各製品のカタログおよびWebサイトをご覧ください。「VAIO」ブランドの関連製品についての最新の情報は、VAIOホームページ内「SUPPORT」検索別ページでご案内しています。

### 著作権についてのご注意

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段として

てのもです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製の許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利にたいして不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

### i.LINKについてのご注意

i.LINKはすべての機器間での接続動作が保証されているものではありません。i.LINK搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご確認ください。動作の可否は各機器のソフトウェア(OSを含む)およびハードウェアによって規定されます。i.LINKで接続を行うパソコン周辺機器類(ハードディスクドライブやCD-RWドライブなどは、OSによっては対応していない場合があります)であらかじめ動作環境をご確認ください。

画面はハメコミ合成です。 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

ソニーのPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell





### 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

#### 安全点検のお願い

このような症状はありませんか。

煙が出たり、異常な音、においがする。  
内部に水や異物が入った。  
製品を落としたり、キャビネットを破損した。



ご使用中、電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

画面に白色のような明るい背景を映しているとき、細い水平な線が見えます。これはダンパーワイヤーと呼ばれるもので、トリニオン管内部のアパチャーグリルに取り付けられており、画質に影響を与えるアパチャーグリルへの振動をおさえる働きをしています。モニターの故障ではありません。

### Windows XP Ready PCs\*

Windows® XPアップグレード対象製品です。

\*このPCIは、Microsoft® Windows® XPを動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たしています。ハードウェアドライバーが必要な場合はWindows® XP発売後、ソニーよりご提供いたします。

安全にご使用いただくためのご注意 むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。商品使用上のご注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご使用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。カタログ上のご注意 価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。本カタログに記載の「エネ

### Windows® XPアップグレードプログラムのご案内

本製品をご購入いただいたお客様には、2001年下半年に予定されるMicrosoft® Windows® XPの発売日以降、1) Windows® XPアップグレードキット、2) ドライバー類、3) アプリケーション類をあわせて優待価格7,000円(税別・送料込)でご提供いたします。このプログラムのご利用により、パイオ独自の機能やソニーオリジナルソフトウェアをWindows® XP環境下でもご利用いただけます。詳しくは、VAIOホームページ(<http://www.vaio.sony.co.jp>)および製品同梱のご案内文書をご覧ください。

ルギー消費効率』は、省エネルギー法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表記を記載しています。「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。ハードディスクの容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。仕様内のJEITAは、電子情報技術産業協会の規格による測定値です。VAIOはソニー株式会社の商標です。i.LINK、Jは商標です。Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。商品購入時のご注意 お買い上げの際には製造番号をご確認ください。ご購入されたら、「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。当社は、このパーソナルコンピュータの補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。本製品は個人用・家庭用です。

VAIOホームページ

「パイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.vaio.sony.co.jp/>

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています。  
[www.microsoft.com/piracy/howtotell](http://www.microsoft.com/piracy/howtotell)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35  
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター  
03-5454-0700

受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

\*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル  
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。  
\*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ



よい品を  
手軽にクレジットで

2001.7

カタログ記載内容2001年7月現在