

SONY

パーソナルコンピュータ〔バイオJ〕
PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7・J21V5

テレビを、バイオに、とりこもう。
GigaPocket
ギガポケット搭載モデル*

遊びたっぷり、
よくばり仕様、
バイオJ。



VAIO

写真はPCV-J21ML5です。画面はハメコミ合成です。

本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

メモリスティックスロット搭載*1。 つながる遊び、もっとふくらむ、バイオJ。

デジタルフォトやビデオ、音楽やテレビ*2。シンプルデザインのボディの中は、夢中になれる楽しみがぎっしり。向かい合うと、とっておきの遊び時間が待っている。さぁ、まずは何から熱中しよう。遊び、大好き。バイオJ。

*1: PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7のみ搭載。
*2: テレビ録画が楽しめる「Giga Pocket」は、PCV-J21MGL5のみ搭載です。



楽しみと直接つながるメモリスティックスロット*、ブロードバンドを身近にするネットワークコネクタを搭載。
液晶ディスプレイモデルもますます充実のバイオJラインアップ。

*メモリスティックスロットは、PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7に搭載。

<http://www.vaio.sony.co.jp/J>



新デザインの15型液晶ディスプレイ。



スリムに置いて使える。



テレビ録画機能搭載。
「メモリスティック」にも対応。

スマートな15型液晶で、テレビを堪能。
「Giga Pocket」搭載モデル。



パーソナルコンピューター
15型液晶ディスプレイモデル
PCV-J21MGL5
オープン価格

Giga Pocket・DVD用リモコン、
リモコン受光ユニット付属

GigaPocket



新デザインの15型液晶ディスプレイ。



スリムに置いて使える。



「メモリスティック」対応など、
拡張性もスマート。

机の上にコンパクトに置いて使える、
15型液晶ディスプレイ搭載モデル。



パーソナルコンピューター
15型液晶ディスプレイモデル
PCV-J21ML5
オープン価格



平面・高画質な17型ディスプレイ。



引き締まったシャープなデザイン。



「Office® XP Personal」搭載。
「メモリスティック」にも対応。

便利な「Office® XP Personal」も
備えた、17型ディスプレイ搭載モデル。



パーソナルコンピューター
17型FDトリートロンディスプレイモデル
PCV-J21MBPV7
オープン価格



平面・高画質な15型ディスプレイ。



なじみやすい、柔らかなフォルム。



ブルーの新ボディを気軽に部屋へ。

「バイオ」の楽しみを凝縮した、
15型ディスプレイ搭載モデル。



パーソナルコンピューター
15型FDトリートロンディスプレイモデル
PCV-J21V5
オープン価格



*1: テレビ録画・再生ができるのは、PCV-J21MGL5のみです。

*2: PCV-J21V5は、背面に4ピンx1、6ピンx1。 *3: メモリスティックスロットは、PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7に搭載。




高度な処理能力により、音楽や動画の楽しみにも快適に応じる3DNow!™プロフェッショナルテクノロジー 1GHz AMD Athlon™プロセッサ - 搭載。

写真はPCV-J21ML5です。画面はハメコミ合成です。オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

ソニーのPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

どんどん、つないで、遊ぶ。

たくさんのデジタルアイテムを接続し、遊びをどんどん増やしていく、それが「バイオ」のつながる魅力。
たとえば、撮るだけだった画像や映像、聴くだけだった音楽。「バイオ」に取り込めば、そこから先の楽しみ方が待っている。いろんなアイテムをつなぎ、バイオの遊びは成長する。



とっておきの表情を、メールで届ける。
ビデオメールでしっかり遊ぶ。



「バイオカメラ」
PCGA-VC2
オープン価格

ラベルから
フォトアルバムまで一品モノ。
プリント作品でセンスよく遊ぶ。



「カラーインクジェットプリンター」
MPR-501
オープン価格

画像も、動画も、テレビも。
スリムに記録してスマートに遊ぶ。



「メモリスティック」
MSA-128A オープン価格

テレビ番組の書き出しは
PCV-J21MGL5のみ行えます。
PCV-J21V5でも、別売の専用アダプターを使えば
「メモリスティック」を活用できます。

集めた曲から気分でMDコーディネート。
「Net MD」でダイレクトに遊ぶ。



「ミニディスクデッキ」
MDS-NT1 オープン価格

その一枚に残す、
こん身の大作ムービー。
DVDづくりでこだわって遊ぶ。



「DVD-RWドライブ」
PCVA-DRW1
オープン価格
PCV-J21MGL5のみ対応します。

自慢の1枚、発表したり、書き込みしたり。
デジタルフォトでたっぷり遊ぶ。



「サイバースhoot」
DSC-P5
オープン価格

好きな曲を小さく連れ出す。
音楽データで
手軽に遊ぶ。



「ネットワークウォークマン」
NW-E10
オープン価格

見る、聴く楽しみをテイクアウト。
画像も、音楽も手のひらで遊ぶ。



「クリエ」
PEG-N750C
オープン価格
現在、Windows® XP Home Editionでの動作を
確認中です。クリエ サポートサイト
(<http://www.nccl.sony.co.jp/>)を
ご確認ください。

クールに編集、
メールやWebでロードショー。
ホームムービーでつぎつぎ遊ぶ。

「ネットワークハンディカム」
DCR-TRV30
オープン価格

写真を撮ったら、作る、発表する。

サイバースhootで撮ったデジタルフォト、次はパイオでいろいろ遊べる。

ラベルやフォトアルバムを気軽に手作り。メッセージを書き込んで、お絵描きメール。快心のショットは、「クリエ」で連れ出す、Webで展示する。遊びはデジタルフォト1枚ではじめられる。



個性的なフォトアルバムやラベルを手軽に作れる「DigitalPrint」

シンプル操作でプリント作品が作れる「DigitalPrint(デジタルプリント)」。

まずは素材の準備。メモリースティックやデジタルカメラなど接続された機器を検出し、中の画像を自動認識、手軽に取り込み可能です。あとはガイドに従うだけ。アルバムや、CD・MDなどのラベルを軽快に作成。文字やスタンプツールで飾りつけをすれば、いっそう個性的に仕上がります。デザイン済みのテンプレートで、より手軽に作ることも。また焼き増しプリントも枚数を指定するだけの手軽さです。

* 機器により直接取り込みに対応しない場合があります。印刷にはプリンターが必要です。ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル用紙の注意書きを良くお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。



進化したスリム&コンパクト。有効321万画素、光学3倍ズーム搭載のサイバースhoot P5。



「メモリースティック」デジタルスチルカメラ DSC-P5
オープン価格 新発売

質量約185g、いっそう手軽に持ち出せる軽量ボディ。カメラ有効総画素数321万画素の高性能。最長90分もの動画連続撮影が可能。

画像や地図に、お絵描き感覚で書き込みができる「PictureToy」

「PictureToy(ピクチャートイ)」を使えば、静止画の上に楽しく書き込みができます。クレヨンやエアブラシなどユニークなペンツールから画像スタンプまで豊富なお絵描きツールを用意。気軽に楽しく演出できます。メッセージを加えたら手軽にメール添付、遊び心まで届くお絵描きメールに。また「Navin You」からも直接起動でき、地図にルートなどを書いてメール送信が可能です。



「デジタルフォトレタッチキット for VAIO」優待提供
パイオのご登録カスタマーの方へ、「Adobe® Photoshop® Elements」にソニーオリジナル読本、サンプルCD-ROMを加えたセットを7,800円(税別、送料別)で優待提供。詳しくはVAIOホームページ内の「UPGRADE AREA(カスタマー専用)」でご案内します。

撮った画像を一括管理。ホームページ作りにも便利な「PictureGear」

さまざまな形式の静止画・動画を一括管理できる「PictureGear(ピクチャーギア)」。

フォルダー内の画像を一覧表示し、高速ズームで確認。大量の写真も快適に管理できます。HTMLアルバムやiモード対応端末で見られるコンパクトHTMLアルバムなど、作る楽しみも充実。また「イメージステーション」に直接画像をアップロードでき、Web公開も手軽です。

「i-mode / アイモード」「iモード / アイモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



パイオとつないで、すぐ使える。カラーリングにもこだわった、カラープリンターMPR-501。



カラーインクジェットプリンター MPR-501
オープン価格 新発売

パイオにはつないですぐ使えるドライバーがプリインストール。パイオとの組み合わせにマッチしたカラーリング。USBケーブル同梱。

パイオにためた動画や写真、音楽も外に連れ出せる。「クリエ」PEG-N750C。



パーソナル エンターテインメント オーガナイザー PEG-N750C
オープン価格 新発売

Palm OS 4.1を搭載し、静止画も動画もハイカラー表示。鮮明表示の高解像度液晶ディスプレイ搭載。音楽も、「メモリースティック」に記録し手軽に再生。

現在、Windows® XP Home Editionでの動作を確認中です。クリエ サポートサイト (<http://www.nccl.sony.co.jp/>)をご確認ください。

画像を手軽に公開して、仲間同士で楽しめる「イメージステーション」

Web上にイメージアルバムを作成し仲間と共有できる、ソニーのデジタルイメージング・コミュニティサイト「イメージステーション」。

会員登録すれば、「PictureGear」の管理画像や「MovieShaker」で編集した動画などをアップロードし、無料で掲載できます。友達に見せるだけでなく、一般公開もOK。ビジュアルの楽しみが広がります。

ご利用にはインターネットへの接続環境が必要になります。ご利用にあたってのご注意や各サービスの詳細など、詳しい情報・最新情報は「イメージステーション」のホームページをご覧ください。「イメージステーション」<http://www.imagestation.jp/>



画面はハメコミ合成です。オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

ソニーのPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

音楽も、ビデオも、とりこみ、楽しむ。

音楽にも、ビデオ撮影にも、楽しみをプラス。大好きな曲をたっぷり録音、自在に再生。
オリジナルCDまで作ってしまう。デジタルハンディカムで撮った映像もさっと取り込み。
楽しく編集したら、メールでWebで上映する。好きな楽しみ、もっと好きになる。



音楽を集めて自在に再生、 気軽に取り出し。「SonicStage」

録音から再生、書き出しまで、音楽を統合環境で楽しめる「SonicStage(ソニックステージ)」ははじめにお手持ちの音楽CDから曲をパイオへ。高速で録音できるうえ、搭載データベースで曲名登録も自動。音楽配信サイトにも直接アクセスできます。録音後は、マイベストなどプレイリストごとに管理し、多彩に再生。対応機器への転送も手軽です。また、新しいMD伝送規格「Net MD」に対応。対応MDレコーダーへの高速転送を実現します。



オリジナルCD作成も 楽しめる。

「SonicStage」上の操作で、音楽を直接CD-Rなどに記録できます。いろんなCDから好きな曲を集めたり、CDまるごとバックアップすることも可能です。



パイオとつないで、
音楽を直接MDに記録。
転送も高速な「Net MD」対応
ミニディスクデッキ。



ミニディスクデッキ
MDS-NT1
オープン価格 12月発売予定

パイオとUSBで手軽に接続し、
高速転送 記録したMDは、既
存のMD機器で再生可能
USBケーブル付属

*MDLPモードで転送した場合は、MDLP
対応プレーヤーで再生可能です。
MDS-NT1を含む「Net MD」対応MD機
器を使用するには、VAIOホームページ
「SUPPORT」より無償ダウンロードでご提
供する拡張プログラムおよびMD機器にCD-
ROMで付属するドライバーのインストール
が必要です。

撮影動画を、楽しく編集・演出。 手軽にビデオ作品が作れる「MovieShaker」

取り込みから編集、演出までまるごと行え、遊び感覚でムービー制作ができる「MovieShaker(ムービーシェーカー)」。編集操作は、映像の長さを調整し並べ替えればOK。楽しい「エフェクト」や場面の境を演出する「トランジション」など、ショーアップ機能も豊富に備えました。また「シェーカー」機能で、ビデオクリップの自動作成も楽しめます。完成作品は、DVテープへの書き出しやメール送信、ホームページ公開など、多彩に活用。「イメージステーション」(P7参照)にも直接アップロードできます。



DV-AVIファイルなどの容量の大きなファイルを
素材として使用したり、シェイク機能や複雑な効果
を連続して多く使用したりすると、メモリーを大量に
使用するため、動作が不安定になることがあります。

Adobe® Premiere® 6.0 LE 日本語版 優待提供
パイオのご登録カスタマーの方へ、より高度なビデオ編集に取り組める
「Adobe® Premiere® 6.0 LE 日本語版」を9,800円(税別、送料別)で優待提供します。
詳しくはVAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」(カスタマー専用)でご案内します。



PCV-J21MGL5なら、 DVD作成も。

「GigaPocket」搭載のPCV-J21MGL5
なら、別売のi.LINK DVD-RWドライ
ブをつないでオリジナルDVD作成が
可能。長編ムービーも手軽に記録し
て楽しめます。



155万画素メガピクセル
CCD搭載。MPEGムービーで
ビデオメールも手軽な、
ネットワークハンディカム。



3.5型液晶モニター搭載
デジタルビデオカメラレコーダー
DCR-TRV30
オープン価格

本機をお使いになるには、別売
のアクセサリキットACCKIT-
QMM7希望小売価格33,500円
(税別)または、ACCKIT-QM7P
希望小売価格58,500円(税別)
が必要です。

撮影中の映像や撮りためた動画を インターネット放送できる「URecSight」

「URecSight(ユーレックサイト)」を使えば、映像をリアルタイムで圧縮・
送信し、専用のWebサイト「パーキャストTV」で公開できます。編集したム
ービーと、生のカメラ映像の切り替えも可能です。

接続方法や推奨通信速度などの情報は、「パーキャストTV」ホームページでご確認ください。

「パーソナルキャスト」無料お試しのご案内
お試し内容:1回あたり7分間の番組10回分
同時視聴者数は最大3名まで。「パーキャストTV」サービスの会員登録が必要です。
サービス内容は変更されることがありますので、詳しくは「パーキャストTV」ホームページをご覧ください。「パーキャストTV」http://www.percastv.net/



PCV-J21MGL5につないで、
DVD制作が手軽に楽しめる
i.LINK DVD-RWドライブ。



i.LINK DVD-RWドライブ
PCVA-DRW1
オープン価格

PCV-J21MGL5で、DVDディ
スクへのデータ書き込みが可能
書き込み:最大8倍速(CD-R)
最大4倍速(CD-RW) 最大2倍
速(DVD-R) 等倍速(DVD-RW)
i.LINKケーブルは別売です。

デジタルビデオ編集についての注意は裏表紙をご覧ください。「URecSight」によるインターネット放送に関する注意は裏表紙をご覧ください。「SonicStage」のご利用にあたっては、著作権保護技術による制限事項などの注意事項があります。詳しくは裏表紙をご覧ください。画面はハメコミ合成です。オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

と 録ってから、選ぶ、テレビ生活。

「Giga Pocket」で、テレビ生活をリニューアル。気になる番組は気軽に録画。

見たい時に、見たい番組だけ再生する。録画予約も、インターネットでとことん手軽。

外出先なら、iモードでも予約できてしまう。テレビも、パオに取り込めば、もっと自由に楽しめる。



ハードディスクに長時間録画。
録った後の管理もスマート。

大容量ハードディスクにより長時間録画が可能。ひとまず録ってから見たい番組を探す、そんな新しい視聴スタイルを実現します。「Giga Pocket」は、ソニー独自のTVチューナー内蔵MPEG2リアルタイムエンコーダーボードによるハードウェア録画を採用。CPUに負担が少なく、録画・再生の安定性と、高画質回路などによる優れた画質を実現。さらに録った後も、番組をジャンル別に管理できます。



最長録画時間：
「高画質(MPEG2)モード」約14時間/
「標準(MPEG2)モード」約28時間/
「長時間(MPEG1)モード」約76.5時間。



MPEG2リアルタイムエンコーダーボード

記録可能なMPEG映像ファイルの容量は、映像の内容によって多少増減することがあります。

手軽にインターネットで録画予約。
外出先でもiモードや他のパソコンを利用。

Web上のiEPG番組情報サイトで手軽に予約¹設定が可能。サスペンド状態で録画開始時間待つ節電機能も備えます。また外出先なら、iモード対応端末や外出先のパソコンで「テレビ王国」にアクセスし録画予約²。事前のテープセットもいらず、思い当たったら、すぐ予約できます。

*1: 地域、放送局、番組によっては録画予約機能をご利用いただけない場合もあります。
*2: インターネット常時接続の環境または、定期的なダイヤルアップ接続の設定が必要です。また、サスペンドでの待機はできません。



Giga Pocket

「ギガポケット」は、PCV-J21MGL5でお楽しみいただけます。

目当ての場面を素早く探す。
録画中でも途中をリプレイ。
再生も新スタイル。

「Giga Pocket」なら再生も自在。「フィルムロール」機能により、場面の大きな変わり目をサムネイルで表示。見たいシーンをすぐに呼び出せ、効率的に楽しめます。また、録画中でもすでに録った場面を再生できる「スリップ再生」も実現し、予約録画中に帰宅しても、放送終了前に最初から見るすることができます。



家庭内ネットワークを利用して、パオノートで番組を再生。

「Giga Pocket」で録画した映像は、ワイヤレスLANなどの家庭内ネットワークを利用し、「PicoPlayer(ピコプレーヤー)」を持つ他のパオに転送可能。録画した番組だけでなく、オンエア中の番組も送ることができ、PicoPlayer側で選局もできます*。

*Giga Pocket Ver.4.3とPicoPlayer Ver.5.0の組み合わせで実現する機能です。



IEEE802.11a規格を採用し、無線による高速ネット環境を実現する5GHzワイヤレスLAN。

ワイヤレスLAN アクセスポイント
PCWA-A500 オープン価格 **新発売**
ワイヤレスLAN PCカード
PCWA-C500 オープン価格 **新発売**
無線規格IEEE802.11aに準拠。最大54Mbps(理論値)の高速でデータ転送。ADSLなどのブロードバンド環境にも余裕を持って対応。2.4GHzワイヤレスLAN商品とは通信できません。

付属リモコンで快適操作。
DVD再生も手元から。



付属リモコンを使って、パオの起動からテレビの基本操作、録画番組の選択・再生まで可能です。映像をテレビに出力した時も、操作画面や「フィルムロール」機能もテレビ側に表示でき、リモコンで快適に操作。また、DVDソフトの再生も手元で行えます。



「Giga Pocket」および「PicoPlayer」についてのご注意は裏表紙をご覧ください。画面はハメコミ合成です。オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

ソニーのPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

しっかり、求めた、高性能。



高速ネット接続を実現。「ネットワークコネクター」
100BASE-TX / 10BASE-T対応のネットワークコネクターを装備。高速ネットが楽しめます。



撮影画像を直接取り込む。「メモリスティックスロット」
新世代メディア「メモリスティック」の専用スロットを搭載。サイバショットで撮った「メモリスティック」も直接差し込み、素早く画像を活用できます。



撮った動画も手軽に取り込み。「i.LINK端子」
デジタルハンディカムなどのDV機器やDVD-RWドライブなどを直接接続できるi.LINK端子。最大400Mbpsもの高速データ転送が可能です。



本体前面


前面のパネルは上下にスライドします。写真はPCV-J21MGL5です。

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| ① CD-RW / DVD-ROM一体型ドライブ | ⑩ デジタルディスプレイ用コネクター (DVI) |
| ② 電源ランプ | ⑪ マウスポート |
| ③ ハードディスクアクセスランプ | ⑫ ネットワークコネクター |
| ④ フロッピーディスクドライブ | ⑬ AC電源入力プラグ |
| ⑤ 電源スイッチ | ⑭ シリアルポート |
| ⑥ メモリスティックスロット | ⑮ 「Giga Pocket」用MPEG2リアルタイムエンコーダーボード |
| ⑦ i.LINK端子(S400 / 4ピン) | ⑯ オーディオ出力 |
| ⑧ USBコネクター | ⑰ ビデオ出力(ビデオ / Sビデオ共用) |
| ⑨ キーボードポート | ⑱ オーディオ入力 |
| ⑩ USBコネクター | ⑲ ビデオ入力(ビデオ / Sビデオ共用) |
| ⑪ ディスプレイ出力 | ⑳ VHF / UHF(アンテナ)端子 |
| ⑫ パラレルポート | ㉑ 電話回線端子 |
| ⑬ i.LINK端子(S400 / 6ピン) | ㉒ 電話機端子 |
| ⑭ ヘッドホン出力 | |
| ⑮ ライン入力 | |
| ⑯ マイク入力 | |

は、PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7に搭載。PCV-J21V5には搭載しません。

本体背面 (PCV-J21MGL5)

拡張スロットのほかは、PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7共通です。




拡張スロット部 (PCV-J21ML5)



拡張スロット部 (PCV-J21MBPV7)



本体背面 (PCV-J21V5)



キーボード



(たて置き時)

ホイールマウス (スクロール機能付き)



スピーカー



Giga Pocket・DVD用リモコン&リモコン受光ユニット (PCV-J21MGL5のみ付属)



「バイオ」付属ディスプレイ

PCV-J21MGL5・J21ML5付属 15型液晶ディスプレイ

なめらかなフォルムとコンパクトさを求めた新デザイン。スマートに置いて、気持ちよく遊べるよう配慮しました。



PCVD-15XD5(L)の主な特徴

高画質15型TFT液晶パネルを採用。DVI準拠のデジタルインターフェースの採用により、クリアな画質を実現。使用状況に応じて角度調節が可能なダブルピンジ型スタンドを採用。Sage社のスクリーングリップの使用により、解像度を変えても高精細な表示が可能。4ポートのUSBハブを装備。



PCVD-15XD5(L)の主な仕様 液晶パネル: サイズ...15型 表示方式...アクティブマトリックス方式 応答時間...35ミリ秒 最大解像度:XGA 1024x768(60Hz) 視野角:水平120度、垂直上45度/下55度 電源:AC100V・50 / 60Hz 消費電力(USB機器非接続時): 通常時約27W アクティブオフ時2W以下 外形寸法:幅380x高さ320~370x奥行200mm 質量:約4.9kg
PCVA-15XD5(L)は、DVIコネクター(デジタルディスプレイ出力端子)があるパソコン本体のみ接続が可能です。「バイオ」では付属するモデルのみ動作を保証します。(2001年9月現在)



緩衝材に段ボールを使用 主要部のはんだ付けに無鉛はんだ使用

PCV-J21MBPV7付属 17型ディスプレイ

シャープさが際立った、スタイリッシュなフォルム。FDトリニオン管を備え、フラット&高画質も実現します。



PCVD-A201の主な特徴

シャープな映像を表示するハイコントラストARコーティング採用。楽な姿勢で操作できる、ローライト・デザイン。側面に2ポートずつ計4ポートのUSBハブを装備。

PCVD-A201の主な仕様 CRT: 17型FDトリニオン AGピッチ...0.24~0.25mm 表面処理...ハイコントラストARコーティング 最大解像度:1280x1024(60Hz) 表示画面サイズ:幅310x高さ232mm 走査周波数:水平30~70kHz、垂直50~130Hz 電源:AC100~120V・50 / 60Hz 消費電力(USB機器非接続時): 通常時約105W以下 サスペンド時15W以下 アクティブオフ時5W以下 外形寸法:幅420x高さ382x奥行440mm 質量:約19kg

PCV-J21V5付属 15型ディスプレイ

柔らかな曲線を生かした、流れるようなスタイル。FDトリニオン管を搭載し、平面・高画質も追求しました。



HMD-A101の主な特徴

シャープな映像を表示するハイコントラストARコーティング採用。楽な姿勢で操作できる、ローライト・デザイン。側面に2ポートずつ計4ポートのUSBハブを装備。

HMD-A101の主な仕様 CRT: 15型FDトリニオン AGピッチ...0.24~0.25mm 表面処理...ハイコントラストARコーティング 最大解像度:1280x1024(60Hz) 表示画面サイズ:幅270x高さ202mm 走査周波数:水平30~70kHz、垂直50~130Hz 電源:AC100V・50 / 60Hz 消費電力(USB機器非接続時): 通常時約95W以下 サスペンド時15W以下 アクティブオフ時5W以下 外形寸法:幅373x高さ372x奥行425mm 質量:約15kg

関連商品



手軽にビデオメールが楽しめるバイオカメラ。バイオカメラ PCGA-VC2 オープン価格 CCD総画素数:1 / 6型35万画素プログレッシブスキャンCCD カメラ機構:回転角度210度 取り付けアダプター×2、プラグインパワーマイク(約1m)付属 電源:USBバスパワー 外形寸法(カメラ部):幅36x高さ67x奥行25mm 質量(カメラ部):約45g



マルチコーデック対応で、MP3データも手軽に持ち出せるネットワークワークマン。ネットワークワークマン NW-E10 オープン価格 10月下旬発売予定 ATRAC3 / MP3の音楽データが記録可能 「ジョグレバー操作キー」で、いっそう快適操作 外形寸法:幅27.8x高さ92.4x奥行13.3mm 質量:約55g



新世代の記録メディア、「メモリスティック」 MSA-8AN(8MB) MSA-16AN(16MB) MSA-32AN(32MB) MSA-64AN(64MB) MSA-128A(128MB) 以上オープン価格

高速S400規格対応のi.LINKケーブル [4ピン 6ピン]タイプ VMC-IL4615A(1.5m) 希望小売価格3,500円(税別) VMC-IL4635A(3.5m) 希望小売価格5,500円(税別) [6ピン 6ピン]タイプ VMC-IL6615A(1.5m) 希望小売価格3,500円(税別) VMC-IL6635A(3.5m) 希望小売価格5,500円(税別)

増設メモリーモジュール 128MB増設メモリーモジュール PCVA-MM128S オープン価格 128MB SDRAM / 168ピンDIMM 256MB増設メモリーモジュール PCVA-MM256S オープン価格 256MB SDRAM / 168ピンDIMM

CD-Rメディア・700MBタイプ CDQ-80CN(L)(ブルー) CDQ-80CN(B)(ブラック) CDQ-80CN(P)(ピンク) 以上オープン価格 CD-Rメディア・650MBタイプ CDQ-74CN(L)(ブルー) CDQ-74CN(P)(ピンク) CDQ-74CN(B)(ブラック) CDQ-74CN(V)(バーブル) 以上オープン価格 CD-Rメディア CD-RW650DF オープン価格 *DirectCD™,対応フォーマット済み

*eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。画面はハメコミ合成です。 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7・J21V5の主な仕様

本体部	
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition
プロセッサ	3DNow!™プロフェッショナルテクノロジー 1GHz (1000MHz) AMD Athlon™プロセッサ
キャッシュメモリー	1次キャッシュ128KB / 2次キャッシュ256KB (CPU内蔵)
チップセット	SiS 730Sチップセット
メインメモリー 標準 / 最大	128MB / 512MB** (SDRAM)
プロセッサ-システムバス	200MHz (メモリーバス133MHz)
拡張メモリースロット(空き)	DIMMSロットx2(1)
グラフィックアクセラレーター	SiS 730Sチップセットに内蔵
ビデオメモリー	16MB(メモリー共有)
表示モード	約1677万色(1024x768、800x600、640x480)**
フロッピーディスクドライブ	3.5型 2モード(1.44MB / 720KB)**x1
ハードディスク	約60GB(CFドライブ約8GB / DFドライブ約52GB) Ultra ATA/100** 録画時間のめやす DV:約4時間 MPEG(PCV-J21MGL5のみ):高画質モード約14時間、標準モード約28時間、長時間モード約76.5時間
CD-RW / DVD-ROM	読み込み:最大3倍速(CD-R / CD-ROM)、最大20倍速(CD-RW)、最大8倍速(DVD)
一体型ドライブ	書き込み:最大8倍速(CD-R)、最大4倍速(CD-RW)**
外部接続端子(背面)	キーボード(PS / 2、MiniDIN x1) マウス(PS / 2、MiniDIN x1) ネットワークコネクタ(10BASE-TX / 10BASE-T) x1 シリアルポート(RS-232C、D-sub 9ピンx1) パレルポート(D-sub 25ピンx1) USBx2(PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7) / USBx3(PCV-J21V5) オーディオ入力(ライン入力):ステレオミニジャックx1、マイク入力:モノラルミニジャックx1 ヘッドホン出力(ステレオミニジャックx1) モデム用モデムコネクタx2(LINE、TELEPHONE) i.LINK:S400 6ピン端子x1(PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7) S400 6ピン端子x1および4ピン端子x1(PCV-J21V5) ディスプレイ出力: VGAタイプ D-sub 15ピン**x1およびDVIコネクタ(デジタルディスプレイ用)**x1(PCV-J21MGL5・J21ML5) VGAタイプ D-sub 15ピンx1(PCV-J21MBPV7・J21V5)
外部接続端子(前面) (PCV-J21MGL5・J21ML5・J21MBPV7のみ)	メモリーステックスロットx1** USB端子x1 i.LINK S400 4ピン端子x1
MPEG2リアルタイム エンコーダーボード (PCV-J21MGL5のみ)	ビデオキャプチャー機能(ビデオ入力) MPEGリアルタイム変換機能) 圧縮モードを選択可能。 ・高画質モード(MPEG2 4Mbps 720x480 30fps)約17 / 1GB ・標準モード(MPEG2 4Mbps 720x480 30fps)約34分 / 1GB ・長時間モード(MPEG1、1.41Mbps 352x240 30fps)約94分 / 1GB ビデオ入力:(ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN)x1 オーディオ入力:ステレオミニジャックx1 ビデオ出力:(ビデオ・Sビデオ共用特殊端子、MiniDIN)x1 オーディオ出力:ステレオミニジャックx1 TVアンテナ入力(VHF 1ch-12ch、UHF 13ch-62ch、CATV C13-C63、ステレオ、2ヶ国語)x1**
拡張スロット(空き)	PCV-J21MGL5: PCIx3(1)** AGP x1(0) PCV-J21ML5: PCIx3(2)** AGP x1(0) PCV-J21MBPV7: PCIx3(2)** AGP x1(1) PCV-J21V5: PCIx4(2)**
拡張ベイ(空き)	3.5インチ(ハードディスク用)x2(1)
オーディオ機能	SiS730Sチップセットに内蔵、AC97準拠、3Dサウンド対応(DirectSound 3D)
内蔵メモリー	最大56kbps(V.90 / K56flex)** / 最大33.6kbps(V.34)** / 最大14.4kbps/FAX時**
主な付属品	ショートカットキー付きキーボード(PS / 2) スクロール機能付きホイールマウス(PS / 2) ステレオスピーカー、電源ケーブル、電話線、マニュアル、リカバリCD PCV-J21MGL5のみ: Giga Pocket・DVD用リモコン リモコン受光ユニット ビデオ接続用変換コネクタ(MiniDIN RCAピン端子)x2 アンテナ接続ケーブルx1(3.6m)
電源	AC100V ±10% / 50 - 60Hz
消費電力	PCV-J21MGL5: 約66W(最大約220W) / スタンバイ時約2.5W PCV-J21ML5・J21MBPV7・J21V5: 約56W(最大約220W) / スタンバイ時約2.5W
エネルギー消費効率**	R区 79.0008
外形寸法(本体)	幅170x高さ306x奥行365mm(突起物を除く)
質量(本体)	PCV-J21MGL5: 約9.5kg PCV-J21ML5・J21MBPV7: 約9.4kg PCV-J21V5: 約9.2kg

スピーカー部	
最大出力	1.5W + 1.5W (JEITA)
外形寸法	幅88x高さ190x奥行90mm(スピーカー1台あたり)
質量	L側約240g / R側320g

*1: 標準実装されているメモリーモジュールを取り出し、256MBメモリーモジュール(PCV-J21MGL5・J21ML5)または512MBメモリーモジュール(PCV-J21MBPV7・J21V5)付属のディスプレイでは、1280x1024(1677万色、60Hz)の表示も可能です。PCV-J21MGL5・J21ML5付属の液晶ディスプレイおよびDVIコネクタで接続された別売ディスプレイでは最大1024x768(1677万色)の表示が可能です。*2: 720Kの書き込みは可能ですが、フォーマットはできません。*3: 1GB8000倍(10倍)で計算した場合の枚数です。Windowsのシステムでは、1GBを1073,741,824バイトで計算しています。Windows起動時の起動速度は約55.8秒(CFドライブ約48秒 / DFドライブ約48.8秒)となります。*4: 標準 Speed CD-RWドライブの書き込みは非対応です。*5: 8倍速メモリーモジュールで、付属液晶ディスプレイは接続できません。*6: DVIコネクタはPCV-J21MGL5・J21ML5付属ディスプレイ(PCV-D15XD3、L)でのみ動作を確認しています。*7: リチウム電池は標準機能ではありません。*8: 静止画 / 動画モードなど、通常のファイルデータの書き出し / 読み込み専用です。*9: マジックホームメモリーテクノロジー 未使用可能です。*10: ホード長が20cmを超えるPCIホードは装着できません。*11: 56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時の理論値は33.6kbpsが最大速度となります。*12: PCV-J21MGL5・J21ML5・J21V5でFAX機能を使用するには、別途市販ソフトウェアが必要です。*13: 本カタログ記載のエネルギー消費効率*は、省エネルギー法で定められた測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論値で除したものです。*14: エネルギー消費効率*は、省エネルギー法で定められた測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論値で除したものです。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell

安全に関するご注意
商品や安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。
煙が出たり、異常な音、においがする。 → ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り出し、ソニーVAIOカスタマーサポート修理窓口、または販売店にご相談ください。
製品を落としたり、ケーブルを破損した。 → 「当社は、国際エネルギースタートアッププログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタートアッププログラムの対象製品による基準を満たしている」と判断します。」

ブラウン管についてのご注意 ... 画面に白色のような明るい背景を映しているとき、細い水平な線が見えます。これはダンパーワイヤーと呼ばれるもので、トリニロン管内部のアーパチーグリに取り付けられており、画質に影響を与えるアーパチーグリへの振動をおさえる働きをしています。モニターの故障ではありません。
液晶画面についてのご注意 ... 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので故障ではありません。

安全にご使用いただくためのご注意 ぐやみに内部を開いたり、モニター内部の改造をしないでください。本商品は国内専用モデルです。国外での使用はお控えください。商品使用上の注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、公演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご使用にできないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。カタログ上の注意 価格には、配達設置・工事・接続調整などの費用が含まれております。 カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。 カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お喜びください。本カタログに記載のエネルギー消費効率*は、省エネルギー法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表記を記載しています。また、エネルギー法で定められた測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論値で除したものです。

VAIOホームページ 「VAIO」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。 <http://www.vaio.sony.co.jp/>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター
03-5454-0700
受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日休

このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー
ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ

Sony Card Entertainment
よい品を 手軽にクレジットで

2001.10
カタログ記載内容2001年10月現在