

## ハンディカム エンジョイ ガイドブック

2003年 春・夏号

### ビデオアクセサリ活用ガイド

ハンディカムにアクセサリをプラスして、もっと楽しい撮影をしよう。



#### 目次

#### 撮影の準備をしよう

- アクセサリキット ————— 2
- リチウムイオンタイプバッテリーパック ———— 4
- アダプター/チャージャー
- バッテリーチャージャー ————— 6
- ニカドタイプバッテリーパック

#### 撮影をしっかりサポートするアクセサリ

- クリーニングキット スタイラス ————— 7
- リモートコマンダー
- レイン&スノージャケット

#### バッグに入れて持ち歩こう

- バッグ ————— 8
- スターターキット トラベルキット ———— 10
- ショルダーベルト

#### もっと広い範囲を撮ろう

- ワイドコンバージョンレンズ ————— 12

#### もっと大きく撮ろう

- テレコンバージョンレンズ ————— 14

#### プロのように撮ろう

- フィルターキット ————— 16
- 高倍率テレコンバージョンレンズキット ——— 17

#### 暗い場所でもきれいに撮ろう

- ビデオフラッシュライト ビデオライト ——— 18
- ビデオフラッシュ

#### 大切なイベントに備えよう

- 三脚 ————— 20
- マイク ————— 21

#### 水辺で楽しく撮ろう

- スポ・ツバック マリンバック ————— 22
- ポータブルビデオプリンター ————— 23
- ビデオウォークマン用アクセサリ
- AVコードレスIRレシーバー

#### “メモリスティック”の画像を使おう

- “メモリスティック” ————— 24
- “メモリスティックPRO”
- メモリスティック用アダプター、リーダー/ライター
- Bluetooth機能搭載モデムアダプター
- ハンディカム専用USBアダプター

#### 撮ったら、編集しよう

- ハンディカム専用パソコン接続キット ——— 26
- 動画編集&DVD作成機能付パソコン編集キット
- i.LINKケーブル AVケーブル

# 撮影の準備をしよう

ハンディカムのアクセサリキット ライフスタイルに合わせて、もっとハンディカムを快適に使えるよう、便利なアクセサリをパッケージ。

InfoLITHIUM M インフォリチウム Mバッテリーを使用するハンディカムに対応するキットです。

## スタミナスターターキット



アクセサリキット  
**ACC-DVM7** 希望小売価格 14,500円(税別)  
**3月発売予定**  
高容量バッテリーパックとバッグを中心とした、これからビデオライフを楽しむ人におすすめのスタミナスターターキットです。



バッテリーパック 7.2V/19.9Wh(2,760mAh)  
キット内容  
リチャージャブルバッテリーパックNP-QM71D  
汎用キャリングバッグ:ショルダーバッグ/ハンド  
バッグ/ウェストポーチの3ウェイスタイル、  
ミニDVカセット(60分)  
お試しクリーニングキット

DCR-IP220K	DCR-TRV22K	4
DCR-IP55	DCR-TRV27	4
DCR-IP7	DCR-TRV18K	4
DCR-VX2000	DCR-TRV240K	4
DCR-PC120	DCR-TRV300K	4
DCR-PC101K	CCD-TRV106K	4
DCR-PC9	CCD-TRV96K	4
DCR-TRV950	GV-D1000	6
DCR-TRV900	GV-D300/D900	6
DCR-TRV70K	GV-D800	4
DCR-TRV50	GV-A100/A700	4
DCR-TRV33K		4

入力電圧 AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は全国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。

## スタミナトラベルキット



アクセサリキット  
**ACC-TCM7** 希望小売価格 16,000円(税別)  
**3月発売予定**  
旅行での撮影をサポートする、高容量バッテリーパックとバッテリーチャージャーを中心とするスタミナトラベルキットです。



バッテリーパック 7.2V/19.9Wh(2,760mAh)  
キット内容  
リチャージャブルバッテリーパックNP-QM71D  
バッテリーチャージャー:直挿し型。  
"インフォリチウム"シリーズの充電が可能。  
バッテリーチャージャーとバッテリーパックをコン  
パクトに収納できる専用ケース付属。  
同様のバッテリーチャージャーはスーパーquick充電機能  
に対応していません。

DCR-IP220K	DCR-TRV22K	4
DCR-IP55	DCR-TRV27	4
DCR-IP7	DCR-TRV18K	4
DCR-VX2000	DCR-TRV240K	4
DCR-PC120	DCR-TRV300K	4
DCR-PC101K	CCD-TRV106K	4
DCR-PC9	CCD-TRV96K	4
DCR-TRV950	GV-D1000	6
DCR-TRV900	GV-D300/D900	6
DCR-TRV70K	GV-D800	4
DCR-TRV50	GV-A100/A700	4
DCR-TRV33K		4

入力電圧 AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は全国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。

## おでかけ便利キット



アクセサリキット  
**ACC-BCM5** 希望小売価格 19,800円(税別)  
**3月発売予定**  
お子様の成長記録を快適にサポート。2種類のバッグと急速充電ができる電源キットをセットにした便利なアクセサリキットです。



バッテリーパック 7.2V/8.5Wh(1,180mAh)  
キット内容  
リチャージャブルバッテリーパックNP-FM50  
ACアダプター/チャージャーAC-VQ50Q 接続コードDK-215  
付属):"インフォリチウム"シリーズの急速充電が可能。  
液晶表示付。  
ハンディカムの収納に便利な小型/バッグ付きトートバッグ型  
キャリングケースLCS-BCA

DCR-IP220K	DCR-TRV22K	4
DCR-IP55	DCR-TRV27	4
DCR-IP7	DCR-TRV18K	4
DCR-VX2000	DCR-TRV240K	4
DCR-PC120	DCR-TRV300K	4
DCR-PC101K	CCD-TRV106K	4
DCR-PC9	CCD-TRV96K	4
DCR-TRV950	GV-D1000	6
DCR-TRV900	GV-D300/D900	6
DCR-TRV70K	GV-D800	4
DCR-TRV50	GV-A100/A700	4
DCR-TRV33K		4

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

このページを開いたままご覧下さい。機種ごとのアクセサリ対応の確認がさらに便利に行えます。

対応表に掲載のハンディカム(対応表の上からの並びと同じに記載しています)

### MICROMV 方式ハンディカム

DCR-IP220K
DCR-IP55
DCR-IP7

### DV方式ハンディカム

DCR-VX2000
DCR-PC120
DCR-PC101K
DCR-PC9
DCR-TRV950
DCR-TRV900
DCR-TRV70K
DCR-TRV50
DCR-TRV33K

### ビデオウォークマン

GV-D1000
GV-D300
GV-D900
GV-D800
GV-A100
GV-A700

DCR-TRV50
DCR-TRV33K

DCR-TRV22K
DCR-TRV27
DCR-TRV18K

DCR-TRV240K
DCR-TRV300K

CCD-TRV106K
CCD-TRV96K

ハンディカムを楽しむには、このアクセサリキットのいずれかが必要です。(電源キット同梱モデルは除く)

リチウムイオンタイプアクセサリキット ハンディカム本体購入時に必要な基本電源のキットです。

InfoLITHIUM M インフォリチウム Mバッテリーを使用するハンディカムに対応するキットです。



アクセサリキット  
**ACCKIT-QMM5**  
希望小売価格 29,000円(税別)  
NP-FM50とAC-SQ950、"メモリースティック"等を中心とした、M/バッテリーを使用するハンディカム用の基本電源のキット。

キットに同梱のNP-FM50はスーパーquick充電機能に対応していません。急速充電となります。スーパーquick充電機能については、右のコラムをご覧ください。

バッテリーパック 7.2V/8.5Wh(1,180mAh)  
キット内容  
リチャージャブルバッテリーパックNP-FM50  
ACアダプター/チャージャーAC-SQ950(接続コードDK-215付属)  
メモリースティック用画像(51枚)入りメモリースティック(16MB)  
メモリースティックハンドブック  
AC電源コード  
お試しクリーニングキット

DCR-IP220K	DCR-TRV22K	4
DCR-IP55	DCR-TRV27	4
DCR-IP7	DCR-TRV18K	4
DCR-VX2000	DCR-TRV240K	2/4
DCR-PC120	DCR-TRV300K	1/2/4
DCR-PC101K	CCD-TRV106K	2/4
DCR-PC9	CCD-TRV96K	2/4
DCR-TRV950	GV-D1000	2/6
DCR-TRV900	GV-D300/D900	2/6
DCR-TRV70K	GV-D800	4
DCR-TRV50	GV-A100/A700	4
DCR-TRV33K		4

入力電圧 AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は全国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。



アクセサリキット  
**ACCKIT-LM5**  
オープン価格  
NP-FM50と"メモリースティック"等を中心  
にした、M/バッテリーを使用するハン  
ディカム用の基本電源のキット。

バッテリーパック 7.2V/8.5Wh(1,180mAh)  
キット内容  
リチャージャブルバッテリーパック  
リチャージャブルバッテリーパック  
ACアダプター/チャージャーAC-VF50(接続コードDK-225付属)  
メモリースティック用画像(51枚)入りメモリースティック(16MB)  
メモリースティックハンドブック  
MICROMVカセット(60分)  
i.LINKケーブル(0.8m) M/MC-IL4408  
"MICROMV"対応動画取り込み/編集ソフト"MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV"  
AC電源コード  
お試しクリーニングキット

DCR-IP220K	DCR-TRV22K	4
DCR-IP55	DCR-TRV27	4
DCR-IP7	DCR-TRV18K	4
DCR-VX2000	DCR-TRV240K	4
DCR-PC120	DCR-TRV300K	1
DCR-PC101K	CCD-TRV106K	4
DCR-PC9	CCD-TRV96K	4
DCR-TRV950	GV-D1000	6
DCR-TRV900	GV-D300/D900	6
DCR-TRV70K	GV-D800	4
DCR-TRV50	GV-A100/A700	4
DCR-TRV33K		4

入力電圧 AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は全国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。

InfoLITHIUM G インフォリチウム Gバッテリーを使用するハンディカムに対応するキットです。



アクセサリキット  
**ACCKIT-MF50**  
希望小売価格 27,000円(税別)  
MICROMVカセットやi.LINKケーブル、動画取り込み/編集ソフトを付属した  
DCR-IP55/IP7用の基本電源キット。

バッテリーパック 7.2V/4.8Wh(675mAh)  
キット内容  
リチャージャブルバッテリーパックNP-FF50  
ACアダプター/チャージャーAC-VF50(接続コードDK-225付属)  
メモリースティック用画像(51枚)入りメモリースティック(16MB)  
メモリースティックハンドブック  
MICROMVカセット(60分)  
i.LINKケーブル(0.8m) M/MC-IL4408  
"MICROMV"対応動画取り込み/編集ソフト"MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV"  
AC電源コード  
お試しクリーニングキット

DCR-IP220K	DCR-TRV22K	4
DCR-IP55	DCR-TRV27	4
DCR-IP7	DCR-TRV18K	4
DCR-VX2000	DCR-TRV240K	4
DCR-PC120	DCR-TRV300K	4
DCR-PC101K	CCD-TRV106K	4
DCR-PC9	CCD-TRV96K	4
DCR-TRV950	GV-D1000	6
DCR-TRV900	GV-D300/D900	6
DCR-TRV70K	GV-D800	4
DCR-TRV50	GV-A100/A700	4
DCR-TRV33K		4

入力電圧 AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は全国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。

InfoLITHIUM L インフォリチウム Lバッテリーを使用するハンディカムに対応するキットです。



アクセサリキット  
**ACCKIT-D9**  
希望小売価格 31,000円(税別)  
NP-F960とAC-VQ850を中心としたL/バッテリーを使用する  
ハンディカム用の基本電源のキット。

バッテリーパック 7.2V/38.8Wh(5,400mAh)  
キット内容  
リチャージャブルバッテリーパックNP-F960  
ACアダプター/チャージャーAC-VQ850(接続コードDK-215付属)  
AC電源コード  
お試しクリーニングキット

DCR-IP220K	DCR-TRV22K	4
DCR-IP55	DCR-TRV27	4
DCR-IP7	DCR-TRV18K	4
DCR-VX2000	DCR-TRV240K	4
DCR-PC120	DCR-TRV300K	4
DCR-PC101K	CCD-TRV106K	4
DCR-PC9	CCD-TRV96K	4
DCR-TRV950	GV-D1000	6
DCR-TRV900	GV-D300/D900	1/5
DCR-TRV70K	GV-D800	1/6
DCR-TRV50	GV-A100/A700	1/7
DCR-TRV33K		4

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

アクセサリキットに付属の画像活用のためのコンテンツご紹介。

"メモリースティック"画像活用  
ACCKIT-QMM5/MF50には"メモリースティック"&ハンドブックが付属。付属の"メモリースティック"には「入学式」「えんそく」などの撮影用タイトルをはじめ、メモリーミックス用の画像を51枚収録しています(画像容量は約4.5MB)。

"MICROMV"画像活用  
ACCKIT-MF50には"MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV"が付属。パソコンで"MICROMV"方式で記録した画像(MPEG2)もビデオ編集が行えます。わかりやすい操作画面で、エフェクトやトランジション(場面転換)タイトルなどの演出を加えることが可能です。


\*"MovieShaker Ver.3.1 for MICROMV"で使用可能な動画のファイル形式: QuickTimeMovie(.mov) AVI(.avi) MPEG(.mpg) MPEG2(.m2v)  
[使用条件]  
対応OS: Microsoft® Windows® 2000 Professional/ Microsoft® Windows® Millennium Edition/ Microsoft® Windows® XP Home Edition/ Professional  
インストール CPU: Pentium 600MHz以上(800MHz以上推奨) メモリー: 128MB以上(256MB以上推奨) ディスプレイ: 800 x 600ドット以上または1024 x 480ドット以上、表示色16bitカラー以上 ハードディスク: 空き容量100MB(インストール) ATAG6以上の速度 キャプチャー時必要) その他必要な装置: i.LINK(IEEE1394)端子 MICROMVカセットで記録したMPEG2の画像データ取り込み時) CD-ROMドライブ(インストール時)  
推奨環境のすべてが/の/について動作保証するものではありません。



## バッテリーについて

"インフォリチウム"バッテリーって何?

バッテリーには、L/M/F/Sの4つのタイプがあり、すべてのタイプが"インフォリチウム"バッテリー。単位の残量時間、交換時間をハンディカムの液晶モニターやファインダー上に表示します。



InfoLITHIUM L NP-F960
InfoLITHIUM M NP-QM91D
InfoLITHIUM F NP-FF70
InfoLITHIUM S NP-FS31

## 高容量バッテリーのメリットは?

高容量タイプ アクセサリキットには手軽に撮影ができるようにバッテリーが同梱されていますが、長時間の撮影の際には、高容量タイプのバッテリーをあらかじめ準備することをお薦めします。



## 充電について

バッテリーの充電方法には、最も手軽に行える本体充電と標準充電、急速充電、最も速い充電ができるスーパーquick充電の4種類あります。本体充電は、対応するハンディカムならバッテリーを装着したまま家庭用コンセントなどから直接充電できる方法です。その他の充電については下記をご覧ください。

## スーパーquick充電って何?

急速充電より速い充電ができます。SQマークの付いたリチャージャブルバッテリーパックとACアダプター/チャージャーAC-SQ950A/SQ950を組み合わせることで、いままで以上に素早い充電が可能となります。高容量タイプのNP-QM91Dが約1時間30分で充電完了(実用充電時間<sup>1)</sup>。当社従来の急速充電に比べ、約40%の短縮を実現しています。

充電時間比較表(実用充電時間 <sup>1)</sup> インフォリチウム M/バッテリーシリーズの場合			
	SQ AC-SQ950A/SQ950	急速充電 AC-VQ50/VQ850	本体充電
NP-QM91D	約1時間30分 <sup>3)</sup>	約2時間25分	約5時間
NP-QM71D	約1時間10分 <sup>3)</sup>	約1時間55分	約3時間20分
NP-QM70	約55分 <sup>3)</sup>	約1時間30分	約3時間10分
NP-FM50	約45分 <sup>2)</sup>	約45分	約1時間30分

<sup>1)</sup>実用充電終了から約1時間充電を続けずと満充電され、さらに長く使えます。実用充電での撮影/再生時間は、満充電時の約90%です。  
<sup>2)</sup>AC-SQ950A/SQ950は45分、またはAC-VQ50/VQ850はNP-QM91D/QM91/QM71D/QM71/QM70の組み合わせ、AC-SQ950A/SQ950とDCC-VQ1とNP-QM91D/QM91/QM71D/QM71/QM70の組み合わせでは急速充電となります。充電するバッテリーにより、AC-SQ950A/SQ950本体に"SQモード"または"急速モード"の表示が灯ります。  
<sup>3)</sup>カーバッテリーコードDCC-VQ1を使用し実際の充電時間は、急速充電と同様となります。

## 急速充電って何?

急速充電 別売りACアダプター/チャージャーAC-VQ50/VQ850を使用すれば、高容量のリチャージャブルバッテリーパックNP-QM91D/QM91/FM91が約2時間25分で充電できます(実用充電時間<sup>1)</sup>。また、別売りのカーバッテリーコードDCC-VQ1とAC-SQ950A/SQ950/VQ850を組み合わせれば、車の中でも急速充電ができます。

このマークの周辺は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください。



**リチウムイオンタイプバッテリーパック** "インフォリチウム"バッテリー。分単位の残量時間、交換時期をハンディカメラの液晶モニターやファインダー上に表示します。

**InfoLITHIUM M**

**SQ 高容量タイプ** **残量表示機能**

リチャージابلバッテリーパック  
**NP-QM91D** **3月発売予定**  
希望小売価格 18,000円(税別)

電圧/容量 7.2V/29.8Wh(4,140mAh)  
質量 約225g

実用充電時間 1

カメラ本体	5時間	6
ACアダプター/チャージャー急速充電時	2時間25分	4
ACアダプター/チャージャーAC-SQ950A使用時	1時間30分	7
バッテリー/チャージャー	1時間30分	8

対応機種および連続撮影時間(実撮影時間) 2

機種	モニターOFF ファインダーON	モニターON ファインダーOFF	モニターOFF ファインダーON	モニターON ファインダーOFF
DCR-PC101K	9時間10分(5時間25分)	7時間35分(4時間25分)	6時間05分(3時間25分)	5時間55分(3時間10分)
DCR-TRV950	4時間40分(2時間40分)	4時間40分(2時間40分)	3時間20分(1時間55分)	2時間35分(1時間25分)
DCR-TRV70K	4時間40分(2時間40分)	4時間40分(2時間40分)	3時間20分(1時間55分)	2時間35分(1時間25分)
DCR-TRV33K	9時間10分(5時間10分)	7時間25分(4時間05分)	6時間05分(3時間25分)	5時間55分(3時間10分)
DCR-TRV22K	9時間10分(5時間10分)	10時間05分(5時間50分)	6時間05分(3時間25分)	5時間55分(3時間10分)
DCR-TRV24K	7時間55分(4時間35分)	10時間40分(5時間45分)	6時間40分(3時間35分)	5時間15分(3時間00分)
CCD-TRV106K	15時間55分(7時間45分)	11時間35分(5時間55分)	10時間40分(5時間45分)	7時間45分(3時間15分)

リチャージابلバッテリーパック  
■NP-QM91 希望小売価格18,000円(税別)

リチャージابلバッテリーパック  
■NP-QM71 希望小売価格12,000円(税別)

NP-QM91D/QM91/QM71D/QM71/FM50は、DCR-PC120/PC9/TRV50/TRV27/TRV18K/TRV300K/TRV96K、ビデオウォークマンGV-D1000にも対応します。

リチウムイオンタイプバッテリーパック 1:充電時間は実用充電時の数値。実用充電終了から約1時間充電を続けると満充電され、さらに長く使えます。実用充電での撮影/再生時間は、満充電時の約90%です。 2:連続撮影時間は、1本の満充電したバッテリーを使用して、25°Cで連続撮影した場合の時間。実撮影時間は、撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源のON/OFFなどを繰り返したときの撮影時間のめやすです。ビデオ再生等、撮影以外の操作は含まれていません。実際には、これより短くなる場合があります。 3:DCR-TRV900の場合。 4:AC-VQ850/VQ50使用時。 5:BC-V500を使用し、バッテリー1個を充電した場合。2個同時の充電時間はこの2倍となります。 6:DCR-TRV70Kの場合。 7:DCC-VQ1を使用した際の充電時間は、AC-VQ850使用時/急速充電時と同じです。 8:BC-VM50使用時。 9:AC-VQ11使用時。 10:DCR-IP55/IP7使用時の満充電時です。 11:モニターON/バックライトOFF)ファインダーOFF時の撮影時間も同じになります。  
\*実用充電器以外で充電しないでください。\*リフレッシュ充電の必要はありません。

**InfoLITHIUM L**

**高容量タイプ**

リチャージابلバッテリーパック  
**NP-F960**  
希望小売価格 18,000円(税別)

電圧/容量 7.2V/38.8Wh(5,400mAh)  
質量 約300g

実用充電時間 1

カメラ本体	6時間	3
ACアダプター/チャージャー急速充電時	3時間05分	4
バッテリー/チャージャー	11時間	5

対応機種および連続撮影時間(実撮影時間) 2

機種	モニターOFF ファインダーON	モニターON ファインダーOFF
DCR-VX2000	9時間35分(5時間20分)	8時間(4時間25分)
DCR-TRV900	9時間40分(5時間)	7時間30分(4時間10分)

リチャージابلバッテリーパック  
**NP-F750**  
希望小売価格 12,000円(税別)

電圧/容量 7.2V/21.6Wh(3,000mAh)  
約200g

実用充電時間 1

カメラ本体	6時間	3
ACアダプター/チャージャー急速充電時	3時間05分	4
バッテリー/チャージャー	11時間	5

対応機種および連続撮影時間(実撮影時間) 2

機種	モニターOFF ファインダーON	モニターON ファインダーOFF
DCR-VX2000	9時間35分(5時間20分)	8時間(4時間25分)
DCR-TRV900	9時間40分(5時間)	7時間30分(4時間10分)

リチャージابلバッテリーパック  
**NP-F730**  
希望小売価格 12,000円(税別)

電圧/容量 7.2V/19.4Wh(2,700mAh)  
約200g

実用充電時間 1

カメラ本体	6時間	3
ACアダプター/チャージャー急速充電時	3時間05分	4
バッテリー/チャージャー	11時間	5

対応機種および連続撮影時間(実撮影時間) 2

機種	モニターOFF ファインダーON	モニターON ファインダーOFF
DCR-VX2000	9時間35分(5時間20分)	8時間(4時間25分)
DCR-TRV900	9時間40分(5時間)	7時間30分(4時間10分)

リチャージابلバッテリーパック  
**NP-F550**  
希望小売価格 7,500円(税別)

電圧/容量 7.2V/10.8Wh(1,500mAh)  
約95g

実用充電時間 1

カメラ本体	6時間	3
ACアダプター/チャージャー急速充電時	3時間05分	4
バッテリー/チャージャー	11時間	5

対応機種および連続撮影時間(実撮影時間) 2

機種	モニターOFF ファインダーON	モニターON ファインダーOFF
DCR-VX2000	9時間35分(5時間20分)	8時間(4時間25分)
DCR-TRV900	9時間40分(5時間)	7時間30分(4時間10分)

NP-F960/F750/F730/F550は、ビデオウォークマンGV-D300/D900/D800/A100/A700にも対応します。

**InfoLITHIUM S**

**高容量タイプ**

リチャージابلバッテリーパック  
**NP-FS31**  
希望小売価格 18,000円(税別)

電圧/容量 3.6V/12.3Wh(3,420mAh)  
質量 約110g

実用充電時間 1

カメラ本体	6時間	3
ACアダプター/チャージャー急速充電時	3時間05分	4
バッテリー/チャージャー	11時間	5

リチャージابلバッテリーパック  
**NP-FS21**  
希望小売価格 12,000円(税別)

電圧/容量 3.6V/8.2Wh(2,280mAh)  
約75g

実用充電時間 1

カメラ本体	6時間	3
ACアダプター/チャージャー急速充電時	3時間05分	4
バッテリー/チャージャー	11時間	5

リチャージابلバッテリーパック  
**NP-FS11**  
希望小売価格 7,500円(税別)

電圧/容量 3.6V/4.1Wh(1,140mAh)  
約40g

実用充電時間 1

カメラ本体	6時間	3
ACアダプター/チャージャー急速充電時	3時間05分	4
バッテリー/チャージャー	11時間	5

リチャージابلバッテリーパック  
**NP-F200**  
希望小売価格 12,000円(税別)

電圧/容量 7.2V/9.7Wh(1,350mAh)  
質量 約100g

DCR-PC10/PC7、DSC-MD1用。

**InfoLITHIUM E**

**高容量タイプ**

リチャージابلバッテリーパック  
**NP-FF70**  
希望小売価格 12,000円(税別)

電圧/容量 7.2V/9.6Wh(1,350mAh)  
質量 約90g

実用充電時間 1

カメラ本体	2時間	10
ACアダプター/チャージャー急速充電時	1時間30分	1時間

対応機種および連続撮影時間(実撮影時間) 2

機種	モニターOFF ファインダーON	モニターON ファインダーOFF
DCR-IP220K	2時間30分(1時間20分)	2時間30分(1時間10分)
DCR-IP55	2時間30分(1時間20分)	2時間30分(1時間10分)
DCR-IP7	2時間30分(1時間20分)	2時間30分(1時間10分)

リチャージابلバッテリーパック  
**NP-FF50**  
希望小売価格 7,500円(税別)

電圧/容量 7.2V/4.8Wh(675mAh)  
約45g

実用充電時間 1

カメラ本体	2時間	10
ACアダプター/チャージャー急速充電時	1時間30分	1時間

対応機種および連続撮影時間(実撮影時間) 2

機種	モニターOFF ファインダーON	モニターON ファインダーOFF
DCR-IP220K	2時間30分(1時間20分)	2時間30分(1時間10分)
DCR-IP55	2時間30分(1時間20分)	2時間30分(1時間10分)
DCR-IP7	2時間30分(1時間20分)	2時間30分(1時間10分)

代替バッテリー早見表

今までお使いのバッテリー	代替バッテリー
NP-F930 NP-F950	NP-F960
NP-F710 <sup>1)</sup>	NP-F750 <sup>2)</sup>
NP-F530 NP-F510 <sup>1)</sup>	NP-F730
NP-500 <sup>1)</sup>	NP-F550
NP-F980 NP-FM91	NP-QM91D/QM91
NP-FM70 NP-QM70	NP-QM71D/QM71
NP-F30	NP-FS31
NP-F20	NP-FS21
NP-F10	NP-FS11

代替バッテリーは、容量とサイズが、今までお使いのバッテリーに近いものを記載しています。 1 これらのバッテリーは、インフォリチウム対応のハンディカムではご使用にならない場合があります。 2 本体への内蔵バッテリーとして、DCR-VX1000/VX700、CCD-TRV900/RV100/RV200にはお使いいただけません。DCR-VX1000/VX700にはNP-F730、CCD-TRV900/RV100/RV200にはNP-F730/F550をお使いください。



**残量表示機能って何?**

**残量表示機能**

バッテリー本体にLEDを搭載。PUSHボタンを押すと、残量を5段階でお知らせするので、手軽に残量チェックができます。液晶パネル非搭載のチャージャーでは、充電中に残量チェックが可能です。このバッテリーを、ハンディカムで本体に充電する、または、チャージャーで充電すると、充電中は4つのLEDがリレー式に自動点滅。充電中であることがわかりやすくなりました。(実用充電完了時はLED表示が消えます。)

ハンディカムに装着して電源がONになっている状態、本体に充電を行っている状態、またはAC-SQ950A/SQ950/VQ850/VQ500に装着して充電を行っている間は、残量チェックはできません。



**リチウムイオンタイプアダプター/チャージャー** ハンディカムへの電源供給と、バッテリーパックの効率的な充電を行うためのアクセサリです。

実用充電終了から約1時間充電を続けると満充電され、さらに長く使えます。実用充電での撮影/再生時間は、満充電時の約90%です。 ACアダプター/チャージャーは、AC100V～240V対応です。 DK-115/215/225/415の単品販売はありません。必要な場合は、サービス部品として取り寄せください。 入力電圧 AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は世界各国でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。

**InfoLITHIUM M**

**スーパーquickチャージャーSQ 機能搭載のACアダプター/チャージャー。**

SQ機能対応のバッテリーと組み合わせ、従来以上に素早い充電ができます。

**急速充電**

ACアダプター/チャージャー  
**AC-VQ50** 希望小売価格 10,000円(税別) **3月発売予定**

付属品 本体接続コードDK-215

“インフォリチウム”Mシリーズを急速充電できます。場所をとらないコンパクトサイズ。スーパーquickチャージ機能には対応していません。

DCR-IP220K  
DCR-IP55  
DCR-IP7  
DCR-VX2000  
DCR-PC120  
DCR-PC101K  
DCR-PC9  
DCR-TRV950  
DCR-TRV900  
DCR-TRV70K  
DCR-TRV50  
DCR-TRV33K  
DCR-TRV22K  
DCR-TRV27  
DCR-TRV18K  
DCR-TRV240K  
DCR-TRV300K  
CCD-TRV106K  
CCD-TRV96K  
GV-D1000  
GV-D300/D900  
GV-D800  
GV-A100/A700

**InfoLITHIUM M** **InfoLITHIUM L**

**充電情報がわかる液晶表示窓搭載のMシリーズバッテリーを急速充電できます。**

**急速充電**

ACアダプター/チャージャー  
■AC-VQ850  
希望小売価格 13,000円(税別)

付属品 本体接続コードDK-215/415

“インフォリチウム”L/M両シリーズのバッテリーの急速充電が可能。液晶表示窓に“インフォリチウム”バッテリーの充電時にお使いのビデオ機器\*1での現時点での「使用可能時間」\*2「充電終了までの時間」を切り換え表示します。別売りのカーバッテリーコードDCC-VQ1を使用して、DCアダプター/チャージャーとしても使用可能。車の中で急速充電できます。

\*1 以下のビデオ機器は「使用可能時間」は表示されません。DCR-SC100/TRV7、CCD-TR12/TR555/TR3300/TRV92/TRV91/TRV71/TRV201/TRV101/SC55/SC65、GV-A700/GV-A100  
\*2 液晶モニターOFF、ビューファインダーONでの連続撮影時間の目安です。

DCR-IP220K  
DCR-IP55  
DCR-IP7  
DCR-VX2000  
DCR-PC120  
DCR-PC101K  
DCR-PC9  
DCR-TRV950  
DCR-TRV900  
DCR-TRV70K  
DCR-TRV50  
DCR-TRV33K  
DCR-TRV22K  
DCR-TRV27  
DCR-TRV18K  
DCR-TRV240K  
DCR-TRV300K  
CCD-TRV106K  
CCD-TRV96K  
GV-D1000  
GV-D300/D900  
GV-D800  
GV-A100/A700

**InfoLITHIUM L**

**充電情報がわかる液晶表示窓搭載のACチャージャー。**

“インフォリチウム”L/M両シリーズのバッテリーの充電が可能。DCC-VQ1(別売)を使用してカーバッテリーからの充電も可能。

**急速充電**

ACチャージャー  
**AC-V700** 希望小売価格 10,000円(税別)

液晶表示窓に“インフォリチウム”バッテリー充電時に「充電終了までの時間表示」をお使いのビデオカメラ\*1での現時点での「使用可能時間表示」\*2をします。“インフォリチウム”バッテリーの急速充電が可能。

\*1 以下のビデオ機器は「使用可能時間」は表示されません。DCR-PC7/PC10/SC100/TRV7、CCD-TR12/TR555/TR3300/TRV92/TRV91/TRV71/TRV201/TRV101/SC55/SC65、GV-A700/GV-A100  
\*2 液晶モニターOFF、ビューファインダーONでの連続撮影時間の目安です。

DCR-IP220K  
DCR-IP55  
DCR-IP7  
DCR-VX2000  
DCR-PC120  
DCR-PC101K  
DCR-PC9  
DCR-TRV950  
DCR-TRV900  
DCR-TRV70K  
DCR-TRV50  
DCR-TRV33K  
DCR-TRV22K  
DCR-TRV27  
DCR-TRV18K  
DCR-TRV240K  
DCR-TRV300K  
CCD-TRV106K  
CCD-TRV96K  
GV-D1000  
GV-D300/D900  
GV-D800  
GV-A100/A700

**InfoLITHIUM E**

**“インフォリチウム”バッテリーFシリーズの充電を行います。**

**急速充電**

ACチャージャー  
**AC-VF50** 希望小売価格 10,000円(税別)

Fシリーズのバッテリーの充電が可能。“インフォリチウム”バッテリーFシリーズ対応の機器に家庭用コンセントから電源供給します。

DCR-IP220K  
DCR-IP55  
DCR-IP7  
DCR-VX2000  
DCR-PC120  
DCR-PC101K  
DCR-PC9  
DCR-TRV950  
DCR-TRV900  
DCR-TRV70K  
DCR-TRV50  
DCR-TRV33K  
DCR-TRV22K  
DCR-TRV27  
DCR-TRV18K  
DCR-TRV240K  
DCR-TRV300K  
CCD-TRV106K  
CCD-TRV96K  
GV-D1000  
GV-D300/D900  
GV-D800  
GV-A100/A700

**InfoLITHIUM E**

**自動車のシガーライターソケットからAC-SQ950A/SQ950/VQ850に電源供給するカーバッテリーコード。**

**急速充電**

カーバッテリーコード  
**DCC-VQ1** 希望小売価格 5,000円(税別)

コードの長さ:約1.5m 12V/24V車対応 マイナスアース車専用 AC-SQ950A/SQ950/VQ850専用。DCC-VQ1使用時のAC-VQ850での充電時間はAC接続時と同じです。AC-SQ950A/SQ950/VQ850と組み合わせで使用した場合、SQ機能には対応していません。通常の急速充電になります。

DCR-IP220K  
DCR-IP55  
DCR-IP7  
DCR-VX2000  
DCR-PC120  
DCR-PC101K  
DCR-PC9  
DCR-TRV950  
DCR-TRV900  
DCR-TRV70K  
DCR-TRV50  
DCR-TRV33K  
DCR-TRV22K  
DCR-TRV27  
DCR-TRV18K  
DCR-TRV240K  
DCR-TRV300K  
CCD-TRV106K  
CCD-TRV96K  
GV-D1000  
GV-D300/D900  
GV-D800  
GV-A100/A700

**InfoLITHIUM E**

**シガーライターソケットからカメラ本体へ直接電源供給するためのカーバッテリーアダプター。本体接続コード付属。**

**急速充電**

カーバッテリーアダプター  
**DCC-L50A** 希望小売価格 7,500円(税別)

付属品 本体接続コードDK-215

ハンディカムやサイバースhoot、デジタルムピカ(AC-L10A、DK-215対応機器)シガーライターソケットから直接電源供給。リチウムイオンタイプの本体接続コードの全機種(DK-115を除く)に対応。 対応接続コード:DK-500/515/715/626/415/215 本機だけのバッテリー充電はできません。

DCR-IP220K  
DCR-IP55  
DCR-IP7  
DCR-VX2000  
DCR-PC120  
DCR-PC101K  
DCR-PC9  
DCR-TRV950  
DCR-TRV900  
DCR-TRV70K  
DCR-TRV50  
DCR-TRV33K  
DCR-TRV22K  
DCR-TRV27  
DCR-TRV18K  
DCR-TRV240K  
DCR-TRV300K  
CCD-TRV106K  
CCD-TRV96K  
GV-D1000  
GV-D300/D900  
GV-D800  
GV-A100/A700

スーパーquickチャージ機能には対応していません。

SQ機能対応のバッテリーとの組み合わせにより、当社従来の急速充電\*1に比べ、実用充電時間で約40%の短縮を実現(SQ機能対応バッテリー以外の充電は急速充電になります) 2つのバッテリーパックを連続充電できます\*2。液晶表示窓に“インフォリチウム”バッテリーの充電時にお使いのビデオ機器での現時点における「使用可能時間」\*3「充電終了までの時間」を切り換え表示します。別売りのカーバッテリーコードDCC-VQ1を使用して、DCアダプター/チャージャーとしても使用可能\*4。車の中で急速充電できます。

\*1 AC-VQ850/VQ50とNP-FM91/FM70の組み合わせ。\*2 1つのバッテリーパックを満充電後、もう1つのバッテリーパックを充電します。2つ同時には充電できません。\*3 液晶モニターOFF、ビューファインダーONでの連続撮影時間の目安です。ビデオカメラにバッテリーを取り付けた後、本機で充電する際に表示されます。\*4 DCC-VQ1使用時は、SQ機能には対応していません。通常の急速充電になります。

ACアダプター/チャージャー  
■AC-SQ950 希望小売価格15,000円(税別)

充電可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

# 撮影をしっかりとサポートするアクセサリー

## リチウムイオンタイプアダプター/チャージャー

実用充電終了から約1時間充電を続けると満充電され、さらに長く使えます。実用充電での撮影/再生時間は、満充電時の約90%です。ACアダプター/チャージャーは、AC100V～240V対応です。DK-K115/215/225/415の単品販売はありません。必要な場合は、サービス部品としてお取り寄せください。



### “インフォリチウム”バッテリーSシリーズの充電を行います。

急速充電



ACアダプター/チャージャー  
AC-VQ11 希望小売価格 10,000円(税別)

付属品 本体接続コードDK-115

Sシリーズのバッテリーの急速充電が可能。液晶表示窓付き。  
“インフォリチウム”バッテリーSシリーズ対応の機器に家庭用コンセントから電源供給します。

実用充電時間

NP-FS31	2時間15分
NP-FS21	1時間30分
NP-FS11	50分

実用充電終了から約1時間充電を続けると満充電され、さらに長く使えます。実用充電での撮影/再生時間は、満充電時の約90%です。

対応機種：DCR-PC1/PC3/PC5

急速充電



DCアダプター/チャージャー  
DC-VQ11 希望小売価格 13,000円(税別)

本体接続コードDK-115

Sシリーズのバッテリーの急速充電が可能。液晶表示窓付き。  
“インフォリチウム”バッテリーSシリーズ対応の機器に自動車用のシガーライターソケットから電源供給します。

充電時間はAC-VQ11と同じです。

対応機種：DCR-PC1/PC3/PC5

## リチウムイオンタイプバッテリーチャージャー

バッテリーパックの充電を手軽に効率的に行います。実用充電終了から約1時間充電を続けると満充電され、さらに長く使えます。実用充電での撮影/再生時間は、満充電時の約90%です。本体に電源を供給することはできません。



### “インフォリチウム”バッテリーMシリーズを家庭用コンセントから充電可能な携帯充電器。

急速充電



バッテリーチャージャー  
BC-VM50 希望小売価格 8,000円(税別)

Mシリーズのバッテリーパックを家庭用コンセントから充電できます。NP-QM91D/QM91/FM91を約6時間30分、NP-QM71D/QM71を約4時間50分、NP-QM70/FM70を約3時間50分、NP-FM50を約2時間で充電できます(いずれも実用充電時間)。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	
GV-D1000	
GV-D300/D900	
GV-D800	
GV-A100/A700	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)



### “インフォリチウム”バッテリーLシリーズを2個同時に充電可能な携帯充電器。

急速充電



バッテリーチャージャー  
BC-V500 希望小売価格 8,000円(税別)

Lシリーズのバッテリーパックを家庭用コンセントに直接差し込んで使用。NP-F960を1個で約11時間、NP-F750を1個で約6時間、NP-F550を1個で約3時間で充電可能(いずれも実用充電時間)。2個同時ならいずれも倍の時間を要します。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	
GV-D1000	
GV-D300/D900	
GV-D800	
GV-A100/A700	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

## クリーニングキット

液晶モニターやレンズの汚れ落としに便利なセット。

### 液晶モニター付きビデオカメラ用クリーニング用品を1セットにパッケージ。

液晶クリーニングキット

KK-LC1 希望小売価格 1,600円(税別)

液晶モニター付きビデオカメラだけでなく、ナビゲーションの液晶モニターや液晶テレビ、眼鏡などでも使えます。収納に便利なポーチ付き。  
キット内容：液晶クリーニングリキッド(1) ソフトクリーニングペーパー(20) ポイントスティック(3) クリーニングクロス(1) ポーチ(1)



## リモートコンマダー

ハンディカムのリモコン操作が可能になります。

### ハンディカム本体とコードでつなぐことにより、離れた場所でも操作が可能になります。



リモートコンマダー  
RM-VD1 希望小売価格 6,000円(税別) 3月発売予定

ハンディカムのLANC端子に接続すると、録画/2段階可変速ズームなどリモコン操作ができるようになります。リモコン機能の付いていない三脚を使用する際に威力を発揮、快適な操作が手軽に楽しめます。

コードの長さ(約)：1500mm  
対応三脚ハン棒：直径5～16mm/シャフト長さ40mm以上  
ポーチ付属。  
最大外形寸法(約)：幅39×高さ40×奥行36mm(最大突起部除く) 質量(約)：44g

## レイン&スノージャケット

小雨・小雪の中での撮影に便利です。

### フィルター径30mm/37mmのPCシリーズ用。



レイン&スノージャケット  
LCR-PC 希望小売価格 7,800円(税別)

大きさ(約)	幅78×高さ170×奥行135mm
質量	約110g(フード含む)
付属品	フード(レンズ径30mm/37mm径用)
DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2
DCR-PC101K	1
DCR-PC9	
DCR-TRV950	2/4
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	1/2/4
DCR-TRV50	1/2/4
DCR-TRV33K	1
DCR-TRV22K	1
DCR-TRV27	1
DCR-TRV18K	1
DCR-TRV240K	1
DCR-TRV300K	1
CCD-TRV106K	1
CCD-TRV96K	1

### DCR-VX9000専用。

レインジャケット

LCR-VX9000 希望小売価格 20,000円(税別)

装着時にも、電源のON/OFF、録画スタート/ストップ、テープやバッテリーの交換、三脚への取り付けが可能です。

対応機種：DCR-VX9000

レイン&スノージャケット 1: 本体内部のナイトショットライトは使用できません。 2: ハンディカム本体のレンズフードを装着した状態では収納できません。 3: バッテリーパックNP-QM91D/QM91/FM91/FM90を装着した状態では収納できません。 4: 本体内部のビデオライト/フラッシュは使用できません。画面は1/3のみ合成です。このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめの上、お買いください。

## スタイラス

液晶タッチパネル用の予備スタイラス。

### ネットワーク/タッチパネル機能搭載ハンディカム用スタイラス。快適に操作できます。

スタイラス

TPP-3ST 希望小売価格 1,800円(税別)

液晶タッチパネル用の予備スタイラス3本セット。  
カラー：シルバー&ブルー  
対応機種：DCR-IP220K/IP55/PC101K/TRV950/TRV70K/TRV50/TRV33K/TRV22K



## ステレオミニモ(3ピン)端子を持つハンディカム用の多機能リモコン。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

### リモートコンマダー

RM-95 希望小売価格 10,000円(税別)


対応機種：DCR-IP220K/IP55/VX2000/PC120/PC110/PC101K/PC9/PC5/TRV950/TRV900/TRV70K/TRV50/TRV30/TRV33K/TRV22K/TRV27/TRV18K/TRV17K/TRV820K/TRV240K/TRV300K/GV-D1000/D300/D900/D800/A100/A700  
カメラ操作のボタンは使えません。  
\*機種によっては使えない機能もあります。

## 海外へお持ちになる方へ。

ACアダプター/チャージャーは、AC100V～240V、50/60Hzの範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は、各国、各地さまざまですので、お出かけ前には旅行代理店などで確かめください。変換プラグアダプターがなくても使える主な国は、以下のとおりです。アメリカ/カナダ/ジャマイカ/パナマ/プエルトリコ/ベネズエラ/ホンジュラス/

メキシコ/リベリアなど。そのほかの国については、旅行代理店でお確かめください。

### 変換プラグアダプターを使う場合



ACアダプターを海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器(トランスコンバーター)」などに接続すると、故障することがありますので、ご使用にならないでください。NP-CF540に付属する海外用変換プラグ(Cタイプ)は、主にヨーロッパなどで使います。

入力電圧 AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は全国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。

## ニカドタイプバッテリーパック

手軽に使える軽量タイプから高性能・長時間タイプまで。

### “高効率・小型・軽量”というリチウムの優位性をニカドタイプハンディカムで生かします。

#### リチウムイオンタイプ

リチャージャブルバッテリーパック  
NP-L90D 希望小売価格 12,000円(税別)

電圧/容量 7.2V/19.4Wh(2,700mAh) 質量 約220g

ニカドタイプハンディカム専用のリチウムイオンタイプバッテリーパックです。ニカド/ニッケル水素用チャージャーで充電可能(BC-77/AC-V55をのぞく)5個のLEDで/バッテリー残量を表示。

#### ニカドタイプ

リチャージャブルバッテリーパック  
NP-90 希望小売価格 9,000円(税別)

電圧/容量 6V/18.0Wh(3,000mAh) 約330g

#### ニカドタイプ

リチャージャブルバッテリーパック  
NP-65 希望小売価格 5,500円(税別)

電圧/容量 6V/9.0Wh(1,500mAh) 約165g

### 代替バッテリー早見表

今までお使いのバッテリー	代替バッテリー
NP-77HD	NP-90
NP-77H	NP-L90D
NP-90D	NP-S1
NP-S1	NP-65
NP-55H	NP-65

代替バッテリーは、容量とサイズが今までお使いのバッテリーに近いものを記載しています。

### ニカド/ニッケル水素タイプバッテリー対応機種

8ミリビデオカメラ  
CCD-TRV60/TRV20PK/TRV30/TRV11/TR2000/TR1000/TR900/TR850/TR830/TR705/TR650/TR505K/TR270PK/TR250PK/TR230/TR313/TR303/TR222/TR212/E210/TR205/TR105/TR75/TR55/TR45/VX1/V5000/V900/V800/V700/V90/V89/V88/V35/F550/F500/F450/F390/F380/F340/F330/F300/SP5/X10/M7/MC1/MC5  
ビデオウォークマン  
GV-SX50/GV-LX7/GV-500/GV-300/GV-100/GV-9/GV-8/GV-U5  
液晶カラーテレビ&モニター  
XV-M30/FDL-X40/FDL-K416  
液晶プロジェクター CPJ-7  
ビデオライト  
HVL-20DB/HVL-10DB/HVL-5D/HVL-5DB  
ワイヤレスリモコン RM-177K

## ニカドタイプアダプター/チャージャー

ニカドタイプハンディカムへの電源供給や充電を行います。

### 家庭用AC電源で使用できる小型ACタイプ。DCプレートをカメラ本体に直付けできます。

リフレッシュ機能付き

ニカド/ニッケル水素タイプ対応



ACアダプター/チャージャー  
AC-S15 希望小売価格 10,000円(税別)

DCプレート(DC出力部)をカメラ本体に直付けすることにより、電源供給が可能。ACアダプター/チャージャーは、AC100V～240V対応です。CCD-V5000、GV-500/300/U5、ビデオライト、CPJ-7にはあてられません。

入力電圧 AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は全国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。

## 内蔵バッテリーシステム

リチャージャブルバッテリーパック  
NP-22H 希望小売価格 6,000円(税別)

対応機種：8ミリビデオカメラCCD-V200/V100/V50/V30/V8/V8AF/V8AFII/M10/M8

## EDC-50用バッテリーシステム

ACパック/チャージャー  
ACP-1H 希望小売価格 15,000円(税別)  
AC100V用

バッテリーチャージアダプター  
BCA-1H 希望小売価格 5,000円(税別)

# バッグに入れて持ち歩こう

スタイルに合わせてお選びください。

## セミソフトケース

手軽に持ち歩き、収納時にグリップが出ていますので出し入れも簡単。少し固めの素材を採用しています。



## ソフトキャリングケース/キャリングバッグ

ポーチ感覚の小型タイプからアクセサリも効率よく収納できる大型バッグまで、豊富にラインアップ。



## ハードキャリングケース

撮影へのこだわりに応えるハードケース仕様。ハンディカムとアクセサリをしっかりガードします。



## スターターキット

三脚とバッグをセットにしました。これからビデオライフをはじめようという方にお薦めのキットです。



## セミソフトケース

DCR-TRV33K/TRV22Kをコンパクトに持ち歩き、素早く取り出せるセミソフトケース。



セミソフトケース  
LCM-TRVA

希望小売価格 4,700円(税別) **3月発売予定**

最大外形寸法(約) 幅130×高さ180×奥行95mm(ショルダーベルト含まず)  
質量 約210g  
付属品 ショルダーベルト、バッテリーケース

ショルダーバッグ/ウエストバッグの2ウェイスไตล์で使えます。  
バッテリーケース付属。  
手軽に持ち歩き、収納時にグリップが出ていますので出し入れも簡単。少し固めの素材を採用しています。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

DCR-TRV70K/TRV50/TRV27/TRV18Kなどにジャストフィットするケース。



セミソフトケース  
LCM-TRVY

希望小売価格 4,700円(税別)

幅110×高さ230×奥行88mm(ショルダーベルト含まず)  
質量 約280g  
付属品 ショルダーベルト、バッテリーケース

高容量バッテリーパックNP-QM91D/QM91/FM91とレンズフードをハンディカムに装着した状態で収納可能。  
手軽に持ち歩き、収納時にグリップが出ていますので出し入れも簡単。少し固めの素材を採用しています。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

## 大切なハンディカムをキズや汚れから守り、快適に運べます。

DCR-IP220Kをスタイリッシュに持ち歩ける専用セミソフトケース。



セミソフトケース  
LCM-IPM

希望小売価格 4,700円(税別)

最大外形寸法(約) 幅110×高さ165×奥行90mm(ショルダーベルト含まず)  
質量 約160g  
付属品 ショルダーベルト、バッテリーケース

高級感ある"MICROMV"ロゴバジ付き。  
レンズフードをハンディカムに装着した状態で収納可能。  
予備バッテリーや"メモリースティック"が収納可能なケース付き。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

DCR-IP55専用セミソフトケース。



セミソフトケース  
LCM-IPA

希望小売価格 4,700円(税別)

幅90×高さ160×奥行90mm(ショルダーベルト含まず)  
質量 約110g  
付属品 ショルダーベルト、バッテリーケース

握りたい時に素早く取り出せます。  
予備バッテリーや"メモリースティック"が収納可能なケース付き。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

DCR-IP7を収納できるセミソフトケース。



セミソフトケース  
LCM-IPX

希望小売価格 4,700円(税別)

幅103×高さ130×奥行75mm(ショルダーベルト含まず)  
質量 約160g  
付属品 ショルダーベルト、バッテリーケース

ジャストフィットタイプでかさばらず、携帯に便利。  
予備バッテリーや"メモリースティック"が収納可能なケース付き。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

DCR-PC101K/PC9/PC5を収納できるセミソフトケース。ショルダーバッグ/ウエストポーチの2ウェイスไตล์で使えます。



セミソフトケース  
LCM-PCY2

希望小売価格 4,700円(税別)

幅125×高さ120×奥行85mm(ショルダーベルト含まず)  
質量 約145g  
付属品 ショルダーベルト、バッテリーケース

予備バッテリーや"メモリースティック"が収納可能なケース付き。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	2
DCR-PC9	2
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

DCR-PC120/PC110専用セミソフトケース。ショルダーバッグ/ウエストポーチの2ウェイスไตล์。



セミソフトケース  
LCM-PCA

希望小売価格 4,700円(税別)

幅180×高さ155×奥行80mm(ショルダーベルト含まず)  
質量 約200g  
付属品 ショルダーベルト

高容量バッテリーパックNP-QM91D/QM91/FM91とレンズフードをハンディカムに装着した状態で収納可能。  
予備バッテリーや"メモリースティック"が収納可能なケース付き。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

## ソフトキャリングケース/キャリングバッグ

ハンディカム本体に加え、アクセサリ類も効率よく収納できます。

本体カラーとコーディネート、持ち歩きがますます楽しくなる専用ソフトケース。



ソフトキャリングケース  
LCS-TRVB

希望小売価格 4,000円(税別) **3月発売予定**

最大外形寸法(約) 幅105×高さ165×奥行90mm  
質量 約115g  
付属品 ショルダーベルト(着脱可能)

オリジナルショルダーベルト付属。ショルダーベルト単体で本体に装着できます。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	2
DCR-TRV22K	2
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

スタイリッシュなデザインのキャリングケース。ファッションに合わせるなど、ケースにこだわりたい人にお薦めです。



ソフトキャリングケース  
LCS-ECA

希望小売価格 5,000円(税別)

最大外形寸法(約) 幅240×高さ170×奥行100mm(ショルダーベルト含まず)  
質量 約270g

おしゃれに持ち歩けるスタイリッシュなデザイン  
ショルダーバッグ、ウエストポーチなどの使い方ができます。  
バッグ内部にはアクセサリ類の収納に便利なインナーポケット付き。

ショルダーベルトは長さの調整が可能。  
ショルダーベルトの着脱はできません。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1
DCR-PC101K	1
DCR-PC9	1
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

より身軽に、アクティブに。カジュアルなウエストポーチタイプ。



ソフトキャリングケ - ス  
LCS-WCA

希望小売価格 3,500円(税別)

幅260×高さ130×奥行90mm  
約240g

上フタ部分に"メモリースティック"が収納可能なポケット付き。  
サイドポケットには予備バッテリーなどのアクセサリが収納可能。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1
DCR-PC101K	2
DCR-PC9	2
DCR-TRV950	3
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	1
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

リュックサックやショルダーバッグ、ハンドバッグで使えるモバイルケース。



ソフトキャリングケ - ス  
LCS-NCA

希望小売価格 5,500円(税別)

最大外形寸法(約) 幅300×高さ270×奥行160mm  
質量 約840g  
付属品 ショルダーベルト(肩当てパッド付き)

上段にハンディカム、下段にバッテリーチャージャーなど、すっきり収納できる2段式。  
携帯電話などが収納可能なポケット付き。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

たっぷり収納の2ウェイキャリングバッグ。



キャリングバッグ  
LCS-CG6

希望小売価格 4,000円(税別) **3月発売予定**

最大外形寸法(約) 幅400×高さ215×奥行160mm  
質量 約720g  
付属品 ショルダーベルト(着脱可能)

ショルダーバッグ/ハンドバッグの2ウェイスไตล์。サイドポケットにアクセサリ類を収納できます。フロントポケット付き。丈夫なハードタイプのフタを採用。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	4
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

アクセサリ類も効率よく収納できます。



キャリングバッグ  
LCS-CG4

オープン価格 **3月発売予定**

最大外形寸法(約) 幅260×高さ210×奥行160mm  
質量 約580g

バッグ内は縦仕切りと横仕切りが付いていて便利。底面にはACチャージャーなども収納できます。丈夫なハードタイプのフタを採用。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	4
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

アウトドア撮影に便利なキャリングバッグ。



キャリングバッグ  
LCS-CG2

オープン価格 **3月発売予定**

幅270×高さ165×奥行125mm  
約320g

ハンディカムとバッテリーパックなどの基本アクセサリがすっきり収納できるキャリングバッグ。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	4
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

ソフトキャリングケース/キャリングバッグ

ハンディカム本体に加え、アクセサリ類も効率よく収納できます。

お出かけ時の荷物がたっぷり入るトートバッグとハンディカムがすっきり収納できる小型バッグをセットにしました。



キャリングバッグ **3月発売予定**  
LCS-BCA 希望小売価格 5,000円(税別)

トートバッグ	幅380×高さ280×奥行150mm
小型バッグ	幅230×高さ170×奥行35mm
トートバッグ	480g
小型バッグ	90g

トートバッグは内側には携帯電話や財布用ポケット、ポルホルダー付き。小型バッグは厚手のクッション処理、ハンディカムをしっかりと守ります。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	4
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

ハンディカムとアクセサリはもちろんな、ノートパソコンも一緒に持ち歩ける大型ソフトキャリングバッグです。



キャリングバッグ **3月発売予定**  
LCS-VCA 希望小売価格 10,000円(税別)

最大外形寸法(約)	幅450×高さ310×奥行260mm
質量	約1200g

CCD-TR/TRV/RV/SCシリーズからDCR-VX2000まで幅広く対応。大型ながら軽量のソフトバッグだから、持ち歩きも快適です。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	3
DCR-TRV900	3
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	2
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	2

2段構造でハンディカムやアクセサリを効率よく収納できるショルダーバッグタイプのキャリングバッグ。



汎用キャリングバッグ **オープン価格**  
LCS-HCA8

幅250×高さ187×奥行140mm	
質量	約480g

上段にハンディカム、下段にはバッテリー、チャージャーなどのアクセサリを収納できる2段構造タイプ。内部は保護性の高いクッション付き。前面にマチ付きポケット付き。地面に気軽に置ける安定性の高い「角型底面保護脚」付き。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	3
DCR-TRV900	3
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	2
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	2

カラフルな汎用キャリングバッグ。保護性の高いクッションを採用しています。



汎用キャリングバッグ **オープン価格**  
LCS-HCA7

最大外形寸法(約)	幅265×高さ160×奥行130mm
質量	約330g

内部は保護性の高いクッションを使用。移動可能な仕切りクッション付き。前面にはテープ、フィルターなどの入るマチ付きポケット付き。地面に気軽に置ける安定性の高い「角型底面保護脚」付き。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

ショルダーバッグとハンドバッグになる2ウェイタイプのキャリングバッグ。



汎用キャリングバッグ **オープン価格**  
LCS-HCA3

幅270×高さ190×奥行170mm	
質量	約600g

内部は保護性の高いクッションを使用。移動可能な仕切りクッション付き。前面にはテープ、フィルターなどの入るマチ付きポケット付き。地面に気軽に置ける安定性の高い「角型底面保護脚」付き。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

DCR-VX2000など中型ハンディカムまで収納可能な汎用キャリングバッグ。



汎用キャリングバッグ **オープン価格**  
LCS-VML

幅410×高さ270×奥行170mm	
質量	約840g

CCD-TR/TRV/RV/SCシリーズからDCR-VX2000まで幅広く対応。手さげ部分はショルダーベルトとしても使用可能。ショルダーバッグとしても使えます。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

キャリングケース

収納できるビデオカメラ本体は、収納例 では省略してあります。また、収納できるアクセサリは組み合わせによって異なります。(ここで掲載している表は、収納内容の例です。)

DCR-TRV950と周辺アクセサリをシステムですっきり収納します。



キャリングケース **オープン価格**  
LCH-TRV950 希望小売価格 20,000円(税別)

最大外形寸法(約)	幅395×高さ260×奥行205mm
質量	約2.7kg
付属品	ショルダーベルト、カギ×2、3CCD MEGA PIXEL ロゴステッカー

専用内装材を使用。ハンディカム本体と予備バッテリー、チャージャー、ビデオライトなどを効率よく収納できます。

アクセサリ収納例

品名	型名	個数
チャージャー	AC-SQ950A	1
バッテリー	NP-QM91D	1
レンズ	VCL-HG0737X/HG2037X	1
ビデオライト	HVL-20DM	1
リモコン		1
コード類		1

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

ハンディカムをシステムで収納でき、振動や衝撃からしっかりとガードします。

DCR-VX2000専用キャリングケース。



キャリングケース **オープン価格**  
LCH-VX2000 希望小売価格 36,000円(税別)

幅524×高さ368×奥行244mm	
質量	約5.8kg
付属品	ショルダーベルト、三脚取り付け用ベルト、カギ、3CCDロゴステッカー

専用内装材を使用し、カメラとアクセサリ類を効率よく収納できます。

アクセサリ収納例

品名	型名	個数
チャージャー	AC-V700	1
バッテリー	NP-F960	2
レンズ	VCL-HG1758/HG0758	1
フィルター	VF-58PK	1
ビデオライト	HVL-20DW2	1
ミニDVカセット		2
コード類		2

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

TR/TRV/RV/SC/PC/EZシリーズに対応する汎用キャリングケース。



キャリングケース **オープン価格**  
LCH-TRA 希望小売価格 12,000円(税別)

幅350×高さ275×奥行140mm	
質量	約1.5kg
付属品	カギ×2

TR/TRV/RV/SC/PC/EZシリーズのいずれかとおアクセサリ類をシステムで収納可能。

アクセサリ収納例

品名	型名	個数
チャージャー	AC-V700	1
バッテリー	NP-F750	2
レンズ		1
コード類		1

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	1
DCR-TRV900	1
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

キャリングポーチ

使いやすい巾着タイプのキャリングポーチ。



汎用キャリングポーチ **オープン価格**  
LCS-CGK 希望小売価格 2,800円(税別)

最大外形寸法(約)	幅170×高さ300×奥行60mm
質量	約70g

高級感のあるスエード風の素材を使用。大切なビデオカメラを、チリやホコリ、接触などによる傷から守ります。お手持ちのバッグに気軽に収納できる巾着タイプのポーチです。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

スターターキット

撮影をはじめ際のベーシックツールをセットにしました。



スターターキット (キャリングケース&三脚) **3月発売予定**  
LCS-HCA3K **オープン価格**

最大外形寸法(約)	幅250×高さ165×奥行140mm
質量	約440g

DCR-IP220K	4
DCR-IP55	1/2
DCR-IP7	2
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1
DCR-PC101K	1/2
DCR-PC9	1/2
DCR-TRV950	7
DCR-TRV900	5/7
DCR-TRV70K	1
DCR-TRV50	1
DCR-TRV33K	1
DCR-TRV22K	1
DCR-TRV27	1
DCR-TRV18K	1
DCR-TRV240K	1/6
DCR-TRV300K	1
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

キャリングケースと三脚をセットにした便利なキットです。

汎用キャリングバッグとスチール/ビデオカメラ兼用小型軽量三脚のキット。



キャリングバッグ&三脚キット **オープン価格**  
LCS-HCA2K

最大外形寸法(約)	幅270×高さ190×奥行170mm
質量	約630g

DCR-IP220K	4
DCR-IP55	1/2
DCR-IP7	2
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1
DCR-PC101K	1/2
DCR-PC9	1/2
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	1
DCR-TRV50	1
DCR-TRV33K	1
DCR-TRV22K	1
DCR-TRV27	1
DCR-TRV18K	1
DCR-TRV240K	1
DCR-TRV300K	1
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

これからビデオを始める方のためのベーシックツール。バッグ+三脚(ケース付き)の基本セットです。



スターターキット **オープン価格**  
ACC-SK2

最大外形寸法(約)	幅180×高さ230×奥行340mm
質量	約800g

DCR-IP220K	4
DCR-IP55	1/2
DCR-IP7	2
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1
DCR-PC101K	1/2
DCR-PC9	1/2
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	1
DCR-TRV50	1
DCR-TRV33K	1
DCR-TRV22K	1
DCR-TRV27	1
DCR-TRV18K	1
DCR-TRV240K	1
DCR-TRV300K	1
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

トラベルキット

外出時、気軽に持ち歩けるコンパクトサイズ。便利なミニ三脚付きトラベルキット。



トラベルキット **オープン価格**  
VCT-MTK

最大外形寸法(約)	幅62×高さ23×奥行95mm(折りたたみ時)
質量	約130g

DCR-IP220K	3/4
DCR-IP55	1/2
DCR-IP7	2
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/3
DCR-PC101K	1/2
DCR-PC9	1/2
DCR-TRV950	3
DCR-TRV900	3
DCR-TRV70K	1/3
DCR-TRV50	1/3
DCR-TRV33K	1/3
DCR-TRV22K	1/3
DCR-TRV27	1
DCR-TRV18K	1
DCR-TRV240K	1/3
DCR-TRV300K	1/3
CCD-TRV106K	3
CCD-TRV96K	3

旅先での快適撮影をサポートするグッズのセット。

旅行やハイキングなどに適したポケット三脚とクリーニングクロス、クリーニングポーチ。



トラベルキット **オープン価格**  
VCT-TK1

# もっと広い範囲を撮ろう



## 広い範囲が撮れる ワイドコンバージョンレンズ

### 標準 (カメラのワイド端)



0.6~0.7倍

ワイドコンバージョンレンズを使用した場合の効果例



0.4~0.5倍

セミフィッシュアイレンズを使用した場合の効果例



### ワイドコンバージョンレンズとは?

より広範囲な撮影を可能にするレンズです。室内でみんなを一緒に撮りたい時や、建物などの外観全体を撮る時などに威力を発揮します。また撮影者自身がお子様や友人と一緒に撮りたい時も、より広角に撮れるのでとても便利です。



標準 約0.7倍



### HGレンズとは...

スタンダードレンズに対して周辺解像度を2倍以上(当社比)に向上させ、周辺画質(収差やひずみ等)を大幅に改善したハイグレードレンズです。メガピクセルのCCD搭載ハンディカムやデジタルスチルカメラの高画質撮影に適しています。とくに高画質な静止画をプリントアウトするときに効果を発揮。高画質カメラの実力を引き出します。

### スタンダードワイドコンバージョンレンズ

室内でも、もっと広範囲な撮影が手軽に楽しめます。

全製品に、キャリングフーチがある専用ケースとレンズキャップが付属しています。大きさ・質量はレンズキャップをのぞいた数値です。CCD-SC65/SC55/SC9/SC7/EZ10には使用できません。コンバージョンレンズ装着時はビデオカメラの手振れ補正は効きにくくなります。これらのレンズは主に動画撮影を目的に設計されており、静止画撮影時に周辺解像度の甘さが目立つ場合があります。レンズ装着時、リモコン受光部がふさがるため、リモコンがききづらくなったり、コードレス再生ができない場合があります。

ワンタッチで着脱できるワイドコンバージョンレンズ。3種類のアダプター付きで、フィルター径30mm、37mm、52mmのビデオカメラおよびデジタルスチルカメラに対応します。



ワンタッチワイドコンバージョンレンズ  
VCL-ES06A 希望小売価格 6,000円(税別)

公称倍率 0.6倍  
レンズ構成 1群1枚  
大きさ 最大径75mm、全長約20.5mm  
質量 約80g(レンズのみ)

ワイド端でのみ使用できます。ビデオカメラのプログラムAE使用時は、フォーカスを手動にご使用ください。オートフォーカスではピントが正しく合いません。また、フォーカススイッチが「無限」になっていると、ピントが正しく合いません。

DCR-IP220K	1/3/6
DCR-IP55	1/2/6
DCR-IP7	2
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3/6
DCR-PC101K	1/2
DCR-PC9	1/2
DCR-TRV950	3/6
DCR-TRV900	3
DCR-TRV70K	1/3/6
DCR-TRV50	1/3/6
DCR-TRV33K	1
DCR-TRV22K	1
DCR-TRV27	1
DCR-TRV18K	1
DCR-TRV240K	1
DCR-TRV300K	1
CCD-TRV106K	1/4
CCD-TRV96K	1/4

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

### 高画質ワイドコンバージョンレンズ

ハンディカム、デジタルスチルカメラの高画質を生かし、より高品位な広角撮影ができます。

全製品に、キャリングフーチがある専用ケースとレンズキャップが付属しています。大きさ・質量はレンズキャップをのぞいた数値です。CCD-SC65/SC55/SC9/SC7/EZ10には使用できません。コンバージョンレンズ装着時はビデオカメラの手振れ補正は効きにくくなります。レンズ装着時、リモコン受光部がふさがるため、リモコンがききづらくなったり、コードレス再生ができない場合があります。

#### レンズ径30mm用



HGレンズ

ワイドコンバージョンレンズ  
VCL-HG0730 希望小売価格 18,000円(税別)

公称倍率 0.7倍  
レンズ構成 3群4枚  
大きさ 最大径58mm、全長約42mm  
質量 約140g

周辺解像度を大幅に向上したHGX ハイグレードモデル。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	1/2/6
DCR-IP7	2
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3/6
DCR-PC101K	1/2
DCR-PC9	1/2
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	3/6
DCR-TRV50	3/6
DCR-TRV33K	1
DCR-TRV22K	1
DCR-TRV27	1
DCR-TRV18K	1
DCR-TRV240K	1
DCR-TRV300K	1
CCD-TRV106K	1/4
CCD-TRV96K	1/4

#### レンズ径37mm用



HGレンズ

ワイドコンバージョンレンズ  
VCL-HG0737X 希望小売価格 18,000円(税別)

0.7倍  
3群4枚  
最大径67mm、全長約47mm  
約196g

周辺解像度を大幅に向上したHGX ハイグレードモデル。ハンディカムおよびデジタルスチルカメラ用。

DCR-IP220K	1/3/6
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3/6
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	3/6
DCR-TRV900	3
DCR-TRV70K	1/3/6
DCR-TRV50	1/3/6
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	1/5
DCR-TRV300K	1/5
CCD-TRV106K	1/4/5
CCD-TRV96K	1/4/5

#### レンズ径37/52/58mm用



HGレンズ

ワイドエンドコンバージョンレンズ  
VCL-MHG07A 希望小売価格 15,000円(税別)

0.7倍  
2群2枚  
最大径105mm、全長約29mm  
約305g

ワイド端で使用するハンディカム/デジタルスチルカメラ用HGX ハイグレードモデル。

ワイド端でのみ使用できます。ビデオカメラのプログラムAE/AUTOモード以外には使用できません。また、フォーカススイッチの「無限」ではピントが正しく合いません。

DCR-IP220K	1/3/6
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	3
DCR-PC120	1/2/3/6
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	3/6
DCR-TRV900	3
DCR-TRV70K	1/3/6
DCR-TRV50	1/3/6
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	1
DCR-TRV300K	1
CCD-TRV106K	1/4
CCD-TRV96K	1/4

#### レンズ径58mm用



HGレンズ

ワイドコンバージョンレンズ  
VCL-HG0758 希望小売価格 36,000円(税別)

0.7倍  
3群3枚  
最大径93mm、全長約48mm  
約418g

周辺解像度を大幅に向上したDCR-VX2000用HGX ハイグレードモデル。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	3
DCR-PC120	1/2/3/6
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	3/6
DCR-TRV900	3
DCR-TRV70K	1/3/6
DCR-TRV50	1/3/6
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	1
DCR-TRV300K	1
CCD-TRV106K	1/4
CCD-TRV96K	1/4

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

#### レンズ径30mm用



ワイドコンバージョンレンズ  
VCL-0630S 希望小売価格 8,000円(税別)

0.6倍  
3群3枚  
最大径50mm、全長約29mm  
約73g

DCR-IP220K	
DCR-IP55	1/2/6
DCR-IP7	2
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3/6
DCR-PC101K	1/2
DCR-PC9	1/2
DCR-TRV950	3/6
DCR-TRV900	3
DCR-TRV70K	1/3/6
DCR-TRV50	1/3/6
DCR-TRV33K	1
DCR-TRV22K	1
DCR-TRV27	1
DCR-TRV18K	1
DCR-TRV240K	1/5
DCR-TRV300K	1/5
CCD-TRV106K	1/4/5
CCD-TRV96K	1/4/5

#### レンズ径37mm用



ワイドコンバージョンレンズ  
VCL-0637H 希望小売価格 8,000円(税別)

0.6倍  
3群3枚  
最大径61mm、全長約39mm  
約90g

樹脂素材を使用し、軽量化を実現。

DCR-IP220K	1/3/6
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3/6
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	3/6
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	1/3/6
DCR-TRV50	1/3/6
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	1/5
DCR-TRV300K	1/5
CCD-TRV106K	1/4/5
CCD-TRV96K	1/4/5

#### レンズ径52mm用



ワイドコンバージョンレンズ  
VCL-0752H 希望小売価格 13,000円(税別)

0.7倍  
3群3枚  
最大径80mm、全長約42mm  
約200g

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3/6
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	3/6
DCR-TRV900	3
DCR-TRV70K	1/3/6
DCR-TRV50	1/3/6
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	1/5
DCR-TRV300K	1/5
CCD-TRV106K	1/4/5
CCD-TRV96K	1/4/5

#### レンズ径37mm用



セミフィッシュアイレンズ  
VCL-0437H 希望小売価格 13,000円(税別)

0.45倍  
3群3枚  
最大径83.9mm、全長約44.1mm  
約245g

DCR-IP220K	1/3/6/7
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3/6
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	3/6
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	1/3/6
DCR-TRV50	1/3/6
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	1/5
DCR-TRV300K	1/5
CCD-TRV106K	1/4/5
CCD-TRV96K	1/4/5

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

#### レンズ径52mm用



セミフィッシュアイレンズ  
VCL-0552 希望小売価格 14,000円(税別)

0.55倍  
3群3枚  
最大径79mm、全長約53mm  
約250g

テレビ、またはモニターによってはワイド側で多少クワれる場合があります。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3/6
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	3/6
DCR-TRV900	3
DCR-TRV70K	1/3/6
DCR-TRV50	1/3/6
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	1/5
DCR-TRV300K	1/5
CCD-TRV106K	1/4/5
CCD-TRV96K	1/4/5

効果例の写真は、いずれもスチル写真によるイメージです。

# もっと大きく撮ろう



さらに迫力のある映像が撮れる  
テレコンバージョンレンズ

10倍 (カメラのテレ端)



10倍 x 1.4倍

望遠レンズを使用した場合の効果例



10倍 x 2倍

望遠レンズを使用した場合の効果例



カメラ本体が10倍ズームを使用している場合。

## テレコンバージョンレンズとは？

ハンディカメラのレンズ先に取り付けるだけで、ズーム倍率をアップ。より大きく撮れるレンズです。運動会や動物園といった、被写体に近づけない時に威力を発揮します。光学ズーム域も伸びるので、高画質のままさらなるアップ撮影が可能。迫力ある撮影が高画質で楽しめます。



## HGレンズとは...

スタンダードレンズに対して周辺解像度を2倍以上(当社比)に向上させ、周辺画質(収差やひずみ等)を大幅に改善したハイグレードレンズです。メガピクセルのCCD搭載ハンディカムやデジタルスチルカメラの高画質撮影に適しています。とくに高画質な静止画をプリントアウトするときに効果を発揮。高画質カメラの実力を引き出します。

## スタンダードテレコンバージョンレンズ

笑顔も風景も、高画質のまま、もっと大きく写せます。

全製品に、キャリングポーチあるいは専用ケースとレンズキャップが付属しています。大きさ・質量はレンズキャップをのぞいた数値です。CCD-SC65/SC55/SC9/SC7/EZ10には使用できません。コンバージョンレンズ装着時はビデオカメラの手振れ補正は効きにくくなります。これらのレンズは主に動画撮影を目的に設計されています。静止画撮影時に周辺解像度の甘さが目立つ場合があります。レンズ装着時、リモコン受光部が隠さがるため、リモコンがききづらくなったり、コードレス再生ができない場合があります。

ワンタッチで着脱できるテレコンバージョンレンズ。3種類のアダプター付きで、フィルター径30mm、37mm、52mmのビデオカメラおよびデジタルスチルカメラに対応します。



ワンタッチテレコンバージョンレンズ  
VCL-ES20A 希望小売価格 8,000円(税別)

公称倍率	2.0倍
レンズ構成	3群3枚
大きさ	最大径58mm、全長約48mm
質量	約100g(レンズのみ)

テレ端仕様のためワイド側でケラれます。ビデオカメラのプログラムAE使用時、オートフォーカスではピントが正しく合いません。その際は、フォーカスを手動にしてご使用ください。また、フォーカススイッチが無限に設定されていると、ピントが正しく合いません。

DCR-IP220K	1/3/5
DCR-IP55	1/2/5
DCR-IP7	2
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3/5
DCR-PC101K	1/2
DCR-PC9	1/2
DCR-TRV950	3/5
DCR-TRV900	3
DCR-TRV70K	1/3/5
DCR-TRV50	1/3/5
DCR-TRV33K	1
DCR-TRV22K	1
DCR-TRV27	1
DCR-TRV18K	1
DCR-TRV240K	1
DCR-TRV300K	1
CCD-TRV106K	1/4
CCD-TRV96K	1/4

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

## 高画質テレコンバージョンレンズ 隅々までひずみの少ない高画質で、より高品位な望遠撮影が楽しめます。

全製品に、キャリングポーチあるいは専用ケースとレンズキャップが付属しています。大きさ・質量はレンズキャップをのぞいた数値です。CCD-SC65/SC55/SC9/SC7/EZ10には使用できません。コンバージョンレンズ装着時はビデオカメラの手振れ補正は効きにくくなります。レンズ装着時、リモコン受光部が隠さがるため、リモコンがききづらくなったり、コードレス再生ができない場合があります。

### レンズ径30mm用



テレコンバージョンレンズ  
VCL-HG2030 希望小売価格 18,000円(税別) **HGレンズ**

公称倍率	2.0倍
レンズ構成	3群5枚
大きさ	最大径59mm、全長約49mm
質量	約170g

周辺解像度を大幅に向上したHG(ハイグレード)モデル。ワイド側で多少ケラれます。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	1/2/5
DCR-IP7	2
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	1/2
DCR-PC9	1/2
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	1
DCR-TRV22K	1
DCR-TRV27	1
DCR-TRV18K	1
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	1/4
CCD-TRV96K	1/4

### レンズ径37mm用



テレコンバージョンレンズ  
VCL-HG2037X 希望小売価格 18,000円(税別) **HGレンズ**

公称倍率	2.0倍
レンズ構成	3群4枚
大きさ	最大径67mm、全長約56mm
質量	約210g

周辺解像度を大幅に向上したHG(ハイグレード)モデル。ハンディカムおよびデジタルスチルカメラ用。ワイド側で多少ケラれます。

DCR-IP220K	1/3/5
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3/5
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	3/5
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	1/3/5
DCR-TRV50	1/3/5
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	1
DCR-TRV300K	1
CCD-TRV106K	1/4
CCD-TRV96K	1/4

### レンズ径58mm用



テレコンバージョンレンズ  
VCL-HG1758 希望小売価格 36,000円(税別) **HGレンズ**

公称倍率	1.7倍
レンズ構成	3群4枚
大きさ	最大径96mm、全長約71mm
質量	約422g

周辺解像度を大幅に向上したDCR-VX2000用HG(ハイグレード)モデル。ワイド側で多少ケラれます。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	3
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

### レンズ径30mm用



テレコンバージョンレンズ  
VCL-2030S 希望小売価格 11,000円(税別)

公称倍率	2.0倍
レンズ構成	3群3枚
大きさ	最大径50mm、全長約30.6mm
質量	約85g

ワイド側でケラれます。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	1/2/5
DCR-IP7	2
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	1/2
DCR-PC9	1/2
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	1
DCR-TRV22K	1
DCR-TRV27	1
DCR-TRV18K	1
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	1/4
CCD-TRV96K	1/4

### レンズ径37mm用



テレコンバージョンレンズ  
VCL-1437H 希望小売価格 8,000円(税別)

公称倍率	1.4倍
レンズ構成	2群2枚
大きさ	最大径65mm、全長約26mm
質量	約105g

樹脂素材を使用し、軽量化を実現。ワイド側でケラれます。

DCR-IP220K	1/3/5
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3/5
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	3/5
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	1/3/5
DCR-TRV50	1/3/5
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	1
DCR-TRV300K	1
CCD-TRV106K	1/4
CCD-TRV96K	1/4

### レンズ径37mm用



テレコンバージョンレンズ  
VCL-2037K 希望小売価格 11,000円(税別)

公称倍率	2.0倍
レンズ構成	3群3枚
大きさ	最大径73mm、全長約44mm
質量	約200g

ワイド側でケラれます。

DCR-IP220K	1/3/5
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3/5
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	3/5
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	1/3/5
DCR-TRV50	1/3/5
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	1
DCR-TRV300K	1
CCD-TRV106K	1/4
CCD-TRV96K	1/4

### レンズ径52mm用



テレコンバージョンレンズ  
VCL-1452H 希望小売価格 13,000円(税別)

公称倍率	1.4倍
レンズ構成	3群3枚
大きさ	最大径85mm、全長約36mm
質量	約250g

ワイド側でケラれます。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	3
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	3
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

### レンズ径52mm用



テレコンバージョンレンズ  
VCL-2052K 希望小売価格 14,000円(税別)

公称倍率	2.0倍
レンズ構成	3群3枚
大きさ	最大径90mm、全長約55mm
質量	約370g

ワイド側でケラれます。CCD-VX1には使えません。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	3
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	3
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

# プロのように撮ろう



## 偏光フィルターを使うと...

車の中から窓越しに風景を撮影したり、プールなど水辺での撮影、晴天での風景撮影など、光の反射や写りこみを取り除くために使うフィルターです。フィルターの前枠を回転させて、反射や映り込みが少なくなったところに合わせてから撮影します。

### 色彩コントラストを高めた例



偏光フィルターを不使用

偏光フィルターを使用

### 表面反射を除去した例




偏光フィルターを不使用

偏光フィルターを使用

## NDフィルターを使うと...

スキーや海水浴など、太陽光の反射が多い場所での撮影は、光量オーバーによりハレーションを起こしてしまいがち。そんな時、光量を抑制するのがNDフィルターです。光量を約1/8に抑え、美しい色で再現します。

### 光量オーバーによるハレーションを抑制します



NDフィルターを不使用(光量オーバー)

NDフィルター使用(光量を1/8に抑制)

## 特殊効果フィルターキットを使うと...

レンズ先に取り付けるだけで、手軽に映像効果が得られます。



## 高倍率テレコンバージョンレンズキットを使うと...

肉眼ではほとんど見えないような遠くの被写体も、ぐっと迫ってアップで撮影できます。野鳥観察やスポーツ撮影で、他の人には撮れないような貴重なシーン、迫力のシーンをとらえることができます。



ワイド(最広角側) / テレ(最望遠側 10倍) / テレの10倍(100倍)

## フィルターキット

フィルターの特性を生かして、美しい映像、楽しい映像作りが楽しめます。

CCD-SC65/SC55/SC9/SC7/EZ10には使えません。

### 偏光フィルターキット 偏光フィルターと、レンズを保護するMCプロテクターの基本キット。



キット内容  
偏光フィルター(VF-30CPK S/37CPK S/52CPK SはMC円偏光フィルター): 色彩コントラストを高めたり、表面反射を除去する効果があります。風景撮影やガラスウィンドウを通しての撮影に威力を発揮します。  
MCプロテクター: レンズ保護用。  
余分な光を低減する高性能両面マルチコーティングを採用。  
携帯に便利なケース付属。(VF-52CPK S/58PKにはソフトケース、VF-30CPK S/37CPK Sにはハードケース)

### レンズ径30mm用

VF-30CPK S 希望小売価格 5,000円(税別)  
MC円偏光フィルターを採用。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	1/2
DCR-IP7	1/2
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	1/2
DCR-PC9	1/2
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	1/2/3
DCR-TRV50	1/2/3
DCR-TRV33K	1/2
DCR-TRV22K	1/2
DCR-TRV27	1/2
DCR-TRV18K	1/2
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

### レンズ径37mm用

VF-37CPK S 希望小売価格 5,000円(税別)  
MC円偏光フィルターを採用。

DCR-IP220K	1/2/3
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	1/2/3
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	1/2/3
DCR-TRV50	1/2/3
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	1/2
DCR-TRV300K	1/2
CCD-TRV106K	1/2
CCD-TRV96K	1/2

### レンズ径52mm用

VF-52CPK S 希望小売価格 7,000円(税別)  
MC円偏光フィルターを採用。


DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	1/2/3
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

### レンズ径58mm用

VF-58PK 希望小売価格 9,000円(税別)

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	2/3/4
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

### NDフィルタ - キット NDフィルターと、レンズを保護するMCプロテクターの基本キット。



キット内容  
NDフィルター: 快晴時などに起こりやすい光量オーバーによるハレーションを抑制。  
MCプロテクター: レンズ保護用。  
余分な光を低減する高性能両面マルチコーティングを採用。  
携帯に便利なハードケース付属。

### レンズ径30mm用

VF-30NK 3月発売予定  
希望小売価格 3,000円(税別)

DCR-IP220K	
DCR-IP55	1
DCR-IP7	1
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	1
DCR-PC9	1
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	1
DCR-TRV22K	1
DCR-TRV27	1
DCR-TRV18K	1
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

### レンズ径37mm用

VF-37M 希望小売価格 3,000円(税別)

DCR-IP220K	1/2/3
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	1/2/3
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	1/2/3
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	1/2/3
DCR-TRV50	1/2/3
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	1/2
DCR-TRV300K	1/2
CCD-TRV106K	1/2
CCD-TRV96K	1/2

### レンズ径52mm用

VF-52MA 希望小売価格 4,000円(税別)

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	1/2/3
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

## フィルターキット

### 特殊効果フィルターキット 3面ミラージュ、センターフォーカス、スノークロスのフィルターキット。



キット内容  
3面ミラージュ: 同じ被写体を、画面上で3つにずらしながら同時に画像に映し出します。  
センターフォーカス: レンズの中心だけピントが合い、周囲はソフトフォーカス。  
スノークロス: 被写体中の強い光源から、放射状の光を放つように映し出します。  
携帯に便利なプラスチックケース付属。

### レンズ径37mm用

VF-370K 希望小売価格 6,000円(税別)

DCR-IP220K	2/3
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	2/3
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	2/3
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	2/3
DCR-TRV50	2/3
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	2
DCR-TRV300K	2
CCD-TRV106K	2
CCD-TRV96K	2

### レンズ径52mm用

VF-520K 希望小売価格 8,000円(税別)

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	2/3
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

## 高倍率テレコンバージョンレンズキット

ハンディカムの望遠側の倍率を10倍に拡大する「ズームアイ」。大迫力の望遠撮影を実現します。

CCD-SC65/SC55/SC9/SC7/EZ10には使えません。

### ハンディカムに装着し、ビデオカメラの撮影状態の10倍(ビデオカメラが10倍ズームの場合、100倍)の望遠撮影を可能にするレンズキット。



DCR-TRV900との組み合わせ例

高倍率テレコンバージョンレンズキット(ズームアイ)  
VCL-FS2K 希望小売価格 110,000円(税別)

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	1/2
DCR-PC120	1
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	1
DCR-TRV900	1
DCR-TRV70K	1
DCR-TRV50	1
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

### VCL-FS2K/FS1KA用接眼レンズキット

VCL-FS2K/FS1KAをDCR-VX2000/VX1000、CCD-VX1で使用するための専用接眼レンズキット。

VCL-FS2K/FS1KAの本体(テレスコープ)に装着して使用します。  
レンズ構成: 3群5枚  
キット内容: 接眼レンズ x 1、接続リング x 2  
ワイド側で、絵柄によって被写体の輪郭部に色にしみが出る場合があります。  
このレンズ単体は、10倍の望遠レンズとしては使用できません。  
DCR-VX2000には、2000年4月生産分より対応しています。それ以前のモデルとDCR-VX2000で使用する場合は、ソニーサービスステーションにご相談ください。

接眼レンズキット  
VCL-V10FS 希望小売価格 12,000円(税別)

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	1
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

# 暗い場所でもきれいに撮ろう

## ライト/フラッシュを使いこなそう。



### アクセサリシューって何？



アクセサリシューとはビデオカメラの上部などにある、ライト/マイクの取り付け部。インテリジェントアクセサリシューなら、ビデオカメラのレンズからの明るさを検知してライトを自動で点灯したり、電源を本体から供給したりすることができます。

ハンディカム本体がインテリジェントアクセサリシュー対応かどうかをご確認の上、ご購入ください。

### 近距離撮影でのフラッシュにはひと工夫！

近距離でフラッシュ撮影をすると、光量が強すぎて白くとんでしまうことがあります。そんな時は光の拡散板になるようなものを付ければ、解決。フラッシュの発光部をパラフィン紙やトレーシングペーパーでおおえば、光量を弱めることができます。

### 光はレンズの真上から！

被写体を効果的に照らすには、光源をレンズの真上に置くのが一番。ライト/フラッシュをレンズ上方に位置するように手で持って撮影するだけでも映像に違いが出ます。アクセサリシューのないビデオカメラでは、位置調整可能なアクセサリシューアダプター（VCT-55Lなど）を使ってセッティングしよう。



インテリジェントアクセサリシュー組み合わせの一例です。

### インテリジェントアクセサリシュー対応ビデオフラッシュライト/ビデオライト

小柄ながらもビデオライトとフラッシュの1台2役。自動光量調整機能を搭載。

ビデオフラッシュライト  
HVL-FDH4  
希望小売価格 12,000円(税別)

電源	ハンディカム本体内から供給
ランプ消費電力	3W
大きさ(約)	幅35×高さ69×奥行53mm
質量	約70g
付属品	ポーチ

撮影状況に合わせて、照射設定を選ぶスイッチ付きです。

【LIGHT AUTO】撮影時の明るさに合わせてビデオライトが自動点灯/自動消灯

【LIGHT ON】ハンディカムのスタンバイ/ロックに連動してビデオライトがON/OFF

【(FLASH)】ハンディカムのフォトボタンに連動して発光。フォトセンサーの働きで最適な明るさが得られる「自動光量調整機能」搭載

【OFF】ハンディカムがスタンバイされていても、ライトの電源はOFF

小型でシルバークラカラーのスタイリッシュデザイン

ガイドナンバー14相当(メモリーフォト時)

交換用ハロゲンランプ XB-3D 希望小売価格 1,500円(税別)

### コード接続不要で手軽に照明を使った撮影を楽しめます。

20m先までのNightShot撮影が可能な赤外線(IR)ライトと3Wビデオライトの1台2役。回転機構付き。

ビデオIRライト  
HVL-IRH2  
希望小売価格 10,000円(税別)

電源	ハンディカム本体内から供給
ランプ消費電力	3W
大きさ(約)	幅81×高さ65×奥行73mm
質量	約90g
付属品	ポーチ

ハンディカムでのNightShot撮影時に、より鮮明に遠くまで撮影可能。(推奨撮影距離3~20m)

3Wビデオライトも搭載し、低照度・逆光時もきれいに撮影できます。

撮影状況に応じた照射設定を選ぶ4ポジションスイッチ付き。

【IR LIGHT ON】本体のNightShot機能に連動。ポリウム式光量調整機能付き

【LIGHT AUTO】撮影時の明るさに合わせてビデオライトが自動点灯/自動消灯

【LIGHT ON】ハンディカムのスタンバイ/ロックに連動してビデオライトがON/OFF

【OFF】ハンディカムがスタンバイされていても、ライトの電源はOFF

操作部の表示に蓄光材を使用、暗闇でも容易に操作できます。

交換用ハロゲンランプ XB-3D 希望小売価格 1,500円(税別)

### ビデオライト/ビデオフラッシュ

ポケットサイズから高出力まで、使い方に合わせて選べるラインアップです。

カメラ本体からの電源供給はできません。バッテリー-ビデオライト使用の際にはライト/バッテリー(別売)が必要で、HVL-20DM/20DW/2RM/10DCは、それぞれに対応するバッテリーを使用すれば、異なるシリーズのバッテリーに対応するハンディカムとの組み合わせでもご利用いただけます。その際、アクセサリシューのないハンディカムの場合はVCT-55Lを併用してください。

暗い場所での動画撮影をサポートするビデオライトとフラッシュの1台2役。

交換用ハロゲンランプ XB-5DX 希望小売価格 1,500円(税別)



# 水辺で楽しく撮ろう



## 水中撮影も可能。 どんどん撮ろう。



### スポーツバック

冬のゲレンデ、夏の海や川は遊びの宝庫。スポーツバックがあれば思う存分、思い出が残せます。



スポーツバック使用時のビデオカメラの使用電源は、高容量タイプをおすすめします。(バッテリーをハンディカム本体に内蔵するタイプを除く) 交換用の防水パッキン、シリコングリスは有償のサービス部品です。

### スポーツバック

浜辺やスキー場でもハンディカムが楽しめます。水深2mまで使用可能

装着したまま電源ON/OFF、録画スタート/ストップ、2段階の可変速ズーム操作ができます。

TRVシリーズのDV方式ハンディカム用スポーツバック。



スポーツバック SPK-DVF5 希望小売価格 29,800円(税別) **3月発売予定**

大きざ(約) 幅169×高さ174×奥行261mm  
質量 約990g  
付属品 くもり止めリキッド、シリコングリス、ショルダーベルト、台座、他

折りたたみ式のミラーフードを採用で液晶画面を見ながらの撮影も可能。ステレオマイク内蔵。

TRVシリーズのDV方式ハンディカム用スポーツバック。



スポーツバック SPK-DVF4 希望小売価格 29,800円(税別)

大きざ(約) 幅169×高さ174×奥行261mm  
質量 約990g  
付属品 くもり止めリキッド、シリコングリス、ショルダーベルト、台座、他

フォト撮影(テープフォト)が可能。折りたたみ式のミラーフードを採用。液晶画面を見ながらの撮影も可能(角度は固定)。ハンディカム付属のリモコンで再生画像(反転画像)を見ることができます。ステレオマイク内蔵。バッテリーパックNP-QM91D/QM91/FM91/F960を装着して収納が可能。

PCシリーズのDV方式ハンディカム用スポーツバック。



スポーツバック SPK-PC4 希望小売価格 29,800円(税別)

大きざ(約) 幅150×高さ170×奥行110mm  
質量 約550g  
付属品 くもり止めリキッド、シリコングリス、ショルダーベルト、台座、他

折りたたみ式のミラーフードを採用。液晶画面を見ながらの撮影が可能です。ハンディカム付属のリモコンで再生画像(反転画像)を見ることができます。ステレオマイク内蔵。

Digital8/Hi8方式ハンディカム用の汎用スポーツバック。



スポーツバック SPK-TRC 希望小売価格 29,800円(税別)

大きざ(約) 幅177×高さ173×奥行274mm  
質量 約800g  
付属品 くもり止めリキッド、グリス、ショルダーベルト、台座、他

大容量バッテリーパックNP-QM91D/QM91を装着して長時間撮影ができます。ステレオマイク内蔵。ミラーフードは搭載されておりません。撮影時にはビューファインダーをご使用ください。

Digital8/Hi8方式ハンディカム用の汎用スポーツバック。



スポーツバック SPK-TRV2 希望小売価格 37,000円(税別)

大きざ(約) 幅277×高さ173×奥行274mm  
質量 約950g(大きさ、質量ともミラーフード含む)  
付属品 くもり止めリキッド、シリコングリス、ショルダーベルト、台座、ミラーフード、ミラーフードベース、ビューファインダーアダプター、他

着脱式のミラーフードを採用。TRVハンディカム(液晶タイプ)を装着した場合、液晶画面を見ながらの撮影も可能(角度は固定)。TRVハンディカム付属のリモコンで再生画像(反転画像)を見ることができます。ステレオマイク内蔵。CCD-TRV90は有償のサービス部品の専用台座をお求めいただくこととなりますが、液晶モニター使用時は画面が若干欠けるため、液晶モニターを使用する場合はお薦めできません。CCD-TRV95K/TRV85K/TRV45K/TRV60/TRV30は、液晶モニターの使用はできません。CCD-TRVシリーズには、付属のミラーフードは使用できません。

DCR-TRV33K/TRV22K専用スポーツバック。



スポーツバック SPK-TRV33 希望小売価格 33,000円(税別) **3月発売予定**

大きざ(約) 幅136×高さ157×奥行202mm  
質量 約650g  
付属品 くもり止めリキッド、シリコングリス、ショルダーベルト、台座、他

TRV33K/TRV22K専用のコンパクト設計。折りたたみ式のミラーフードの採用で液晶画面を見ながらの撮影も可能。ステレオマイク内蔵。バッテリーパックNP-QM91D/QM91/FM91を装着して長時間撮影ができます。

DCR-IP55専用スポーツバック。



スポーツバック SPK-IP55 希望小売価格 33,000円(税別)

大きざ(約) 幅125×高さ128×奥行172mm  
質量 約520g  
付属品 くもり止めリキッド、シリコングリス、ショルダーベルト、台座、他

折りたたみ式のミラーフードを採用。液晶画面を見ながらの撮影が可能です。ハンディカム付属のリモコンで再生画像(反転画像)を見ることができます。ステレオマイク内蔵。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	1/2
DCR-TRV900	1/2/8
DCR-TRV70K	2/3/4
DCR-TRV50	2/3/4
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	3/4
DCR-TRV18K	3/4
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	1/2
DCR-TRV900	1/2/8
DCR-TRV70K	2/3/4
DCR-TRV50	2/3/4
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	3/4
DCR-TRV18K	3/4
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	1/3/5
DCR-PC9	1/3/5/9
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	3/6
DCR-TRV300K	3/6/7/8
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	3/6
DCR-TRV300K	3/6/7/8
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	3
DCR-TRV22K	3
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	3/6
DCR-TRV300K	1/3/6/7/8
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

DCR-IP220K	
DCR-IP55	3
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

DCR-IP220K	
DCR-IP55	3
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

## 神秘的な海中シーンも 美しく撮れる。



### マリナック

スキューバダイビングが趣味なら、マリナックがおすすめ。水深75mまで使用可能だから、心を魅了してやまないサンゴや熱帯魚たちの幻想的な世界も、美しく撮影できます。



### マリナック

スキューバダイビングで海中の映像を撮るために。

2.3型相当の液晶モニターを見ながら、快適に撮影できます。

水深75mまで使用可能



マリナック MPK-DVF5M 希望小売価格 260,000円(税別)

大きざ(約) 幅312×高さ212×奥行318mm  
質量 約4.4kg  
付属品 キャリングバッグ、ワイドコンバージョンレンズ(0.65倍)、モニター用バッテリーパックNP-FM30、カラーフィルター、フード、リング、シリコングリス、リチウム電池CR2、台座、他

マリナック使用時のビデオカメラの使用電源は、高容量タイプをおすすめします。(バッテリーをハンディカム本体に内蔵するタイプを除く) 交換用のリング、シリコングリス、防水パッキン、およびカラーフィルターは有償のサービス部品です。

実用潜水深度: 75m  
2.3型相当液晶画面を装備。本体とグリップが取り外しでき、移動時の取扱いが容易です。LCDモニター駆動に「インフォリチウム」バッテリーMシリーズのNP-QM91D/QM91/QM71D/QM71/QM70を装着して長時間撮影が可能。装着したまま、電源のON/OFF、録画スタート/ストップ、オートフォーカスON/OFF、電動ズーム、フォト撮影が可能。防水構造: オリング圧着式、3/バックル。液晶部を開いた撮影はできません。

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	1/2/3/4/5
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	1/2/3
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	1/2
DCR-TRV18K	1/2
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

### マリナック関連アクセサリ

強力な20Wのビデオライト。水中の暗闇を明るく照らします。

水深75mまで使用可能



水中ビデオライト HVL-ML20M 希望小売価格 35,000円(税別)

大きざ(約) 幅145×高さ242×奥行223mm  
付属品 フード、オリング、グリス、他  
「インフォリチウム」バッテリーMシリーズのNP-QM91D/QM91/FM91/FM90/QM71D/QM71/QM70/FM70に対応。連続照射時間: NP-QM91D/QM91使用で約75分、NP-QM71D/QM71使用で約45分。NP-FM50/FM30は使用できません。交換用のリング、シリコングリス、防水パッキン、およびカラーフィルターは有償のサービス部品です。水中以外では使用できません。

### その他のアクセサリ

インテリジェントアクセサリシューに対応。外出先で手軽に名刺サイズのカラープリントができます。

Intelligent Accessory Shoe



メモリーモード時には、その場のシーンをダイレクトにプリントすることが可能。テープの中のお気に入りのシーンもメモリースティックにコピーしてプリントできます。\*プリント例の写真は、ステレオ写真によるイメージです。

ポータブルビデオプリンター PVP-MSH 希望小売価格 25,000円(税別)

プリント出力時間 約2分40秒  
付属品 プリントペーパー(標準タイプ×10枚、標準ステッカータイプ×5枚、9分割ステッカータイプ×5枚)、プリントカートリッジ×1、ヘッドクリーナー×1、プラチンローラークリーナー×1、ポーチ×1

DCR-IP220K	
DCR-IP55	
DCR-IP7	
DCR-VX2000	
DCR-PC120	
DCR-PC101K	
DCR-PC9	
DCR-TRV950	
DCR-TRV900	
DCR-TRV70K	
DCR-TRV50	
DCR-TRV33K	
DCR-TRV22K	
DCR-TRV27	
DCR-TRV18K	
DCR-TRV240K	
DCR-TRV300K	
CCD-TRV106K	
CCD-TRV96K	

使用可能なものに または が記されています。 / 推奨 使用可(使用上の注意が必要)

### PVP-MSH、DCR-TRV820K専用プリントパック。


#### 手軽に楽しめる標準タイプ。



カラープリントパック CPPM-NR40 希望小売価格 2,200円(税別)

コンパクトなカードサイズ(91mm×55mm、印刷範囲は64mm×48mm)セット内容: スタンダードタイプ用紙×40枚、プリントカートリッジ(プリント20枚分)×2セット入り

#### 9分割のミニシールを作成できます。



カラープリントパック CPPM-SC40 希望小売価格 4,400円(税別)

コンパクトなカードサイズ(91mm×55mm、印刷範囲は64mm×48mm)セット内容: スタンダードタイプ用紙×20枚、9分割ステッカータイプ用紙×20枚、プリントカートリッジ(プリント20枚分)×2セット入り

### ビデオウォークマン用テレビチューナーユニット。



ビデオウォークマンに装着した状態

テレビチューナーユニット TGV-100 希望小売価格 20,000円(税別)

電源 ビデオウォークマンより供給  
消費電力 1.4W  
最大外形寸法(約) 幅39×高さ61×奥行128mm  
質量 約180g  
付属品 アンテナ接続コード

対応機種: GV-D1000/D900/D300/D800/A700/A100

テレビ等に接続し、コードレス送信部(SUPER LASER AVLINK/LASER AVLINK)内蔵のハンディカムなどからAV信号を赤外線を受信できます。

AVコードレスIRレシーバー IFT-R20 希望小売価格 8,000円(税別)

最大外形寸法(約) 幅121×高さ41×奥行128mm  
質量 約185g  
付属品 AV接続コード AC/パワーアダプター

SUPER LASER AVLINK対応ハンディカム/ビデオウォークマンからのAV信号を、約8m(推奨距離3~6m)離れた場所で受信可能。LASER AVLINK対応ハンディカム、ビデオウォークマンからのAV信号を、約7m(推奨距離3~4m)離れた場所で受信可能。テレビの主電源が入っていれば、電源ON信号のコードレス伝送も可能。テレビの入力を自動的に切り換えることもできます。

1: 映像入力端子、音声入力端子があるテレビが対象となります。  
2: ソニー製のテレビが対象となります。機種によって操作できないことがあります。



# 撮ったら、編集しよう



## USB接続

パソコンとつないで  
静止画を加工する。

### ハンディカム専用パソコン接続キット

ハンディカムお薦めの接続キット。

撮影した画像をパソコンへ取り込み、付属のソフトで加工・編集・管理ができます。



USBケーブル付属。  
アプリケーション「PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony」を付属。  
[入力モード]で「メモリスティック」に記録した静止画や動画を取り込めるのももちろんのこと、USBストリーミング機能搭載のハンディカムなら、テープに記録した映像やハンディカムの「カメラモード」で撮影中の映像をパソコンで見たり保存したりできます。また、画像の加工・編集、ビデオCDの作成も可能です。

「PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony」に関するご注意 Microsoft® Windows®98およびMac OSでは、USB接続による映像の入力(USBストリーミング機能)には対応していません。接続するパソコンの性能などにより転送速度は異なります。

「PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony」を別売のi.LINKケーブルで接続して使用する際のご注意 Microsoft® Windows® 98/Microsoft® Windows® 98 Second EditionおよびMac OSでは、i.LINK IEEE1394規格 接続による映像の入力には対応していません。  
「MICROMV」方式ハンディカムでは、i.LINK IEEE1394規格 接続による映像の入力には対応していません。

アプリケーション「Image Transfer」を付属。  
ハンディカムとパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、「メモリスティック」に記録した画像をパソコンに自動取り込みをすることが可能です。

「Image Transfer」に関するご注意 Mac OSには対応していません。

画像整理ソフト「蔵衛門9デジブック for Sony」\*を付属。 \* Copyright © TrnWorks Corp. Japan All rights reserved. 株式会社トリワークスの「蔵衛門9デジブック」をカスタマイズした商品です。  
「メモリスティック」に記録した静止画(JPEG)・動画(MPEG)ムービーを取り込み、パソコン上でアルバム形式に整理できます。インターネットリンクの設定、ふき出しやクリップアートの追加もできて、オリジナルのアルバムに仕上げられます。また、ソニーオリジナルの「WebMemo機能」により、ホームページの情報を「メモリスティック」に書き込むことができ、ネットワーク機能対応のハンディカムで閲覧できます。

「蔵衛門9デジブック for Sony」に関するご注意 Mac OSには対応していません。インターネットリンクにはMicrosoft® Internet Explorer 4.0以上、「WebMemo機能」にはMicrosoft® Internet Explorer 5.0以上が必要です。「WebMemo機能」で表示可能でも、HTMLの記述によっては「メモリスティック」に書き込みできない場合があります。

ハンディカム専用パソコン接続キット  
DPCK-US20A 希望小売価格 9,800円(税別) **3月発売予定**

【キット内容】USBケーブル、CD-ROM2枚  
(CD-ROM : USBドライバーソフト、USBストリーミング用ドライバーソフト、「PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony」,「Image Transfer」, CD-ROM : 「蔵衛門9デジブック for Sony」)

【ご注意】Windows環境で、各種OSをアップグレードした場合の動作保証はいたしません。Mac OS 8.6が工場出荷時にインストールされているiBook、Power Mac G4、CD-ROMドライブがスロットローディングのiMacは、Mac OS 9.0/9.1にアップグレードしてご使用ください。Windows環境/Mac OS環境とも、一台のパソコンで2つ以上のUSB機器を接続される場合、並びにハブをご使用の場合は動作保証いたしません。同時に使われるUSB機器によっては、動作しないことがあります。推奨環境のすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。本キットはUSB端子搭載ソニービデオカメラレコーダーに対応しております。DCR-TRV240Kでは「メモリスティック」はご利用になれません。

【キット内容】USBケーブル、CD-ROM2枚  
(CD-ROM : USBドライバーソフト、USBストリーミング用ドライバーソフト、「PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony」, CD-ROM : 「蔵衛門9デジブック for Sony」 DPCK-US20はビデオCD作成機能はありません。

ハンディカム専用パソコン接続キット  
DPCK-US20 希望小売価格 9,800円(税別)

### 動画編集 & DVD作成機能付パソコン編集キット

i.LINK端子搭載ハンディカムのテープの映像を編集できます。


「MICROMV」7DV/Digital8の映像をパソコンに取り込み、編集。DVDを作成することができます。



ソニーデジタルハンディカム パソコン編集キット  
DPCK-IL10 希望小売価格 11,000円(税別) **新発売**

【キット内容】  
i.LINKケーブル VMC-IL4408B、CD-ROM1枚「Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV」<sup>1)</sup>、「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」<sup>2)</sup>、その他

パソコンのi.LINK端子と「MICROMV」7DV/Digital8方式のハンディカムのi.LINK端子を接続。撮影したテープの動画をパソコンに転送できます<sup>3)</sup>。  
編集ソフト「Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV」を付属。動画の取り込みから加工、編集まで、こだわりの映像作りが簡単な操作で楽しめます。  
DVDオーサリングソフト「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」を付属。チャプター設定、オープニングメニュー作成、各メディアへの書き込みが可能です<sup>4)</sup>。



## i.LINK接続

パソコンとつないで  
テープ動画を編集する。

### i.LINKケーブル

動画を高画質のまま取り込めます。

4ピンのi.LINK(IEEE1394規格)端子を備えたパソコンやデジタルビデオ機器と接続します。(4ピン 4ピン)



i.LINKケーブル(0.8m)  
VMC-IL4408B 希望小売価格 1,900円(税別)

i.LINKケーブル(1.5m)  
VMC-IL4415B 希望小売価格 2,200円(税別)

i.LINKケーブル(3.5m)  
VMC-IL4435B 希望小売価格 3,300円(税別)

6ピンのi.LINK(IEEE1394規格)端子を備えたパソコンなどと接続します。(4ピン 6ピン)

i.LINKケーブル(1.5m)  
VMC-IL4615B 希望小売価格 2,800円(税別)

i.LINKケーブル(3.5m)  
VMC-IL4635B 希望小売価格 4,400円(税別)

6ピンi.LINK(IEEE1394規格)端子 6ピンi.LINK端子(IEEE1394規格)用のデジタル接続ケーブルです。

i.LINKケーブル(1.5m)  
VMC-IL6615B 希望小売価格 3,300円(税別)

i.LINKケーブル(3.5m)  
VMC-IL6635B 希望小売価格 5,300円(税別)

使用条件	対応OS							CPU		メモリー	
	Windows® 95	Windows® 98	Windows® 98 Second Edition	Windows® 2000 Professional	Windows® Millennium Edition	Windows® XP Home Edition/Professional	8.5.1/8.6/9.0	9.1/9.2 (Y10.0/Y10.1)	Windows®	Windows®	Mac OS
USBドライバーソフト*1		1	1	1	1	1	1	1/5	1/5	MMX® Pentium® 200MHz以上	
USBストリーミング用ドライバーソフト*1			1	1	1	1				Intel® Pentium® 500MHz以上/800MHz以上推奨	
PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony *2		1/3	1/2	1	1	1	1	1/3	1/3	MMX® Pentium® 200MHz以上 4	64MB以上(128MB以上推奨) 96MB以上(128MB以上推奨)
蔵衛門9デジブック for Sony *3		1	1	1	1	1				MMX® Pentium® 233MHz以上	32MB以上(64MB以上推奨)


\*1 その他必要な装置:USB端子(標準装備)、CD-ROMドライブ(インストール時) \*2 空きハードディスク容量: Windows インストールに必要なディスク容量:250MB以上(1GB以上推奨。ただし、編集する画像サイズにより異なります。ビデオCDイメージ作成の際は作成するディスクの3倍以上の空き容量が必要です。) Mac OS インストールに必要なディスク容量:200MB以上(1GB以上推奨。ただし、編集する画像サイズにより異なります。ビデオCDイメージ作成の際は作成するディスクの3倍以上の空き容量が必要です。) ディスプレイ: Windows 4MBのVRAMを搭載したビデオカード、解像度14800×6000ドット以上、ハイカラー(16bitカラー、65000色)、Direct Drawドライバー対応 Mac OS 解像度は800×600ドット以上、32000色以上 その他必要な装置:CD-ROMドライブ、ビデオCDを作成する場合はCD書き込みドライブ Windows 16bitステレオサウンドカードおよびスピーカー、USB接続による映像の入力にはUSB端子、i.LINK(IEEE1394規格)接続による映像の入力にはi.LINK(IEEE1394規格)端子 Windows ソフトウェアは、DirectXテクノロジーに対応しています。ご使用の際には、DirectX8.0a以降のソフトが組み込まれている必要があります。 Mac OS QuickTime 4以降が動作する環境が必要です。ビデオCDを作成するには、記録デバイスやライティングソフト「Toast」TITANIUM( Roxio社 が動作する環境が別途必要です。 \*3 NEC PC-9801/9821シリーズは動作対象外です。 空きハードディスク容量:25MB以上 ディスプレイ:解像度は800×600ドット以上、ハイカラー(16bitカラー、65000色)以上表示可能なもの その他必要な装置など:CD-ROMドライブ、サウンドブラスター互換のサウンドボードをご使用になれば音声の録音・再生が可能(マイク、スピーカーが必要)、Microsoft® Internet Explorer 4.0以上、「WebMemo機能」を使用する場合はMicrosoft® Internet Explorer 5.0以上が必要です。「WebMemo機能」で表示可能でも、HTMLの記述によっては「メモリスティック」に書き込みできない場合があります。 1:パソコン工場出荷時に、表のOSがインストールされている必要があります。 2:i.LINK(IEEE1394規格)接続による映像の入力には非対応。 3:USB接続による映像の入力には非対応。 4:USB接続およびi.LINK(IEEE1394規格)接続による映像の入力には、Intel® Pentium® 500MHz以上/800MHz以上推奨) 5:USBデバイスドライバー(CD-ROM)のインストールは必要ありません。 最新の情報は「デジタルイメージングカスタマーサポート」http://www.sony.co.jp/support-di/にてご確認ください。

これらの商品のご購入にあたっては、お客様ご自身がパソコンやOSの基本操作をご理解いただいている必要があります。また、お客様ご自身による接続、ソフトウェアのインストール等が必要です。

「PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony」 動画の取り込みから編集・加工・管理まで可能です。

「Image Transfer」

「メモリスティック」の画像取り込み  
USBケーブル経由で自動的に取り込みます。  
「Image Transfer」は、Mac OSには対応していません。



【静止画の加工】  
静止画のコントラストや明るさの調整などの加工ができます。



【動画編集】  
ドラッグ&ドロップ操作で、快適に編集できます。

「Easy Video CD」

【ビデオCDの作成】  
USBストリーミング機能対応のハンディカムでは、ビデオCDの作成も簡単。  
「Easy Video CD」メニューは、Windows® 98およびMac OSには対応していません。

「蔵衛門9デジブック for Sony」\*メモリスティック内のデータを一括で取り込み、一つのアルバムとして作成できます。 Mac OSには対応していません。



使いやすい本題で、パソコン上で画像のアルバム管理ができます。



「メモリスティック」に記録した静止画(JPEG)も動画(MPEG)も一括で取り込み可能。動画は画面上でそのまま動きまわります。



テンプレートから印刷が可能です。

DCR-VX1000とアップグレードされたDCR-VX700には対応していません。

対応OS	Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV 1	Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV 2
CPU/メモリー	Intel® Pentium® 450MHz以上/700MHz以上を推奨)/128MB以上	
ハードディスク空き容量	500MB以上(アプリケーションインストール用)	70MB以上(アプリケーションインストール用)
ディスプレイ	解像度800×600ピクセル以上、High color(16bitカラー、65536色以上)	
ディスク装置	CD-ROMドライブ(アプリケーションインストール用)	CD-R/RWドライブ、DVD-R/RW/RWドライブ(ディスク書き込みが必要) 4+ CD-ROMドライブ(アプリケーションインストール用)
その他必要な装置	i.LINK端子が標準装備/16bitステレオサウンドカードおよびスピーカー	

1 Ulead VideoStudio Version 6.0 Copyright © 1998-2002. Ulead Systems, Inc. All Rights Reserved. 2 Ulead DVD MovieWriter Version 1.5 Copyright © 2001-2002. Ulead Systems, Inc. All Rights Reserved. 3 \*メモリスティック「内の動画」静止画は同梱のi.LINKケーブルでは取り込むことができません。 4 DVD-R/RWに書き込む場合にはDVD-R/RWドライブが必要です。DVD-R/RWに書き込む場合にはDVD-R/RWドライブが必要です。CD-R/RWに書き込む場合にはCD-R/RWドライブが必要です。 5 推奨するハードディスク容量は4GB以上です。1時間の「MICROMV」画像をキャプチャーする場合には約6GB以上、1時間のDV画像をキャプチャーする場合には約13GB以上のハードディスクの空き容量が必要となります。パソコン工場出荷時に、表のOSがインストールされている必要があります。 OSをアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 「MICROMV」画像で4GB以上のファイルサイズになる長時間のキャプチャーを行う場合は、Microsoft® Windows® 2000/Microsoft® Windows® XPを使用し、ハードディスク上のフォーマット形式がNTFSである必要があります。DV画像の場合は4GBでファイルを自動分割してキャプチャーする機能があります。

この商品のご購入にあたっては、お客様ご自身がパソコンやOSの基本操作をご理解いただいている必要があります。また、お客様ご自身による接続、ソフトウェアのインストール等が必要です。推奨する動作環境でもすべての機器で動作を保証するものではありません。

「Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV」を使って、編集しよう。



「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」を使って、DVDを作る。見たい場面をすばやく探せる、シーン設定ができます。



DVDに書き込むパソコンのドライブを選択し、「ディスクの作成」をクリックすれば、できあがり。

パソコンやデジタルビデオ機器とつなぐ

ビデオデッキやTVとつなぐ

### AVケーブル

ハンディカムと他の機器とを接続します。

ハンディカムとビデオデッキやテレビなどをつなぐAV接続ケーブルです。

AVミニプラグ(特殊ステレオミニプラグ) ビンプラグ(音声)ピンプラグ(映像) 2m)  
VMC-20FR 希望小売価格 1,500円(税別)  
高性能金メッキ端子採用。

10ピン特殊コネクタ対応の「MICROMV」方式ハンディカムとビデオデッキやテレビなどをつなぐAV接続ケーブルです。

AVケーブル10ピン特殊コネクタ S映像端子/ピンプラグ(音声)/ピンプラグ(映像) 1.5m)  
VMC-15FS 希望小売価格 2,000円(税別)

AVミニジャック同士をつなぐ映像・音声接続ケーブル。デジタルハンディカムへのアナログ入力に。

AVミニプラグ(特殊ステレオミニプラグ) AVミニプラグ(特殊ステレオミニプラグ) 2m)  
VMC-20FF 希望小売価格 1,500円(税別)  
高性能金メッキ端子採用。



ステレオミニミニ端子用コントロールケーブル(LANCケーブル)です。

L型ステレオミニミニ L型ステレオミニミニ(2m)  
VK-820 希望小売価格 2,000円(税別)

5ピンリモート端子用コントロールケーブル(LANCケーブル)です。

5ピンリモート 5ピンリモート(2m)  
VK-800 希望小売価格 2,000円(税別)

5ピンリモート L型ステレオミニミニ(2m)  
VK-810 希望小売価格 2,000円(税別)

8ミリビデオデッキ同士、あるいは8ミリビデオデッキとハンディカムを接続し、シンクロディットを可能にします。

ネットワーク機器関連の最新情報はデジタルイメージングサポート <http://www.sony.co.jp/support-di/> をご覧ください。

オプション価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。このマークの商品は、生産完了のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめの上、お選びください。

困った時も、撮影や編集の腕を上げたい時も。ホームページに行ってみよう。

[ ハンディカムスクエア ]

<http://www.sony.co.jp/cam/>

商品情報はもちろん、動画の楽しみ方など、ハンディカムのさまざまな情報をサポートしています。



[ デジタルイメージングカスタマーサポート ]

<http://www.sony.co.jp/support-di/>

ハンディカムをパソコンと接続して活用するための、OS別の最新情報やパソコンとの接続方法を掲載。



[ ITエンターテインメントセミナー ]

<http://www.sony.co.jp/ITSeminar/>

「撮り方」「写真加工」「動画編集」など、ハンディカムの楽しみ方を体験できるセミナーを全国7カ所(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡)で開催。その最新情報をご案内しています。

ITエンターテインメントセミナー事務局  
TEL: 0466-31-5121 受付時間: 月~金10:00~18:00(土・日・祝日除く)

大切なテープを、DVDにしてお届けします。(有償)

DVDメディアコンバートサービス

・VHS・8mm・DV・"MICROMV"テープなど、あなたが撮影した映像を、メディアに関わらずDVDにダビングできるサービスです。DVDメディアコンバートサービスは、上に掲載のハンディカムスクエアでご案内しています。詳しくはハンディカムスクエアをご覧ください。



お客様の個人情報のお取り扱いについて

カスタマーご登録時にご提供いただいたお客様の個人情報につきましては、別途定める「お客様の個人情報のお取り扱いについて」の内容に従い、適切にお取り扱いいたします。なお、当社の個人情報保護の取り組みは、プライバシーマークの認定を受けています。ソニーマーケティング株式会社



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。  
電源コードが傷んでいる。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 内部に水や異物が入った。 ご使用中を中止  
バッテリーを外すかコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください

**安全にご使用いただくためのご注意** バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください。バッテリーは火の中に入れて、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください。ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。ボタン電池は小さいお子様が誤って飲み込むおそれがあります。電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。自動車を運転中、自転車に乗っているときなどヘッドホンは絶対にご使用にならないでください。また、音量を上げすぎて、周囲の方の迷惑にならないようにご注意ください。自動車を運転中、自転車に乗っているときなどは、運転者はビデオ機器などの操作を絶対にしないでください。自動車を運転中、運転者は、テレビ画面、液晶モニター画面を絶対に見ないでください。また、ドライバーから絶対に見えない場所、角度で取り付けてください。  
**液晶モニター、カラービューファインダーご使用上のご注意** 液晶モニター、カラービューファインダーは、非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。また、これはテープには記録されません。  
**カタログ上のご注意** **Hi8**: このマークの商品は8ミリビデオ方式のビデオです。8ミリビデオ方式のビデオカセットをご使用ください。 **Hi8i**: このマークの商品はハイエイト方式の8ミリビデオです。ハイエイト対応8ミリビデオカセットを使って高画質記録再生ができるとともに、スタンダード8ミリビデオカセットでも従来通りの記録再生が楽しめます。ただし、ハイエイト方式で記録されたビデオカセットは、スタンダード8ミリマークのついたビデオでは再生できません(Hi8簡易再生機能搭載のビデオでは再生できません) **Hi8i**: このマークの商品はHi8iマークの付いたハイエイトテープを使用できるデジタルビデオです。Digital(デジタル)方式でデジタル高画質記録再生ができるとともに、ハイエイトHi8i/スタンダード8ミリ方式で記録されたテープの再生も、楽しめます。ただし、Digital(デジタル)方式で記録されたテープは、ハイエイト/スタンダード8ミリアナログ方式のビデオ機器では再生できません。 **DV**: このマークの商品は「HDデジタルVCR協議会」で標準化された家庭用のデジタルビデオの規格に準拠しています。DVマークのついたビデオテープをご使用ください。DV方式のデジタルビデオは、アナログ方式のビデオおよびDV方式以外のデジタルビデオとは一切互換性がないので、ご注意ください。DV方式デジタルビデオには、「ミニDVカセット」と、長時間の録画・再生に適した「スタンダードDVカセット」の2種類のカセットがあります。デジタルビデオカメラレコーダーDCR-VX2000/VX1000/TRV950/TRV900/TRV70K/TRV50/TRV33K/TRV22K/TRV30/TRV27/TRV18K/TRV17K/TRV20/TRV10K/TRV9/TRV8/TRV7/TRV5/PC120/PC110/PC101K/PC100/PC100/PC9/PC5/PC3/PC1/SC100、GVD1000/D900/D300は「ミニDVカセット」のみに対応しており、「スタンダードDVカセット」の使用はできません。Mini DVマークのついた「ミニDVカセット」をご使用ください。DCR-VX9000は「スタンダードDVカセット」のみに対応しており、「ミニDVカセット」の使用は

できません。DVマークのついた「スタンダードDVカセット」をご使用ください。 **Hi**: このマークの商品は、DV方式のオプション規格である「カセットメモリー」に対応しています。 **MICROMV**: このマークの商品はMICROMVマークのついたビデオテープをご使用ください。DCR-IP220K/IP55/IP7は、「MICROMV」方式のデジタルビデオです。アナログ方式のビデオおよび「MICROMV」方式以外のデジタルビデオとは一切互換性がないので、ご注意ください。DCR-IP220K/IP55/IP7はMICROMVカセットでのみご使用になれます。希望小売価格には、配送設置、工事、接続調整などの費用は含まれておりません。カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。カタログ掲載商品の中には地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選びください。 **LINK**: このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください。Handycam, Digital Handycam, Network Handycamは、ソニー株式会社の登録商標です。infoLITHIUM™ インフォリチウム™ はソニー株式会社の登録商標です。 **MICROMV**, **MICROMV** はソニー株式会社の登録商標です。 **LINK** はソニー株式会社の登録商標です。 **i.LINK** はIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様、 **i** はi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、 **i** は商標です。MEMORY STICK、メモリースティック、MagicGateは、ソニー株式会社の登録商標です。MovieShake(ムービーシェーカー)はソニー株式会社の登録商標です。Microsoft® Windows® Operating SystemおよびMicrosoft® Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。Macintoshは、米国Apple Computer社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。BLUETOOTH™ ブルートゥース™ は商標権者が所有しており、ソニーはライセンスに基づき使用しております。その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。  
**商品ご使用上のご注意** あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。ビデオデッキやテープ、ビデオカメラなどを使用中、万一、これらの不都合により録画されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。極性統一型のDCプラグ・ジャックは、JEITAで規格統一したものです。故障の原因になりますので、必ず指定の商品をご使用ください。  
**商品ご購入時のご注意** ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。ただし、オーディオ/ビデオアクセサリの一部の商品には保証書がついておりません。製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号をご確認ください。当社は、ビデオアクセサリの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 **掲載されている商品は個人用・家庭用です。**

D-Imaging World ~ ハンディカムスクエア

ハンディカムやアクセサリの活用講座など、ハンディカムをより楽しんでいただくためのサイトです。

<http://www.sony.co.jp/cam/>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35  
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは

お客様ご相談センター

ナビダイヤル ☎ 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。)

携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

受付時間 月~金 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

\*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

ショールーム 東京/銀座数寄屋橋ソニービル  
大阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。  
\*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ

My Sony Card



[www.sonyfinance-card.com](http://www.sonyfinance-card.com)

2003.2

カタログ記載内容2003年2月現在