

SONY

大規模監視 システム

システムコントローラーCSP-5000

標準価格980,000円(税別)

システムキーボードCSPK-5000

標準価格300,000円(税別)

カメラ入力8台から128台まで一括管理可能。
柔軟に、規模に合わせた監視システムが
構築できます。



CSP-5000



CSPK-5000

本カタログに掲載しております商品の標準価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

その、システム拡張性で、伝送距離で、多彩な切り替え機能で、使いやすい大規模監視システムを構築できます。

カメラ最大128台、モニター32台まで

制御できるマトリックススイッチャー内蔵。


システムコントローラーCSP-5000には、最大128ch入力×最大32ch出力のマトリックススイッチャーを内蔵。カメラ映像を自由に組み合わせてモニターに送出できます。入力ボード、出力ボードはそれぞれ1枚で8chに対応。必要ch数に応じてプラグイン方式で装着できます。

カメラ、モニター、電動旋回台などを
一括制御できるシステムキーボード。


システムキーボードCSPK-5000は、1台でカメラ、モニター、電動旋回台などをすべて制御可能。プリセット式のレンズや電動旋回台も制御できます。

映像 / 同期 / コントロール信号を
同軸ケーブル1本で1.2km伝送可能


カメラとシステムコントローラーの間は、最長1.2kmまで同軸ケーブル(5C-2V)1本で接続可能。さらに、別売のレシーバーを使用すれば、映像/同期信号とともに旋回台やズームレンズのコントロール信号も伝送可能です。




基本構成



標準的な接続



システムキーボードCSPK-5000による制御




システムコントローラーCSP-5000の主な仕様

[コントローラー]	
制御方式	映像信号に制御信号を重畠する同軸重畠方式
[マトリックススイッチャー]	
映像入力	コンポジットビデオ、BNC、1Vp-p、75 最大128chまで拡張可能(8ch単位)
映像出力	コンポジットビデオ、BNC、1Vp-p、75 最大32chまで拡張可能(8ch単位)
切り換え方式	プログラム、またはテンキーによるマニュアル選択
映像切り換え	1出力につき最大128ステップ(切り換え時間1~30秒)
ツアーノ	最大8
時間イベント	8分割/日
イベント数	8(曜日、日付に設定)
アラーム動作	4モニターまでコントロール可能
カメラID	英数字、およびカタカナ(12桁)
カレンダー機能	時間精度...月差±30秒、有効期間...2100年まで
[コントロール機能]	
電動旋回台	水平および垂直制御
電動レンズ制御	ズーム、フォーカス、アイリス
その他	旋回台、レンズのプリセット、ハウジングのワイヤー制御
[その他の入出力]	
同期信号(VS)入力	BNC、1Vp-p、75、コンポジットシンク
同期信号(VS)出力	BNC、0.3Vp-p、75、コンポジットシンク
アラーム入力	ハーフピッチ50ピッチ(メス)×8、256入力、マイク接点(メカニカル) オープン時約5V出力、ショート時約1mA流出
アラーム出力	ハーフピッチ50ピッチ(メス)×1(32出力)、オープンコレクター、 最大16V 100mA
キーボードI/F	KBD I/F×7、RJ-45(8pin) RS-422A KBD/RVC I/F×1、RJ-45(8pin) RS-422A/485
外部タイミング入力	32入力、接点入力(タイムラプスVTRより入力)
[一般]	
電源/消費電力	AC100V、50/60Hz / 最大300W(フル実装時)
使用温度	0~+40
大きさ	424(幅)×354(高さ)×495(奥行)mm、突起部を除く
質量	約32.5kg(フル実装時)
付属品	ラックマウントブラケット(2)、電源コード、リチウム電池(2)

システムキーボードCSPK-5000の主な仕様

[操作項目]	
カメラ/モニター	テンキーによる選択
電動旋回台	中央部ジョイボルによる水平および垂直操作
電動レンズ制御	ズーム、フォーカス、アイリス
その他	旋回台、レンズのプリセット、ハウジングのワイヤー制御、アラームのリセット、ブザーの停止
[入出力]	
映像入力	コンポジットビデオ、BNC、1Vp-p、75、制御信号を重畠
映像出力	コンポジットビデオ、BNC、1Vp-p、75
RS-422	8種モジュラーコネクター
キーボードI/F	KBD I/F×1、RJ-45(8pin) RS-422A、最大500m
ビデオプリンター端子	ミニジャック
[ディスプレイ機能]	
液晶表示	選択カメラ番号、選択モニター番号、選択プリセット番号
[一般]	
電源/消費電力	AC100V、50/60Hz / 5W以下
使用温度	0~+40
大きさ/質量	424(幅)×98(高さ)×310(奥行)mm / 約3.5kg
付属品	電源コード、インターフェースケーブル5m(CSP-5000との接続用)

寸法図



入力ボード/出力ボード

入力ボード

CSPB-510VC

標準価格160,000円(税別)

ボード1枚につき、最大8台のカメラが接続できます。

レシーバー

レシーバー(AC24V制御、屋内用)

AJCX9024I 標準タイプ

標準価格120,000円(税別)

JCX9024I-PP プリセットタイプ

標準価格180,000円(税別)



システム組み合わせ価格

システム組み合わせの一例です。

レシーバー(AC100V制御、屋内用)

JCX9100I 標準タイプ

標準価格120,000円(税別)

JCX9100I-PP プリセットタイプ

標準価格180,000円(税別)

出力ボード

CSPB-520VC

標準価格160,000円(税別)

ボード1枚につき、最大8台のモニターが接続できます。

レシーバー(AC100V制御、屋外用)

JCX9100 標準タイプ

標準価格140,000円(税別)

JCX9100-PP プリセットタイプ

標準価格200,000円(税別)

外観: JCX9100
JCX9100-PP



システム合計標準価格には、カメラ、旋回台、ケーブル、および接続や接続調整のための費用は含まれておらず、Aは、生産完了商品です。

▲ 安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは下記までお願い致します。 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合もあります。

ソニー株式会社/ソニーマーケティング株式会社 情報システム営業本部

北海道営業所	〒060-0042 札幌市中央区南1条西9-1-18 ソニー札幌ビル3F	(011)231-8121	〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18 高輪オフィス
東北営業所	〒983-0052 仙台市城西区榴岡2-5-30 ソニー仙台第2ビル4F	(022)257-7830	メイドール営業部(03)6792-2615 IT営業部(03)6792-3170 文教システム営業部(03)6792-3175	
関東営業所	〒330-0038 大宮市宮原町1-210 ソニー大宮ビル2F	(048)652-8808	システムビジネス営業部(03)6792-3160 プロジェクター営業部(03)6792-3162	
新潟営業所	〒950-8756 新潟市竹尾郡新町752-11 新潟ソニービル2F	(025)270-3253	インテグレーション機器営業部:セキリティ営業課(03)6792-3190 東海営業所(052)221-6555 関西営業所(06)6531-4196	
千葉営業所	〒273-0032 船橋市葛飾町2-340 フロンティアビル6F	(047)436-0155		
東京営業所	〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18 高輪オフィス	(03)6792-2420		
多摩営業所	〒186-0002 東京都国立市東1-4-13 大和国立ビル5F	(042)575-0201		
松本営業所	〒399-0841 松本市清2-7-25	(0263)25-4551		
横浜営業所	〒220-0022 横浜市西区花咲町5-137 ソニー横浜ビル7F	(045)243-6711		
静岡営業所	〒422-8052 静岡市緑ヶ丘町1-20	(054)284-3601		
東海営業所	〒460-0008 名古屋市中区栄1-23-10 ソニー名古屋ビル2F	(052)201-6871		
北陸営業所	〒920-0362 金沢市古府2-7-4 北陸ソニービル1F	(076)240-8110		
京滋営業所	〒601-8121 京都市南区上鳥羽大物町1 ソニー京都ビル5F	(075)691-7860		
関西営業所	〒560-0013 大阪市西区新町1-34-23 ソニー大阪第2ビル2F	(06)6531-4111		
神戸営業所	〒650-0032 神戸市中央区伊藤町119 三井生命神戸三宮ビル4F	(078)322-0851		
中国営業所	〒730-0811 広島市中区島町2-21 ソニー広島第2ビル3F	(082)241-9211		
四国営業所	〒780-0066 高松市福岡町4-5-1 ソニー高松ビル3F	(087)822-5550		
九州営業所	〒710-0072 福岡市中央区長浜1-4-13 ソニー福岡第2ビル3F	(092)741-2761		

ソニーシステム特約店