

SONY

ノートブックコンピュータ「バイオノートSR」
PCG-SRX7F/P

気軽に持ち出せるコンパクトさ。
ワイヤレスLANで、快適にネットワーク接続。
スマートにモバイルする。
「バイオノートSR」。



ノートブックコンピュータ

PCG-SRX7F/P オープン価格

OS Windows XP Professional	CPU Intel® Core™ Duo Processor 850MHz-M	システムバス 100MHz	メモリー 標準 #128MB 最大 #384MB	HDD #30GB	ディスプレイ 10.4" XGA 16:10 ワイド液晶	スタミナ 最大約 5.5/11.5 ^時	LLINK 4ピン×1	マシニングシート 対応 メモリスティック スロット	ネットワーク コネクター	バイオ関連製品 専用DC OUT (電源供給) コネクター	2.4GHz ワイヤレスLAN 搭載*	Bluetooth 機能搭載*
-------------------------------------	--	------------------	--------------------------------------	--------------	--	--------------------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------	--	---------------------------	--------------------

*1 バッテリー駆動時間はバッテリーパック(L)(本体付属)/バッテリーパック(LL)PCGA-BP4S(別売)いずれも省電力モードでの使用の目安です。使用状況や設定状況などにより、上記記載の時間と異なる場合があります。また、バッテリーパック(L)とバッテリーパック(LL)の併用はできません。

*2 1台のバイオでBluetooth機能と2.4GHzワイヤレスLANの同時使用は推奨いたしません。

オープン価格商品の価格は販売店までお問い合わせください。

写真のサイバーショット DSC-P9、メモリースティック MSA-128Aは別売です。

Microsoft® Windows®のライセンス情報についてはこちら
www.microsoft.com/piracy/howtotell

本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

スリム & 軽量ボディとスタミナで、軽快に持ち出せる。

コンパクトで軽いボディ。ゆとりをもって使えるスタミナ。バイオノートSRは、外出先でもスマートに使いこなせる、機動性と操作性を実現しました。ワイヤレスLANをはじめとした、ネットワーク機能も充実。情報収集から編集、プレゼンテーションまで、いつもそばに置いて、快適に使いこなせます。



情報を収集する。

コンパクトなボディとスタミナで、室内はもちろん、外出先にも持ち出せます。さらに、ワイヤレスLANでインターネットからの情報収集も快適に行えます。



映像を利用する。


サイバーショットやデジタルハンディカムの映像を取り込んで、動画や静止画を使ったレポートなどが、手軽な操作で作成できます。



プレゼンテーションをする。

コンパクトなボディで、ミーティングルームなどでも場所をとらず、プロジェクターに接続すれば、スマートにプレゼンテーションできます。

バイオノート SR



快適に持ち歩ける、スタイルと性能。

軽快に持ち出せる、スリム & 軽量ボディ。


スマートに持ち歩けるコンパクトさを追求。約259 × 27.8 × 194mmのスリムなボディ、付属バッテリー(L)を装着した状態でも約1.26kgの軽量化を実現。バッグに入れて、軽快に外へ持ち出せます。

* 最薄部、最厚部は32.0mm。



外出先でも、ゆとりのスタミナ。

ACアダプターの使用できない環境でも、存分に使いこなすために、付属バッテリー(L)で最大約5.5時間、



別売バッテリー(LL)を使えば最大約11.5時間ものスタミナを実現しました。外出先などでも、長時間ゆとりを持って使用できます。

軽くて丈夫な、マグネシウム合金ボディ。

外出先での使用を考慮し、本体の2面¹に、マグネシウム合金を採用。光沢のある質感に加え、軽量化と高いボディ剛性を実現しました。

* 液晶部外側、本体底面。

Windows® XP Professional搭載。

Windows® 2000の力強さを引き継いだWindows® エンジンに、リモートアクセスや高度なセキュリティ、管理機能を備えたOS、Windows® XP Professionalを搭載。Windows® XP Home Editionのすべての機能を含み、安定した高性能を発揮するとともに、LANなどのネットワーク環境への高い順応性を実現します。

充実の性能。

プロセッサは、低電圧版 モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ850MHz-Mを搭載。電源環境に合わせて処理能力を切り換え、バッテリー使用時の長時間駆動を実現します。メモリーには高速SDRAMを採用し、128MBを標準搭載。最大384MBまで増設可能です。さらに、約30GBのハードディスクを搭載し、大量のデータ保存やアプリケーションの追加にも、余裕を持って対応できます。

使いやすさにこだわったインテリジェント・タッチパッドとバックボタン付きセンタージョグ。

好みに応じてカスタマイズして操作ができる、インテリジェント・タッチパッドを搭載。また、回す・



押すさまざまな機能を快適に操作できる、バックボタン付きセンタージョグを搭載しました。

動画や静止画を活用できるソフトウェア。



高画質のまま映像を取り込んで、デジタルビデオ編集ができる「DVgate」。

i.LINK端子につないだデジタルハンディカムから、必要な映像だけをバイオに取り込み、カットしたり、つなぎ合わせたりして高精度なデジタルビデオ編集ができます。画質の劣化のない、精度の高い映像づくりを実現します。



さまざまな形式の静止画・動画を一括管理できる「PictureGear」。

フォルダー内の画像を一覧表示し、見たい画像を12.5%～800%の高速ズームで表示可能。画像をテーマごとに分類できるコレクション機能や、撮影日やフォーマットなどの条件から探せる画像検索機能で、大量の画像データを快適に整理できます。

さまざまなシーンでの用途を広げる拡張性。

無線でネットワークに接続できる、2.4GHzワイヤレスLAN搭載。

IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANを搭載。最大約11Mbpsの高速通信ができ、ADSLやケーブルテレビ回線などのブロードバンド環境への接続が可能。コードを気にせずLAN接続やメール、インターネットを快適に行えます。ワイヤレスON/OFF切替スイッチで、すぐに通信可能。緊急に切断したい時にも便利です。

WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) で規定された「Wi-Fi (ワイファイ)」仕様に適合することが確認されています。別売のワイヤレスLANアクセスポイントPCWA-A220またはPCWA-A200が必要です。1台のバイオでBluetooth機能と2.4GHzワイヤレスLANの同時使用は推奨いたしません。

無線LANを構築できるワイヤレスLANアクセスポイント。Carrier Gate

LANに直接接続できるネットワークコネクタ。

ネットワークコネクタ(100BASE-TX/10BASE-T)を装備。LAN接続のほか、ブロードバンド回線への接続が手軽に行えます。

Bluetooth機能搭載の携帯電話とワイヤレスでつながるBluetooth機能搭載。

Bluetooth機能搭載携帯電話またはPHSを使えば、無線でインターネットに接続が可能です。

高速でデータ通信できるi.LINK端子。

デジタルハンディカムなどと接続できます。i.LINK端子の横にはバイオ関連製品専用DC OUT (電源供給)コネクタを装備。別売のi.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブなどに本体から電源供給が行えます。

サイバーショットで撮った画像を取り込める、メモリスティックスロット。

メモリスティックを直接差し込める、専用スロットを装備。サイバーショットやデジタルハンディカムなどで撮影した画像を取り込めます。

有効400万画素。コンパクトなスティックスタイル。サイバーショット DSC-P9 オープン価格

外部ディスプレイを利用してスマートにプレゼンテーション。

別売のディスプレイアダプターを使用すれば、プロジェクターなどの外部ディスプレイに接続できます。大画面を使ったプレゼンテーションなどに便利です。

外部ディスプレイの接続に使用。ディスプレイアダプター PCGA-DA1S オープン価格

さまざまな関連製品とつながるUSBコネクタを装備。

別売のUSBマウスPCGA-UMS1/Aや、USBテンキーボードPCGA-UTK1など、さまざまな関連製品とダイレクトにつながるUSBコネクタを、本体の右側面に装備しました。

バイオ専用関連製品のご紹介

バイオノートSRから電源供給できるi.LINK接続のCD-RW/DVD-ROMドライブ。

i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ PCGA-CRW2 オープン価格

最大約24倍速 (CD-R) の高速書き込みが可能。バッファアンダーランエラー防止機能付き。スペースを有効に使える縦置きスタンドを付属。

快適なキータッチを実現するステンレスメカ採用のテンキーボード。

USBテンキーボード PCGA-UTK1 オープン価格

キーピッチ：19mm、キーストローク：2.8mm
別売USBマウス PCGA-UMS1/Aを接続できるUSB端子を装備。アルミニウム素材のキートップを採用。

バイオノートSRをキズやホコリからガードするスタイリッシュなケース。

キャリングケース PCGA-CK5S オープン価格
リチャージャブルバッテリーパック(LL) PCGA-BP4S装着時はご使用になれません。

ディスプレイアダプター PCGA-DA1S オープン価格	128MB増設メモリーモジュール PCGA-MM128T オープン価格
ACアダプター PCGA-AC16V3 オープン価格	256MB増設メモリーモジュール PCGA-MM256T オープン価格
リチャージャブルバッテリーパック(LL) PCGA-BP2S/HI オープン価格	USBフロッピーディスクドライブ PCGA-UFD5 オープン価格
リチャージャブルバッテリーパック(LL) PCGA-BP4S オープン価格	USBマウス PCGA-UMS1/A オープン価格

主な仕様

プロセッサ	低電圧版 モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ - 850MHz-M (拡張ファンレス) SpeedStep™ テクノロジー搭載)
キャッシュメモリー	1次キャッシュ 32KB / 2次キャッシュ 512KB (CPU内蔵)
システムバス	100MHz
チップセット	Intel® 815EMチップセット
メインメモリー 標準/最大	128MB/ 128MBオンボード / 最大384MB (SDRAM)
拡張メモリースロット (空き)	マイクロDIMMSロット (PC100) x1 (1)
グラフィックアクセラレーター	Intel® 815EMチップセットに内蔵 (3Dアクセラレーション対応)
ビデオメモリー	最大11MB (メインメモリーと共有)
液晶表示装置	10.4型 XGA (1024 x 768ドット) 対応 TFTカラー液晶
表示モード	最大約1677万色 (1024 x 768, 800 x 600)
外部ディスプレイ出力*	最大約1677万色 (1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600)
フロッピーディスクドライブ	別売 PCGA-UFD5 USB経由外付け, 3.5型 (1.44MB/20KB*)
ハードディスクドライブ	約30GB (Ultra ATA/100 / C:約15GB/D:約15GB (出荷時))**
ドライブ	別売 i.LINK CD-RW/DVD-ROMドライブ PCGA-CRW2D 読み出し*:最大24倍速 (CD-ROM, CD-R) 最大8倍速 (DVD-ROM) 書き込み*:最大24倍速 (CD-R) 最大10倍速 (CD-RW)
外部接続端子	USB** x1 i.LINK IEEE1394 (埠頭 S400x4ピン) x1 ネットワークカード (100BASE-TX/10BASE-T) x1 ステレオヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) x1 マイク入力 (モノラルミニジャック) x1 モデム (モデムカード) x1 デスクトップ用電源 (電源端子 x1) 1/4インチミニオーディオ出力 (電源供給) x1
メモリースティックスロット	マシニングゲート対応メモリースティックスロット
ワイヤレス通信機能	本体にBluetooth機能搭載** (最大通信速度:723kbps / 通信距離:見通し距離 最長100m - 10m / Bluetooth 1.1準拠) 本体に2.4GHzワイヤレスLAN搭載** (最大通信速度*:約11Mbps / 通信距離:見通し距離 最長100m** / 使用周波数帯:2.4GHz帯 2.400GHz ~ 2.474GHz) / 無線LAN規格:IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11a / IEEE802.11b準拠, Wi-Fi適合)
PCカードスロット	Type x1, CardBus対応
オーディオ機能	AC97準拠, MEGA BASS (低音強調) 機能, 内蔵ステレオスピーカー
内蔵メモリー	最大56kbps (V.90/K56flex** 自動対応) / 最大14.4kbps (FAX時)
キーボード / ポインティングデバイス	約17mmタッチ / キーストローク約2mm / 87キー, インテリジェントタッチパッド, パウチボタン付きジョystick
主な付属品	ACアダプター, リチウムイオンバッテリーパック(L), テレホンコード, モニターケーブル, リモコン, CD電源
消費電力	約35W (バッテリー充電時)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率**	S区分 0.0016
バッテリー駆動時間**	バッテリーバック(L):約3.5 - 5.5時間 / バッテリーバック(LLL):約8 - 11.5時間
バッテリー充電時間 (ON時** / OFF時)	電源ON時 / OFF時と、 バッテリーバック(L):約3時間 (約85%) / 約6時間 (約100%) / バッテリーバック(LLL):約6時間 (約85%) / 約9時間 (約100%)
温湿度条件	動作時 - 35 (温度湿度10 / 時以下) 20 - 80% (ただし結露しないこと, および35 における湿度は65%以下) 保存時 - 20 - +60 (温度湿度10 / 時以下) 10 - 90%
本体外部寸法 (最大突起部含まず)	約 269.0mm x 高さ27.8 - 32.0mm x 奥行194.0mm
質量	約1.25kg (バッテリーバック(L) 搭載時)

*1 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更されます。お客様による設定の変更は行えません。 *2 グラフィックアクセラレーターのデザイン機能により実現。 *3 外部ディスプレイによる表示できないモードがあります。 *4 720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットはできません。 *5 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムから認識できるドライブ全体容量は約27.9GBになります。 *6 ハードディスクはNTFSでフォーマットしてあります。各アプリケーションソフトの動作確認はNTFSで行っています。 *7 ソニー製 / バイオニア製DVD-R for General Ver.2.0, DVD-RW Ver.1.0読み出しを確認してあります。ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。ビデオコーデック / フォーマット、およびリチウムイオンバッテリーパックの記録されたDVD-RWディスクの読み出しには対応していません。 *8 High Speed CD-RWディスクの書き込みに対応していますが、書き込み速度は最大4倍速となります。 *9 USB2.0/1.1モードでの動作には対応していません。 *10 通信速度、通信距離は周囲の電波環境、障害物、設置環境、距離、アプリケーションソフトウェア、OSなどにより異なります。また、電波環境により通信が切断される場合があります。 *11 1台のバイオBluetoothとワイヤレスLANを近距離で使用すると、通信速度などに影響を及ぼす場合があります。 *12 IEEE802.11b準拠の最大通信速度、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェア、OSなどにより変化します。 *13 通信間の障害物や電波状況、壁の素材など周囲の環境、使用するソフトウェア、OSなどにより変化します。 *14 一般回線のみに対応しています。交換機/PBXやホームテレホンなど 宛先による回線には対応していません。 *15 省エネルギー法 エネルギーの使用の合理化に関する法律。 *16 省電力モード時、駆動時間は使用状況及び設定等により上記時間と異なる場合があります。 *17 JET/バッテリー動作時間測定法 Ver.1.0にもとづく駆動時間は、約4.5時間(バッテリーバック(L)) / 約9時間(バッテリーバック(LLL))です。詳細については、VAIOホームページの「SUPPORT」欄のページで順次ご案内します。 *18 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。

付属ソフトウェア一覧

OS	Microsoft® Windows® XP Professional**
クエリエーション	DV動画/静止画入出力/簡易編集 DVGate Ver.2.5 (MPEG2変換対応) 動画編集・加工 MovieShaker Ver.3.3 (MPEG2変換対応) 画像ファイルマネジメント PictureGear Ver.5.1 静止画作成・加工 (ペイント) PictureToy Ver.1.1 アルバム/ラベル作成・プリント DigitalPrint Ver.1.1 CD-R/RW対応インテリジェントソフトウェア Drag'n Drop CD Ver.2.0** OpenMG対応 音楽ファイル管理/再生ソフト SonicStage Ver.1.2 for VAIO AV再生ソフト Windows Media Player 8 DVD再生ソフト WinDVD 3.2** ムービープレーヤー QuickTime 5 スリムプレーヤー RealPlayer 8 Basic Giga Pocket専用ビューワー/コントローラー PicoPlayer Ver.5.0 (MPEG1・2再生可能)**
オーディオ&ビジュアル	音楽・動画・静止画ポータル VAIOメディア・ランチャー インターネット放送 UrecStudio Ver.2.2 ビデオ/オーディオコミュニケーション Smart Capture Ver.4.3 コミュニケーション VisualShare Ver.2.1 オンラインビデオ/オーディオコミュニケーション Q-26 Talk キュベートク Ver.1.2 電子メール Microsoft Outlook Express 6 インターネットブラウザ Microsoft Internet Explorer 6 サービスプロバイダー So-net標準スターター、OCNスターターパック for Windows Ver.3.1 イー・アクセスADSLスターターキット、ODNスターターキットソフトウェア からん入 / 接続ソフト (P.3 Dialer) / @niftyでインターネット ACL 0 for Windows、DIONのオンラインサービス/ソフトウェア インターネットする@BIGLOBE Ver.1.50
リファレンスツール	デジタルマップナビゲーター Navin' You Ver.5.5 クリエ用地図切り出しツール MapCutter Ver.2.0 サンプリングデータ Navin' You専用マップ サンプリング (東京都23区・名古屋中・大阪市) ユーザーポイントサンプリングデータ Navin' You専用グリッド&レイアウト327 by Walkerplus.com 電車交通案内 乗換案内 時刻対応版 PDFビューワー Adobe® Acrobat® Reader 5.0J
ユーティリティ	メディアブラウザ VisualFlow Ver.2.1 ジョックダイヤルツール Jog Dial Navigator 電源管理 PowerPanel 各種ユーティリティ BlueSpace Ver. 2.1 Sony Notebook Setup Norton AntiVirus 2002
カスタマーサポート	VAIOマニュアル CyberSupport Ver.3.5 for VAIO (できるWindows XP for VAIO, 収録) VAIOオリジナル壁紙 VAIO壁紙 オンラインカスタマー登録 VAIOオンラインカスタマー登録 VAIOオリジナルGUIセットアップ UI Design Selector 情報配信 Grami Best Selection/Grami Stick
その他	

*1 システムの再インストールは付属リカバリディスクで行います。OS単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。 *2 バックライト形式での記録機能は備えていません。 *3 市販パッケージ版の製品の一部機能が異なります。 *4 Giga Pocket Ver. 4.0以降搭載のバイオを組み合わせて使用します。本機単体では使用できません。

Microsoft, Windows, Windows Media, Outlookは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 (MovieShaker Ver.3.3) は、マイクロメディアのMacromedia Flash Playerソフトウェア技術を採用しています。Copyright©1995-2002 Macromedia, Inc. All rights reserved. Macromediaは、Adobe, Adobe Acrobat Reader/Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。 MSUI (NAVI) 及びOMUSIC NAVIは、株式会社サテライトの登録商標もしくは登録商標です。 Adobe, Adobe Acrobat Reader/Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。 Copyright © 2001 DigOn, Inc. and Easy Systems Japan Ltd. All rights reserved. Drag'n Drop CDはEasy Systems Japan and DigOn, Inc.の登録商標です。 Copyright Intel/Video, Inc. 2001 All rights reserved. QuickTime and QuickTime Player are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. RealPlayerは、米国また諸国において、米国RealNetworks, Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。 So-net, ソネットおよびSo-net.0にはソネット株式会社の登録商標です。 OCN/NTTコミュニケーションズ株式会社は登録商標です。 ODN日本システム株式会社は登録商標です。 からん入 は株式会社からんネットワークの登録商標です。 @niftyはファイ株式会社の登録商標です。 2002 AMERICA ONLINE, INC. All Rights Reserved. DIONは、KDDI株式会社の登録商標です。 BIGLOBEは日本電気株式会社登録商標です。 PowerPanelは米国フェニックス テクノロジー社の登録商標です。 Symantec, Symantec Logo, Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。 2002 Symantec Corporation. All Rights Reserved. 「できる」は株式会社インプレス社の登録商標です。 「f-mode」は株式会社「f-mode」の登録商標です。 「f-mode」は株式会社NTTドコモの登録商標です。 This information is provided by CyberGena.com Corporation. Contains IP3 Technology licensed from Visionarts. Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group. Grami Best Selection Released Version 1.0 Copyright © 2001-2002 CyberGena.com Corporation. This product contains a software product of Visionarts, Inc. "Net Icon Driver" Copyright © 2001-2002 Visionarts, Inc. All rights reserved. This product contains IP3 Technology licensed by Visionarts, Inc. Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group. その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM, ®マークは明記してありません。

ビジネスパーソナル向けモデル専用有償サービス「セーフティ・パスポート」

メーカー保証を延長する「延長修理サービス」

メーカー保証 (期間1年) 終了後も同等の保証を2年間または3年間延長いたします。保証期間中は修理のご依頼回数を問わず無料修理を承ります。
*VAIOカスタマー登録をされない場合は3ヵ月間。

偶発的な事故にも対応する「拡張修理サービス」

メーカー保証での保証内容に加え、破損 / 水濡れ / 火災 / 落雷 / 水害といった偶発的な事故での損傷による修理にも対応いたします。メーカー保証 (期間1年) の場合でも3年間または4年間無料修理を承ります。

本サービスは法人とのご契約になります。個人のご契約はできませんのでご注意ください。詳しい内容については、販売店、またはビジネスダイアルまでお問い合わせください。
VAIOビジネスダイアル: 0466-31-5123
受付時間: 10:00 ~ 18:00 (土・日・祝日・年末年始除く)



安全に関するご注意

安全点検のお願い このような症状はありませんか。

煙が出たり、異常な音、においがする。 内部に水や異物が入った。 製品を落としたり、キャビネットを破損した。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。

安全にご使用いただくためのご注意 むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。 バッテリーは火の中に入れては、ショートさせないでください。また、火のそばや炎下などで充電しないでください。ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。本製品は国内専用モデルです。商品使用上のご注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむものほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示などの場合には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご使用にならないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。カタログ上のご注意 価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。カタログの背景色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。ハードディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、LはLINKに準

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

扱した製品にかけられるロゴです。i.LINK, Lは商標です。VAIOはソニー株式会社の商標です。「MEMORY STICK」i.LINK製品はソニー株式会社の商標です。Intel Inside Logo, Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。Microsoft, Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。K56flexはLucent Technologies社とConexant Systems社の商標です。その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、®マークは明記していません。商品購入時のご注意 お買い上げの際には製造番号をご確認ください。ご購入されましたら、VAIOカスタマー登録をお願いします。ご登録後、ご購入から1年間有効な製品保証書をお送りしますので、記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。なお、VAIOカスタマー登録されない場合の製品保証は3ヵ月間です。当社は、パーソナルコンピュータの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しております。



キャビネットと主要プリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用しています。接着剤に100%紙系材料を使用しています。外箱の裏面に100%植物性紙製再生紙、表面印刷にVOC / 揮発性有機化合物 / 重金属抽出インキを使用しています。eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。



当社は、国際エネルギー・スタープログラムの参加事業者として、本製品の国際エネルギー・スタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていることと判断します。

本製品は、グリーン購入法における判断基準(必須項目: エネルギー消費効率)を満たしています。

VAIOホームページ 「ビジネスパーソナル向けバイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。 <http://www.vaio.sony.co.jp/biz>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

販売店

VAIOビジネスダイアル 0466-31-5123

受付時間: 月~金10:00~18:00
土・日・祝日・年末年始 休

*FAX/電子メールなどのお問い合わせは承っておりません。

2002.6

カタログ記載内容 2002年6月現在