


SONY

BRAVIA

ハイビジョン液晶テレビ/ハイビジョン液晶モニター
〈ブラビア〉プレミアムオーダーカタログ



BRAVIA プレミアム オーダー
PREMIUM ORDER

あなたが完成させる、特別なテレビ。

BRAVIA

自分だけのテレビを「仕立てる」よろこび。

SONY

服やインテリアを選ぶとき、色やデザイン、そして組み合わせにこだわるように。

テレビも、自分の美意識に合わせてコーディネートできたら。

そこで、ソニーは考えました。あなたに「あなた仕様のテレビ」を所有して欲しいと。

それが〈ブラビア〉プレミアムオーダー。

仕様を選ぶ。色を選ぶ。レイアウトやアクセサリーを選ぶ。

さらに、ブルーレイディスクレコーダーやホームシアターシステム、VAIOなどと組み合わせて、

自分だけのホームエンターテインメント環境を構築する。

これからはテレビを購入するのではなく、自分で本当に満足のいくテレビを仕立てあげる。

あなただけの〈ブラビア〉から、あなただけのプレミアムな映像空間が生まれます。

BRAVIA プレミアム オーダー
PREMIUM ORDER



ワイヤレスなら、すっきりと壁と一体に。清楚な和の空間にも美しく溶け込みます

ワイヤレスモデル (テレビチューナー搭載)

40V型

“漆”ならではの奥行きのある色と艶。優美な存在感を醸し出す「ボルドーレッド」
写真はKDL-40ZX1 (ボルドーレッド)と専用壁掛けユニットSU-WL700、専用スピーカー SS-WAL700(ブラック)の組み合わせです
□KDL-40ZX1はワイヤレスメディアレシーバーとリモコンを付属しています。詳しくはP.10をご覧ください



ワイヤレスなら、一幅の絵のように掛けられる。さり気なく高品位な映像が楽しめます

ワイヤレスモデル (テレビチューナー搭載)

40V型

深海の神秘的な美しさを漂わせる“漆”の青。クールな風格をたたえた「ネイビーブルー」
写真はKDL-40ZX1 (ネイビーブルー)と専用壁掛けユニットSU-WL700、専用スピーカー SS-WAL700(ブラック)の組み合わせです
□KDL-40ZX1はワイヤレスメディアレシーバーとリモコンを付属しています。詳しくはP.10をご覧ください



テーブルトップスタンドと組む。洗練された空間に落ち着きのある表情を醸^{かも}しだします

ワイヤードモデル (テレビチューナー非搭載)

40V型

映像を際立たせる端正なたたずまい。シンプルかつ高品質な造形美を求めた「ブラック」
写真はKLV-40ZX1M(ブラック)とテーブルトップスタンドの組み合わせです



壁掛けテレビのイメージで手軽にレイアウト。空間に研ぎ澄まされた美しさを演出します

ワイヤードモデル (テレビチューナー非搭載)

40V型

アルミ素材とヘアラインが織りなす気品のある質感。部屋に凛^{ひん}とした印象を与える「シルバー」
写真はKLV-40ZX1M(シルバー)とフロアスタンドSU-FL71M、専用スピーカー SS-WAL700(シルバー)の組み合わせです

ZX1

世界最薄9.9mm*1。360度どこから見ても美しい存在感。インテリアとしての高品質な造形美を求めたデザイン


映像に集中できるシンプルなカタチであること。映像を見ていないときも部屋に美しく調和すること。そして、大画面でありながら自由なレイアウトができること。それが、ZX1シリーズのデザインコンセプト。モニターの薄さに加え、フレームとパネルの境を限りなくフラットにすることで、まさに「1枚」と呼ぶにふさわしい端正なフォルムに仕上げました。また、本体背面にはピアノのような豊かな光沢を放つ塗装を採用。部屋のどこに置いてても上質な存在感を魅せる、インテリア性の高い造形美を求めました。

〈どこから見ても美しいZX1シリーズだから、さまざまなレイアウトが楽しめます〉



そして、このスリムなデザインを可能にしたのが、ソニー先進のディスプレイ技術。光源となる小型で高輝度なLEDをパネルの周囲に配したエッジライト方式を採用し、大画面でも輝度が高く、見やすい映像を再現します。この技術は、ディスプレイ筐体の薄型化と軽量化に貢献。最薄部で9.9mm*2を実現しました。

*1: 民生用液晶テレビとして。2008年8月28日プレスリリース時点 *2: 最薄部のみ




絵画を引き立てる「額縁」を選ぶように。あなたの美意識で選べる4タイプのフレームを用意

額縁のデザインや細工が絵画の素晴らしさを、さらに引き立てるように。高品位な映像を包み込むフレームの美しさにもこだわりたい。〈ブラビア〉プレミアムオーダー ZX1シリーズでは、色や質感の異なる4タイプのフレームを用意しました。匠の技により、ひとつひとつ丹念に塗り上げられた「ボルドーレッド」と「ネイビーブルー」。映像を際立たせる質感を求めた「ブラック」。そして、モダンなアルミニウム素材に繊細なヘアライン仕上げ。研ぎ澄まされたイメージを醸す「シルバー」。あなたの部屋のイメージに合わせて、お好みのフレームを選べます。

「漆」という日本伝統の美しさを身につけたZX1



画面を取り囲むフレーム部に「漆塗り」の技法を用いて特殊な塗装を採用しました。まず、フレーム部にベースとなる黒漆を塗って研磨し、乾かすという作業をくり返します。フレーム部が平らになったら、接着剤となる透漆（すきうるし）を再度塗装し、生乾きの状態の時にフレームの模様となる箔を貼りつける。そして箔の上からそれぞれの色の塗装を施します。妥協を許さぬ職人の手により、日本伝統の美しさを醸す、テレビの新しいたたずまいをつくりだしました。 ※ボルドーレッド、ネイビーブルーのみ



ワイヤレスユニットを必要としないので、すっきり。配線にとらわれない、自由なレイアウトを実現

ワイヤレスモデル

〈ブラビア〉プレミアムオーダー ZX1シリーズのワイヤレスモデルは、モニターとワイヤレスメディアレシーバー（チューナー内蔵）をワイヤレスで接続。ブルーレイディスクレコーダーなどのさまざまなAV機器の接続もワイヤレスメディアレシーバー側に集約でき、ライフスタイルに合わせて、モニターを自由にレイアウトできます。しかも、ワイヤレス受信部をモニターに、送信部をワイヤレスメディアレシーバーに内蔵。別体のワイヤレスユニットなどの必要がなく、モニターと




ワイヤレスメディアレシーバーのみで、すっきりと設置できます。また、ハイビジョン映像をHDクオリティーでリアルタイム伝送（遅延1,000分の1秒以下）するので美しい画質が楽しめます。

楽しみたいコンテンツを中心にシステムが組める。自分だけの視聴スタイルをつくりだせるZX1シリーズ

ワイヤードモデル


〈ブラビア〉プレミアムオーダー ZX1シリーズでは、ワイヤードモデル（チューナー非搭載）のZX1Mを用意。たとえば、地上デジタルチューナー内蔵のブルーレイディスクレコーダーとつないでハイビジョン番組を視聴したり。PCとつないで写真やインターネット動画を大画面で見たり。デジタルCSチューナーとつないで多チャンネルを心ゆくまで楽しんだり。モニターとAV機器を上手に組み合わせて、機能やコンテンツが重なることのない、あなただけの視聴スタイルをつくりだせます。



本体、色、スタイル、スピーカーなどを自由に選ぶ。56通りの組み合わせから、あなた仕様のZX1にカスタマイズできます

あなたのお好きな仕様に チェックを入れてください

選べる 2 モデル



ワイヤレスモデル／ワイヤードモデル


KDL-40ZX1
(ワイヤレスモデル)

KLV-40ZX1M
(ワイヤードモデル)

ZX1は、モニターとワイヤレスメディアレシーバー(チューナー内蔵)、リモコン×2を1セット。接続もワイヤレスなので、配線にとられない自由なセッティングが可能です。

ZX1Mは、モニター単体モデル。いまお使いになっているチューナー内蔵のAV機器や、VAIOなどのPCと組み合わせ、さまざまなコンテンツを楽しめます。

選べる 4 カラー



カラーバリエーション


黒のアルミ素材にヘアライン。映像を引き立てる質感を求めた端正なたずまいの「ブラック」

アルミ素材の美しさと繊細なヘアライン。部屋に洗練された印象を醸したす「シルバー」

“漆”塗装による奥行きのある色と艶。さまざまな空間を優美に演出する「ボルドーレッド」

“漆”ならではの深みのある青の彩りが、神秘的美しさを漂わせる「ネイビーブルー」

選べる 3 スタイル



テーブルトップ／壁掛け／壁寄せスタンド


テーブルトップスタンド (スピーカー内蔵)
●実用最大出力(JEITA) 5W+5W+10W(ウーファー)

専用壁掛けユニット SU-WL700
●外形寸法:44.5(幅)×36.4(高さ)×1.95(奥行)cm●質量:4.0kg

フロアスタンド SU-FL71M
●外形寸法:60.0(幅)×102.2(高さ)×40.0(奥行)cm●質量:45.0kg

選べるスピーカー 2 カラー

壁掛け／壁寄せ専用



壁掛け／壁寄せ専用スピーカー



ブラック

シルバー

専用スピーカー SS-WAL700

●最大入力:12W+12W(*)●外形寸法:98.57(幅)×17.25(高さ)×4.53(奥行)cm●質量:2.0kg
*ZX1シリーズモニター部の実用最大出力は10W+10W(JEITA)です

KLV-40ZX1M(ワイヤードモデル) 推奨アクセサリ



リモコン／AVセレクター

レッド

ブルー

シルバー

リモートコマンダー RM-PLZ510D

AVセレクター SB-HD41R (HDMI端子対応モデル) 入力4系統・出力1系統

Specifications 仕様詳細

40V型
(ブラビア)プレミアムオーダーモデル 地上-BS-110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
KDL-40ZX1 [受注生産モデル]

質量:モニター 12.2kg (テーブルトップスタンド選択時*1 15.0kg)
ワイヤレスメディアレシーバー 3.4kg
消費電力:モニター 195W (待機時:0.3W以下)
ワイヤレスメディアレシーバー 31W (待機時:0.4W以下)

ディスプレイ部奥行 2.8 (最薄部 0.99)
59.9 98.6 30.7 68.2 30.7 43.0 28.2 E 6.8
単位:cm

※テーブルトップスタンド(別売)選択時

[主な付属品]ブラビアリンク(リンクメニュー対応)搭載お楽しみモコン、シンプルリモコン、単3形乾電池(2個)、単4形乾電池(2個)、VHF/UHF用アンテナ接続ケーブル(2.5m)、電源コード(2m×2)、転倒防止用固定ベルト一式*2

D5端子は1080p/1080i/720p/480p/480i対応。ワイヤレス伝送時、1080iに変換して伝送

接続端子	
[ワイヤレスメディアレシーバー]	
HDMI入力端子:3(前面1、背面2)	
USB端子:1(前面)	
D5端子:2(背面)	
PC入力端子:1(背面)	
[モニター]	
HDMI入力端子:1(背面)	

Full HD 1080p | Clear Filter | RS | iF | IS | BE 2 | x.v.Color | Motionflow | S-Force | BRAVIA | 1080p | 1080i | 720p | 480p | 480i | HDMI

※モニター部へのHDMI接続のみ ■JIS C 61000-3-2適合品

40V型
(ブラビア)プレミアムオーダーモデル ハイビジョン液晶モニター
KLV-40ZX1M [受注生産モデル]

質量:モニター 12.1kg (テーブルトップスタンド選択時*1 14.9kg)
消費電力:モニター 188W (待機時:0.18W以下)

ディスプレイ部奥行 2.8 (最薄部 0.99)
59.9 98.6 30.7 68.2 30.7
単位:cm

※テーブルトップスタンド(別売)選択時

[主な付属品]電源コード(2m)、転倒防止用固定ベルト一式*2

Full HD 1080p | Clear Filter | BE 2 | x.v.Color | Motionflow | S-Force | BRAVIA | 1080p | 1080i | 720p | 480p | 480i | HDMI

※1:テーブルトップスタンドは別売です ※2:テーブルトップスタンド(別売)選択時のみ

※KDL-40ZX1の出力信号を使って外部録画機器でデジタル放送を録画している最中は録画中の番組および外部入力の映像以外を見ることができません ※HDMIケーブルについては、ソニー純正アクセサリ DLCHD7/10/15/20/30を推奨します。それ以外のHDMIケーブルを使用した際に、モニター部背面の端子カバーならびにテーブルトップスタンドのスタンドカバーが閉まらない場合があります

※本商品を壁に掛ける場合は、壁掛けユニット(別売)を必ずご使用ください。また、設置工事および取り付けは、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください(家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります)オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

環境配慮情報 ■製品本体の一部へ再生プラスチックを使用(※ワイヤレスメディアレシーバーに使用) ■リサイクルしやすいよう各ブロックレベルまで標準工具で解体が可能 ■取扱説明書に再生紙または環境に配慮した紙を使用

ZX1シリーズについて詳しくは
<http://sony.jp/bravia/zx1-bpo/>



テレビ放送だけでなく、さまざまなコンテンツを大画面で堪能する。新しい視聴スタイルを求める人へ

テレビサイドPCにつないで録りためた写真やビデオ、そしてインターネット動画を40V型の大きな画面で高画質に楽しむ。
さらに、ネットワークTVボックスを使用してビデオ・オン・デマンドの動画コンテンツを好きなときに見る。
テレビ放送だけではなく、あなた仕様の映像生活が楽しめます。

AV SELECTION 01の組み合わせ機器

PCとしての機能はもちろん
地上デジタル放送をダブルで録画できる



パーソナルコンピュータ VAI0 VGX-TP1QS



かんたんに、いつでもすぐに
VOD (ビデオ・オン・デマンド) を楽しめる



ネットワークTVボックス BRX-NT1



AV SELECTION 01のZX1組み合わせ例



ZX1 ワイヤレスモデル
(チューナー搭載)

写真のテレビの組み合わせはKDL-40ZX1(ボルドーレッド)と
専用壁掛けユニットSU-WL700、専用スピーカー SS-WAL700(ブラック)です



CS放送、「スカパー！」などのテレビ放送、そしてブルーレイディスクの映像をとことん楽しみたい人へ

デジタルチューナー内蔵のブルーレイディスクレコーダーでハイビジョン放送をはじめ、録画した番組や映画ソフトを見たり。
デジタルCSチューナーで「スカパー！」の多彩なチャンネルを視聴したり。
モニターのみのシンプルなZX1Mなら、自分の好きなAV機器をつないでお気に入りのコンテンツをとことん楽しめます。

AV SELECTION 02の組み合わせ機器

デジタルチューナーを2機搭載。
ハイビジョン番組をたっぷり録画できる



ブルーレイディスクレコーダー BDZ-X100



「スカパー！HD」、「スカパー！」標準画質
約300チャンネルがこれ1台で視聴できる



デジタルCS放送受信セット SAS-HD1SET



専用リモコンを付属。入力4系統搭載



AVセレクター SB-HD41R



AV SELECTION 02のZX1組み合わせ例



ZX1M ワイヤードモデル
(チューナー非搭載)

写真のテレビの組み合わせはKLV-40ZX1M(シルバー)と
フロアスタンドSU-FL71M、専用スピーカー SS-WAL700(シルバー)です

BASIC PLAN ベーシックプラン

ご購入製品の配送、設置、組み立て、配線などお客さまの様々なご要望に、専門のスタッフが丁寧にサポートいたします

設置から使い方で、専門スタッフがサポート〈ベーシック〉プラン

設置や設定に加え、使い方も丁寧に説明してくれたので、毎日のテレビ生活が楽しくなりました

ZX1シリーズや周辺機器などの基本的な設置・設定サービスを行うプランです。

〈サポート内容〉

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 開梱・設置 | 5 周辺機器との接続* |
| 2 アンテナの結線 ^{*1} | 6 取り扱い説明 約10分 |
| 3 「おき楽リモコン」設定 ^{*1} | 7 テレビ台/シアタースタンドの組み立て・設置 ^{*2} |
| 4 チャンネル設定 ^{*1} | 8 梱包材の引取 |

必要に応じてご用意いただくもの

HDMI ケーブル	アンテナ ケーブル	分配機
-----------	-----------	-----

●設置サービスの際、機器の接続に必要なHDMIケーブル、アンテナケーブル、分配機などの商品は設置日前にお客さまにてご用意をお願いいたします

★ZX1シリーズに直接接続する周辺機器(HDDレコーダー・VTR・CATVチューナーなど)を3点まで映像・音声ケーブルの接続を行います。HDMIケーブルを使用した「ブラビアリンク」^{*1}の接続・設定も行います。「ソニールームリンク」^{*1}など、周辺機器のネットワーク接続は、〈ネットワーク接続〉プランを選択してください ^{*1}:KLV-40ZX1Mは対象外です ^{*2}:テレビ台/シアタースタンドを同時に購入された場合組み立てを行います

ご両親などへの贈り物にぴったり 〈まごころ説明〉プラン オプション

息子にその都度、電話で聞かなくても、いろいろな操作ができるようになりました

大切な方への贈り物としてご購入される場合、AV機器の取り扱いや楽しみ方を、より丁寧に説明するギフトセットを用意しました。初心者の方にも安心してご利用いただけるプランです。

〈サポート内容〉〈ベーシック〉プランの **6 取り扱い説明 約10分** を10分延長し、〈ブラビア〉の使い方・楽しみ方を20分程度説明します。使い方の楽しみがさらに広がるプランです。

※上記以外のサポート内容は〈ベーシック〉プランと同じものになります

OPTION PLAN オプションプラン

さらに!!〈ベーシック〉プランに加え、お客さまのご要望にあわせて、以下のプランをつけることができます

憧れの壁掛けスタイルを安心サポート〈壁掛け〉プラン オプション

新居に憧れの壁掛けスタイルを実現できたので、早くみんなに自慢したいな

〈ブラビア〉の壁掛け設置・設定を行う設置サービスです。専門スタッフが、ご自宅に見学訪問に伺い、壁の材質や強度の確認、お好み位置への設置のコンサルティングを行った上で、設置・設定を行います。

〈壁掛け設置サポートのながれ〉



【注意事項】
 ※〈壁掛け〉プランご注文時は、必ず専用壁掛けユニットをご購入ください
 ※壁掛け作業は、壁の構造上、設置できない場合があります
 ※電源ケーブルは同梱品の露出配線となります
 ※下地の補強工事が必要な場合などには別途費用がかかります。その場合は、追加工事費用を、下見訪問時にお見積いたします

面倒なネットワーク設定・接続をサポート〈ネットワーク接続〉プラン オプション

ややこしい設定や接続をやってもらったのでAVライフの楽しさが広がりました

周辺機器をネットワークに接続し、ビデオ・オン・デマンドやVAIOのコンテンツを楽しめるようにするサービスです。

〈周辺機器の設置とネットワーク接続〉

- ネットワークTVボックス BRX-NT1 テレビサイドPC VGX-TP1QS
 デジタルテレビチューナー DT1 ソニールームリンク対象機器などの周辺機器を接続いたします。

アンテナ工事など、さまざまなご要望に対応〈セレクト〉プラン オプション

今まで視聴できなかったいろいろな番組が楽しめるようになりました

お客さまのご要望に合わせてさまざまなオプションサービスをご提供します。

- 地上波デジタルアンテナ工事
 BS・CSデジタルアンテナ工事
 ホームシアターサウンドシステム設置・設定
 その他さまざまなサービスを提供しています。

※費用に関しましては設置業者へ直接現金にてお支払いをお願いいたします

どこで買えるの? **3つの注文方法** から選べる

店頭で 店頭にてお申し込み
 購入できる店舗について詳しくは www.sony.jp/bravia/zx1-bpo/showrooms/index.html
 ※商品のお持ち帰りはできません。後日直接お届けします

電話で 相談、購入まで
 フリーダイヤル ☎0120-238-822
 携帯・PHSでのご利用 0466-31-5090
 受付時間：月～土10:00～20:00 日・祝10:00～17:00(年末年始を除く)
www.jp.sonymstyle.com/Special/Tel_shop

女性専用お買い物窓口
 スタッフは全員女性。用途・仕様を相談しながら購入できます。さらに希望の方には女性による訪問設置サポート(有料)も用意。女性のための、購入相談窓口です。※女性のお客様のみ利用できます
 フリーダイヤル ☎0120-337-040 携帯・PHSでのご利用 0466-31-4866
 受付時間：月～土10:00～20:00 日・祝10:00～17:00(年末年始を除く)
www.jp.sonymstyle.com/Special/Mama

インターネットで お持ちのパソコンから注文
 インターネットでの注文はここから <http://www.jp.sonymstyle.com/Zx1/cto.html>

支払い方法は? **4つの支払い方法** からセレクト

Sony Card(「FeliCa 決済」) サイバーオンクレジット*
 Sony Cardを「FeliCa ポート」搭載VAIOや「パソリ(FeliCa カードリーダー/ライター)」にかざすだけで完了する支払い方法です。 **購入代金3%OFF**
 購入と同時にインターネット上で分割払いが申し込める、クレジットカードいらずの電子決済システムです。
 *審査により、希望に添えない場合もあります
 ※支払い方法により別途手数料がかかる場合があります

クレジットカード 銀行振込
 VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、ダイナース、ソニーカードエンタテインメント

商品の受け取りは? **あなたが選んだモデルを自宅へ直送**

気になるサービスサポートは? **ゆとりの3年保証**つき

- 3年間保証サービス〈ワイド〉**
 ●故障の保証(メーカー保証対象の故障)
 ●不慮の事故(雷害や落下などによる破損・火災・水濡れなど)の保証

地上デジタル放送
 地上放送もデジタルの時代へ。高画質、高音質、各種の番組サービスを揃えた地上デジタル放送が始まっています。

アナログ放送からデジタル放送への移行について：地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始。この放送のデジタル化にともない、地上アナログ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。 地上デジタル放送の受信に関して、詳しくは➡ [社団法人デジタル放送推進協会 www.dpa.or.jp](http://www.dpa.or.jp)

BSデジタル放送/110度CSデジタル放送
 地上波とは異なる番組を高画質・高音質で放送。公共放送(NHK)、無料放送、有料放送で、デジタルハイビジョンの映画、スポーツ、ライブ、旅・紀行などの番組が見られます。
 BSデジタル放送の受信に関して、詳しくは➡ [社団法人デジタル放送推進協会 www.dpa.or.jp](http://www.dpa.or.jp)

e2 by スカパー!は、ハイビジョン映画専門チャンネルをはじめ、音楽・スポーツ・ドラマ・アニメなど、多彩な専門放送が約70チャンネル。デジタルテレビで手軽に多チャンネルを楽しめます。
110度CSデジタル放送の受信に関する問い合わせは➡ e2 by スカパー!カスタマーセンター
TEL.0570-08-1212 (PHSのお客様はTEL.045-276-7777) ■受付時間：10:00～20:00 年中無休
 詳しくは、e2 by スカパー! ホームページへ www.e2sptv.jp (2007年2月より「スカパー!110」の名称が「e2 by スカパー!」に変わりました)
 ※110度CSデジタル放送に対応していますが、視聴には、アンテナ、配線機器(ブースター、分配器など)も110度CSデジタル放送対応のものをお使いください。
 ※放送環境の変化に対応するためのソフトウェアのバージョンアップを、衛星放送ダウンロードサービスにより行う予定です
 ※JCSAT-3 / JCSAT-4を使用して、現在放送されているスカパー!フェイクTV!は、ご覧いただけません ※ep放送などの番組双方向サービスには対応していません
 ※110度CSデジタル放送の有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です
 詳しくは、e2 by スカパー!カスタマーセンター(TEL.0570-08-1212、PHSのお客様はTEL.045-276-7777)に、お問い合わせください

デジタル放送を見るには
 デジタル放送はデジタルチューナー内蔵のテレビで視聴できますが、別売のデジタルチューナーを接続すればアナログ放送受信用のテレビでも見られます。地上デジタル放送、BSデジタル放送を見るには、付属のB-CASカードを必ず挿入してください。また、デジタル放送には「一回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。詳しくは、録画機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。
地上デジタル放送を受信するには **BS・110度CSデジタル放送を受信するには**
 ➡地上デジタル放送に対応したUHFアンテナが必要です **地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ** **それぞれ**の放送に対応したBS・110度CSデジタルアンテナが必要です
 ※配線などの工事が別途必要な場合があります
 ※有料放送を見るには別途視聴契約が必要です
 ※受信する画質や縦横比(アスペクト比)はテレビにより異なります
 ※CATVでデジタル放送を受信するときはCATV会社に問い合わせください

CATVパススルー対応 **アナログ放送用のテレビでは**
 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数パススルー方式と、周波数変換パススルー方式のすべての周波数に対応しています。
 右のマークのあるテレビ単体では、地上デジタル放送を見られません。地上デジタル放送を見るには、地上デジタルチューナーを接続する方法^{*1}とケーブルテレビで視聴する方法^{*2}があります(それぞれの放送に対応したアンテナなどが必要です)
2011年 アナログテレビ放送終了
 *1:受信する画質や縦横比(アスペクト比)はテレビにより異なります *2:サービス形態や受信方法についてはCATV会社に問い合わせください

ZX1シリーズの無線伝送について

技術名称	BRAVIA 1080 Wireless
伝送方式	5GHz帯を使用したMIMO方式
総チャンネル数	4ch(36ch/40ch/44ch/48ch)
到達距離	ディスプレイユニットとメディアレシーバーユニットの最大動作距離は約20mです。設置場所の環境により短くなる場合があります
対応信号	1080p/1080i/720p/720i/480p/480i(※ワイヤレス伝送時 1080iに変換して伝送)
応答性	リアルタイム伝送(※遅延 1,000分の1秒以下)

●本機は盗聴防止機能を搭載していますが、傍受にご注意ください。本機は無線通信を使用しているため、第三者が故意に傍受する可能性があります。機密を要する重要な通信または人命に関わる通信には使用しないでください。傍受とは、無線通信の内容を第三者が受信機で故意または偶然に受信することです。●本機は航空機、高精度電子機器の近くで使用すると、誤動作の原因となることがあります。これらの近くで使用しないでください。●ワイヤレス電波状況(次のような環境)により、映像・音声に乱れ(画面の一時停止、ブロックノイズ、雑音)が発生することがあります。・電波の通りにくい壁ごとのワイヤレス送受信・冷蔵庫などの大型・金属製の家具、器具などの影のある場合・ホームパーティーなどでの人ごみ●本機は国内安全規格(電気用品安全法)に基づいて製品化されていますが、まれに他の機器と干渉してノイズが発生することがあります。干渉がある場合は、他の機器との距離を離してください。●本機の近くで5GHzのワイヤレスLANアクセスポイントまたはワイヤレス機器を使用しているとき、電波の干渉を受け場合があります。●モニターとワイヤレスメディアレシーバーの配置間隔は同室内30cm以上20m以内で設置してください。●ワイヤレスメディアレシーバーは金属製のラックには設置しないでください。無線通信に支障をきたします。●PCやEPGなどの静止画を表示した時には、フリッカーや色にじみが発生することがあります。●1080p/24pは無線伝送できません。ディスプレイユニットにHDMIケーブルで接続してください。●ワイヤレス伝送時の映像は、1080iに変換して無線伝送します。●ワイヤレス通信を開始し、本機のシステムが起動するために10～15秒程度必要です。この間、メディアレシーバーユニット側の制御はできません。●出荷時に同梱されているディスプレイユニットとメディアレシーバーユニットの組み合わせのみご使用いただけます。●DTCP-IPコンテンツは無線伝送できません。●法令により本機5GHz帯無線機器を屋外で使用することは禁止されています

ワイド画面テレビについての注意 ●ワイド画面テレビは、各種の画面モード切り換え機能を装備しています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択すると、オリジナルの映像と見え方に差がでます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで、画面分割機能(2画面 / チャンネルインデックス)や画面モード切り換え機能(ワイドズーム)などを利用して、画面の分割表示や圧縮、引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがあります

液晶使用商品使用上の注意 ●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください ●テレビゲームをお楽しみいただけますが、原理上、光線銃などを使い、画面を標的にするゲームで使用できないものがあります。また、ゲームによっては、動きの速いシーンにおいて、反応に遅延が生じる場合があります

ワイヤレス映像伝送における使用上の注意 ●ワイヤレス通信の機器は、周囲の電波状況、障害物、設置環境、距離などにより通信レベルが左右されます。よって、次の場合は、電波状態が悪くなったり、電波が届かなくなること映像・音声停止したり、ブロック状のノイズがでて使用できなくなることがあります ○鉄筋コンクリートの壁や金属構造物を電波が通過する場合 ○温水循環式の床暖房設備を完備した床を電波が通過する場合 ○大型の金属製家具・冷蔵庫や人ごみの中、水槽や浴槽を電波が通過する場合 ○本製品を複数台、近接させて使用した場合 ●本製品は国内専用です ●本製品を病院内で使用すると、医療機器の誤動作の原因となることがあります ●本製品は盗聴防止目的に送信機と受信機の間で相互認証したうえでビデオ伝送する仕組みを取っているため、送/受信機一対による動作に限り ●本製品は電波法により屋外での使用は禁じられています

テレビ使用上の注意 ●高画質(倍速処理)のテレビでは、光線銃などを使い、画面を標的にするゲームで使用できないものがあります ●あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません

外部記録メディア・外部記録機器使用上の注意 ●何らかの原因で、外部記録メディアや外部記録機器(“メモリスティック”、デジタルレコーディングハードディスクドライブなど)にコンテンツを記録できなかった場合や、外部記録メディア・外部記録機器に記録されたコンテンツが破損または消去された場合など、いかなる場合においてもコンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください

メモリーに保存されるデータに関する注意 (対象製品:デジタルハイビジョンテレビ、デジタルチューナー) ●対象製品内のメモリーには、各種機能の設定時に、IPアドレス、ブックマークなど、また使用にあたって、メール、番組購入履歴、放送事業者の要求によりお客様が入力された個人情報、データ放送のポイントなどが記録される場合があります ●対象製品の不具合・修理を含むいかなる原因でも、対象製品内のメモリーに保存されたデータが破損・消滅した場合は、記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。また、いかなる場合においても、当社での記録内容の修復はいたしません

衛星放送に関する注意 ●BSやCSの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください ●衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音がでたり、ひどい場合にはまったく受信できなくなる場合があります。これは気象条件によるものでアンテナやチューナーの故障ではありません ●受託放送事業者(衛星)あるいは委託放送事業者(放送局)側のトラブルにより何らかの支障があった場合、放送をご覧にならない場合があります。これはアンテナやチューナーの故障ではありません ●BS・110度CSデジタル放送、デジタルCS放送、WOWOWの電波にはスクランブルがかかっており、解除されるまでに数秒時間がかかる場合があります。ビデオなどのタイマー録画開始時間にご注意ください

CATV(ケーブルテレビ)に関する注意 ●CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ可能です。受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要です。詳しくはその地域のCATV会社にお問い合わせください

共聴・集合住宅施設における地上デジタル放送受信についての注意 ●難聴対策、電波障害対策、あるいは集合住宅における共同受信施設では、地上デジタル放送受信のために、アンテナやブースターなどの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設の管理者へお問い合わせください

カタログ上の注意 ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●商品設置画像はイメージです。テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続などが必要です ●実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえお選びください ●JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性・第3-2部: 限度値・高周波電流発生限度値(1相当りの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です ●本製品の一部には、Independent JPEG Groupの研究成果を使用しています ●記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です ●“BRAVIA”および「アプリキャスト」、「ブラビア プレミアムフォト」、「ソニールームリンク」、「x.v.Color」、「x.v.Color」、「SXRD」、「DRC-MF」、DRC-MFロゴおよびそのロゴはソニー株式会社の商標または登録商標です ●HDMI、HDMIロゴおよびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です ●DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living Network Alliance. ●マーク、および「acTViLa」、「アクトピラ」は、株式会社アクトピラの商標です ●Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です ●液晶、プロジェクションなどの固定画素方式テレビのV型(40V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です ●仕様内のJEITAは、電子情報技術産業協会の規格による測定値です

〈ブラビア〉ホームページ

<http://sony.jp/bravia/>

色鮮やかなハイビジョンで新たな感動を提案する〈ブラビア〉の商品情報や、サポート情報
はもちろん、CM情報やイベントレポートなど、さまざまな情報を掲載しています

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所や、熱器具などの近くに設置しないでください。

火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

テレビは必ず転倒防止の処置を行ってください。テレビが倒れてけがなどの原因となることがあります。

テレビ、プロジェクター設置上の注意 ●テレビの設置については、専用スタンド(別売)や壁掛けユニット(別売)を必ずご使用ください。また、設置工事および取り付けは、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください。液晶テレビの壁掛けユニット(別売)についても同様にご相談ください(家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります) ●専用のフロアスタンド(別売)や壁掛けユニット(別売)を使用する場合を除き、テレビは壁から10cm以上離して設置してください。壁などに近づき過ぎて、空気の対流が悪くなると、壁などにホコリが付着し、黒くなる場合があります。また、通気孔がふさがれると、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります ●テレビを市販のラックなどに置く場合は、テレビの底面よりも広く、水平であることをご確認ください。また、耐荷重量や対応サイズもあわせてご確認ください ●プロジェクターを市販のラックなどに置く

●長年ご使用のテレビの点検を!

愛情点検



このような症状は
ありませんか

- スイッチを入れても映像や音がでない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙がでたりする。
- スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。

使用を中止

コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

場合は、質量がラックの耐荷重量を超えていないことをご確認ください

テレビを安全に使用するために ●裏フタをはずしたり、セットの内部の改造をしないでください ●アンテナの取り付けには危険がともないますので、十分に注意して行ってください。特に、風の強い日や雨や霧のような天候の悪い日の設置は非常に危険ですので、設置作業は行わないでください

商品購入時の注意 ●「保証書」の記載事項を必ず確認のうえ大切に保管してください ●デジタルCS放送チューナーに同梱のICカードにはID番号(16桁)がついています。お買い上げの際はご確認ください ●当社は、このカラーテレビ、衛星放送関連機器の補修用性能部品を製造打ち切り後3年保有しています

ソニーウェブサイト

パソコン

sony.jp/

携帯



ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18
ソニースタイル・ジャパン株式会社 / 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

 (ブラビア)プレミアムオーダー のご注文は	専門スタッフが商品選びをサポート
	受付時間 月~土 10:00~20:00 日・祝日 10:00~17:00 必ずショッピングコードをお伝えください
フリーダイヤル ☎ 0120-238-822	ショッピングコード
携帯電話・PHS 一部のIP電話からは ☎ 0466-31-5090	

商品に関するお問い合わせは

買い物相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-777-886

- 携帯電話・PHS一部のIP電話からは 0466-31-2546 ●FAX 0120-333-389
- 受付時間 月~金 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

ソニースタイル大阪 大阪/梅田ハービスエント
ショールーム 東京/銀座ソニービル、お台場メディアージュ
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

お買い求めは当店へ

本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

Sony Card



www.sonyfinance.co.jp

2008.12
カタログ記載内容2008年11月現在