

6.5型LCDモニター LMD-650

LMD-650は、小型、軽量、省電力設計のSD専用LCDモニターです。


□ 概 略 仕 様

映像系	
カラー方式	: NTSC / PAL自動切換え
LCDパネル	: a-Si TFTアクティブマトリックス6.5型VGAパネル
視野角	: 上 : 35 °、下 : 45 °、左 : 50 °、右 : 50 ° (コントラスト比10 : 1の場合)
解像度	: 640 × 480ドット
画像系	
表示色	: 16,190,000色
入出力	
ビデオ入出力	: コンボジット (BNC端子) 又は Y / C (S端子) ループスルー、75Ω自動終端機能付き
オーディオ入出力	: 入力 : ピンジャック (モノラル)
	出力 : ミニジャック (モノラル、ステレオヘッドホン使用可能)
スピーカー	: 最大0.4W (モノラル)
リモートコントロール	: モジュラーコネクタ6pin (パラレル)

電 源	: DC12V (付属ACアダプター) 又はリチャージブルバッテリーパックBL-L40 / 40A、BP-L60 / 60A
消費電力	: 最大12W (付属ACアダプター使用時)
	最大9W (モニター単体)
動作温度	: 0 ~ 35
保存温度	: - 10 ~ + 40
動作湿度	: 30 ~ 85% (非結露にて)
気 圧	: 700 ~ 1060hPa
質 量	: 約 1kgf
外形寸法	: 217 × 135 × 55mm (幅 × 高さ × 奥行き)


付属品	電源コード
	ACアダプター
	ビューイングフード及びネジ
	取扱説明書
	保証書

外観図




単位：mm

・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



スタンド使用時



単位：mm

・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。