

SONY
make.believe

BRAVIA

新商品ニュース

KDL-NX800 / HX700シリーズ

LEDにプラス!

LED + 「4倍速」。新たな映像美と視聴スタイルを求めた
LED搭載〈ブラビア〉NX800シリーズ、誕生

NX800シリーズ
46v型/40v型

LED バックライト搭載



sony.jp/bravia/

●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費および使用済み商品の引き取り費などは含まれていません。また、テレビ(ブラウン管方式、液晶式、プラズマ式)を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化などの料金が必要になります。

写真はKDL-46NX800と別売専用スタンドSU-46NX1です

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

LEDにプラス!

LED + 「4倍速」
NX800シリーズ 誕生。

LED + 「4倍速」の高画質。次世代のデザインと快適な視聴スタイル。
〈ブラビア〉から、新たなハイビジョン生活が始まる



写真はKDL-46NX800と別売専用スタンドSU-46NX1、
シアタースタンドシステムRHT-G15、ブルーレイディスクレコーダー BDZ-RX55です


NX800

リビングに調和する「モノリシックデザイン」

これからのハイビジョンテレビにふさわしいデザインを求めて、〈ブラビア〉NX800シリーズは「モノリシックデザイン」をコンセプトに掲げました。イメージしたのは「究極に研ぎ澄まされた1枚の板」。華やかな装飾を極力排し、素材の持つ美しさを際立たせること。そして、テレビ=家電としての役割だけでなく、空間に調和した家具やオブジェとしての存在感を追求することで、さまざまなインテリアに溶けこむ上質なたたずまいを完成させました。

心地よい視聴スタイルを提案する「アップワードスタイル」

ソニーはテレビをローボードなど、低い位置に置くことで、テレビ上方にゆとりある空間をつくり、開放感のあるたたずまいにすることを提案。また、ソファなどに座り、よりリラックスした状態で視聴するときの視線は下がるため、テレビの画面を6度上向きに傾けることで、画面が視線に対して直角になり、快適な視線でハイビジョン映像を楽しめます。



人間工学において、人の平常視線(リラックスした状態での目線)は、座っているときで約15度下方になります。テレビを低い場所に置いて画面を上向きにすることで、平常視線とテレビ画面とが直角になり、見やすく疲れにくい視聴が可能になります。

6度

※画面の角度は0度と6度の2つから選べます
写真はKDL-46NX800と
別売専用スタンドSU-46NX1です



HX700

色鮮やかな「クリアブラックパネル」と「4倍速液晶」の高画質技術により、リアルな映像美を再現する、HX700シリーズ

HX700シリーズ

46v型/40v型
CCFL バックライトモデル



快適な視聴スタイルを提案する「アップワードスタイル」
※画面の角度は0度と6度の2つから選べます
写真はKDL-46HX700です

高画質機能

なめらかな映像を再現する4倍速液晶「モーションフロー240コマ」



1秒間60コマの映像を240コマに変換。動きの速いスポーツ番組などを残像感の少ない、なめらかな映像で楽しめます。詳しくは▶P4



明るい部屋でも鮮やかな色彩や深い黒を再現するクリアブラックパネル

クリアな表面処理により、外光と映像光の反射と拡散を抑え、色鮮やかで、高コントラストな映像を再現します。詳しくは▶P4




画質調整機能

部屋の視聴環境を感知して、画面の明るさや画質を自動調整「おまかせ画質センサー」



自然光や照明の種類を感知し、自動で色温度と明るさを調整。昼と夜で変化する部屋の明暗と光源に合わせ、テレビ画面を最適な画質にします。



インターネット接続

〈ブラビア〉がまるでレンタルビデオショップに〈ブラビア〉ネットチャンネル



ブロードバンドに接続すれば、さまざまなネット動画を視聴できる〈ブラビア〉ネットチャンネル。有料番組の決済も付属のリモコンでかんたんに行えます。詳しくは▶P5

無線接続で手軽に〈ブラビア〉ネットチャンネルを楽しめる

無線LANルーターとの通信設定がかんたんにできるWPS機能に対応。家庭に無線LAN環境があれば、〈ブラビア〉にUSB無線LANアダプターを差すだけで、すぐにワイヤレスでコンテンツを楽しめます。

USB無線LANアダプター UWA-BR100
オープン価格
【新発売】
※USB無線LANアダプター(別売)が必要です
※無線LAN接続利用上の注意はP.7をご覧ください



インテリアやさまざまな部屋に合った視聴スタイルが選べる スタンド / 壁掛けユニット

NX800シリーズの美しいたずまいを演出する「専用スタンド」

NX800シリーズ専用スタンド
SU-46NX1 (46v型専用) / SU-40NX1 (40v型専用)
各オープン価格【4月発売予定】

テレビのスタイルを一新するテーブルトップスタンド。テレビ本体の傾きを0度と6度に調整できます



【SU-46NX1】●外形寸法:幅112.7×高さ12.4×奥行33.0cm(取付金具含む)
幅112.7×高さ4.5×奥行33.0cm(取付金具除く)●質量:6.8kg
【SU-40NX1】●外形寸法:幅99.4×高さ12.4×奥行31.0cm(取付金具含む)
幅99.4×高さ4.5×奥行31.0cm(取付金具除く)●質量:6.2kg

壁掛けテレビのイメージで、手軽に設置できる「壁寄せスタンド」

フロアスタンド SU-FL71L
希望小売価格 80,850円(税抜価格77,000円)
●外形寸法:幅65.0×高さ102.2×奥行43.0cm
●質量:61kg



フロアスタンド SU-FL71M
希望小売価格 49,350円(税抜価格47,000円)
●外形寸法:幅60.0×高さ102.2×奥行40.0cm
●質量:45kg



絵画を壁に掛けるようにすっきりと設置できる「壁掛けユニット」

壁掛けユニット SU-WL700
希望小売価格 29,400円(税抜価格28,000円)
●外形寸法:幅44.5×高さ36.4×奥行1.95cm
●質量:4.0kg●取付角度(前方):5、10、15、20度



壁掛けユニット SU-WL500
希望小売価格 26,250円(税抜価格25,000円)
●外形寸法:幅52.5×高さ45.0×奥行6.0cm
●質量:4.7kg●取付角度(前方):5、10、15、20度



リビングで映画館のような臨場感を手軽に味わえる シアターラック / ホームシアターシステム

サイズで選べるAVラックスタイル

シアターラックシステム RHT-G15
オープン価格【4月発売予定】



総合出力430W プラリアリンク キャスター付
●外形寸法:幅155.0×高さ40.25×奥行45.2cm
●質量:52.0kg
●AVアンプ、3.1chスピーカー内蔵、S-Force Pro フロントサラウンド採用

シアターラックシステム RHT-G11
オープン価格【4月発売予定】



総合出力430W プラリアリンク コーナーカット キャスター付
●外形寸法:幅113.0×高さ48.25×奥行45.2cm
●質量:48.0kg
●AVアンプ、3.1chスピーカー内蔵、S-Force Pro フロントサラウンド採用


シアターラックシステム RHT-G550
オープン価格



総合出力330W プラリアリンク コーナーカット キャスター付
●外形寸法:幅100.0×高さ48.0×奥行40.0cm
●質量:38.0kg
●AVアンプ、3.1chスピーカー内蔵、S-Force Pro フロントサラウンド採用
※NX800シリーズ専用スタンドSU-40NX1を使用した場合は設置できません

3.1chの臨場感を楽しめる、スリムなスピーカースタイル

ホームシアターシステム HT-CT350
オープン価格【4月発売予定】



総合出力320W プラリアリンク
●サテライトスピーカー外形寸法:幅99.6×高さ66×奥行7.2cm
●サテライトスピーカー質量:2.4kg
●サブウーファー外形寸法:幅19.6×高さ45.0×奥行41.0cm
●サブウーファー質量:10.5kg
●AVアンプ、3.1chスピーカー内蔵、S-Force Pro フロントサラウンド採用

ホームシアターシステム HT-CT150
オープン価格【4月発売予定】



総合出力280W プラリアリンク
●サテライトスピーカー外形寸法:幅80.0×高さ66×奥行6.0cm
●サテライトスピーカー質量:1.3kg
●サブウーファー外形寸法:幅19.6×高さ45.0×奥行41.0cm
●サブウーファー質量:10.5kg
●AVアンプ、3.1chスピーカー内蔵、S-Force Pro フロントサラウンド採用

【〈ブラビア〉ネットチャンネル利用上の注意】〈ブラビア〉ネットチャンネルの利用にはブロードバンド接続環境(ADSL、FTTH、CATV等。FTTHを推奨)が必要です。アクティバビデオの利用には実効速度6Mbps程度、アクティバビデオ・フルの利用には実効速度12Mbpsの回線速度が必要です。「アクティバ」の利用条件については「アクティバ」ポータル(actvila.jp)をご確認ください。プロバイダーや回線業者との契約・使用料は別途必要です。回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、利用できない場合があります。天災、システム障害その他の事由によりサービスを表示できない場合がありますので、

あらかじめご了承ください。コンテンツは無料のものとは有料のものが、ハイビジョン画質ではないものもあります【ワイヤレスLAN接続利用上の注意】通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、お使いの機器などにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。HX700シリーズで「USB無線LANアダプター」UWA-BR100を使用して「ソニーレームリンク」を利用する場合、再生できる番組は12Mbps以下(ソニーブルーレイディスクレコーダーでSRモード以下)で録画したものにります *ご利用のネットワーク環境によって数値は異なります

地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン液晶テレビ

NX800 シリーズ

各オープン価格 [4月発売予定]




地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン液晶テレビ

HX700 シリーズ

各オープン価格 [4月発売予定]



テレビ型名	KDL-46NX800 [ワイド46V型]	KDL-40NX800 [ワイド40V型]	KDL-46HX700 [ワイド46V型]	KDL-40HX700 [ワイド40V型]
チューナー	地上デジタル、BS・110度CSデジタル、地上アナログ、CATV 地上アナログ C13~C63ch、CATV パススルー*1			
高画質機能	4倍速液晶「モーションフロー 240コマ」、ブラビアエンジン3、画素数：水平1,920×垂直1,080(フルHD)、アドバンス・コントラスト エンハンサー		4倍速液晶「モーションフロー 240コマ」、ブラビアエンジン3、画素数：水平1,920×垂直1,080(フルHD)、アドバンス・コントラスト エンハンサー、おまかせ画質センサー	
高音質機能	デジタルアンプ、サラウンド回路 S-Force フロントサラウンド、音声多重回路			
インターネットワイヤレス接続対応	無線LAN 機能内蔵		[USB無線LANアダプター] UWA-BR100 対応 (別売)*2	
実用最大出力 (JEITA) : W	10W+10W			
スピーカー	2個 (フルレンジ)			
入/出力端子	D5端子×1(側面：ビデオ入力兼用)、ビデオ入力端子×2(側面1、背面1)、HDMI入力端子×4(側面2、背面2)、PC入力端子 D-sub15ピン(音声：ステレオミニ)(側面)、光デジタル音声出力端子 (MPEG2 AAC(デジタル放送)/ドルビーデジタル/PCM)×1(背面)、USB端子×1(側面)、LAN端子 (100BASE-TX/10BASE-T)×1(背面)		D5端子×2(背面)、ビデオ入力端子×2(側面1、背面1)、HDMI入力端子×4(側面2、背面2)、PC入力端子 D-sub15ピン(音声：ステレオミニ)(背面)、光デジタル音声出力端子 (MPEG2 AAC(デジタル放送)/ドルビーデジタル/PCM)×1(背面)、USB端子×1(側面)、LAN端子 (100BASE-TX/10BASE-T)×1(背面)	
有効画面サイズ	幅 101.8・高さ 57.3・対角 116.8cm	幅 88.6・高さ 49.8・対角 101.6cm	幅 101.8・高さ 57.3・対角 116.8cm	幅 88.6・高さ 49.8・対角 101.6cm
質量 [スタンド含む]	24.8 [28.8] kg	20.1 [23.8] kg	24.3 [28.4] kg	19.2 [22.4] kg
消費電力 [待機時]	158W [0.23W]	138W [0.2W]	210W [0.17W]	172W [0.17W]
主な付属品	ブラビアリンク(リンクメニュー対応)機能搭載リモコン (FeliCa (フェリカ) ポート搭載)、単4形乾電池 (2個)、電源コード (1.8m)、転倒防止用固定ベルト一式			ブラビアリンク(リンクメニュー対応)機能搭載リモコン (FeliCa (フェリカ) ポート搭載)、単4形乾電池 (2個)、転倒防止用固定ベルト一式



*1: CATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数パススルー方式と、周波数変換パススルー方式のすべての周波数に対応 *2: ワイヤレスLAN接続利用上の注意はP.7をご覧ください ※本商品を壁に掛ける場合は、壁掛けユニット (別売) を必ずご使用ください。また、設置工事および取り付けは、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください (家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります) ※"XMB"、"cross media bar"および"i"は、ソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所や、熱器具などの近くに設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。テレビは必ず転倒防止の処置を行ってください。テレビが倒れてけがなどの原因となることがあります。

ソニーウェブサイト パソコン sony.jp/ 携帯

本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18

商品に関するお問い合わせは

買い物相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-777-886

- 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2546
- FAX 0120-333-389
- 受付時間 月～金 9:00～18:00 土・日・祝日9:00～17:00

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

ショールーム 銀座ソニービル / 〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-1
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

お買い求めは当店へ

Sony Card



www.sonyfinance.co.jp

2010.3
カタログ記載内容2010年2月現在