

SONY

2026.秋号

テレビ ブラビア総合カタログ

液晶テレビ・有機ELテレビ・関連商品

サウンドバー/ホームシアターシステム
総合カタログ



ソニーが培ってきた技術が生み出す、かつてない純度の色彩

True RGB

BRAVIA

※画像はイメージです

●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費および使用済み商品の引き取り費などは含まれていません。また、テレビ(ブラウン管方式、液晶式、有機EL式、プラズマ式)を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化などの料金が必要になります。

みんなで家電リサイクル、
つくろう循環型社会

sony.jp/bravia/



商品一覧について
詳しくはこちら

4 K 液晶テレビ				4 K 有機ELテレビ	
フラッグシップモデル		プレミアムモデル	スタンダードモデル	エントリーモデル	プレミアムモデル
BRAVIA 9Ⅱ (XR90M2)		BRAVIA 7Ⅱ (XR70M2)	BRAVIA 5 (XR53/XR50)	X83L	BRAVIA 8Ⅱ (XR80M2)
True RGB		True RGB			
【新発売】 2026年発売モデル ▶ P.06～07		【新発売】 2026年発売モデル ▶ P.08	XR53【新発売】 2026年発売モデル XR50 2025年発売モデル ▶ P.09		【近日発売予定】 2026年発売モデル ▶ P.08
画面サイズ					
115V型 85V型 75V型 65V型		98V型 85V型 75V型 65V型 55V型 50V型		75V型 65V型 55V型 98V型 85V型 75V型 65V型 55V型	85V型 75V型 65V型 55V型 50V型 43V型
パネル		RGB Mini LED		Mini LED	LED
プロセッサー		XR プロセッサー「XR」(エクスアール)		HDR X1 (エイチディーアール エックスワン)	XR プロセッサー「XR」(エクスアール)
高画質	高コントラスト	XR Contrast Booster 40 XR コントラスト ブースター 40 ^{*1} Luminance Booster Pro ルミナンス ブースター プロ	XR Contrast Booster 20 XR コントラスト ブースター 20 ^{*1} Luminance Booster ルミナンス ブースター	XR Contrast Booster 10 XR コントラスト ブースター 10 ^{*1} XR Backlight Master Drive XR バックライト マスタードライブ	XR Contrast Booster 25 XR コントラスト ブースター 25 ^{*1} XR Contrast Booster 15 XR コントラスト ブースター 15 ^{*1}
		RGB Backlight Master Drive Pro RGB バックライト マスタードライブ プロ	XR Backlight Master Drive XR バックライト マスタードライブ	829万画素自発光制御	
	低反射フィルム	Immersive Black Screen Pro (115V型は除く) イマーシブ ブラック スクリーン プロ	—	—	—
動きなめらか&くっきり		XR Motion Clarity XR モーション クラリティー	倍速 駆動パネル	XR OLED Motion XR OLED モーション	
高音質	映像と音の一体感	アコースティック マルチ オーディオ プラス Acoustic Center Sync アコースティック センター シンク	アコースティック マルチ オーディオ プラス (55V型、50V型はアコースティック マルチ オーディオ) Acoustic Center Sync アコースティック センター シンク	アコースティック マルチ オーディオ	アコースティック サーフェス オーディオ プラス Acoustic Center Sync アコースティック センター シンク
		実用最大出力(JEITA) 80W(115V型は85W)	実用最大出力(JEITA) 40W(98V型は65W)	実用最大出力(JEITA) 40W	実用最大出力(JEITA) 20W
	3次元立体音響	Dolby ATMOS ドルビーアトモス	3D Surround Upscaling 3D サラウンド アップスケーリング	Dolby ATMOS ドルビーアトモス	Dolby ATMOS ドルビーアトモス
デザイン	超狭額ベゼル	●	●	—	—
	スタンド	1-Way ミラージュスタンド (115V型はT Shapeスタンド)	1-Way ミラージュスタンド (98V型はT Shapeスタンド)	2-Way(98V型は除く)	1-Way
便利機能	エンタテインメント	ソニー・ピクチャーズ コア ソニー・ピクチャーズの最新作から過去の名作映画を楽しむ Studio Calibrated スタジオ画質モード (SONY PICTURES CORE/Netflix/Prime Video)	Perfect for PlayStation®5 (X83Lは除く)	4K/120fps対応 ^{*3} (X83Lは除く)	ゲームメニュー Studio Calibrated スタジオ画質モード (SONY PICTURES CORE/Netflix/Prime Video)
		Google TV with Gemini ^{*4} (X83Lは Google TV 対応)	豊富なネット動画サービス対応 ^{*5} NETFLIX	U-NEXT hulu prime video FOD ABEMA Disney+ YouTube TVer DAZN	他にも魅力的な サービスがたくさん
	ネット機能・便利機能	ハンズフリー 音声検索 ^{*6} ネット動画・テレビ番組 サクサク操作 Google Cast Works with Apple AirPlay Works with Apple HomeKit works with alexa LINE ブラビア みまもり ^{*7} USB HDD REC 外付け ハードディスク録画 ^{*8} Wi-Fi CERTIFIED 無線LAN 内蔵 ^{*9} 無線リモコン ^{*10} チャンネル ボン Bluetooth オーディオ機器対応 ^{*11}			
チューナー ^{*12}		BS 4K ×3 110CS 4K ×3 UHD ×3 BS ×3 ISDB ×3 4K 2番組同時録画			

*1:XR コントラスト ブースターの数値は、「暗部の電流を明部に集中させ明るさを高める機能」の効果の高さと、その精度を表すソニー独自算出による数値、LED部分駆動が搭載されていない当社従来液晶テレビ比です。*2:本プロモーションには規約が適用されます。詳細につきましてはsony.jp/bravia/sony-pictures-core/をご参照ください。2028年2月23日までに対象ブラビア上で「SONY PICTURES CORE」にご登録いただいた場合に、特典をご利用いただけます。利用できるコンテンツは時期により変更になる場合がございます。© 2026 Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment Inc. All Rights Reserved。*3:4K/120fps対応のゲームタイトルが必要です。一部機能の使用には Google アカウントでのログインが必要です。ブラビアの利用には、Google のプライバシーポリシーの同意が必要です。*4:各サービスは予告なく変更・停止・終了する場合があります。第三者が提供するサービスについて、ソニーはいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。*5:ご利用には、インターネット環境と Google アカウントでのログインが必要です。*6:ご利用にはハンズフリー音声検索が必要です。*7:一部操作時(電源オン・オフ/チャンネルボン)は無線 (Bluetooth) ではなく赤外線での操作となります。*8:一部操作時(電源オン・オフ/チャンネルボン)は無線 (Bluetooth) ではなく赤外線での操作となります。*9:無線リモコンは、別途無線LANルーターが必要です。*10:一部操作時(電源オン・オフ/チャンネルボン)は無線 (Bluetooth) ではなく赤外線での操作となります。*11:Bluetooth機器との接続方法については、ブラビアサポートページsony.jp/support/r/tv/qa1/からご確認ください。なお、本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。*12:1つは視聴専用チューナーになります。■:このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください。

ホームシアターシステム／サウンドバー／ワイヤレスネックバンドスピーカーラインアップ



◀商品一覧について詳しくはこちら



◀機能一覧について詳しくはこちら

ホームシアターシステム			サウンドバー					
A8 BRAVIA Theatre Trio			A9M2 BRAVIA Theatre Quad			A9000 BRAVIA Theatre Bar 9		
A8000 BRAVIA Theatre Bar 8			A7100 BRAVIA Theatre Bar 7			S2000		
X8500			B500 BRAVIA Theatre Bar 5					
[新発売] ▶P.06～07			[新発売] ▶P.09			[新発売] ▶P.09		
405w			504w			250w		
9 Units			16 Units			5 Units		
360 SPATIAL SOUND MAPPING サンロクマル スペシャル サウンド マッピング			ドルビーアトモス イネーブルド スピーカー			VERTICAL SURROUND ENGINE パーティカル サラウンド エンジン		
			DSEE Ultimate ディーエスイーイー アルティメット			DSEE Digital Sound Enhancement Engine ディーエスイーイー		
LDAC			LDAC					
Bluetooth*2			Bluetooth® ブルートゥース					
HDMI 入力/出力			1/1 (eARC, ARC)			—/1 (eARC, ARC)		
8K/4Kパススルー			8K HDR 4K 120			4K HDR		
無線LAN/LAN端子			●/●					
アコースティックセンターシンク端子			●					
アプリ操作対応			BRAVIA Connect ブラビア コネクト			BRAVIA Connect ブラビア コネクト		
デュアルサブウーファー対応			●					
対応オプションスピーカー	サブウーファー	SA-SW9	●					
		SA-SW8	●					
		SA-SW7	●					
	リアスピーカー	SA-RS9	●					
		SA-RS8	●					

*1: HT-A9M2/A9000/A8000は本体のソフトウェアアップデートが必要です。HT-A9M2は別売のオプションサブウーファー、HT-A8/A9000/A8000/A7100は別売のオプションサブウーファーおよびオプションリアスピーカーを同時に接続する必要があります *2: 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が切れたりすることがあります *3: ソフトウェアのアップデートで対応予定 *4: 実用最大出力合計値 (非同時駆動、JEITA)

ワイヤレスネックバンドスピーカー

A7
BRAVIA Theatre U



▶P.09

オプションスピーカー

BRAVIA Theatre Sub 9

600w*4

[新発売]

サブウーファー

SA-SW9 オープン価格

◎大きさ: 約390(幅)×400(高さ)×350(奥行)mm ※突起部含まず ◎質量: 約23.3kg

BRAVIA Theatre Sub 8

300w*4

[新発売]

サブウーファー

SA-SW8 オープン価格

◎大きさ: 約390(幅)×400(高さ)×170(奥行)mm ※突起部含まず ◎質量: 約12.2kg

BRAVIA Theatre Sub 7

100w*4

[新発売]

サブウーファー

SA-SW7 オープン価格

◎大きさ: 約352(幅)×358(高さ)×134(奥行)mm ※突起部含まず ◎質量: 約6.2kg

BRAVIA Theatre Rear 9

90w×2*4

[新発売]

リアスピーカー

SA-RS9 オープン価格

◎大きさ: 約154(幅)×286(高さ)×154(奥行)mm (1体) ※突起部含まず ◎質量: 約2.7kg (1体)

BRAVIA Theatre Rear 8

50w×2*4

[新発売]

リアスピーカー

SA-RS8 オープン価格

◎大きさ: 約116(幅)×202(高さ)×116(奥行)mm (1体) ※突起部含まず ◎質量: 約1.1kg (1体)

ダイレクトコネクト

サウンドバーを介さず、ブラビアとオプションスピーカーを直接接続。サブウーファーとリアスピーカーの同時接続も可能です。

【対応オプションスピーカー】 SA-SW9/SW8/SW7*3/RS9/RS8*3
【対応ブラビア】 XR90M2/XR70M2/XR90*3/XR80*3/XR70*3/XR50*3/A95L*3シリーズ



◀オプションスピーカーについて詳しくはこちら

BRAVIA 9

XR90M2

BRAVIA Theatre Trio

A8



BRAVIA 9

XR90M2

XR90M2について詳しくはこちら▶




豊かな光と彩りで、あなたは物語と一つになる。RGB Mini LED フラッグシップ4K液晶テレビ

115v型	K-115XR90M2	オープン価格	新発売	省エネ達成率122%* 年間消費電力量267kWh/年
85v型	K-85XR90M2	オープン価格	新発売	省エネ達成率97%* 年間消費電力量212kWh/年
75v型	K-75XR90M2	オープン価格	新発売	省エネ達成率103%* 年間消費電力量168kWh/年
65v型	K-65XR90M2	オープン価格	新発売	省エネ達成率94%* 年間消費電力量155kWh/年

※省エネ達成率の目標年度は2026年度です 商品画像はK-85XR90M2です

True RGB

Google TV
with Gemini*1

BRAVIA Theatre Trio

A8

A8について詳しくはこちら▶



物語と一つになる、新たな音空間。3スピーカーのホームシアターシステム

HT-A8 オープン価格

新発売

405w / 9Speaker Units

360 SPATIAL
SOUND
MAPPINGDolby
ATMOSDTS
XIMAX
ENHANCEDHiRes
Audio8K
HDR4K
120

Bluetooth

HDMI

※本機を使用するには、インターネット環境が必要です。初期設定や機能を使用する際は「Sony | BRAVIA Connect」アプリをインストールしたスマートフォンと本機を同じネットワークにつないでください。アプリについて詳しくはこちら(sony.jp/home-theater/special/bca/)をご確認ください
「Sony | BRAVIA Connect」について詳しくはこちら▲

BRAVIA Theatre Sub 9

オプションサブウーファー

SA-SW9 オープン価格

詳しくは ▶P.05

新発売




BRAVIA Theatre Rear 9

オプションリアスピーカー

SA-RS9 オープン価格

詳しくは ▶P.05

新発売

RGB Mini LEDバックライトと
ソニー独自のバックライト制御技術による、かつてない純度の色彩


RGB (赤緑青) の3色で構成されたMini LEDを搭載。従来の液晶はカラーフィルターのみで色付けしていたのに対し、バックライトでも色の制御ができるようになります。さらに、ソニーが長年培ってきたバックライト制御技術により、RGB Mini LEDのポテンシャルを最大限引き出すことで、描き出せるカラーボリュームが大幅に増え、圧倒的な映像美を実現します。

物語への没入を極める
新開発の反射抑制技術

ソニー独自開発の低反射フィルムで光の反射を極限まで抑制。リアルな漆黒を実現することで、映り込みが気になる暗いシーンでも映画の世界への没入が途切れません。(115V型は除く)

圧倒的な音の広がりや臨場感を創出する
「360 Spatial Sound Mapping」対応

最大24個のファントムスピーカーを生成し、部屋や視聴位置など空間特性に合わせて音を最適化。リビング全体を包み込む映画館のような臨場感を再現します。

3つのスピーカーが生み出す
立体的で広がりのあるサウンドステージ

3ユニット構成により、画面全体に均一に迫力ある音場を形成。左右に広がるサウンドステージと自然でクリアなセリフ再生により、安定した立体サウンドを楽しめます。

システム拡張も手軽。
究極の没入体験がより身近に

ワイヤレス接続のオプションスピーカーに対応。2台のサブウーファーを駆動させるデュアルサブウーファーにも対応し、パワフルかつバランスのとれた低音を実現します。

4K液晶テレビ (RGB Mini LED搭載)

BRAVIA 7

XR70M2

XR70M2について
詳しくはこちら▶

画像はK-85XR70M2と
サウンドバーHT-A9000です

4K有機ELテレビ (QD-OLED搭載)

BRAVIA 8

XR80M2

XR80M2について
詳しくはこちら▶

画像はK-65XR80M2とホームシアターシステムHT-A9M2です

4K有機ELテレビ (QD-OLED搭載)

BRAVIA 8

XR80M2

XR80M2について
詳しくはこちら▶

画像はK-65XR80M2とホームシアターシステムHT-A9M2です

4K有機ELテレビ (QD-OLED搭載)

BRAVIA 8

XR80M2

XR80M2について
詳しくはこちら▶

画像はK-65XR80M2とホームシアターシステムHT-A9M2です

4K有機ELテレビ (QD-OLED搭載)

BRAVIA 8

XR80M2

XR80M2について
詳しくはこちら▶

画像はK-65XR80M2とホームシアターシステムHT-A9M2です

4K有機ELテレビ (QD-OLED搭載)

BRAVIA 8

XR80M2

XR80M2について
詳しくはこちら▶

画像はK-65XR80M2とホームシアターシステムHT-A9M2です

4K有機ELテレビ (QD-OLED搭載)

BRAVIA 8

XR80M2

XR80M2について
詳しくはこちら▶

画像はK-65XR80M2とホームシアターシステムHT-A9M2です

4K有機ELテレビ (QD-OLED搭載)

BRAVIA 8

XR80M2

XR80M2について
詳しくはこちら▶

画像はK-65XR80M2とホームシアターシステムHT-A9M2です

4K有機ELテレビ (QD-OLED搭載)

BRAVIA 8

XR80M2

XR80M2について
詳しくはこちら▶

画像はK-65XR80M2とホームシアターシステムHT-A9M2です

4K有機ELテレビ (QD-OLED搭載)

BRAVIA 8

XR80M2

XR80M2について
詳しくはこちら▶

画像はK-65XR80M2とホームシアターシステムHT-A9M2です

4K有機ELテレビ (QD-OLED搭載)

BRAVIA 8

XR80M2

XR80M2について
詳しくはこちら▶

画像はK-65XR80M2とホームシアターシステムHT-A9M2です

4K有機ELテレビ (QD-OLED搭載)

BRAVIA 8

XR80M2

XR80M2について
詳しくはこちら▶

画像はK-65XR80M2とホームシアターシステムHT-A9M2です

4K有機ELテレビ (QD-OLED搭載)

BRAVIA 8

XR80M2

XR80M2について
詳しくはこちら▶

画像はK-65XR80M2とホームシアターシステムHT-A9M2です

4K液晶テレビ (Mini LED搭載)

BRAVIA 5

XR53／XR50について
詳しくはこちら▼

4K有機ELテレビ

BRAVIA 8

75v型	K-75XR53	オープン価格	新発売	省エネ達成率97%※	年間消費電力量179kWh/年
65v型	K-65XR53	オープン価格	新発売	省エネ達成率95%※	年間消費電力量154kWh/年
55v型	K-55XR53	オープン価格	新発売	省エネ達成率100%※	年間消費電力量123kWh/年
98v型	K-98XR50	オープン価格	2025年発売モデル	省エネ達成率116%※	年間消費電力量218kWh/年
85v型	K-85XR50	オープン価格	2025年発売モデル	省エネ達成率110%※	年間消費電力量186kWh/年
75v型	■K-75XR50	オープン価格	2025年発売モデル	省エネ達成率97%※	年間消費電力量179kWh/年
65v型	■K-65XR50	オープン価格	2025年発売モデル	省エネ達成率95%※	年間消費電力量154kWh/年
55v型	K-55XR50	オープン価格	2025年発売モデル	省エネ達成率100%※	年間消費電力量123kWh/年

※省エネ達成率の目標年度は2026年度です ※XR53シリーズの付属リモコンはRMF-TX481J、XR50シリーズはRMF-TX461Jです 商品画像はK-65XR50です

Mini LED

77v型	K-77XR80	オープン価格	2024年発売モデル	省エネ達成率132%※	年間消費電力量249kWh/年
65v型	K-65XR80	オープン価格	2024年発売モデル	省エネ達成率117%※	年間消費電力量195kWh/年
55v型	K-55XR80	オープン価格	2024年発売モデル	省エネ達成率95%※	年間消費電力量167kWh/年

※省エネ達成率の目標年度は2026年度です 商品画像はK-65XR80です

OLED

XR80について詳しくはこちら▼

※有機ELパネルは、その高精細な画像を表現するために採用している材料の特性上、焼き付きが起こる可能性があります。画面内の同じ位置に変化しない画像の表示を続けたり、繰り返し表示したりすると、画像が焼き付き、元に戻せなくなる場合があります。XR80シリーズはこれらをできるだけ防ぐために、焼き付きを防止、低減する機能を搭載しています

サウンドバー

BRAVIA Theatre Bar 9

360立体音響による広大な音場とリアルな臨場感を
豊かな音質で体感できるフラッグシップサウンドバー

HT-A9000 オープン価格

585w / 13Speaker Units

A9000について詳しくはこちら▶

BRAVIA Theatre Bar 8

音に包み込まれるような360立体音響の没入体験を
バー単体で味わえるプレミアムサウンドバー

HT-A8000 オープン価格

495w / 11Speaker Units

A8000について詳しくはこちら▶

BRAVIA Theatre Bar 7

360立体音響による臨場感のあるサウンドと
洗練されたデザインを両立したハイクラスサウンドバー

HT-A7100 オープン価格

405w / 9Speaker Units

A7100について詳しくはこちら▶

サウンドバー

BRAVIA Theatre Bar 5

手軽にテレビの音をグレードアップ。
サブウーファー付属
3.1chサウンドバー

HT-B500

オープン価格

250w / 4Speaker Units

B500について詳しくはこちら▶

BRAVIA Theatre Quad

リビングに溶け込む薄型デザイン。
広大な360立体音響を体感できる、
進化した新スタイルサラウンドシステム

HT-A9M2 オープン価格

504w / 16Speaker Units

A9M2について詳しくはこちら▶

ホームシアターシステム

BRAVIA Theatre U

肩にのせるだけでまるで映画の
シーンの中にいるかのような
サウンドを楽しめるネックバンドスピーカー

HT-AN7

オープン価格

AN7について詳しくはこちら▶

08

09

液晶テレビ／ 有機ELテレビ 主な仕様・機能一覧表		4K液晶テレビ																				4K有機ELテレビ					フルハイビジョン液晶テレビ						
		BRAVIA 9Ⅱ (XR90M2)				BRAVIA 7Ⅱ (XR70M2)					BRAVIA 5 (XR53)			BRAVIA 5 (XR50)				X83L				BRAVIA 8Ⅱ (XR80M2)		BRAVIA 8 (XR80)			W840						
		▶P.06～07				▶P.08					▶P.09			▶P.09								▶P.08		▶P.09									
画面サイズ		115V型	85V型	75V型	65V型	98V型	85V型	75V型	65V型	55V型	50V型	75V型	65V型	55V型	98V型	85V型	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型	85V型	75V型	65V型	55V型	50V型	43V型	65V型	55V型	77V型	65V型	55V型	32V型
画素数 チューナー	水平×垂直	3,840×2,160 (4K)				3,840×2,160 (4K)					3,840×2,160 (4K)			3,840×2,160 (4K)				3,840×2,160 (4K)				3,840×2,160 (4K)		3,840×2,160 (4K)			1,920×1,080 (フルHD)						
	BS4K・110度CS4Kチューナー地上 (CATV/バスルー)	3 (トリプルチューナー機能) ^{*1} 3 (トリプルチューナー機能) ^{*1}				3 (トリプルチューナー機能) ^{*1} 3 (トリプルチューナー機能) ^{*1}					3 (トリプルチューナー機能) ^{*1} 3 (トリプルチューナー機能) ^{*1}			3 (トリプルチューナー機能) ^{*1} 3 (トリプルチューナー機能) ^{*1}				3 (トリプルチューナー機能) ^{*1} 3 (トリプルチューナー機能) ^{*1}				3 (トリプルチューナー機能) ^{*1} 3 (トリプルチューナー機能) ^{*1}		3 (トリプルチューナー機能) ^{*1} 3 (トリプルチューナー機能) ^{*1}			2 (ダブルチューナー機能) ^{*1} 2 (ダブルチューナー機能) ^{*1}						
高画質機能	パネル	液晶パネル (RGB Mini LEDバックライト搭載)				液晶パネル (RGB Mini LEDバックライト搭載)					液晶パネル (Mini LEDバックライト搭載)			液晶パネル (Mini LEDバックライト搭載)				液晶パネル				有機ELパネル (QD-OLED)		有機ELパネル			液晶パネル						
	プロセッサー	XR				XR					XR			XR				HDR X1				XR		XR			—						
	高精細	XR クリア イメージ				XR クリア イメージ					XR クリア イメージ			XR クリア イメージ				4K エックス リアリティー プロ				XR クリア イメージ		XR クリア イメージ			クリアレゾリューション エンハンサー						
	豊かな色	RGB トリルミナス マックス				RGB トリルミナス マックス					XR トリルミナス プロ			XR トリルミナス プロ				トリルミナス プロ				XR トリルミナス マックス		XR トリルミナス プロ			—						
	高コントラスト	XR コントラスト ブースター 40 ^{*2} ／RGB バックライト マスタードライブ プロ (RGB Mini LEDバックライト搭載) ルミナンス ブースター プロ				XR コントラスト ブースター 20 ^{*2} ／RGB バックライト マスタードライブ プロ (RGB Mini LEDバックライト搭載) ルミナンス ブースター					XR コントラスト ブースター 10 ^{*2} ／XR バックライト マスタードライブ (Mini LEDバックライト搭載)			XR コントラスト ブースター 10 ^{*2} ／XR バックライト マスタードライブ (Mini LEDバックライト搭載)				LEDバックライト				XR コントラスト ブースター 25 ^{*2} ／829万画素自発光制御		XR コントラスト ブースター 15 ^{*2} ／829万画素自発光制御			LEDバックライト						
	斜めから見てもキレイ	エックス ワイド アングル プロ				エックス ワイド アングル プロ					—			—				—				有機ELパネル (QD-OLED)		有機ELパネル			—						
	低反射フィルム	— ● (イマージング ブラック スクリーン プロ)				—					—			—				—				●		—			—						
	HDR信号対応 ^{*3}	HDR10／HLG／Dolby Vision				HDR10／HLG／Dolby Vision					HDR10／HLG／Dolby Vision			HDR10／HLG／Dolby Vision				HDR10／HLG／Dolby Vision				HDR10／HLG／Dolby Vision		HDR10／HLG／Dolby Vision			—						
	動きなめらか	倍速駆動パネル				倍速駆動パネル					倍速駆動パネル			倍速駆動パネル				—				倍速駆動パネル		倍速駆動パネル			—						
	動きくっきり	XR モーション クラリティー				XR モーション クラリティー					XR モーション クラリティー			XR モーション クラリティー				モーションフローXR240				有機ELパネル (QD-OLED)／XR OLED モーション		有機ELパネル／XR OLED モーション			—						
センサー	● (環境光センサー)				● (環境光センサー)					● (明るさセンサー)			● (明るさセンサー)				● (明るさセンサー)				● (明るさセンサー)		● (明るさセンサー)			—							
高音質機能	スピーカー種類	フルレンジ×8、サブウーファー×2、ツイーター×2	フルレンジ×2、サブウーファー×2、ツイーター×2、ピーム トゥイーター×2			フルレンジ×4、サブウーファー×2	フルレンジ×2、サブウーファー×2	フルレンジ×2、ツイーター×2			フルレンジ×2、ツイーター×2		フルレンジ×2、ツイーター×2	フルレンジ×2、ツイーター×2			フルレンジ×2				アクチュエーター×2、サブウーファー×2		アクチュエーター×2、ツイーター×2、サブウーファー×1		フルレンジ×2								
	実用最大出力 (JEITA) :W	85W	80W			65W	40W				40W		40W	20W			50W		56W	50W	10W												
	ドルビーアトモス対応	● ● ● (ボイスズーム3)				● ● ● (ボイスズーム3)					● ● ● (ボイスズーム3)			● ● —				● ● ● (ボイスズーム3)		● ● ● (ボイスズーム3)			—										
	自動音場補正	● (部屋環境補正＋位置補正)				● (部屋環境補正＋位置補正)					● (部屋環境補正＋位置補正)			● (部屋環境補正＋位置補正)				● (部屋環境補正)		● (部屋環境補正＋位置補正)		● (部屋環境補正＋位置補正)			—								
	エンタテインメント	Google TV with Gemini 対応 ^{*4}				Google TV with Gemini 対応 ^{*4}					Google TV with Gemini 対応 ^{*4}			Google TV with Gemini 対応 ^{*4}				Google TV / Google アシスタント 搭載				Google TV with Gemini 対応 ^{*4}		Google TV with Gemini 対応 ^{*4}			—						
ネットワーク機能	音声検索 ^{*5}	● (ハンズフリー音声検索)				● (ハンズフリー音声検索)					● (ハンズフリー音声検索)			● (ハンズフリー音声検索)				● (ハンズフリー音声検索)				● (ハンズフリー音声検索)		● (ハンズフリー音声検索)			—						
	無線LAN機能 ^{*6}	IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax				IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax					IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax			IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax				IEEE802.11ac/a/b/g/n				IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax		IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax			—						
	インターネットブラウザ	●				●					●			●				●				●		●			—						
	Google Cast	●				●					●			●				●				●		●			—						
	Apple AirPlay 2	●				●					●			●				●				●		●			—						
便利機能	ホームネットワーク機能 (ソニールームリンク ^{*7})	● (クライアント機能)				● (クライアント機能)					● (クライアント機能)			● (クライアント機能)				● (クライアント機能)				● (クライアント機能)		● (クライアント機能)			—						
	チャンネルボン	●				●					●			●				●				●		●			●						
	ゲームメニュー	●				●					●			●				●				●		●			—						
	ECOメニュー	●				●					●			●				●				●		●			—						
	PlayStation®5との連携機能 ^{*8}	オートHDRトーンマッピング／コンテンツ連動画質モード				オートHDRトーンマッピング／コンテンツ連動画質モード					オートHDRトーンマッピング／コンテンツ連動画質モード			オートHDRトーンマッピング／コンテンツ連動画質モード				オートHDRトーンマッピング／コンテンツ連動画質モード				オートHDRトーンマッピング／コンテンツ連動画質モード		オートHDRトーンマッピング／コンテンツ連動画質モード			—						
入力／出力端子	外付けHDD裏番組録画 ^{*9}	● (2番組同時録画)				● (2番組同時録画)					● (2番組同時録画)			● (2番組同時録画)				● (2番組同時録画)				● (2番組同時録画)		● (2番組同時録画)			●						
	ARC (オーディオリターンチャンネル)	● (eARC) ^{*10}				● (eARC) ^{*10}					● (eARC) ^{*10}			● (eARC) ^{*10}				● (eARC) ^{*10}				● (eARC) ^{*10}		● (eARC) ^{*10}			●						
	Bluetoothオーディオ機器対応 ^{*11}	●				●					●			●				●				●		●			—						
	ビデオ入力端子	—				—					—			—				1				—		—			—						
	HDMI入力端子	4				4					4			4				4				4		4			2						
消費電力	HDMI2.1に規定される機能	4K/120fps、eARC、VRR、ALLM ^{*12} 、SBTM(Source-Based Tone Mapping)				4K/120fps、eARC、VRR、ALLM ^{*12} 、SBTM(Source-Based Tone Mapping)					4K/120fps、eARC、VRR、ALLM ^{*12} 、SBTM(Source-Based Tone Mapping)			4K/120fps、eARC、VRR、ALLM ^{*12} 、SBTM(Source-Based Tone Mapping)				eARC、ALLM ^{*12}				4K/120fps、eARC、VRR、ALLM ^{*12} 、SBTM(Source-Based Tone Mapping)		4K/120fps、eARC、VRR、ALLM ^{*12} 、SBTM(Source-Based Tone Mapping)			—						
	光デジタル音声出力端子	1 (S-センタースピーカー入力端子と兼用)				1 (S-センタースピーカー入力端子と兼用)					1			1				1				1 (S-センタースピーカー入力端子と兼用)		1			—						
	S-センタースピーカー入力端子	1 (光デジタル音声出力端子と兼用)				1 (光デジタル音声出力端子と兼用)					1			1				—				1 (光デジタル音声出力端子と兼用)		1			—						
	センタースピーカー入力端子	—				—					—			—				—				—		—			—						
	ヘッドホン出力端子	1 (アナログ音声出力)				1 (アナログ音声出力)					1 (アナログ音声出力)			1 (アナログ音声出力)				1 ^{*13} (アナログ音声出力)				1 (アナログ音声出力)		1 (アナログ音声出力)			1 (アナログ音声出力)						
	USB端子	2				2					2			2				2				2		2			1 ^{*14}						
	LAN端子	1				1					1			1				1				1		1			1 ^{*15}						
省エネ	消費電力【待機時】:W	640 [0.5]	400 [0.5]	286 [0.5]	253 [0.5]	410 [0.5]	354 [0.5]	242 [0.5]	229 [0.5]	190 [0.5]	180 [0.5]	323 [0.5]	248 [0.5]	190 [0.5]	605 [0.5]	377 [0.5]	323 [0.5]	248 [0.5]	190 [0.5]	360 [0.5]	282 [0.5]	211 [0.5]	182 [0.5]	136 [0.5]	118 [0.5]	402 [0.5]	318 [0.5]	608 [0.5]	449 [0.5]	351 [0.5]	67 [0.5]		
	年間消費電力量:kWh／年	267	212	168	155	187	155	132	131	130	129	179	154	123	218	186	179	154	123	227	177	152	139	114	88	190	169	249	195	167	71		
	省エネ性マーク																																
省エネ基準達成率: % ^{*16}	122	97	103	94	135	132	131	112	94	86	97	95	100	116	110	97	95	100	90	98	96	88	98	112	120	94	132	117	95	102			
付属品その他	主な付属品	標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) ^{*17} 、単4形乾電池(2個)、電源コード(115V型のみ)、転倒防止用固定ベルト式				標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) ^{*17} 、単4形乾電池(2個)、電源コード(98V型のみ)、転倒防止用固定ベルト式					標準スタンド、音声検索機能付リモコンRMF-TX481J(無線) ^{*17} 、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト式			標準スタンド、音声検索機能付リモコンRMF-TX461J(無線) ^{*17} 、単4形乾電池(2個)、電源コード(98V型のみ)、転倒防止用固定ベルト式				標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) ^{*17} 、単4形乾電池(2個)、電源コード(98V型のみ)、転倒防止用固定ベルト式				標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) ^{*17} 、単4形乾電池(2個)、電源コード(98V型のみ)、転倒防止用固定ベルト式		標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) ^{*17} 、単4形乾電池(2個)、電源コード(98V型のみ)、転倒防止用固定ベルト式			標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、電源コード、転倒防止用固定ベルト式						

4K液晶テレビ			
BRAVIA 9Ⅱ (XR90M2) ▶P.06~07 K-115XR90M2 本体奥行: 6.5 本体質量: 106.8kg (スタンド含む: 111.8kg)	BRAVIA 7Ⅱ (XR70M2) ▶P.08 K-98XR70M2 本体奥行: 7.5 本体質量: 62.2kg (スタンド含む: 67.2kg)	BRAVIA 5 (XR53/XR50) ▶P.09 K-98XR50 本体奥行: 9.4 本体質量: 69.0kg (スタンド含む: 71.4kg) ※本体下部のハンドルを含む奥行	X83L KJ-85X83L 本体奥行: 7.3 本体質量: 41.1kg (スタンド含む: 42.7kg)
K-85XR90M2 本体奥行: 4.6 本体質量: 48.2kg (スタンド含む: 55.8kg)	K-85XR70M2 本体奥行: 5.8 本体質量: 45.9kg (スタンド含む: 53.6kg)	K-85XR50 本体奥行: 6.0 本体質量: 46.3kg (スタンド含む: 49.1kg)	KJ-75X83L 本体奥行: 7.3 本体質量: 30.6kg (スタンド含む: 31.8kg)
K-75XR90M2 本体奥行: 5.8 本体質量: 36.6kg (スタンド含む: 42.1kg)	K-75XR70M2 本体奥行: 5.8 本体質量: 36.6kg (スタンド含む: 42.1kg)	K-75XR53 / ■K-75XR50 本体奥行: 6.0 本体質量: 36.2kg (スタンド含む: 38.6kg)	KJ-65X83L 本体奥行: 7.2 本体質量: 21.0kg (スタンド含む: 21.3kg)
K-65XR90M2 本体奥行: 4.5 本体質量: 26.6kg (スタンド含む: 30.6kg)	K-65XR70M2 本体奥行: 5.7 本体質量: 26.6kg (スタンド含む: 30.7kg)	K-65XR53 / ■K-65XR50 本体奥行: 5.8 本体質量: 24.9kg (スタンド含む: 26.3kg)	KJ-55X83L 本体奥行: 7.2 本体質量: 15.5kg (スタンド含む: 15.8kg)
K-55XR90M2 本体奥行: 5.7 本体質量: 18.4kg (スタンド含む: 21.4kg)	K-55XR70M2 本体奥行: 5.7 本体質量: 18.4kg (スタンド含む: 21.4kg)	K-55XR53 / ■K-55XR50 本体奥行: 5.7 本体質量: 17.7kg (スタンド含む: 18.8kg)	KJ-43X83L 本体奥行: 6.9 本体質量: 9.8kg (スタンド含む: 10.0kg)
K-50XR90M2 本体奥行: 5.7 本体質量: 15.7kg (スタンド含む: 19.3kg)	K-50XR70M2 本体奥行: 5.7 本体質量: 15.7kg (スタンド含む: 19.3kg)	K-50XR53 / ■K-50XR50 本体奥行: 5.7 本体質量: 15.7kg (スタンド含む: 19.3kg)	KJ-32X83L 本体奥行: 7.8 本体質量: 4.8kg (スタンド含む: 5.0kg)

*1: テレビの寸法・仕様によって、SU-WL900と組み合わせてご使用できない場合があります ※寸法と質量はおおよその値です ※転倒防止ベルトは機種によって固定方法が写真と異なる場合があります。転倒防止の処置をしないと、地震などでテレビが転倒し、怪我の原因となることがあります ※テレビ台の種類により、転倒防止ベルトに付属の本ネジが使用できない場合や、強度が十分取れない時は、お買い上げ店や工事店に相談の上、市販のネジ(直径3~4mm)を使用ください ※転倒防止ベルトの取り付け方法、および注意事項は商品に同梱の取扱説明書を確認ください ※壁掛けの際にケーブルなどの配線を隠すためには、壁の施工やプラスチックのカバーを使用した処理が必要になる場合があります ※壁掛けユニットを壁に掛ける場合は、設置工事および取り付けは、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください(家の構造によっては、取り付けられない場合があります) ※壁掛けユニットの取り付けの際は、サポートページの機種別サポート情報から、取り付けるテレビのシリーズを選び、取扱説明書ページから「壁掛けユニット取付方法(PDF)」をダウンロードしてご確認ください ※ソニー以外の製品は各メーカーで互換性を確認しております。取付条件や安全性は各メーカーにお問い合わせください

4K有機ELテレビ			
BRAVIA 8Ⅱ (XR80M2) ▶P.08 K-65XR80M2 本体奥行: 3.4 本体質量: 22.9kg (スタンド含む: 24.2kg)	BRAVIA 8 (XR80) ▶P.09 K-77XR80 本体奥行: 3.8 本体質量: 32.3kg (スタンド含む: 34.0kg)		
K-65XR80 本体奥行: 3.7 本体質量: 22.3kg (スタンド含む: 23.2kg)	K-55XR80 本体奥行: 3.7 本体質量: 17.1kg (スタンド含む: 18.0kg)	K-77XR80 本体奥行: 3.8 本体質量: 32.3kg (スタンド含む: 34.0kg)	
K-65XR80 本体奥行: 3.7 本体質量: 22.3kg (スタンド含む: 23.2kg)	K-55XR80 本体奥行: 3.7 本体質量: 17.1kg (スタンド含む: 18.0kg)	K-77XR80 本体奥行: 3.8 本体質量: 32.3kg (スタンド含む: 34.0kg)	

壁掛けユニット SU-WL450
オープン価格

●外形寸法: 幅48.0×高さ10.0×奥行6.0cm (標準壁掛け時)、幅48.0×高さ10.0×奥行2.0cm (スリム壁掛け時)

壁掛けユニット SU-WL900
オープン価格

●視聴する場所に合わせて左右の角度調整ができます。調整できる角度はモデルにより異なります ●耐荷重: 60kg、VESA規格(ネジ穴の縦×横の間隔サイズ): 300×300mm / 400mm×400mm

壁掛けユニット (SU-WL900のみ対応*) SU-WB1
オープン価格

●SU-WL900 (別売)と組み合わせることで、テレビだけではなくサウンドバーも壁掛けが可能 ●対応モデル: HT-A9000/A8000/A7100/B500 (パースピーカー)

壁掛けユニットの外形寸法や取り付け方について、詳しくはこちら
▶<https://support.sony.jp/electronics/support/televisions-projectors>

壁掛けユニット・商品について、詳しくはこちら
▶sony.jp/bravia/accessories/

安心してお使いいただくため、傾斜試験の実施や転倒防止ベルトを付属

ブラビアは全シリーズで、地震や日常の様々なシーンでテレビが傾いた時を想定した、傾斜試験による安定性を確認しています。また、テレビの転倒を防止するための固定ベルトを全モデルに備えており、設置する際にご利用いただくことで、安心して長期間テレビをお楽しみいただけます。

BS 4K / 110度CS 4K: 従来のハイビジョンよりもきめ細かで鮮やかな色彩と光の4K高画質で番組を楽しめます

※放送環境の変化に対応するためのソフトウェアのバージョンアップを、衛星放送ダウンロードサービスにより行う場合があります ※BSやCSの有料放送の視聴には、サービス会社との契約が必要です。また、第三者が提供するサービスについて、ソニーはいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください

「CATVバスルー対応」 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビはCATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数バスルー方式と、周波数変換バスルー方式のすべての周波数に対応しています

ホームシアターシステム／サウンドバー
主な仕様・機能一覧表

ホームシアターシステム／サウンドバー			ホームシアターシステム		サウンドバー						
主な仕様・機能一覧表			BRAVIA Theatre Trio A8	BRAVIA Theatre Quad A9M2	BRAVIA Theatre Bar 9 A9000	BRAVIA Theatre Bar 8 A8000	BRAVIA Theatre Bar 7 A7100	HT-S2000	HT-X8500	BRAVIA Theatre Bar 5 B500	
			▶ P.06～07	▶ P.09	▶ P.09	▶ P.09	▶ P.09			▶ P.09	
アンプ・チューナー部	実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA)		405W	504W	585W	495W	405W	250W	160W	250W	
	実用最大出力(非同時駆動、JEITA)	フロント	45W×4	トワイター：31.5W×2、ミッドレンジ：31.5W×2、ウーファー：31.5W×2	45W×4	45W×4	45W×4	50W×2	40W×2	50W×2	
		センター	45W×3	—	45W×3	45W×3	45W	50W	—	50W	
		サラウンド	—	トワイター：31.5W×2、ミッドレンジ：31.5W×2、ウーファー：31.5W×2	45W×4	45W×2	—	—	—	—	
		トップサブウーファー	45W×2	31.5W×4	45W×2	45W×2	—	50W×2	80W	100W	
スピーカー部	使用ユニット	フロント	トワイター：20mmソフトドーム型×2 ウーファー：バスレフ型、100mm×100mm×2	トワイター：19mmソフトドーム型×2 ミッドレンジ：アコースティックサスペンション型、60mm×2 ウーファー：バスレフ型、85mm×85mm“X-Balanced Speaker Unit”×2	トワイター：10mmソフトドーム型×2 ウーファー：バスラブリジエーター型、45mm×90mm“X-Balanced Speaker Unit”×2 バスラブリジエーターユニット×2	トワイター：10mmソフトドーム型×2 ウーファー：アコースティックサスペンション型、45mm×90mm“X-Balanced Speaker Unit”×2	トワイター：16mmソフトドーム型×2 ウーファー：バスラブリジエーター型、45mm×108mm“X-Balanced Speaker Unit”×2 バスラブリジエーターユニット×4	フルレンジ：アコースティックサスペンション型、45mm×82mm “X-Balanced Speaker Unit”×2	フルレンジ：アコースティックサスペンション型、52mm×90mmコーン型×2	フルレンジ：アコースティックサスペンション型、45mm×82mm “X-Balanced Speaker Unit”×2	
		センター	トワイター：25mmソフトドーム型×1 ウーファー：コーン型、45mm×108mm“X-Balanced Speaker Unit”×2	—	トワイター：22mmソフトドーム型×1 ウーファー：バスラブリジエーター型、45mm×90mm“X-Balanced Speaker Unit”×2	トワイター：22mmソフトドーム型×1 ウーファー：アコースティックサスペンション型、45mm×90mm“X-Balanced Speaker Unit”×2	フルレンジ：アコースティックサスペンション型、46mm×54mm “X-Balanced Speaker Unit”×1	フルレンジ：アコースティックサスペンション型、45mm×82mm “X-Balanced Speaker Unit”×1	—	フルレンジ：アコースティックサスペンション型、45mm×82mm “X-Balanced Speaker Unit”×1	
		サラウンド	—	トワイター：19mmソフトドーム型×2 ミッドレンジ：アコースティックサスペンション型、60mm×2 ウーファー：バスレフ型、85mm×85mm“X-Balanced Speaker Unit”×2	フルレンジ：アコースティックサスペンション型、46mm×54mm“X-Balanced Speaker Unit”×2 ビームトワイター×2	フルレンジ：アコースティックサスペンション型、46mm×54mm “X-Balanced Speaker Unit”×2	フルレンジ：アコースティックサスペンション型、46mm×54mm “X-Balanced Speaker Unit”×2	—	—	—	
		トップ	80mmコーン型×2	フルレンジ：36mm×79mm “X-Balanced Speaker Unit”×4	フルレンジ：アコースティックサスペンション型、46mm×54mm“X-Balanced Speaker Unit”×2	フルレンジ：アコースティックサスペンション型、46mm×54mm“X-Balanced Speaker Unit”×2	フルレンジ：アコースティックサスペンション型、46mm×54mm“X-Balanced Speaker Unit”×2	—	—	—	
		サブウーファー	—	—	—	—	—	バスレフ型、45mm×82mm “X-Balanced Speaker Unit”×2	バスレフ型、52mm×90mmコーン型×2	ワイヤレスサブウーファー(2.4GHz) バスレフ型、160mmコーン型	
アンプ			デジタルアンプ S-Master HX	デジタルアンプ S-Master HX	デジタルアンプ S-Master HX	デジタルアンプ S-Master HX	デジタルアンプ S-Master	デジタルアンプ S-Master	デジタルアンプ S-Master	デジタルアンプ S-Master	
サラウンド アルゴリズム			360 Spatial Sound Mapping	360 Spatial Sound Mapping	360 Spatial Sound Mapping	360 Spatial Sound Mapping	360 Spatial Sound Mapping	Vertical Surround Engine／S-Force PRO Front Surround	Vertical Surround Engine／S-Force PRO Front Surround	Vertical Surround Engine／S-Force PRO Front Surround	
ハイレゾ			● 1／1 (8K/4K120 *1/eARC／ARC／他社製品との機器連携／HDR *2／ALLM／VRR)	● 1／1 (8K/4K120 *1/eARC／ARC／他社製品との機器連携／HDR *2／ALLM／VRR)	● 1／1 (8K/4K120 *1/eARC／ARC／他社製品との機器連携／HDR *2／ALLM／VRR)	● 1／1 (8K/4K120 *1/eARC／ARC／他社製品との機器連携／HDR *2／ALLM／VRR)	— 1／1 (8K/4K120 *1/eARC／ARC／他社製品との機器連携／HDR *2／ALLM／VRR)	— 1／1 (eARC／ARC／他社製品との機器連携)	1／1 (4K(18Gbps) *3/eARC／ARC／他社製品との機器連携／HDR *2)	— 1 (eARC／ARC／他社製品との機器連携)	
入出力	HDMI入力／出力	● 1／1 (8K/4K120 *1/eARC／ARC／他社製品との機器連携／HDR *2／ALLM／VRR)	● 1／1 (8K/4K120 *1/eARC／ARC／他社製品との機器連携／HDR *2／ALLM／VRR)	● 1／1 (8K/4K120 *1/eARC／ARC／他社製品との機器連携／HDR *2／ALLM／VRR)	● 1／1 (8K/4K120 *1/eARC／ARC／他社製品との機器連携／HDR *2／ALLM／VRR)	● 1／1 (8K/4K120 *1/eARC／ARC／他社製品との機器連携／HDR *2／ALLM／VRR)	— 1／1 (eARC／ARC／他社製品との機器連携)	— 1 (eARC／ARC／他社製品との機器連携)	— 1／1 (4K(18Gbps) *3/eARC／ARC／他社製品との機器連携／HDR *2)	— 1 (eARC／ARC／他社製品との機器連携)	
	HDCP 2.2／2.3 *4 デジタル音声入力	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
ワイヤレス音楽再生	Bluetooth	●(受信)	●(受信)	●(受信)	●(受信)	●(受信)	●(受信)	●(受信)	●(受信)	●(受信)	
	Bluetooth伝送コーデック	LDAC／SBC／AAC	LDAC／SBC／AAC	LDAC／SBC／AAC	LDAC／SBC／AAC	LDAC／SBC／AAC	LDAC／SBC／AAC	SBC／AAC	SBC／AAC	SBC／AAC	
本体ディスプレイ			—	●(コントロールボックス)	—	—	—	●	—	—	
アプリ操作対応			Sony BRAVIA Connect(Wi-Fi経由)	Sony BRAVIA Connect(Wi-Fi経由)	Sony BRAVIA Connect(Wi-Fi経由)	Sony BRAVIA Connect(Wi-Fi経由)	Sony BRAVIA Connect(Wi-Fi経由)	Sony BRAVIA Connect(Bluetooth経由)	—	Sony BRAVIA Connect(Bluetooth経由)	
ネットワーク接続(無線LAN内蔵／LAN端子)			●／—	●／●	●／—	●／—	●／—	●／—	—／—	—／—	
対応音声フォーマット			DTS:X、DTS:X Master Audio、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS Express(DTS-HD LBR)、DTS 96/24、DTS、Dolby Atmos-Dolby TrueHD、Dolby Atmos-Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、IMAX Enhanced *5、MPEG-4 AAC、MPEG-2 AAC、リニアPCM(2ch/5.1ch/7.1ch)	DTS:X、DTS:X Master Audio、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS Express(DTS-HD LBR)、DTS 96/24、DTS、Dolby Atmos-Dolby TrueHD、Dolby Atmos-Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、IMAX Enhanced *5、MPEG-4 AAC、MPEG-2 AAC、リニアPCM(2ch/5.1ch/7.1ch)	DTS:X、DTS:X Master Audio、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS Express(DTS-HD LBR)、DTS 96/24、DTS、Dolby Atmos-Dolby TrueHD、Dolby Atmos-Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、IMAX Enhanced *5、MPEG-4 AAC、MPEG-2 AAC、リニアPCM(2ch/5.1ch/7.1ch)	DTS:X、DTS:X Master Audio、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS Express(DTS-HD LBR)、DTS 96/24、DTS、Dolby Atmos-Dolby TrueHD、Dolby Atmos-Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、IMAX Enhanced *5、MPEG-4 AAC、MPEG-2 AAC、リニアPCM(2ch/5.1ch/7.1ch)	DTS:X、DTS:X Master Audio、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS Express(DTS-HD LBR)、DTS 96/24、DTS、Dolby Atmos-Dolby TrueHD、Dolby Atmos-Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、IMAX Enhanced *5、MPEG-4 AAC、MPEG-2 AAC、リニアPCM(2ch/5.1ch/7.1ch)	DTS:X、DTS:X Master Audio、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS Express(DTS-HD LBR)、DTS 96/24、DTS、Dolby Atmos-Dolby TrueHD、Dolby Atmos-Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、IMAX Enhanced *5、MPEG-4 AAC、MPEG-2 AAC、リニアPCM(2ch/5.1ch/7.1ch)	DTS:X、DTS:X Master Audio、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS Express(DTS-HD LBR)、DTS 96/24、DTS、Dolby Atmos-Dolby TrueHD、Dolby Atmos-Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、IMAX Enhanced *5、MPEG-4 AAC、MPEG-2 AAC、リニアPCM(2ch/5.1ch/7.1ch)		
高音質化機能			DSEE Ultimate	DSEE Ultimate	DSEE Ultimate	DSEE Ultimate	DSEE Ultimate	DSEE	—	DSEE	
セリフ明瞭化機能			クリアボイス設計、VOICEモード	クリアボイス設計、VOICEモード	クリアボイス設計、VOICEモード	クリアボイス設計、VOICEモード	クリアボイス設計、VOICEモード	クリアボイス設計、VOICEモード	クリアボイス設計、VOICEモード	クリアボイス設計、VOICEモード	
小音量時の音質最適化機能			サウンドオブティマイザー(常時オン)、ナイトモード	サウンドオブティマイザー(常時オン)、ナイトモード	サウンドオブティマイザー(常時オン)、ナイトモード	サウンドオブティマイザー(常時オン)、ナイトモード	サウンドオブティマイザー(常時オン)、ナイトモード	サウンドオブティマイザー(常時オン)、ナイトモード	サウンドオブティマイザー(常時オン)、ナイトモード	サウンドオブティマイザー(常時オン)、ナイトモード	
IRリピーター			—	—	—	—	—	●	●	—	
電源			AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	
消費電力(待機時) *6			フロントスピーカー(1体)：約26W(約0.3W以下) センタースピーカー：約31W(約0.5W以下)	スピーカー(1体)：約20W(約0.5W以下) コントロールボックス：約13W(約0.5W以下)	約62W (約0.5W以下)	約60W (約0.5W以下)	約52W (約0.5W以下)	約50W (約0.5W以下)	32W (0.5W以下)	バススピーカー：約30W(0.5W以下) サブウーファー：約20W(0.3W以下)	
総合	大きさ(幅×高さ×奥行mm) ※突起部含まず		フロントスピーカー(1体)：約160×337×165 センタースピーカー：約589×64×165	スピーカー本体(1体)：約289×275×55／ 付属スタンド設置時：約289×306×129 コントロールボックス：約160×56×160	約1,300×64×113	約1,100×64×113	約950×64×125	約800×64×124	約890×64×96	バススピーカー：約900×64×110 サブウーファー：約192×388×400	
	質量(kg)		フロントスピーカー(1体)：約3.6 センタースピーカー：約3.2	スピーカー本体(1体)：約2.4／付属スタンド設置時：約2.6 コントロールボックス：約0.77	約5.5	約4.7	約4.6	約3.7	約3.1	バススピーカー：約3.0 サブウーファー：約7.3	
	主な付属品		音場測定用マイク、ワイヤレスリモコン、HDMIケーブル(8K/4K120対応、1.5m)、単4形乾電池×2、フロントスピーカー用ACコード×2、センタースピーカー用ACコード×1、壁掛け用ブラケット×2、壁掛けテンプレート、フット×2	ワイヤレスリモコン、HDMIケーブル(8K/4K120対応、1.5m)、テレビセンタースピーカーモードケーブル(2m)、単4形乾電池×2、スピーカー用ACコード×4、コントロールボックス用ACアダプター/ACコード、壁掛け用ブラケット、テーブルスタンド×4	ワイヤレスリモコン、HDMIケーブル(8K/4K120対応、1.5m)、テレビセンタースピーカーモードケーブル(2m)、単4形乾電池×2、ACコード、壁掛け用ブラケット×2、壁掛けテンプレート、フット×2	ワイヤレスリモコン、HDMIケーブル(8K/4K120対応、1.5m)、テレビセンタースピーカーモードケーブル(2m)、単4形乾電池×2、ACコード、壁掛け用ブラケット×2、壁掛けテンプレート、フット×2	ワイヤレスリモコン、HDMIケーブル(8K/4K120対応、1.5m)、単4形乾電池×2、ACコード、壁掛け用ブラケット×2、壁掛けテンプレート	ワイヤレスリモコン、HDMIケーブル(ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応)、1.5m)、単4形乾電池×2、ACアダプター、ACコード、壁掛けテンプレート	ワイヤレスリモコン、HDMIケーブル(4K 60p対応、1.5m)、単4形乾電池×2、ACコード、ACアダプター、壁掛けテンプレート	ワイヤレスリモコン、HDMIケーブル(ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応)、1.5m)、単4形乾電池×2、ACコード×2、壁掛けテンプレート	
外形寸法図	※寸法の単位:mm										

*1:右記信号のパススルーに対応しています(8K 24/25/30/50/60Hz、4K 24/25/30/50/60/100/120Hz)映像ソース機器側の出力信号仕様および映像表示機器側の入力信号仕様もあわせてご確認ください。8Kや4K 120等の伝送には同梱ケーブルあるいはUltra High Speed HDMIケーブルを推奨します *2:HDR(High Dynamic Range)は、より広い範囲の(明部と暗部)の輝度を表現できる鮮やかなビデオ規格です *3:右記信号のパススルーに対応しています(4K 24/25/30/50/60Hz)映像ソース機器側の出力信号仕様および映像表示機器側の入力信号仕様もあわせてご確認ください。4K 60pの伝送には同梱ケーブルあるいはPremium High Speed HDMIケーブルを推奨します *4:HDCP 2.2/2.3は最新のコンテンツ保護規格です *5:HT-A9M2/A9000/A8000は本体のソフトウェアアップデートが必要です。HT-A9M2は別売のオプションサブウーファー、HT-A8/A9000/A8000/A7100は別売のオプションサブウーファーおよびオプションリアスピーカーを同時に接続する必要があります *6:スタンバイモードの設定値をすべて「切」にした場合

買い物相談

「自分に合っている製品の相談をしたい」時は、
買い物相談窓口までお問い合わせください。

●フリーダイヤル 0120-777-886
(製品別短縮番号は200#です)

●携帯電話・一部のIP電話からは050-3754-9555

●受付時間 月～金9:00～18:00
(祝日・年末年始を除く)

総合サポートページ▶<https://support.sony.jp/electronics/support>

サポート・お問い合わせ

「製品を使用している際に困った」時は、コンテンツが充実したサポート・お問い合わせページもぜひご覧ください。機種別や目的別に合わせて、ご不明点を解決いたします。

▶<https://support.sony.jp/electronics/support/televisions-projectors>

ブラビア リモートサポート

チャットやお電話でリモートサポートをご利用いただくと、お客様に代わってオペレーターがリモート操作でお手伝いをいたします。

※2016年以降に発売された4Kブラビアが対応。テレビがインターネットに接続されている必要があります

▶sony.jp/support/tv/remotesupport.html

製品のサポート登録

製品のサポート登録されたお客様に、ご登録製品に関する使い方などの登録ユーザー限定スペシャルコンテンツや、安心して製品をお使いいただくためのアップデートなどのサポート情報を随時メールでお届けします。

▶sony.jp/bravia/registration/

	このマークは省エネ性能を表しており、省エネ基準達成製品は緑色、未達成製品は黄赤色になります。商品をお選びになる際のご参考にしてください。 「達成率」は、省エネルギー法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
省エネ基準達成率表示のご注意	2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量を正確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。

商品使用上の注意 ●あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください ●高画質(倍速処理)のテレビではテレビゲームをお楽しみいただけますが、原理上、光線銃などを使い、画面を標的にするゲームで使用できないものがあります。また、ゲームによっては、動きの速いシーンにおいて、反応に遅延が生じる場合があります ●**ワイド画面テレビについての注意** ●ワイド画面テレビは、各種の画面モード切り替え機能を装備しています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択すると、オリジナルの映像と見え方に差があります。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで、画面分割機能(2画面/チンネルインテックス)や画面モード切り替え機能(ワイドズーム)などを利用して、画面の分割表示や圧縮、引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがあります ●Google TV / Android TV に関する注意 ●Google LLC の Google TV / Android TV を搭載したブラビアの利用には、Google 利用規約及び Google のプライバシーポリシーの同意が必要です。内容に関しては、Google 利用規約、プライバシーポリシーをご覧ください。また、最初のインターネット接続時に、自動的にソフトウェアアップデートが適用される場合があります ●本製品に搭載され、または本製品で利用可能なネットワークサービス、コンテンツおよびソフトウェア(オペレーティングシステムを含む)には、各々の利用条件が適用されます。予告なく提供が中断・終了し、内容が変更され、ご利用に際して別途の登録や料金の支払いが必要になる場合がありますので、ご了承ください ●**外部記録メディア、外部記録機器使用上の注意** ●何らかの原因で、外部記録メディアや外部記録機器(メモリースティック、デジタルレコーディングハードディスクドライブなど)にコンテンツを記録できなかった場合や、外部記録メディア・外部記録機器に記録されたコンテンツが破損または消去された場合など、いかなる場合においてもコンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください ●**メモリーに保存されるデータに関する注意(対象製品:デジタルハイビジョンテレビ、デジタルチューナー)** ●対象製品内のメモリーには、各種機能の設定時に、IPアドレス、ブックマークなど、また使用にあたって、メール、番組購入履歴、放送事業者の要求によりお客様が入力した個人情報、データ放送のポインタなどが記録される場合があります ●対象製品の不具合・修理を含むいかなる原因でも、対象製品内のメモリーに保存されたデータが破損・消滅した場合は、記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いません。また、いかなる場合においても、当社での記録内容の修復はいたしません ●**衛星放送に関しての注意** ●BSやCSの有料放送を受信するには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください ●衛星放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音がたり、ひどい場合にはまったく受信できなくなる場合があります。これは気象条件によるものでアンテナやチューナーの故障ではありません ●受託放送事業者(衛星)これは委託放送事業者(放送局)側のトラブルにより何らかの支障があった場合、放送がご覧にできない場合があります。これはアンテナやチューナーの故障ではありません ●有料放送で番組がスクランブル化(暗号化)されている場合は、解除されるまで数秒、時間がかかる場合があります。ビデオなどのタイマー録画開始時間に注意ください ●「スカパー」の受信契約、受信料金など、詳しくは「スカパー」カスタマーセンター(TEL.0570-039-888、携帯電話などからはTEL.03-4334-7777)にお問い合わせください ●「スカパー」視聴の際、デジタルCSチューナーに接続する電話回線がモジュラージャック方式でなく直接配線の場合には、交換工事が必要です ●あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●**CATV(ケーブルテレビ)に関しての注意** ●CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ可能です。受信する時は、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要です。詳しくはその地域のCATV会社にお問い合わせください ●**共有・集合住宅施設における地上デジタル放送受信についての注意** ●監視対策、電波障害対策、あるいは集合住宅における共用施設で、地上デジタル放送受信のために、アンテナやブースターなどの機器の再設置、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設の管理者へお問い合わせください ●**テレビ設置上の注意** ●設置工事および取り付けは、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください。壁掛けユニット(別売)については同様にご相談ください(家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります) ●テレビを市販のラックなどに置く場合は、テレビの底面よりも広く、水平であることをご確認ください。また、耐荷重量や対応サイズも合わせてご確認ください ●**テレビを安全**

に使用するために ●裏づらははずしたり、セットの内部の改造をしないでください ●アンテナの取り付けには危険がともないますので、十分に注意して行ってください。特に、風の強い日や雨や霧のような天候の悪い日の設置は非常に危険ですので、設置作業は行わないでください ●**廃棄時の注意** ●家電リサイクル法では、ご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、有機EL式、プラズマ式)を廃棄する場合は、収集運搬料金と再商品化料金をお支払いの上、販売店や市町村などに引き渡すことが求められています ●**カタログ上の注意** ●画面はメモリ合成です。また、説明画像はイメージです ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●商品設置画像はイメージです。テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続が必要ですが ●価格には、配送・設置調整・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれていません ●実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえお選びください ●JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部: 限度値-高調波電流発生限度値(1相当りの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です ●本製品の一部には、Independent JPEG Groupの研究成果を使用しています ●液晶テレビ及び有機ELテレビの型式(55V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です ●仕様の内JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による測定値です ●製品でご利用可能なサービスは、予告なく変更・停止・終了することがあります。また、第三者が提供するサービスについて、ソニーはいかなる責任も負いませんのであらかじめご了承ください ●本カタログに掲載されている「ソフトウェアアップデート」の方法は放送ダウンロード、ネットワークダウンロード、USBによるアップデートとなり、商品によりアップデートの方法は異なります。最新のソフトウェアアップデートについての情報はブラビアの公式ウェブサイトにてご確認ください ●**商標について** ●「SONY」はソニーグループ株式会社の登録商標です。各ソニー製品の商品名・サービス名及びロゴマークはソニーグループ株式会社またはグループ各社の商標または登録商標です ●True RGBは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または登録済みです ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です ●Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Vision、ProLogic、AACおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です ●DTS、シンバル、DTSおよびシンバルの組み合わせ、DTS:X、DTS Virtual:X、およびDTS:Xロゴ、DTS Virtual:Xロゴは米国および他の国々で登録されたDTS社の登録商標または登録済みです。©DTS, Inc. All Rights Reserved. ●IMAXは、IMAX Corporationの登録商標です ●Google TVは、本デバイス上のソフトウェア機能の名称であり、Google LLC の商標です。Google、Google TV、Gemini、YouTube、Android TV、Google Cast、およびその他のマークとロゴは Google LLC の商標です ●Google Home は Google LLC の商標です ●Apple AirPlay2、Apple HomeKit、iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch、及びRetinalは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPad Air、及びiPad miniは、Apple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています ●Amazon、Prime Videoおよびこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です ●aptX®およびaptXロゴはCSR社の登録商標です ●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です ●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです ●AirPlayやHomeKitは、米国およびほかの国々で登録されたApple Inc.の商標です ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ソニーグループ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します ●「デズニープラス」は、ウォルト・デズニージャパン株式会社が発行するサービスです。©2026 Disney ●ソニーは日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にハイレゾロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です ●その他、記載されている会社名、システム名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商標です。なお、TM、®マークは省略している場合があります ●**商品購入時の注意** ●「保証書」の記載事項を必ず確認のうえ大切に保管してください。ただし、アクセサリの一部の商品には保証書が付いていません ●当社は、このカラーテレビおよびホームシアターシステムの補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください ●このカタログに記載しているテレビは、特定化学物質の含有率が基準値以下であることを示す「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。詳しくは下記URLをご参照ください (sony.jp/CorporateCruise/SMOJkankyou/jmoss/)

安全に関する注意

商品を安全に使用するため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所や、熱器具などの近くに設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。●テレビは必ず転倒防止の処置を行ってください。テレビが倒れてけがなどの原因となることがあります。●サウンドバー・ホームシアターシステムでバッテリーを内蔵している機器は、ふたのめりて力がかかる、落下やぶつかるなどの強い衝撃を与えないでください。また、内蔵されているバッテリーはリサイクルですが、取り扱いはお客様自身で行なう。ソニーの相談窓口▶▶▶にご相談ください。

●長年ご使用のテレビ、ホームシアターシステムの点検を!

愛情点検

このような症状はありませんか

使用を中止

●スイッチを入れても映像や音がでない。●上下、または左右の映像が欠けて映る。●映像が時々、消えることがある。●変なにおいがたり、煙がでる。●スイッチを切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。

コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

ブラビア法人のお客様(ホテル・旅館・企業・学校など)向けご購入相談窓口

サインージモニター、会議室モニター、ホテル客室向けテレビ用途など、法人向けブラビアの製品仕様、ご購入などに関するご質問・ご相談は、下記にお問い合わせください

法人向けブラビアサイト
sony.jp/bravia-biz/

法人のお客様向け購入相談デスク
 0120-30-1260

※携帯電話・一部のIP電話などでご利用になれない場合があります
受付時間 月～金 10:00～18:00 / 土・日・祝日 休み

製品情報は サクサク シンプル画面で「知りたい」が見つかりやすい。製品購入後は「使いこなし情報」を手元にお届け。

ソニー ウェブサイト sony.jp/

表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を推進しています。

LINE、チャット、メール、電話など
さまざまな方法でお問い合わせできます
左記の二次元コードからアクセスできますので、
お気軽にご相談ください

sony.jp/support/inquiry/

カタログの内容について、詳しく知りたいかたは、近くのソニー商品販売店、または商品に関する問い合わせ窓口にお問い合わせください

お問い合わせは当店へ

BVEWKP-1 Printed in Japan. (84982353)

2026.秋号
カタログ記載内容2026年8月現在
本カタログは環境に配慮した植物インキを使用