

SONY

デジタルフォトプリンター

UP-CR20L

希望小売価格417,900円（税抜価格398,000円）

※プリントバックは別売です。

SnapLab

フォトビジネスを強力にサポート プロスペックの“スナップラボ”



デジカメプリントサービス



各種イベント

Print by Sony

ProMatte


sony.jp/snaplab/

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

■主な仕様

プリント方式	昇華熱転写方式
解像度	330dpi
プリント階調	YMC各色8ビット (256階調) 処理
最大プリントサイズ	2UPC-R203: 89×127mm (Lサイズ) 2UPC-R204: 102×152mm (KG (ハガキ) サイズ) 2UPC-R205: 127×178mm (2Lサイズ) 2UPC-R206: 152×203mm (15×20cmサイズ)
プリント画素数	2UPC-R203: 1,210×1,728ドット 2UPC-R204: 1,382×2,048ドット 2UPC-R205: 1,728×2,380ドット 2UPC-R206: 2,048×2,724ドット ※ただし、左右上下各およそ2.5mmはプリントされません。
プリント時間	2UPC-R203: 約8.0秒 2UPC-R204: 約8.0秒 2UPC-R205: 約12.5秒 2UPC-R206: 約14.5秒 ※ご使用になる条件によっては、プリント時間が異なる場合があります。
入力端子	AC IN (電源入力用)
制御端子	RS-232C (外部制御用、D-Sub 9ピン) x1
USBポート (デバイス)	Hi-Speed USB (USB2.0準拠)
USBポート (ホスト)	USBメモリー用x3
メモリーカードスロット	*メモリースティック*用x1 SDカード用x1 コンパクトフラッシュ用x2 (1カ所は拡張用スロットです) xD-ピクチャーカード用x1
CD/DVDドライブ	CD-R/RW用 DVD-R/RW用
対応画像フォーマット	JPEG: JFIF 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (ベースラインJPEG)、Exif 2.2.1準拠、DCF 2.0準拠 TIFF: Exif 2.2.1準拠 (RGB非圧縮) BMP: 24ビットWindows形式 ※各フォーマットのバージョンによっては、対応していないことがあります。
最大ピクセル数	JPEG: 8,000 (横) ×6,000 (縦) ピクセル TIFF: 8,000 (横) ×6,000 (縦) ピクセル BMP: 8,000 (横) ×6,000 (縦) ピクセル
最大ファイル数	各メディア9,999ファイル
液晶ディスプレイ	10.4型TFTカラー液晶タッチスクリーンディスプレイ 640×480ドット、RGB
電源	AC100V、50/60Hz
消費電流	最大6.3A
動作温度	10～35℃
動作湿度	20～80% (ただし結露なきこと)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約338×442×454mm (最大突起含まず)
質量	約23kg (本体のみ)
付属品	排紙トレイx1、排紙トリアダプターx1、排紙カバーx1、スクラップボックスx1、クリーニングリボンx1、リボントレイx1、ペーパーコアx1、ペーパーアダプター (青) x1、ペーパーアダプター (ピンク) x1、電源コードx1、CD-ROMx1、ACプラグ変換アダプター (3極→2極変換プラグ) x1、ご使用になる前にx1、保証書x1

■外形寸法図



■別売プリントパックとオプション

ラミネートカラープリントパック
2UPC-R203PF
希望小売価格56,595円(税抜価格53,900円)
プリントサイズ: Lサイズ(89×127mm)
プリント可能枚数: 約1,540枚(約770枚×2巻パック)

ラミネートカラープリントパック
2UPC-R204
希望小売価格73,500円(税抜価格70,000円)
プリントサイズ: KG(ハガキ) サイズ(102×152mm)
プリント可能枚数: 約1,400枚(約700枚×2巻パック)

ラミネートカラープリントパック
2UPC-R205
希望小売価格79,800円(税抜価格76,000円)
プリントサイズ: 2Lサイズ(127×178mm)
プリント可能枚数: 約800枚(約400枚×2巻パック)

ラミネートカラープリントパック
2UPC-R206
希望小売価格99,225円(税抜価格94,500円)
プリントサイズ: 15×20cmサイズ(152×203mm)
プリント可能枚数: 約700枚(約350枚×2巻パック)

【ご注意】
インクリボンやプリント紙を使用途中で交換しないでください。
途中で交換すると印刷可能枚数が減る場合があります。
必ず上記の専用プリントパックをご使用ください。

デジタルフォトプリンター
UP-DR200
希望小売価格312,900円(税抜価格298,000円)
UP-CR20Lの増設用プリンター

■1年間保守契約サービス

一定の料金で、契約期間中に起きた障害の切り分けサポートや問題解決、取扱方法に関するご相談、技術相談をお受けします。
※内容詳細は弊社営業にご確認ください。

対象商品	UP-CR20L
希望小売価格	28,350円(税抜価格27,000円)
期間	1年間(初年度)
主なサービス	◎コールセンター・ヘルプデスク対応 ◎クーリエサービス (故障機の引き取り修理・代替機貸し出し) ◎リペアサービス(修理サービス) 受付時間: 平日9:00～17:30 (祝日および年末年始は除く) ※受付時間は弊社営業日とさせていただきます。

安全に関する注意 **商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。**

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。●“MEMORYSTICK”、“メモリースティック”、“メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO”、“メモリースティック PRO デュオ”および“”、“SnapLab”、“スナップラボ”および“”、“ProMatte”、“プロマット”および“”は、ソニー株式会社の商標です。●SDメモリーカードは、パナソニック株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です。●miniSD™は、SDカードアソシエーションの商標です。●MultiMediaCard™、マルチメディアカードは、独国Infineon Technologies AG 社の商標です。●Microdrive®は、Hitachi Global Storage Technologiesの登録商標です。●CompactFlash™ (コンパクトフラッシュ)、およびCFは、米国サンディスク社の商標です。●xD-ピクチャーカードは、富士フイルム株式会社の商標です。●Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは記載していません。

ソニービジネスソリューション サイト **sonybsc.com**

※特定市場向け商品などソニービジネスソリューションサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18
掲載の業務用商品およびソリューションに関するお問い合わせは
業務用商品相談窓口
フリーダイヤル ☎ 0120-788-333
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2588
●FAX 0120-333-389
●受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日、および年末年始は除く)

本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用


2010.4
カタログ記載内容2009年6月現在

■銀塩写真に迫る高画質プリント

ソニーが長年にわたり培ってきた、昇華型プリンターおよびプリントメディアの技術とそのノウハウにより、品質（画質）のみならず質感までも、銀塩写真に迫る仕上げを実現しました。また仕上げ時にラミネート加工（コーティング処理）を施すことにより、プリント直後の美しさが長持ちします。

■省スペースのオールインワンタイプ、起動・終了も簡単

UP-CR20Lはオールインワンタイプなので、設置場所を選ばず設置後のわずらわしい配線も不要。すぐにデジカメプリントサービスの準備完了です。また、毎日の起動時や終了時の操作は簡単。汎用PCを操作端末とする業務用フォトシステムと異なり、POWERスイッチをON/OFFするだけです。



■お待たせしない高速プリント

Lサイズのプリント時間は約8秒。1時間あたりの処理能力は約330枚、コピープリントなら400枚を誇ります。

* 当社のデジタル一眼レフカメラ（有効1020万画素）で撮影し、“メモリースティック PRO”に保存されたファイルサイズ2.06MBのJPEGデータをプリントした場合。実際の処理能力は諸条件により異なる場合があります。

■多彩なプリントサイズに対応

プリントパックは4サイズをご用意しています。このうち2UPC-R205と2UPC-R206は、カットモードを使用することにより複数のサイズを出力できます。




	プリントサイズ	プリント速度*	給紙枚数
2UPC-R203PF	Lサイズ (9 x 13 cm)	8 秒	1,540 枚 (770 x 2 ロール)
2UPC-R204	KG(ハガキ)サイズ (10 x 15 cm)	8 秒	1,400 枚 (700 x 2 ロール)
2UPC-R205	2Lサイズ (13 x 18 cm)	12.5 秒	800 枚 (400 x 2 ロール)
		13 秒 (2 枚)	1,600 枚 (800 x 2 ロール)
2UPC-R206	15 x 20 cm サイズ	14.5 秒	700 枚 (350 x 2 ロール)
		14.5 秒	700 枚 (350 x 2 ロール)
		15 秒 (2 枚)	1,400 枚 (700 x 2 ロール)

*画像処理時間を除く

■各種デジタルメディアに対応


デジタルカメラや携帯電話で使われているほぼすべてのメモリーカードや、USBフラッシュメモリーのスロットほかに、CD/DVD-ROMドライブも装備しています。



■快適な操作性

視認性の良い10.4型タッチパネルディスプレイを採用。表示される操作ボタンをタッチしてゆくの簡単な操作でプリントすることができます。しかもレスポンスの良いGUIなので、ストレスを感じさせません。またGUIは日本語のほか、11言語に対応しているので、外国人のお客さまへのサービスにもお使いいただけます。

1 メモリーカードを差して 2 プリントしたい画像にタッチ



3 [OK] ボタンをタッチ






■さまざまな付加価値プリント機能も搭載

分割写真・証明写真

各種証明写真の分割サイズに対応しています。



プロマット・透かしラミネーション

通常の光沢仕上げの他に、同じプリントバックのままで、ポートレートやスタジオ写真で多く使われている「マット仕上げ」が可能です。また、ロゴや文字など、お好みのデザインを写真上に透かしのように入れてプリントする、「透かしラミネーション」機能も搭載しています。

ProMatte

フレーム付きプリント

フレームはカスタマイズが可能です。フレームデータにはお好みのオリジナル画像が使えます。



※「透かしプリント」「フレームつきプリント」は、予めフレーム画像や文字データを保存した拡張コンパクトフラッシュが必要です。

■デジカメプリントサービス 店頭におけるワークフロー例



お客さま



接客係

1 画像選択&オーダー後 受付票が出力される



2 接客係が受付票を 確認し、精算



3 接客係がパスワードを 入力し、プリント開始



4 写真仕上がり



ケーブル:
D-sub 9ピン(四) ↔ D-sub 25ピン(△)
RS-232Cシリアル
クロスケーブル



■PCからもプリント可能

ドライバーソフトはMicrosoft® Windows® XP / Windows Vista®に対応。また、カラーマッチングには欠かせないICCプロファイルもご用意しています。

■プリンターの増設

UP-CR20Lは、プリンターの増設も可能です。UP-CR20LにデジタルフォトプリンターUP-DR200(別売)を接続し、異なるサイズのプリントメディアをセットすることにより、複数サイズのプリントサービスが可能になります。さらに両機に同じサイズのプリントメディアをセットすることで、UP-CR20Lが用紙切れになっても自動的にUP-DR200に切り替えてプリントでき(ロールオーバー)、大量処理のニーズに応えます。

■高い信頼性と容易なメンテナンス

UP-CR20Lは、ビジネス用途としての高い耐久性を確保したうえ、メンテナンスの手間を省く機能を多数搭載しています。

- 10万枚以上(社内での耐久試験)のプリントに耐える高耐久プリントヘッドを搭載
- 誤挿入されても壊れにくい新設計のメモリーカードスロットを採用
- プリント紙とインクリボンの交換頻度を減らすため、Lサイズで1巻770枚の大容量ロール紙を採用
- ゴミやほこりによる印画不良への配慮として、本体にはクリーニングリボンを付属、プリントバックにはクリーニングペーパーを同封しています。
- プリント紙とインクリボンの交換も簡単。操作はすべて前面から行え、便利な自動給紙機能も搭載しています。



■安心機能とサポート体制

POWERスイッチは背面にあり、電源コード用のケーブルクランプも装備しているので、うっかり操作やいたずらを防げます。また安全のためリボンドアは電源が入っている間はロックされています。製品には保証書が添付されていますが、安心の「保守契約サービス」もご用意しています。また、スナップラボの最新情報の入手や、各種ソフトウェアのダウンロードができる、スナップラボサポートページを開設しています。

sony.jp/snaplab/

