

# SONY

ノンリニア編集システム

## XPRI NSシリーズ

### 編集効率の追求 直感的な操作性

# xpri™

## NS Series



XPRI NSは報道・番組制作の現場で活躍する  
ノンリニア編集システムです。

発売より長きにわたり、放送局をはじめ、プロダクション、  
企業等で数多くのお客様にご利用いただいております。

## ラインアップ

### エディタ

#### XPRI NS

ベースバンド入出力を備えたハイパフォーマンス  
スタンダードモデル



#### XPRI NS Mobile Edition

機動性を重視したモバイルモデル



### オプション



メディアバーコントロールパネル  
DMW-C1



オーディオコントロールパネル  
DMW-C3



BVEタイプコントロールパネル  
DMW-C5



XPRI NS専用PCキーボード  
NS-KEYBOARD

SAFSライセンス  
BZNS-FS100


チームオプション  
XPRI NS TEAM

## システムソリューション例

### XPRI NS Team セントラルストレージ

独自の高速化技術に基づき、シンプルな構成ながらも高い  
パフォーマンスでの編集性能を実現しました。

セントラルストレージ



### Sonaps

共有編集をはじめ、回線収録・コンテンツ管理等の報道  
制作のあらゆる行程において、効率的で一貫した制作環境  
を提供するトータルソリューションです。また、ご要望に応  
じた段階拡張や、外部システムとの柔軟な連携が可能です。



※編集機の一部機能がスタンドアロンと異なる場合があります。

## スピード・効率性

### 追いかけて編集 (バックグラウンドデジタイズ)

これまで待ち時間となっていたデジタイズの完了を待つことなく、編集作業を開始できます。

このたび、デジタイズ開始から編集開始までに要する時間を、Ver.5.3に対してさらに約1/2(当社比)に短縮しました。

### 優れたリアルタイム性

XDCAMコーデック等を効率的に処理し、優れたリアルタイム性を実現しています。高度な編集操作を行っても、レンダリングで作業の中断を強いられることが比較的少なくなっています。

## XDCAMシリーズとの強力な連携

タイトル、エッセンスマーク、EDL等の連携により効率的な編集作業を実現しています。

### 追いかけて編集 (XDCAM Station連携)

XDCAM Stationに収録中の素材を取り込みながら、追いかけて編集が可能です。



### XDCAM Explorer

インポート/エクスポートなど各ツールを統合した「XDCAM Explorer」を搭載し、使いやすさを向上しています。またプロキシ編集結果から、使った部分だけの高解像度データをインポートする機能や、PD-EDLのエクスポートにも対応し、より効率的なワークフローを実現します。



## 優れた操作性


### 直観的操作を可能にするコントロールパネル

既存の放送・業務用機器のノウハウに基づいてデザインされたコントロールパネルにより、高い操作性を実現しています。リニア編集機から更新の場合も、容易に順応可能です。



### ワンボタン操作

複数のエフェクト等を組み合わせなければ表現できなかった効果を、ワンボタンで実現しています。操作手数を減らし、効率的な編集作業に貢献しています。



## その他特長

### インポートフォーマットの拡充

DNxHD、ProResに対応し、他システムとの柔軟なファイルのやりとりが容易になりました。また、3GPやFLVなど、利用の広がるモバイル・Web動画への対応を積極的に進めています。

※フレームレート等によっては、一部非対応の場合があります。



### ラウドネスメータ

ラウドネスメータ (ARIB TR-B32準拠) 機能を搭載しました。



## Team 機能

編集データベースを編集機の外部に持つことにより、さらに柔軟なシステム構成、運用が可能です。


※本機能はオプションです。

### ● 渡り編集

外付けHDDにTeamSpace (共有データベース用のフォルダ)を作成。編集データ、素材データ、ユーザー設定データを外付けHDDに保存して持ち運び可能になります。

#### 外付けHDD推奨仕様

○HDD:7,200rpm以上 ○Memory:16MB以上 ○インターフェイス:USB3.0 ※動作確認済モデルについては、別途お問い合わせください。



### ● 共有編集

独自のファイル管理ソフトSAFS (Sony Advanced File System) を用いて、処理速度を高速化することで、汎用サーバをセントラルストレージに採用可能になりました。コストを抑えつつシンプルに、最大5式のXPRI NS端末間で編集プロジェクトの共有を実現します。



## 充実・安心の保守サポート

XPRI NSには、5年間のカスタマーセンター利用料、基本ソフトウェア保守が含まれています。カスタマーセンターでは、専任のオペレーターが使用方法に関するお問い合わせからトラブル対応まで受け付けいたします。さらにハードウェアパッケージ保守を追加することで、ワークステーションなどハードウェアの万一のトラブル時にも迅速な対応が可能になります。

※ソフトウェア保守、ハードウェアパッケージ保守の詳細については、別途担当営業までお問い合わせください。



東京都品川区XPRI NS カスタマーセンター

### ⚠ 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

**カタログ上の注意** ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の色とは印刷の関係で、多少異なる場合もあります。●画面はハメコミ合成です。 **商標について** ●SONY、XPRI、XDCAM、Media BackboneおよびSonapsはソニー株式会社の商標です。●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

ソニーウェブサイト

[sony.jp/pro/](http://sony.jp/pro/)

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1  
URL <http://www.sonybsc.com>

商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

●FAX 0120-884-707

●受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

2014.3

カタログ記載内容2014年3月現在