

SONY

ミュージックビデオレコーダー

HDR-MV1

音楽を愛するすべての人に。



**MUSIC
VIDEO
RECORDER**



▶ 高音質・高画質の映像はスペシャルサイトで!

sony.jp/mvr/intro/index.html

カメラを、もっと先へ。

BE MOVED

●本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれていません

スペシャルサイト
公開中



こだわりの音と映像で、 あなたの演奏がリアルによみがえる

熱気あふれる会場の空気感、繊細な音のニュアンス、渾身のパフォーマンス。
音も映像も、1台でハイクオリティーに残すなら、HDR-MV1

かんたん収録



原音をありのままに録音



目の前のステージを広々録画

かんたんシェア



撮ったあとすぐにアップロード



〈原寸大〉

ミュージックビデオレコーダー
HDR-MV1 オープン価格

LinearPCM

Full HD
1080

Exmor R
CMOS Sensor

ZEISS

Wi-Fi
CERTIFIED



これ1台で
大活躍！



普段の練習からステージ本番まで、大活躍。さまざまなシーンでおすすめ。

狭いスタジオでの練習にも

全体を広く映すからメンバー全員の動きを確認できる。近くに置いても音割れしにくい。



〈撮影イメージ〉

暗いライブハウスでも

ライブ会場の空気感までリアルに収録。暗所に強いから表情もしっかり撮れる。



〈撮影イメージ〉

レッスンの記録も


音のニュアンスもきちんと録音。クセや姿勢もチェック。先生のアドバイスも残せる。



〈撮影イメージ〉

オーケストラの演奏にも

アンサンブルの響きも忠実に記録。ひとつひとつの楽器の音色もクリア。



〈撮影イメージ〉

原音をありのまま録音する 非圧縮リニアPCMサウンド

音源を圧縮せずに記録するリニアPCM録音形式に対応。低域から高域まで、音色や奥行き感もリアルに録音します。また、Webへのアップロードに適したAAC録音形式にも対応しています。


LinearPCM

※初期設定はAACに設定しています

※録音フォーマットをリニアPCMにして録画したMP4動画の再生環境についてはサポートページ(www.sony.jp/support/mvr/)をご参照ください


●周波数特性イメージ

幅広い音域をクリアに記録します。



●優れたリミッター技術により、音割れを軽減

オーディオリミッターが自動で働き、音割れを大幅に抑えます。



ソニーならではの**高音質**技術


音の広がりとお行きまで忠実にとらえる 120°X-Yステレオ方式マイク

2つのマイクを交差するように傾けた120°X-Yステレオ方式マイクを採用。左右の広がりだけでなく、演者の前後の奥行き感までも臨場感あふれるステレオサウンドで記録します。

●マイク指向性イメージ


〈一般的なステレオマイク〉

奥行き感が弱く、センター位置の音が弱くなる、「中抜け」が起こりやすい。



〈120°X-Yステレオ方式マイク〉

左右の広がりだけでなく、前後の奥行き感まで再現。センター位置の音もクリアに録音できる。




120°X-Yステレオ方式マイク

大人数や狭いスタジオでも広々撮れる 120° 広角レンズ

大人数での演奏や、狭い場所での練習でも、端まで切れずに広々撮れる、
広角の「ZEISS ツァイス テッサー」レンズを採用しています。

※ズーム機能は非搭載です



一般的なビデオカメラ



HDR-MV1

臨場感いっぱいに再現する高画質映像

パフォーマンスを高精細に残せる フルハイビジョン動画

1920×1080/30p フルハイビジョン画質で撮影可能。

大画面TVでも、リアルで高精細な映像が楽しめます。

※記録方式：MP4。ソニー製ブルーレイディスクレコーダーへの取り込みには対応していません



暗い会場でも表情まで映せる Exmor R CMOSセンサー

ソニー独自の裏面照射型センサー搭載により、スタジオやステージなど、
暗い室内でも美しく鮮やかな映像が撮れます。



従来のCMOSセンサー



Exmor R CMOSセンサー

録音レベルの調節や確認ができる

オーディオレベルメーター

31段階で録音レベルを調節可能。オーディオレベルメーターで録音レベルを確認できます。


●オーディオレベルメーター
詳細な入力レベルがわかるメーター搭載



外部機器やマイクを接続できる

オーディオ入力端子

LINE IN/MIC IN兼用のオーディオ入力端子を搭載。外部機器やマイクと接続できます。



ノイズを低減する

ローカットフィルター


ローカットフィルターをONにすれば、エアコンや風切り音などを低減できます。



音声のタイミングを合わせる

オーディオリップシンク

HDMI入力対応のTVやパソコンに映像出力しながら記録する際に、音声出力のタイミングを自動で合わせることができます。



ミュージックシーンに適した、**多彩な機能**



撮った映像を **すぐにシェア** できる



撮ってすぐにアップロードできる スマートフォン転送

Wi-Fi 経由でスマートフォンやタブレットに接続し、撮った動画を転送すればそのまま Web にアップロードできます。さらに、NFC 対応の Android 搭載スマートフォン・タブレットならワンタッチで接続できます。

※ご利用にはモバイルアプリケーション PlayMemories Mobile が必要です。
このアプリケーションは、すべてのスマートフォン、タブレットで動作を保证するものではありません
※Android/iOS 対応
※音声のみ記録モードで録音したファイルは非対応



※製品でご利用可能なサービスは、予告なく変更・停止・終了することがあります。また、第三者が提供するサービスについて、ソニーはいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください※

初めてでも簡単に編集できる 音声・動画編集ソフトウェア「MVR studio」 エムバイアル スタジオ

専用ソフト「MVR studio」を使えば、動画ファイル、音声ファイルの管理・編集から SNS へのアップロードまで簡単に。撮影した映像をアレンジして、ミュージックビデオとして発信するなど、音楽活動の楽しみが広がります。

※ソフトのインストールにはインターネットに接続する必要があります(無償)



※画像はイメージです



「MVR studio」について詳しくはこちら
support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/download/mvr-studio/ja/index.html

対応 OS Microsoft Windows Vista® SP2*/Windows® 7 SP1*/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10、OS X v10.7-10.10

* Starter および Business には対応しません。上記の OS が工場出荷時にインストールされている必要があります。上記の OS 内でもアップグレードした場合やマルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。例えば、バックグラウンドで動作している他のソフトウェアが動作に影響を与える場合があります。

さまざまなシーンが収録できる、充実のアクセサリ

ケース

楽器ケースにもそのまま入れられる
ミュージックビデオレコーダー専用ケース

ソフトキャリングケース
LCS-MVA 希望小売価格 3,700円+税

- 大きさ(約):
幅80×高さ132×奥行41mm
- 質量: 約69g



三脚

持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計

三脚
VCT-R100 希望小売価格 4,200円+税



※イラスト・画像はイメージです



三脚ネジ穴内蔵だから
市販の三脚やマイクスタンドアダプターも使える

バッテリー

長時間撮影するとき便利な
予備バッテリー

リチャージャブルバッテリーパック
NP-BX1 希望小売価格 5,900円+税



給電しながら撮影できる
USB ACアダプター

USB ACアダプター
AC-UD10 希望小売価格 2,700円+税



バッテリー(NP-BX1)とUSB出力が可能な
バッテリーチャージャー(BC-TRX)のお得なキット

アクセサリキット
ACC-TRBX 希望小売価格 8,900円+税



その他の充実のアクセサリはwebをチェック！

▶ sony.jp/mvr/products/HDR-MV1/

バックアップのおすすめ

万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生できない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。大切な記録内容は定期的なバックアップをおすすめします。

仕様表

イメージセンサー	イメージセンサー	1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー
	総画素数	1680万画素
	動画時有効画素数	840万画素(16:9)
レンズ	レンズ	ZEISSテッサー
	F値	F2.8
	FOV(画角)	120°
	1[焦点距離]	f＝2.5mm
	動画時(1/35mm換算)	f＝18.2mm
液晶モニター	タイプ	2.7型(16 : 9)/23.0万ドット クリアオフ液晶
	視野率	100%
	明るさ調整*1	●
	タッチパネル	-
	メーカー/ガイドフレーム/グッドライン	●(グッドライン)
カメラ	画像処理エンジン	BIONZ(ビオンズ)
	カメラノイズリダクション	●
	最低被写体照度	スタンダード時: 9Lux (シャッタースピード 1/30秒) ローラックスモード時: 4.5Lux (シャッタースピード 1/30秒)
	手ブレ補正機能	-
	最短撮影距離	約30cm
	ホワイトバランス	自動/ワンショット/屋外/屋内
	明るさ調整	●(自動/手動)
	明るさ制御	自動
	測光方式	マルチ分割測光
	逆光補正(自動/ボタン)	●(自動)
レコーダー/プレーヤー	ローラックス(LOW LLX)モード	●
	プロGRESSモード	●(MP4 : 30p、プロGRESS記録)
	シャッタースピード	自動制御範囲*2 1/8 - 1/10,000秒
	記録メディア	メモリースティックマイクロ (MARK2) マイクロ SD/SDHC/ SDXCメモリーカード(Class以上推奨)
	映像記録	MP4 : MPEG-4 AVC/H.264
	動画記録画素数/ フレームレート	MP4 : 1920x1080 30p MP4 : 1280x720 30p
	録音レベル調整(マイク)	●(31段階)
	動画記録レート (平均ビットレート/VBR)*3	1080i AAC LC : 約16.2Mbps 720i AAC LC : 約6.2Mbps 1080i リニアPCM : 約17.6Mbps 720i リニアPCM : 約7.6Mbps
	オリジナル編集	●(削除、プロジェクト) 動画モード時 ●(削除、プロジェクト) 音声モード時
	音声記録	MPEG-4 AAC-LC 2ch リニアPCM ●(48kHz/128kbps)
オーディオ	音声性能	最大入力音圧(内蔵マイク) 120dB SPL 固有雑音(内蔵マイク) 22dB SPL (A 平均値)
	その他	●(約4時間05分: PCによる充電時) ●(約2時間35分: 別売AC-UD10による充電時)

*1 ACアダプターを使用した場合、液晶画面の明るさは自動的に「明るい」に設定されます。 *2 スタンダード時、ローラックス時、シーンセレクション時を合わせた最大可変範囲 *3 各モードの記録ビットレートはシステムレート(動画、音声等を含む) *4 USB充電時 *5 この商品にはマイクロUSB規格に対応した機器をなくがございます *6 最大突起部を含む *7 パッケージとメディアを含んだ質量 *8 この商品にはマイクロUSB規格に対応した機器をなくがございます *9 記録モード/映像記録メディアは工場出荷時 *10 記録中、自動で液晶モニターが暗くなった時の電力です *11 かつ()内の数字は付属される数量

連続撮影時間(満充電時)*1

動画モード 1920x1080 30p <MP4>	約2時間10分
実撮影時間*2	約1時間15分

*1 付属/バッテリー(NP-BX1)満充電時、25℃の室内において撮影時。モニター自動消灯・入のとき
*2 撮影・スタンバイ・電源ON/OFFを繰り返したときの目安

メモリーカード記録可能時間

	動画モード 1920x1080 30p <MP4>		音声のみ記録モード(映像なし)<WAV>	
	リニアPCM	AAC-LC	リニアPCM	
4GB	約25分	約30分	約4時間30分	
8GB	約55分	約1時間	約9時間15分	
16GB	約1時間50分	約2時間5分	約18時間35分	
32GB	約3時間50分	約4時間10分	約37時間15分	
64GB	約7時間40分	約8時間25分	約74時間45分	

※動画の連続撮影可能時間約は約13時間です。1ファイルの容量が4GBを超える動画ファイルは、約4GBごとに分割されて記録されます
※音声の連続記録可能時間は約2時間50分です

**安全に関する注意**

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください
水、湯気、湯気、はこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

商品使用上の注意 ●あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合があります **カタログ上の注意** ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店に在庫があるのう、お選びください **商品購入時の注意** ●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。ただし、オーディオ／ビデオアクセサリの一部の商品には保証書が付いておりません ●製造番号は品質管理上重要なものです。ご購入の際は、製造番号をご確認ください ●当社は、このデジタルビデオ／8ミリビデオ／ビデオアクセサリの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しております。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください **各社商標など** ●SONYはソニー株式会社の商標です ●Exmor R CMOSセンサー、Exmor、Exsモアおよび **Exmor** はソニー株式会社の商標です ●メモリースティック、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオおよび **PRO** はソニー株式会社の商標または登録商標です ●SDメモリーカードは「サンディスク」株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です ●HDMI、**HDMI**、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です ●PlayMemories Mobileはソニー株式会社の商標です ●Wi-FiおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です ●NFC、N-Markおよび **N** は、NFC Forum, Inc.の商標あるいは登録商標です ●YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google, Inc.の商標または登録商標です ●Facebook、Facebookロゴは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です